

純品一覧

物 品 名	状 態	類 別 性 質	品 名	引火点 (℃)	備 考
ADCA					→アゾジカルボンアミド
AIBN					→2,2'-アソビス (イソブチロニトリル)
ATBC					→クエン酸トリブチルアセテート
BBP					→フタル酸ブチルベンジル
BPO					→ベンゾイルパーオキサイド
BXA					→アジピン酸ジブチルジグリコール
C. I. Acid Brown98	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Acid Brown311	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Blue79	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Blue183	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Blue291	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Orange30	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Orange97	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red50	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red54	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red56	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red73	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Violet93:1	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Solvent Black 5	固 体	非危険物		205	
C. I. Solvent Black 7	固 体	非危険物		202	
C. I. Solvent Black29	固 体	5-2	ニトロ化合物 (Ar ⁺ 基)		
C. I. Solvent Brown42	固 体	5-2	ニトロ化合物 (Ar ⁺ 基)		
C. I. Solvent Brown44	固 体	5-2	ニトロ化合物 (Ar ⁺ 基)		
C. I. Solvent Orangell	固 体	5-2	ニトロ化合物 (Ar ⁺ 基)		
C. I. Solvent Red132	固 体	5-2	ニトロ化合物 (Ar ⁺ 基)		
C. I. Solvent Yellow29	固 体	非危険物	アゾ化合物		
CNP原体					→2,4,6-トリクロロ-4'-ニトロフェニル
DBA					→アジピン酸ジブチル
DBP					→フタル酸ジブチル
DBS					→デカン二酸ジブチル
DEAC					→ジエチルアルミニウムクロライド
DEP					→フタル酸ジエチル
DES					→デカン二酸ジエチル
DETA					→ジエチレントリアミン
DHP					→フタル酸ジヘプチル
DIBA					→アジピン酸ジイソブチル
DIBAL-H					→ジイソブチルアルミニウムハイドライド
DIDA					→アジピン酸ジイソドデシル
DIDP					→フタル酸ジアリル
DINA					→アジピン酸ジイソノニル
DINP					→フタル酸ジイソデシル
DMA					→アジピン酸ジメチル
DMAC					→N,N-ジメチルアセトアミド
DMF					→N,N-ジメチルホルムアミド
DMP					→フタル酸ジメチル
DMSO					→ジメチルスルホキシド
DNHZ					→アゼライン酸ジ- <i>n</i> -ヘキシル
DOM					→マレイン酸ビス (2-エチルヘキシル)
DOS					→デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル
DOZ					→アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル
DTDA					→アジピン酸ジトリデシル
DUP					→フタル酸ジイソノニル
EADC					→エチルアルミニウムジクロライド

純品一覧

EASC						→エチルアルミニウムセスキクロライド
EPN原体						→0-エチル-0-(p-ニトロフェニル)フェニルメチルエー
IPA						→イソプロピルアルコール
LAH						→水素化アルミニウムリチウム
MEK						→メチルエチルケトン
MEP原体						→0,0-ジメチル-0-(3-メチル-4-ニトロフェニル)フェニルメチルエー
MIBK						→4-メチル-2-ペンタノン
MONTIBAC						→モノイソブチルアルミニウムクロライド
MTBE						→メチル-t-ブチルエーテル
NBL						→n-ブチルリチウム
OBSh						→p,p'-オキシビス (ベンゼンスルホンヒドラジド)
PCNB原体						→ペンタクロロニトロベンゼン
TBB						→トリブチルボラン
TDI						→ジイソシアナトトルエン
TEAL						→トリエチルアルミニウム
THF						→テトラヒドロフラン
TIBAL						→トリイソブチルアルミニウム
TMAL						→トリメチルアルミニウム
TNT						→トリニトロトルエン
TOTM						→トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル)
7 亜鉛硫酸ヒドラジン	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
アクリル酸	液	体	4-水	第二石油類	51	
アクリル酸イソアミル						→アクリル酸イソペンチル
アクリル酸イソオクチル	液	体	4-非	第三石油類	93	
アクリル酸イソステアリル	液	体	4-非	第三石油類	154	
アクリル酸イソデシル	液	体	4-非	第三石油類	121	
アクリル酸イソノニル	液	体	4-非	第三石油類	110	
アクリル酸イソブチル	液	体	4-非	第二石油類	31	
アクリル酸イソプロピル	液	体	4-非	第一石油類	13	
アクリル酸イソペンチル	液	体	4-非	第二石油類	49	
アクリル酸イソボロニル	液	体	4-非	第三石油類	109	
アクリル酸イソミリスチル	液	体	4-非	第三石油類	129	
アクリル酸エチル	液	体	4-非	第一石油類	8	
アクリル酸-2-エチルヘキシルエステル	液	体	4-非	第三石油類	86	
アクリル酸カリウム	固	体	非危険物		なし	
アクリル酸シアノエチル	液	体	4-非	第三石油類	115	
アクリル酸ジメチルアミノエチル	液	体	4-水	第二石油類	63	
アクリル酸ステアリル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	192	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
アクリル酸セチル						→アクリル酸ヘキサデシル
アクリル酸鉄	固	体	非危険物		なし	
アクリル酸テトラヒドロビラニル	液	体	4-非	第三石油類	88	
アクリル酸テトラヒドロフラニル	液	体	4-非	第三石油類	74	
アクリル酸テトラヒドロフルリル	液	体	4-非	第三石油類	95	
アクリル酸テトラヒドロベンジル	液	体	4-非	第三石油類	96	
アクリル酸ドデシル	液	体	4-非	第三石油類	144	
アクリル酸-2-ヒドロキシエチル	液	体	4-水	第三石油類	107	
アクリル酸-2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル						→グリセリン-3-フェノキシ-1-アクリレート
アクリル酸-2-ヒドロキシブチル	液	体	4-非	第三石油類	105	
アクリル酸-4-ヒドロキシブチル	液	体	4-水	第三石油類	134	
アクリル酸フェノキシエチル	液	体	4-非	第三石油類	139	
アクリル酸-sec-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	26	
アクリル酸-t-ブチル	液	体	4-非	第一石油類	18	
アクリル酸-n-ブチルエステル	液	体	4-非	第二石油類	37	
アクリル酸ヘキサデシル	液	体	4-非	第三石油類	178	
アクリル酸ヘキサフロイソプロピル	液	体	4-非	第一石油類	11	
アクリル酸-n-ヘキシル	液	体	4-非	第二石油類	61	
アクリル酸ベンジル	液	体	4-非	第三石油類	113	

純品一覧

アクリル酸メチル	液体	4-非	第一石油類	-3	
アクリル酸-3-メトキシブチル	液体	4-非	第三石油類	82	
アクリル酸ラウリル					→アクリル酸ドデシル
β-アクリロイルオキシエチルハイドロゲンサクシネート	液体	4-非	第三石油類	178	
2-アクリロイルオキシエチルホスホン酸	液体	4-非	第三石油類	124	
3-アクリロイルオキシグリセリンモノメタクリレート					→グリセリン-1-アセテート-3-メタクリレート
3-アクリロイルオキシプロピオン酸	液体	4-非	第三石油類	102	
アクリロニトリル	液体	4-非	第一石油類	-6	
アジ化バリウム	固体	5-1	金属のアジ化物		
アジピン酸	固体	非危険物		210	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃以上
アジピン酸ジイソデシル	液体	4	第四石油類	229	
アジピン酸ジイソドデシル	液体	4	第四石油類	229	
アジピン酸ジイソノニル	液体	4	第四石油類	232	
アジピン酸ジイソブチル	液体	4-非	第三石油類	158	
アジピン酸ジイソプロピル	液体	4-非	第三石油類	124	
アジピン酸ジエチルアミノエチル	液体	4-非	第三石油類	105	
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	205	
アジピン酸ジエチレングリコール	液体	4	第四石油類	238	
アジピン酸ジ-n-オクチル	液体	4	第四石油類	228	
アジピン酸ジトリデシル	液体	4	第四石油類	243	
アジピン酸ジヒドラジド	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
アジピン酸ジビニル	固体	非危険物		116	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
アジピン酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	161	
アジピン酸ジブチルジグリコール	液体	4	第四石油類	207	
アジピン酸ジ-n-プロピル	液体	4-非	第三石油類	99	
アジピン酸ジ-n-ヘキシル	液体	4-非	第三石油類	190	
アジピン酸ジメチル	液体	4-非	第三石油類	145	
アジピン酸ジラウリル	液体	指定可燃物	可燃性固体類	240	
アジピン酸ビス (2-エチルヘキシル)					→アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル
アジピン酸ビス (3,4-エポキシシクロヘキシルメチル)	液体	4	第四石油類	258	指定可燃物 可燃性固体類
アジピン酸ビス (ブチルトリグリコール)	液体	4	第四石油類	219	
アジピン酸ビス (ブトキシエトキシエチル)					→アジピン酸ジブチルジグリコール
アジピン酸ビス (ヘキサエチレングリコールモノ-2-エチルヘキシルエーテル) エステル	液体	4	第四石油類	234	
アジピン酸ピニル	固体	非危険物		118	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
アセチルアセトン	液体	4-非	第二石油類	33	
アセチルアセトン亜鉛	固体	非危険物		105	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
アセチルアセトンインジウム	固体	非危険物		180	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
アセチルアセトンクロム	固体	非危険物		205	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
アセチルアセトンジルコニウム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	80	
アセチルアセトン第一コバルト	固体	指定可燃物	可燃性固体類	70	
アセチルアセトン第二コバルト	固体	非危険物		180	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
アセチルアセトンニッケル	固体	非危険物		105	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
N-アセチルエタノールアミン	液体	4-水	第三石油類	195	
アセチルクロライド					→塩化アセチル
2-アセチル-4-クロロ-6-ニトロフェノール	固体	非危険物	ニトロ化合物		
2-アセチル-γ-ブチロラクトン	液体	4-非	第三石油類	142	
アセトアルデヒド	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点: 21℃
アセトアルデヒドエチルシス-3-ヘキセニルアセター	液体	4-非	第二石油類	70	
4-アセトアミドベンゼンスルホンルアジド	固体	5-1	アゾ化合物		
アセト酢酸イソプロピル	液体	4-非	第三石油類	72	
アセト酢酸エチル	液体	4-非	第三石油類	75	
アセト酢酸メチル	液体	4-非	第三石油類	72	
アセトニトリル	液体	4-水	第一石油類	10	
アセトビルビン酸エチル	液体	4-非	第三石油類	101	
アセトフェノン	液体	4-非	第三石油類	80	
アセトン	液体	4-水	第一石油類	-20	沸点: 57℃
アセトンシアンヒドリ	液体	4-水	第三石油類	78	

純品一覧

アセトンチオセミカルバゾン	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル	液 体	4	第四石油類	211	
アゼライン酸ジオクチル	液 体	4	第四石油類	213	
アゼライン酸ジ-n-ヘキシル	液 体	4	第四石油類	204	
アゼライン酸ビス (2-エチルヘキシル)					→アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル
アゾジカルボンアミド	固 体	5-2	アゾ化合物		
2,2'-アゾビス (イソプロピロニトリル)	固 体	5-2	アゾ化合物		
2,2'-アゾビス (2-シアノプロパノール)	固 体	5-2	アゾ化合物		
1,1'-アゾビス (シクロヘキサン-1-カルボニトリル)	固 体	5-2	アゾ化合物		
2,2'-アゾビス (2-メチルプロピロニトリル)	固 体	5-2	アゾ化合物		
o-アニシジン	液 体	4-非	第三石油類	111	
2-アニリノエタノール	液 体	4-非	第三石油類	163	
アニリン	液 体	4-非	第三石油類	70	
アネトール					→1-メトキシ-4- (1-プロベニル) ベンゼン
2-アミノインダン	液 体	4-非	第三石油類	106	
2-アミノエタノール					→モノエタノールアミン
γ-(2-アミノフェニル)アミノ-2-メチル-2-プロパノール	液 体	4-非	第三石油類	135	
γ-(2-アミノフェニル)アミノ-2-メチル-2-プロパノール	液 体	4-非	第三石油類	120	
N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン	液 体	4-非	第四石油類	201	
N-アミノエチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	95	
2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	144	
アミノカプロラクタム	固 体	非危険物		173	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
2-アミノ-5-クロロベンゾトリフルオライド	液 体	4-水	第三石油類	125	
アミノデカン酸	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	190	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
1-アミノピロリジン	液 体	4-水	第二石油類	42	
1- (3-アミノフェニル) -5-メルカプトテトラゾール	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
m-アミノフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	165	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
1-アミノプロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	100	
3-アミノ-1,2-プロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	163	
2- ((3-アミノプロピル) アミノ) エタノール	液 体	4-水	第三石油類	147	
3-アミノプロピルジエトキシメチルシラン	液 体	4-水	第三石油類	73	
3-アミノプロピルトリエトキシシラン	液 体	4-水	第三石油類	98	
3-アミノプロピルトリメトキシシラン	液 体	4-非	第三石油類	86	
アミノメチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	103	
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	液 体	4-水	第三石油類	75	
3-アミノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
p-t-アミルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	111	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
N-アミンエチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	98	
アリルアミン	液 体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点: 58℃
アリルアルコール	液 体	4-水	第二石油類	22	
アリルオレイルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	180	
アリルグリシジルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	48	5-2 1-アリルオキシ-2- 3-エポキシプロパン
アリルクロライド	液 体	4-非	第一石油類	-20以下	
アリルジグリコールカーボネート	液 体	4-非	第三石油類	193	
アリルビスフェノールA	液 体	4	第四石油類	204	
アリルプロマイド					→臭化アリル
亜りん酸ジフェニルイソオクチル	液 体	4	第四石油類	210	
亜りん酸ジフェニルイソデシル	液 体	4	第四石油類	218	
亜りん酸ジフェニルモノニルフェニル	液 体	4	第四石油類	220	
亜りん酸ジブチル	液 体	4-非	第三石油類	123	
亜りん酸ジ-n-プロピル	液 体	4-水	第三石油類	108	
亜りん酸トリイソオクチル	液 体	4-非	第三石油類	183	
亜りん酸トリエチル	液 体	4-非	第二石油類	54	
亜りん酸トリオレイル	液 体	4	第四石油類	229	
亜りん酸トリ-o-クレジル	液 体	4	第四石油類	203	
亜りん酸トリス (2-クロロエチル)	液 体	4-非	第三石油類	167	
亜りん酸トリス (ノニルフェニル)	液 体	4	第四石油類	242	

純品一覧

亜りん酸トリス (フェノキシエチル)	液体	4	第四石油類	257	指定可燃物 可燃性固体類
亜りん酸トリス (2-1-ブチル-5-メチルフェニル)	固体	非危険物		228	融点: 100℃以上
亜りん酸トリデシル	液体	4	第四石油類	218	
亜りん酸トリフェニル	液体	4	第四石油類	206	
亜りん酸トリブチル	液体	4-非	第三石油類	129	
亜りん酸フェニルジイソデシル	液体	4	第四石油類	210	
亜りん酸モノデシルジフェニル	液体	4	第四石油類	228	
亜りん酸モノフェニルジトリデシル	液体	4	第四石油類	250	指定可燃物 可燃性固体類
アルケニルコハク酸無水物	液体	4	第四石油類	210	
アルコールアルコキシレート	液体	非危険物		229	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
アルミニウムイソプロピレートモノ-sec-ブチレート	液体	4-非	第二石油類	28	
アルミニウムジイソプロポキシドエチルアセテートキレート	液体	4-非	第二石油類	48	
アルミニウムジ-sec-ブトキシドエチルアセテート	液体	4-非	第二石油類	33	
アルミニウムトリ-sec-ブチレート	液体	4-非	第二石油類	27	
アルミニウム-N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミン	固体	5-2	ニトロソ化合物		
安息香酸	固体	非危険物		118	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
安息香酸アリル	液体	4-非	第三石油類	102	
安息香酸クロライド					→塩化ベンゾイル
安息香酸シクロヘキシルアンモニウム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	192	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
安息香酸ビニル	液体	4-非	第三石油類	82	
安息香酸ブチル	液体	4-非	第三石油類	111	
イ イソアミルアクリレート					→アクリル酸イソペンチル
イソアミルアルコール					→3-メチル-1-ブタノール
イソアミルエーテル					→ジイソペンチルエーテル
イソオクタン					
イソオクチルアクリレート	液体	4-非	第一石油類	-11	→アクリル酸イソオクチル
イソオクチル酸グリシジル	液体	4-非	第三石油類	127	
イソオクチルチオグリコレート	液体	4-非	第三石油類	133	
イソ吉草酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	99	
イソキノリン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	116	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
エーイソシアネートプロピルトリス (トリメチルシロキシ) シラン	液体	4-非	第三石油類	122	
イソシアン酸トシル	液体	4-非	第三石油類	149	
イソシアン酸フェニル	液体	4-非	第二石油類	53	
イソシアン酸メチル	液体	4-非	第一石油類	-9	
イソステアリン酸アクリレート					→アクリル酸イソステアリン
イソステアリンアルコール					→16-メチル-1-ヘプタデカノール
イソステアリン酸	液体	4-非	第三石油類	165	
イソステアリン酸イソプロピル	液体	4-非	第三石油類	192	
2-インダノン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	122	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
イソチオシアン酸アリル	液体	4-非	第二石油類	47	
イソデカノール	液体	4-非	第三石油類	109	
イソデシルアクリレート					→アクリル酸イソデシル
イソデシルホスホン酸	液体	4-非	第三石油類	174	
イソトリデカチル酸グリシジル	液体	4-非	第三石油類	149	
イソノナン酸	液体	4-非	第三石油類	125	
イソノニルアクリレート					→アクリル酸イソノニル
イソバルミチルアルコール	液体	4-非	第三石油類	156	
イソバルミチン酸	液体	4-非	第三石油類	174	
イソバレールアルデヒド					→3-メチルブタナール
イソフタル酸ジアリル					→m-フタル酸ジアリル
イソフタル酸ジヒドラジド					→m-フタル酸ジヒドラジド
イソブチルアクリレート					→アクリル酸イソブチル
イソブチルアルコール					→2-メチル-1-プロパノール
イソブチルアルデヒド					→2-メチルプロパナール
2-イソブチル-2-イソプロピル-1, 3-ジメトキシプロパン	液体	4-非	第三石油類	77	
イソブチルトリメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	44	
1-イソブチル-2-メチルイミダゾール	液体	4-非	第三石油類	122	

純品一覧

イソブトキシメチルアクリルアミド	液体	4-非	第三石油類	124	→2-メチル-1,3-ブタジエン
イソブレン					→アクリル酸イソプロピル
イソプロピルアクリレート	液体	4-非	第一石油類	12	
イソプロピルアクロレイン	液体	4-非	第三石油類	116	
p-イソプロピルアニリン	液体	4-非	特殊引火物	-20以下	沸点: 33℃
イソプロピルアミン	液体	4	アルコール類	12	
イソプロピルアルコール	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 68℃
イソプロピルエーテル	液体	4-非			→塩化イソプロピル
イソプロピルクロライド					→臭化イソプロピル
イソプロピルプロマイド					
イソプロピルトルエン	液体	4-非	第二石油類	52	
p-イソプロピルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	106	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
イソプロピルホスホン酸	液体	4-水	第二石油類	52	
4-イソプロベニルシクロヘキセン-1-カルボン酸					→ベリラ酸
p-イソプロベニルトルエン	液体	4-非	第二石油類	63	
イソヘキサデセニル無水コハク酸	液体	4	第四石油類	213	
イソヘキサン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
イソヘプタン酸	液体	4-非	第三石油類	112	
イソペンタン	液体	4	特殊引火物	-20以下	
イソペンチルエーテル					→ジイソペンチルエーテル
イソペンチルトリクロロシラン	液体	4-非	第二石油類	57	
イソホロン	液体	4-非	第三石油類	96	
イソホロンジアミン	液体	4-非	第三石油類	100	
イソホロンジイソシアネート	液体	4-非	第三石油類	142	
イソミリスチルアクリレート					→アクリル酸イソミリスチル
イソミリスチルアルコール					→12-メチル-1-トリデカノール
イソミリスチン酸	液体	4-非	第三石油類	159	
イソらく酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	76	
イタコン酸ジエチル	液体	4-非	第三石油類	108	
イタコン酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	138	
イタコン酸ビス (2-エチルヘキシル)	液体	4-非	第三石油類	187	
ーりん化二鉄	固体	非危険物	金属のりん化合物		
インドール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	122	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
インドール-3-カルボン酸	固体	非危険物			燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ウレタンアクリレートオリゴマー	液体	4-非	第二石油類	44	
l-ウンデカノール	液体	4-非	第三石油類	127	
δ-ウンデカラクトン	液体	4-非	第三石油類	162	
γ-ウンデカラクトン	液体	4-非	第三石油類	125	
ウンデセニルメタクリレート					→メタクリル酸ウンデセニル
エーテル					→ジエチルエーテル
8, 12-エイコサジエン二酸	液体	4-非	第四石油類	252	指定可燃物 可燃性固体類
エイコサ二酸	固体	非危険物		218	
エタナール					→アセトアルデヒド
エタノール	液体	4	アルコール類	13	
エタノールアミン					→モノエタノールアミン
エチリデンテトラシクロドデセン	液体	4-非	第三石油類	106	
エチリデンシクロヘプテン	液体	4-非	第二石油類	33	
エチルアクリル酸パーフルオロオクチル	液体	4-非	第三石油類	124	
エチルアセテート					→酢酸エチル
エチルアセテートアルミニウムジイソプロピレート	液体	4-非	第二石油類	54	
o-エチルアニリン	液体	4-非	第三石油類	99	
エチル-n-アミルケトン					→3-オクタノン
エチルアルコール					→エタノール
エチルアルミニウムジクロライド	液体	3	アルミニウム化合物		
p-エチル安息香酸クロライド	液体	4-非	第三石油類	127	
エチルエーテル					→ジエチルエーテル
N-エチルエチレンジアミン	液体	4-水	第二石油類	37	

純品一覧

2-エチルオキサゾリン (3-エチル-3-オキセタニル) メチルアクリレート	液体	4-非	第二石油類	32	
7-エチルオクタデカン二酸ジ(2,3-エポキシプロピル)	液体	4-非	第三石油類	97	
γ-エチルカーバメートプロピルトリエトキシシラン	液体	4-非	第四石油類	260	指定可燃物 可燃性固体類
2-エチルクロトンアルデヒド	液体	4-非	第三石油類	162	
N-エチル-N-(2-シアノエチル) アニリン	液体	4-非	第二石油類	31	
N-エチル-N-β-シアノエチル-α-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	147	
N-エチルジイソプロピルアミン	液体	4-非	第三石油類	166	
エチルジエチルホスホノアセテート	液体	4-非	第二石油類	34	
エチルシクロヘキサン	液体	4-非	第三石油類	165	
エチルセロソルブ	液体	4-非	第一石油類	16	→エチレングリコールモノエチルエーテル
エチルトリクロロシラン	液体	4-非	第一石油類	-10	
エチルバニリン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	→ブルボナール
エチルビニルエーテル	液体	4-非	特殊引火物	104	可燃性固体類
p-エチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	17	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-エチルブタナール	液体	4-非	第一石油類	197	
エチルフタリルエチリグリコレート	液体	4-非	第三石油類	12	
N-エチル-α-ブチルアミン	液体	4-非	第一石油類	73	
エチル-2-フリルカルビノール	液体	4-非	第三石油類	56	
2-エチルヘキサナール	液体	4-非	第二石油類	71	
2-エチルヘキサノール	液体	4-非	第三石油類	114	
2-エチルヘキサン酸	液体	4-非	第三石油類		→塩化2-エチルヘキサノイル
2-エチルヘキサン酸クロライド					→グリセリン-1,2,3-トリス (2-エチルヘキサノエート)
2-エチルヘキサン酸トリグリセリド					
2-エチルヘキサン酸ビニル	液体	4-非	第二石油類	65	
2-エチル-1,3-ヘキサジオール	液体	4-非	第三石油類	130	
2-エチルヘキシルオキシトリメチルシラン	液体	4-非	第二石油類	66	
2-エチルヘキシルオクタノール	液体	4-非	第三石油類	153	
2-エチルヘキシルオレート					→オレイン酸-2-エチルヘキシル
2-エチルヘキシルグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	94	
2-エチルヘキシル酸コバルト	固体	非危険物		126	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
2-エチルヘキシルジグリコールグリジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	160	
2-エチルヘキシルピロホスフェート	液体	4-非	第三石油類	115	
2-エチルヘキシルヘキサデカノエート	液体	4	第四石油類	214	
2-エチルヘキシルホスホン酸モノ-2-エチルヘキシル	液体	4-非	第三石油類	195	
3-(2-エチルヘキシロキシ) プロピルアミン	液体	4-非	第三石油類	105	
N-エチル-N-ベンジルアニリン	液体	4-非	第三石油類	159	
N-エチル-N-ベンジル-α-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	164	
エチルベンゼン	液体	4-非	第二石油類	25	
エチルメタクリル酸パーフルオロオクチル	液体	4-非	第三石油類	146	
エチルメタクリレート					→メタクリル酸エチル
2-エチル-4-メチルイミダゾール	液体	4-水	第三石油類	154	
エチルメチルケトン					→メチルエチルケトン
3-エチル-2-メチル-2-(3-メチルブチル)-1,3-オキサゾリン	液体	4-非	第三石油類	78	
エチルメルカプタン	液体	4-非	特殊引火物	-20以下	
N-エチルモルホリン	液体	4-水	第二石油類	29	
2-エチル酪酸	液体	4-非	第三石油類	94	
3-エチルロダニン	固体	非危険物		156	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
エチレンジミン	液体	4-水	第一石油類	-11	
エチレンカーボネート					→炭酸エチレン
エチレングリコール	液体	4-水	第三石油類	120	
エチレングリコール=アクリレート=メタクリレート	液体	4-非	第三石油類	106	
エチレングリコール=アセテート=メタクリレート	液体	4-非	第三石油類	104	
エチレングリコールジアセテート	液体	4-非	第三石油類	96	
エチレングリコールジグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	157	
エチレングリコールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	118	
エチレングリコールジメチルエーテル	液体	4-水	第一石油類	-2	

純品一覧

エチレンジグリコールフェニルエーテル	液体	4-非	第三石油類	128	
エチレンジグリコールホーマート	液体	4-水	第三石油類	103	
エチレンジグリコールホスフェート	液体	4-非	第三石油類	145	
エチレンジグリコール無水トリメリテート	固体	非危険物		292	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
エチレンジグリコールモノアクリレート	液体	4-水	第三石油類	104	
エチレンジグリコールモノアセテート	液体	4-水	第三石油類	102	
エチレンジグリコールモノアリルエーテル	液体	4-水	第二石油類	61	
エチレンジグリコールモノイソブチルエーテル	液体	4-水	第二石油類	57	
エチレンジグリコールモノイソプロピルエーテル	液体	4-水	第二石油類	46	
エチレンジグリコールモノイソプロピルエーテルアセテート	液体	4-非	第二石油類	59	
エチレンジグリコールモノエチルエーテル	液体	4-水	第二石油類	43	
エチレンジグリコールモノエチルエーテルアセテート	液体	4-非	第二石油類	51	
エチレンジグリコールモノエチルエーテルシアノアセテート	液体	4-非	第三石油類	144	
エチレンジグリコールモノエチルエーテルメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	74	
エチレンジグリコールモノ-2-エチルヘキシルエーテル	液体	4-非	第三石油類	114	
エチレンジグリコールモノビニルエーテル	液体	4-水	第二石油類	55	
エチレンジグリコールモノフェニルエーテル	液体	4-非	第三石油類	125	
エチレンジグリコールモノフェニルエーテルアクリレート	液体	4-非	第三石油類	141	
エチレンジグリコールモノフェニルエーテルアセテート	液体	4-非	第三石油類	135	
エチレンジグリコールモノフェニルエーテルメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	120	
エチレンジグリコールモノ- <i>t</i> -ブチルエーテル	液体	4-水	第二石油類	55	
エチレンジグリコールモノ- <i>n</i> -ブチルエーテル	液体	4-水	第二石油類	62	
エチレンジグリコールモノブチルエーテルアクリレート	液体	4-非	第三石油類	89	
エチレンジグリコールモノブチルエーテルアセテート	液体	4-非	第三石油類	88	
エチレンジグリコールモノブチルエーテルオレート	液体	4	第四石油類	205	
エチレンジグリコールモノブチルエーテル- <i>p</i> -トルエンスルホネート	液体	4-非	第三石油類	182	
エチレンジグリコールモノブチルエーテルベンゾエート	液体	4-非	第三石油類	162	
エチレンジグリコールモノブチルエーテルメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	101	
エチレンジグリコールモノプロピルエーテル	液体	4-水	第二石油類	53	
エチレンジグリコールモノヘキシルエーテル	液体	4-非	第三石油類	102	
エチレンジグリコールモノベンジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	129	
エチレンジグリコールモノメタクリレート	液体	4-水	第三石油類	107	
エチレンジグリコールモノメチルエーテル	液体	4-水	第二石油類	41	
エチレンジグリコールモノメチルエーテルアセテート	液体	4-水	第二石油類	52	
エチレンジグリコールモノメチルエーテルメタクリレート	液体	4-非	第二石油類	67	
エチレンジグリコールモノヒドリン	液体	4-水	第三石油類	137	
エチレンジクロライド					→1,2-ジクロロエタン
エチレンジデカンジオエート	液体	4-非	第三石油類	164	
エチレンジスステアリン酸アマイド	固体	非危険物			
エチレンジラシレート	液体	4-非	第三石油類	184	
エチレンジプロモヒドリン	液体	非危険物		なし	
2-エトキシエタノール	液体	4-水	第二石油類	45	
3-エトキシ-4-オキシベンズアルデヒド					→ブルボナール
エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート	液体	4	第四石油類	206	
エトキシカルボニルピペラジン	液体	4-非	第三石油類	128	
エトキシジフェニルメチルシラン	液体	4-非	第三石油類	158	
1-エトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン	液体	4-非	第一石油類	-14	
6-エトキシ-2, 2, 4-トリメチル-1, 2-ジヒドロキノリン	液体	4-非	第三石油類	141	
1-エトキシ-ノナフルオロエタン	液体	非危険物		なし	
3-エトキシプロピオン酸エチル	液体	4-非	第二石油類	49	
3-エトキシプロピルアミン	液体	4-水	第二石油類	40	
エピクロロヒドリン	液体	4-非	第二石油類	32	
エポキシアクリレート	液体	非危険物		なし	
1,2-エポキシシクロヘキサノ	液体	4-非	第二石油類	27	
1, 2-エポキシデカン	液体	4-非	第三石油類	97	
1,2-エポキシテトラデカン	液体	4-非	第三石油類	135	
1,2-エポキシブタン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 63℃

純品一覧

1,2-エポキシプロパン	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点: 37℃	
エルカ酸オクチルドデシル	液体	4	第四石油類	293	指定可燃物	可燃性固体類
エルカ酸メチル	液体	4-非	第三石油類	198		
塩化アセチル	液体	4-非	第一石油類	4		
塩化イソプロピル	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点: 35℃	
塩化2-エチルヘキサノイル	液体	4-非	第三石油類	77		→1,2-ジクロロエタン
塩化エチレン	液体	4-非	第二石油類	64		
塩化オクチル	液体	4-非	第三石油類	178		
塩化-2-クロロテレフタロイル	液体	4-非	第二石油類	64		
塩化-3-クロロプロピオニル	液体	4-非	第三石油類	117		
塩化-2-クロロベンジル	液体	4-非	第三石油類	118		
塩化-p-クロロベンゾイル	液体	4-非	第三石油類	117		
塩化-m-クロロベンゾイル	液体	4-非	第三石油類	150		
塩化-2,3-ジクロロベンザル	液体	4	第四石油類	237		
塩化-2,6-ジクロロベンザル	液体	4-非	第三石油類	155		
塩化-3,4-ジクロロベンジル	液体	4-非	第三石油類	147		
塩化-2,6-ジクロロベンゾイル	液体	非危険物		なし		
塩化チオニル	液体	4-非	第三石油類	101		→塩化ミリストイル
塩化テトラデカノイル	液体	4-非	第三石油類	85		
塩化-o-トリイロイル	液体	4-非	第三石油類	166		
塩化ネオデカノイル	液体	4-非	第一石油類	-18		
塩化バルミトイル	液体	4-非	第一石油類	19		
塩化ビニリデンモノマー	液体	4-非	第一石油類	-13		
塩化ブタノイル	液体	4-非	第一石油類	-20以下		
塩化ブチル	液体	4-非	第一石油類	-20以下		
sec-塩化ブチル	液体	4-非	第一石油類	161	燃焼熱量: 8,000cal/g以上	
塩化-t-ブチル	液体	4-非	第一石油類	27		
塩化ヘキサヒドロテレフタロイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	67	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃以上	
塩化-n-ヘキシル	液体	4-非	第二石油類	72		
塩化ベンジル	液体	4-非	第二石油類	206	燃焼熱量: 8,000cal/g以上	
塩化ベンジルトリフェニルホスホニウム	固体	非危険物		146	燃焼熱量: 8,000cal/g以上	
塩化ベンゾイル	液体	4-非	第三石油類	152		
塩化-2-(3-ペンタデシルフェノキシ)ブタノイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	97		
塩化ミリストイル	液体	4-非	第三石油類	97		
塩化-2-メチルベンジル	液体	4-非	第三石油類	なし	沸点: 40℃	
塩化-4-メチルベンジル	液体	4-非	第三石油類	165	燃焼熱量: 8,000cal/g以上	
塩化メチレン	液体	非危険物		142		
塩化-4-モノメチルベンゾイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	158		
塩化ラウロイル	液体	4-非	第三石油類	240		
オ 4,4'-(オキシ-2,1-エタンジール)ビス(2,6-ジメチルモルホリン)	液体	4-水	第三石油類	なし		
オキシステアリン酸オクチル	液体	4	第四石油類	132		
オクタクロシクロペンテン	液体	非危険物		184	燃焼熱量: 8,000cal/g以上	
2-オキソ-4-メチル-1,3-ジオキサラン	液体	4-非	第三石油類	163	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満	
オクタデカノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	149	→3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸オクチル	
オクタデシルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	180		
3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸オクチル	液体	4-非	第三石油類	55		
オクタデセン	液体	4-非	第三石油類	54		
cis-9-オクタデセン-1-オール	液体	4-非	第二石油類	54		
2-オクタノン	液体	4-非	第二石油類	56		
3-オクタノン	液体	4-非	第二石油類	114	燃焼熱量: 8,000cal/g以上	
オクタメチルシクロテトラシロキサン	液体	4-非	第二石油類	14		
オクタメチルテトラシロキサン	液体	4-非	第三石油類	109		
オクタメチレンジアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	75		→グリセリン=1,2,3-トリオクタノエート
n-オクタン	液体	4-非	第一石油類			
オクタン酸	液体	4-非	第三石油類			
オクタン酸トリグリセリド	液体	4-非	第三石油類			
オクタン酸ビニル	液体	4-非	第三石油類			

純品一覧

オクタン酸ミリスチル	液体	4-非	第三石油類	196	
オクタン酸-2-メルカプトエチル	液体	4-非	第三石油類	115	
1,8-オクタンジカルボン酸					→デカン二酸
オクタンジニトリル	液体	4-非	第三石油類	161	
オクタンチオール	液体	4-非	第三石油類	81	
N-t-オクチルアクリルアミド	固体	指定可燃物	可燃性固体類	123	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
オクチルアルコール	液体	4-非	第三石油類	101	
オクチル酸第一すず	液体	4-非	第三石油類	137	
2-オクチルドデカノール	液体	4-非	第三石油類	193	
n-オクチルホスホン酸	液体	4-水	第三石油類	122	
n-オクチルメルカプタン					→オクタンチオール
1-オクテン	液体	4-非	第一石油類	10	
オリゴエステルアクリレート	液体	非危険物		なし	
オルソトリフルオロメチルアニリン	液体	4-非	第二石油類	68	
オルソトリフルオロクロライド	液体	4-非	第三石油類	101	
オルトギ酸トリエチル	液体	4-非	第二石油類	35	
オルトギ酸トリメチル	液体	4-非	第一石油類	14	
オルト酢酸トリエチル	液体	4-非	第二石油類	37	
オルト酢酸トリメチル	液体	4-非	第一石油類	16	
オルトプロピオン酸トリエチル	液体	4-非	第二石油類	47	
オルトメチルシクロヘキサノール	液体	4-非	第二石油類	63	
オレイルアクリレート	液体	4-非	第三石油類	184	
オレイルアセトアセテートマグネシウムメチレート	液体	4-非	第三石油類	195	
オレイルアルコール					→cis-9-オクタデセン-1-オール
オレイルオレエート	液体	4	第四石油類	225	
オレイルニトリル	液体	4-非	第三石油類	166	
オレイン酸	液体	4-非	第三石油類	187	
オレイン酸イソブチル	液体	4-非	第三石油類	195	
オレイン酸-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	208	
オレイン酸オクチルドデシル	液体	4	第四石油類	271	
オレイン酸ジグリセリド					→グリセリンジオレート
オレイン酸ステアリルアンモニウム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	185	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
オレイン酸デシル	液体	4	第四石油類	212	
オレイン酸ブチル	液体	4-非	第三石油類	196	
オレイン酸メチル	液体	4-非	第三石油類	159	
オレイン酸モノグリセリド					→グリセリンモノオレート
α-オレフィンスルホン酸ナトリウム	固体	非危険物		なし	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃超
過酸化ベンゾイル					→ベンゾイルパーオキシド
カテコール	固体	非危険物		135	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
カプリル酸					→オクタン酸
カプリン酸					→デカン酸
カプリン酸ステアリル					→デカン酸オクタデシル
カプリン酸セチル					→デカン酸ヘキサデシル
カプリン酸トリメチルプロピル					→デカン酸トリメチルプロピル
カプリン酸ビニル					→デカン酸ビニル
カプロラクタム	固体	非危険物		130	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ε-カプロラクトン	液体	4-水	第三石油類	115	
カブロンアルデヒド					→ヘキサナール
カブロン酸					→ヘキサン酸
カブロン酸ビニル					→ヘキサン酸ビニル
カルシウム	固体	3-2	アルカリ土類金属		
2-(カルバモイルアゾ) イソブチロニトリル	固体	5-1	アゾ化合物		
カルビトール					→ジエチレングリコールモノエチルエーテル
カルビトールアセテート					→ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
カルボヒドラジド	固体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
ギ酸	液体	4-水	第二石油類	57	
ギ酸アミド					→ホルムアミド

純品一覧

ギ酸エチル	液体	4-非	第一石油類	-18	
ギ酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第二石油類	49	
キシリレンジイソシアネート	液体	4-非	第三石油類	175	
p-キシリレンジクロライド	固体	非危険物		143	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
2,5-キシレノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	100	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
2,6-キシレノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	81	
3,5-キシレノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	107	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
キシレン	液体	4-非	第二石油類	28	m-, o-, p-キシレン
m-キシレン	液体	4-非	第二石油類	28	
o-キシレン	液体	4-非	第二石油類	33	
p-キシレン	液体	4-非	第二石油類	27	
p-キシリレングリコールジメチルエーテル	液体	4-非	第三石油類	125	
m-キシレンジアミン	液体	4-水	第三石油類	139	
吉草酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	107	
キノリン	液体	4-非	第三石油類	106	
クエン酸アセチルトリブチル	液体	4	第四石油類	204	
クエン酸トリエチル	液体	4-非	第三石油類	155	
クエン酸トリブチルアセテート	液体	4	第四石油類	204	
クエンチオイル	液体	4-非	第三石油類	121	
2-クマラノン	固体	非危険物		126	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
p-クミルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	176	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
p-クメノール					→p-イソプロピルフェノール
クメン	液体	4-非	第二石油類	34	
3-グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	130	
γ-グリシジロキシプロピルトリメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	122	
グリセリン	液体	4-水	第三石油類	177	
グリセリン=1-アクリレート=3-メタクリレート	液体	非危険物		なし	
グリセリン=1-アセテート=3-メタクリレート	液体	4-非	第三石油類	147	
グリセリンジオレート	液体	4-非	第三石油類	193	
グリセリンジグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	168	
グリセリンジステアレート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	260	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
グリセリンジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	161	
グリセリン=1,2,3-トリアセテート	液体	4-非	第三石油類	144	
グリセリン=1,2,3-トリオクタノエート	液体	4	第四石油類	225	
グリセリン=1,2,3-トリス (2-エチルヘキサノエート)	液体	4	第四石油類	219	
グリセリン=3-フェノキシ=1-アクリレート	液体	4-非	第三石油類	183	
グリセリンモノアリルエーテル	液体	4-水	第三石油類	134	
グリセリンモノオレート	液体	4	第四石油類	236	
グリセリンモノステアリン酸エステル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	215	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
グリセリンモノステアレート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	235	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
グリセリンモノメタクリレート	液体	4-水	第三石油類	154	
グルタル酸ジメチル	液体	4-非	第三石油類	110	
o-クレゾールグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	131	
o-クレゾール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	76	
p-クレゾール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	100	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
クロトンアルデヒド					→trans-2-ブテナール
クロトン酸	固体	指定可燃物	可燃性固体類	89	
クロトン酸ビニル	液体	4-非	第二石油類	32	
クロラール					→トリクロロアセトアルデヒド
クロルピクリン					→トリクロロニトロメタン
クロレンド酸ジアリル	液体	4	第四石油類	222	
クロレンド酸ジブチル	液体	4	第四石油類	238	
クロロアセトアルデヒドジメチルアセタール	液体	4-非	第二石油類	37	
o-クロロアニリン	液体	4-非	第三石油類	104	
2-クロロ-4-アミノトルエン	液体	4-非	第三石油類	130	
m-クロロ安息香酸クロライド					→塩化-m-クロロベンゾイル
p-クロロ安息香酸クロライド					→塩化-p-クロロベンゾイル

純品一覧

2-クロロイソ酪酸	液体	4-水	第三石油類	99	
2-クロロエチルビニルエーテル	液体	4-非	第二石油類	27	
2-クロロエチルメチルエーテル	液体	4-非	第一石油類	10	
クロロエトキシクロロベンゼン	固体	非危険物		125	燃焼熱量：8,000cal/g未満 →塩化オクチル
1-クロロオクタン	液体	4-非	第二石油類	28	
クロロギ酸アリル	液体	4-非	第一石油類	18	
クロロギ酸イソプロピル	液体	4-非	第一石油類	16	
クロロギ酸エチル	液体	4-非	第三石油類	101	
クロロギ酸-2-エチルヘキシル	液体	4-非			
クロロギ酸セチル	液体	4-非			→クロロギ酸ヘキサデシル
クロロギ酸フェニル	液体	4-非	第三石油類	78	
クロロギ酸-sec-ブチル	液体	4-非	第二石油類	30	
クロロギ酸ヘキサデシル	液体	非危険物		なし	
クロロギ酸メチル	液体	4-非	第一石油類	15	
ω-クロロ-o-キシレン					→塩化2-メチルベンジル
ω-クロロ-p-キシレン					→塩化4-メチルベンジル
3-クロロ-N-(3-クロロ-2,6-ジ-ニトロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-5-トリフルオロメチル-2-ピリジン	固体	非危険物	ニトロ化合物		
クロロ酢酸イソプロピル	液体	4-非	第二石油類	45	
クロロ酢酸エチル	液体	4-非	第二石油類	56	
クロロ酢酸ビニル	液体	4-非	第二石油類	51	
クロロ酢酸t-ブチル	液体	4-非	第二石油類	28	
クロロ酢酸メチル	液体	4-非	第二石油類	52	
1-クロロ-3-(N,N-ジエチルアミノ)プロパン	液体	4-非	第二石油類	49	
クロロシクロペンタン	液体	4-非	第一石油類	17	
クロロジフェニルメタン	液体	4-非	第三石油類	160	
クロロジメチルシラン	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：35℃
p-クロロスチレン	液体	4-非	第二石油類	64	
クロロスルホニルイソシアナート	液体	非危険物		なし	
クロロ炭酸エチルエステル					→クロロギ酸エチル
クロロ炭酸メチルエステル					→クロロギ酸メチル
クロロチオウロン酸ジエチル	液体	4-非	第三石油類	107	
2-クロロ-4-トリフルオロメチルピリジン	液体	4-非	第二石油類	40	
2-クロロ-5-トリフルオロメチルピリジン	液体	4-非	第二石油類	65	
クロロトリメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	-15	
o-クロロトルエン	液体	4-非	第二石油類	52	
p-クロロトルエン	液体	4-非	第二石油類	53	
m-クロロトルエン	液体	4-非	第二石油類	53	
2-クロロ-5-ニトロアニリン	固体	5-2	ニトロ化合物		
4-クロロ-5-ニトロ-2-アミノフェノール	固体	5-2	ニトロ化合物含有物		
2-クロロ-4-ニトロ-6-シアノアニリン	固体	5-2	ニトロ化合物		
4-クロロ-3-ニトロ安息香酸	固体	非危険物	ニトロ化合物		
N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)エチルアミン	液体	4-非	第三石油類	139	
2-クロロピリジン	液体	4-非	第二石油類	67	
2-p-クロロフェニルエチルアルコール	液体	4-非	第三石油類	154	
2-クロロ-1,3-ブタジエン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：59℃ →塩化ブチル
1-クロロブタン					
4-クロロブチロニトリル	液体	4-非	第三石油類	108	
3-クロロ-4-フルオロアニリン	固体	非危険物		121	燃焼熱量：8,000cal/g未満 →2-クロロ-1,3-ブタジエン
クロロブレン					
3-クロロプロパノール	液体	4-非	第三石油類	82	
2-クロロプロパン					→塩化イソプロピル
3-クロロプロピオニトリル	液体	4-非	第三石油類	79	
3-クロロプロピオン酸クロライド					→塩化-3-クロロプロピオニル
2-クロロプロピオン酸メチル	液体	4-非	第二石油類	40	
1-クロロプロピオン酸メチル	液体	4-非	第二石油類	42	
3-クロロプロピルジメトキシメチルシラン	液体	4-非	第二石油類	49	

純品一覧

ケ	3-クロロプロピルトリメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	83	
	1-クロロヘキサン	液	体	4-非	第三石油類	158	→塩化-n-ヘキシル
	6-クロロヘキサン酸	液	体	4-非	第三石油類	166	→2-クロロベンゼンカルバルデヒド
	2-クロロベンズアルデヒド	液	体	4-非	第三石油類	28	
	4-クロロベンズヒドリルクロライド	液	体	4-非	第二石油類	104	
	クロロベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	145	
	2-クロロベンゼンカルバルデヒド	液	体	4-非	第三石油類	43	
	5-クロロベンゾトリアゾール	固	体	5-2	ヒドラジンの誘導体	25	
	4-クロロベンゾトリクロライド	液	体	4-非	第三石油類		
	p-クロロベンゾトリフルオライド	液	体	4-非	第二石油類		
	1-クロロ-2-ペンチン	液	体	4-非	第二石油類		
	クロロホルム	液	体	5-2	ニトロ化合物		→トリクロロメタン
	3-クロロ-6-メチル-5-ニトロベンゾトリフロリド	液	体	5-2	ニトロ化合物		→塩化-t-ブチル
	2-クロロ-2-メチルプロパン	液	体	4-非	第一石油類	14	
	クロロメチルメチルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	80	
	4-クロロ酪酸エチル	液	体	4-非	第二石油類	37	
	けい酸テトラエチル	液	体	4-非	第三石油類	136	
	けい酸テトラブチル	液	体	4-非	第三石油類	98	
	けい酸テトラプロピル	液	体	4-非	第三石油類	29	
	けい酸テトラメチル	液	体	4-非	第二石油類	132	
コ	桂皮酸ビニル	液	体	4-非	第三石油類		
	コハク酸-2-アクリロイルオキシエチル	液	体	非危険物		なし	
	コハク酸ジオクチル	液	体	4-非	第三石油類	185	
	コハク酸ジメチル	液	体	4-非	第三石油類	112	
	コハク酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液	体	4-非	第三石油類	175	
サ	コハク酸ジヘキサデシル	液	体	4-非	第四石油類	256	指定可燃物 可燃性固体類
	酢酸	液	体	4-水	第二石油類	41	
	酢酸アミル						→酢酸ベンチル
	酢酸イソアミル						→酢酸イソベンチル
	酢酸イソブチル	液	体	4-非	第二石油類	22	
	酢酸イソプロピル	液	体	4-非	第一石油類	2	
	酢酸イソベンチル	液	体	4-非	第二石油類	34	
	酢酸エチル	液	体	4-非	第一石油類	-4	
	酢酸-2-エチルヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	77	
	酢酸-2-エトキシエチル						→エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	酢酸カルビトール						→ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	酢酸クロライド						→塩化アセチル
	酢酸-3-クロロプロピル	液	体	4-非	第三石油類	82	
	酢酸セロソルブ						→エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	酢酸トリグリセリド						→グリセリン=1,2,3-トリアセテート
	酢酸-cis-6-ノネニル	液	体	4-非	第二石油類	57	
	酢酸ビニル	液	体	4-非	第一石油類	-8	
	酢酸フーゼル	液	体	4-非	第二石油類	24	
	酢酸-t-ブチル	液	体	4-非	第一石油類	15	
	酢酸-n-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	24	
	酢酸ブチルカルビトール						→ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
	酢酸-p-t-ブチルシクロヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	112	
	酢酸ブチルセロソルブ						→エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
	酢酸-2-ブトキシエチル						→エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
	酢酸-n-プロピル	液	体	4-非	第一石油類	15	
	酢酸ヘキシル	液	体	4-非	第二石油類	60	
	酢酸-t-2-ヘキセニル	液	体	4-非	第二石油類	64	
	酢酸-cis-3-ヘキセニル	液	体	4-非	第二石油類	61	
	酢酸ベンジル	液	体	4-非	第三石油類	102	
	酢酸ベンチル	液	体	4-非	第二石油類	32	
	酢酸メチル	液	体	4-非	第一石油類	-16	
	酢酸メチルセロソルブ						→エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート

純品一覧

酢酸-3-メチル-3-メトキシブチル	液体	4-非	第三石油類	73	
酢酸-2-メトキシエチル	液体	4-非	第三石油類	76	→エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
酢酸メトキシブチル	液体	4-非	第三石油類	76	
酢酸-3-メトキシブチル	液体	4-非	第二石油類	63	
酢酸メトキシブチル	液体	4-非	第二石油類	49	
酢酸-1-メトキシプロピル	液体	4-非	第三石油類	166	→2-ヒドロキシベンゼンカルバルデヒド
サリチルアルデヒド	液体	4-非	第三石油類	97	
サリチル酸グリコール	液体	4-非	第三石油類		
サリチル酸メチル	液体	4-非	第三石油類		
三塩化けい素					→トリクロロシラン
3,4-ジアセトキシ-1-ブテン	液体	4-非	第三石油類	95	
ジアセトンアルコール	液体	4-水	第二石油類	60	
2-シアノアクリル酸エチル	液体	4-非	第三石油類	86	
1,1-シアノウンデカン酸メチル	液体	指定可燃物	可燃性固体類	175	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
1-シアノエチル-2-エチル-4-メチルイミダゾール	液体	4-水	第三石油類	166	
N-シアノエチル-N'-ヒドロキシエチルアニリン	液体	4-非	第三石油類	186	
シアノ酢酸イソブチル	液体	4-非	第三石油類	107	
シアノ酢酸イソプロピル	液体	4-非	第三石油類	99	
シアノ酢酸エチル	液体	4-非	第三石油類	101	
シアノ酢酸エトキシエチル	液体	4-非	第三石油類	141	→エチレングリコールモノエチルエーテルシアノアセテート
シアノ酢酸シクロヘキシル	液体	4-非	第三石油類	112	
シアノ酢酸n-ブチル	液体	4-非	第三石油類	105	
シアノ酢酸メチル	液体	4-非	第三石油類		
5-(2-シアノ-1-メチル-1H-テトラゾール)	固体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
2-シアノ-4'-メチル-1,1'-ビフェニル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	176	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
N-シアノエタンイミド酸メチルエステル	液体	4-水	第三石油類	92	
4,4'-ジアミノ-3-エチルジフェニルメタン	液体	4-非	第三石油類	138	
4,4'-ジアミノ-3,3'-ジエチルジフェニルメタン	液体	4-非	第三石油類	136	
ジアミノジエチルトルエン	液体	4-非	第三石油類	157	
ジアミノジフェニルメタン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	254	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
2,4-ジアミノトルエン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	173	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-(3,5-ジ-tert-アミル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	222	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ジアリルアミン	液体	4-非	第一石油類	11	
ジアリルイソフタレート					→m-フタル酸ジアリル
ジアリルテレフタレート					→テレフタル酸ジアリル
ジイソアミルエーテル					→ジイソベンチルエーテル
ジイソシアナトトルエン	液体	4-非	第三石油類	137	
ジイソデシルアジベート					→アジピン酸ジイソデシル
ジイソデシルペンタエリスリトールジホスファイト	液体	4	第四石油類	295	指定可燃物 可燃性固体類
ジイソデシルアジベート					→アジピン酸ジイソデシル
ジイソノニルアジベート					→アジピン酸ジイソノニル
ジイソブチルアジベート					→アジピン酸ジイソブチル
ジイソブチルアルミニウムクロライド	液体	3	7A4A7Aミニウム		
ジイソブチルアルミニウムハイドライド	液体	3	7A4A7Aミニウム		
ジイソブチルケトン					→2,6-ジメチル-4-ヘプタノン
ジイソブチレン					→2,4,4-トリメチルペンテン
ジイソプロピルアジベート					→アジピン酸ジイソプロピル
ジイソプロピルアミン					
ジイソプロピルカルビノール	液体	4-水	第一石油類	-13	→2,4-ジメチル-3-ペンタノール
ジイソプロピルケトン					→2,4-ジメチル-3-ペンタノン
ジイソプロピルジフェニル	液体	4-非	第三石油類	167	
ジイソプロピルジメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	43	
ジイソプロピルナフタリン	液体	4-非	第三石油類	150	
p-ジイソプロピルベンゼン	液体	4-非	第三石油類	75	
m-ジイソプロピルベンゼン	液体	4-非	第三石油類	100	
ジイソプロポキシベンゼン	液体	4-非	第三石油類	116	
ジイソベンチルエーテル	液体	4-非	第二石油類	48	

純品一覧

ジエタノールステアリアルアミン	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	226	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
ジエチル亜鉛	液 体	3-1	有機金属化合物		
N,N-ジエチルアクリルアミド	液 体	4-水	第三石油類	86	
N,N-ジエチルアセトアセトアミド	液 体	4-水	第三石油類	120	
N,N-ジエチルアセトアミド	液 体	4-水	第三石油類	78	
ジエチルアミノイソプロパノール	液 体	4-水	第二石油類	44	
ジエチルアミノエタノール					→N,N-ジエチルエタノールアミン
ジエチルアミノプロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	111	
ジエチルアミノプロピルアミン	液 体	4-水	第二石油類	59	
ジエチルアミン	液 体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点：56℃
ジエチルエーテル	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：35℃
N,N-ジエチルエタノールアミン	液 体	4-水	第二石油類	53	
N,N-ジエチルエチレンジアミン	液 体	4-水	第二石油類	40	
N,N-ジエチルカルバミン酸クロライド	液 体	4-非	第三石油類	80	
ジエチルケトン					→3-ペンタノン
ジエチルシュウ酸	液 体	4-非	第三石油類	82	
N,N-ジエチルデカンアミド	液 体	4-非	第三石油類	178	
ジエチルプロパンジオール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	131	燃焼熱量：8,000cal/g以上
ジ-2-エチルヘキシルジチオリン酸	液 体	4-非	第三石油類	174	
ジエチルホスホクロロリドチオエート	液 体	4-非	第三石油類	106	
ジエチル硫酸	液 体	4-非	第三石油類	110	
ジエチレンジグリコール	液 体	4-水	第三石油類	152	
ジエチレンジグリコールクロロヒドリン	液 体	4-水	第三石油類	109	
ジエチレンジグリコールジエチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	70	
ジエチレンジグリコールジグリシジルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	163	
ジエチレンジグリコールジブチルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	112	
ジエチレンジグリコールジベンゾエート	液 体	4	第四石油類	228	
ジエチレンジグリコールジメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	145	
ジエチレンジグリコールジメチルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	50	
ジエチレンジグリコールビス(クロロホーメイト)	液 体	4-非	第三石油類	159	
ジエチレンジグリコールビス [ジ(クロロプロピル) ホスヘート]	液 体	4	第四石油類	236	
ジエチレンジグリコールメチルエチルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	63	
ジエチレンジグリコールモノエチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	95	
ジエチレンジグリコールモノエチルエーテルアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	116	
ジエチレンジグリコールモノエチルエーテルアセテート	液 体	4-非	第三石油類	105	
ジエチレンジグリコールモノビニルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	110	
ジエチレンジグリコールモノフェニルエーテルアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	165	
ジエチレンジグリコールモノブチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	113	
ジエチレンジグリコールモノブチルエーテルアセテート	液 体	4-非	第三石油類	116	
ジエチレンジグリコールモノブチルエーテルメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	140	
ジエチレンジグリコールモノヘキシルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	141	
ジエチレンジグリコールモノベンジルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	158	
ジエチレンジグリコールモノメチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	93	
ジエチレンジグリコールモノメチルエーテルメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	111	
ジエチレントリアミン	液 体	4-水	第三石油類	97	
2,5-ジエトキシクロロベンゼン	液 体	4-非	第三石油類	130	
ジエトキシジフェニルシラン	液 体	4-非	第三石油類	118	
ジエトキシジメチルシラン	液 体	4-非	第一石油類	15	
ジエトキシメタン	液 体	4-非	第一石油類	0	
四塩化炭素	液 体	非危険物		なし	沸点：77℃
4,7-ジオキサ-5-メチル-1,2-エポキシオクタン	液 体	4-水	第三石油類	73	
1,4-ジオキサン	液 体	4-水	第一石油類	12	
1,4-ジオキシベンゼン					→ヒドロキノ
1,3-ジオキシベンゼン					→レゾルシン
1,3-ジオキサラン	液 体	4-水	第一石油類	-4	
ジオクチルアジペート					→アジピン酸ジ-n-オクチル
ジオクチル錫エステルマレート	液 体	4-非	第三石油類	156	

純品一覧

ジブチル錫ジバサテート	液	体	4	第四石油類	206	
ジ-n-オクチル錫-S,S'-ビス(イソオクチルメルカプトアセテート)	液	体	4-非	第三石油類	139	
ジブチル錫ビス(トリエチルシリケート)	液	体	4-非	第一石油類	16	
ジ-n-オクチルすずラウリン酸塩	液	体	4	第四石油類	243	
ジオレイルアミン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	219	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ジオレイルアミン						→ジオレイルアミン
ジカプリル酸プロピレングリコール	液	体	4-非	第三石油類	194	
ジクミルパーオキサイド	固	体	5-2	有機過氧化物		→ジエチレングリコールジメチルエーテル
ジグリム						
ジグリシジルアニリン	液	体	4-非	第三石油類	180	
ジグリシジル-o-トルイジン	液	体	4-非	第三石油類	173	
ジグリセリンモノノニルフェニルエーテル	液	体	4	第四石油類	231	
シクロプロピルアミン	液	体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点: 50℃
シクロヘキサノン	液	体	4-非	第二石油類	42	
シクロヘキサノンジメチルアセタール	液	体	4-非	第二石油類	50	
シクロヘキサン	液	体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 81℃
1,4-シクロヘキサンジオール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	142	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
シクロヘキサンチオール	液	体	4-非	第二石油類	45	
シクロヘキシルアミンモノクロル酢酸塩	固	体	非危険物		なし	融点: 100℃以上
シクロペンタノール	液	体	4-非	第二石油類	47	
1, 4-シクロヘキサンジメタノールジグリシジルエーテル	液	体	4	第四石油類	210	
シクロヘキシルアミン	液	体	4-水	第二石油類	30	
2-(1-シクロヘキセニル)シクロヘキサノン	液	体	4-非	第三石油類	134	
シクロヘキセンオキサイド						→1,2-エポキシシクロヘキサン
シクロペンタノン	液	体	4-水	第二石油類	34	
2-シクロペンチルシクロペンタノン	液	体	4-非	第三石油類	105	
2, 4-ジクロロプロピオフェノン	液	体	4-非	第三石油類	134	
ジクロロヘキサフルオロシクロペンテン	液	体	非危険物		なし	
1, 6-ジクロロヘキサン	液	体	4-非	第三石油類	98	
2, 4-ジクロロベンゾイルクロライド	液	体	4-非	第三石油類	148	
2,6-ジクロロ安息香酸クロライド						→塩化-2,6-ジクロロベンゾイル
1,1-ジクロロエタン	液	体	4-非	第一石油類	-6	
1,2-ジクロロエタン	液	体	4-非	第一石油類	17	
2,2'-ジクロロエチルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	78	
ジクロロ-3-クロロプロピルメチルシラン	液	体	4-非	第三石油類	90	
ジクロロ酢酸メチル	液	体	4-非	第三石油類	72	
ジクロロジフェニルシラン	液	体	4-非	第三石油類	157	
ジクロロジメチルシラン	液	体	4-非	第一石油類	-7	
2,4-ジクロロトルエン	液	体	4-非	第三石油類	102	
2,5-ジクロロトルエン	液	体	4-非	第三石油類	111	
2,6-ジクロロトルエン	液	体	4-非	第三石油類	92	
3,4-ジクロロトルエン	液	体	4-非	第三石油類	118	
2,6-ジクロロ-4-ニトロアニリン	固	体	非危険物	ニトロ化合物		
3,6-ジクロロピリダジン	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ジクロロフェニルメチルシラン	液	体	4-非	第三石油類	102	
2,3-ジクロロ-1,3-ブタジエン	液	体	4-非	第一石油類	10	
1,4-ジクロロブタン	液	体	4-非	第二石油類	53	
2,4-ジクロロ-3-フルオロニトロベンゼン	液	体	5-2	ニトロ化合物		
1,3-ジクロロ-2-プロパノン	液	体	4-非	第一石油類	-15	
1,2-ジクロロプロパン	液	体	4-非	第一石油類	14	
1, 3-ジクロロプロペン	液	体	4-非	第二石油類	29	
2,3-ジクロロベンザルクロライド						→塩化-2,3-ジクロロベンザル
2,6-ジクロロベンザルクロライド						→塩化-2,6-ジクロロベンザル
o-ジクロロベンゼン	液	体	4-非	第二石油類	69	
m-ジクロロベンゼン	液	体	4-非	第二石油類	62	
p-ジクロロベンゼン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	65	
3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン	液	体	非危険物		なし	

純品一覧

1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン	液体	非危険物		なし	
ジクロロメタン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	→塩化メチレン 沸点: 41℃
ジクロロメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	14	
ジクロロメチルビニルシラン	液体	4-非	第三石油類	36	5-2 4-メチリ デンオキセタン-2-オン
ジケテン	液体	4-非	第三石油類	100	
ジシクロヘキシルアミン	液体	4-非	第三石油類	201	
ジシクロヘキシルメタン-4,4-ジイソシアネート	液体	4-非	第三石油類	198	
ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート	液体	4-非	第三石油類	134	
ジシクロヘキシルジメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	44	
ジシクロペンチルジメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	158	
ジステアリルチオジプロピオネート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	284	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ジデシルモノメチルアミン	液体	4-非	第三石油類	169	
ジドデシルジチオリン酸	液体	4-非	第三石油類	164	
ジトリデシルアジベート	液体	4	第四石油類	231	→アジピン酸ジトリデシル
ジトリデシルセバケート	液体	4	第四石油類	218	
ジトリデシルチオジプロピオネート	液体	4	第四石油類	266	指定可燃物 可燃性固体類
ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート	液体	非危険物		なし	
シトロネラール	液体	4-非	第三石油類	85	
ジニトロソペンタメチレンテトラミン	固体	5-2	ニトロソ化合物		
ジノニルフェニルフェニルホスフェイト	液体	4	第四石油類	251	指定可燃物 可燃性固体類
N,N-ジヒドロキシエチルオレイルアミド	液体	4	第四石油類	236	
4,4'-ジヒドロキシジフェニルエーテル	固体	非危険物		235	融点: 100℃以上
N,N-ジヒドロキシプロピルブチルアミン	液体	4-水	第三石油類	124	
ジヒドロクマリン	液体	4-非	第三石油類	149	
ジビニルテトラメチルジシラザン	液体	4-非	第二石油類	32	
1,3-ジ (2-ピリジル) プロパン	液体	4-非	第三石油類	164	
4- (N,N-ジフェニルアミノ) フェノール	固体	非危険物		227	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃超
ジフェニルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	153	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ジフェニルオキサイド	固体	指定可燃物	可燃性固体類	115	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
3,3'-ジフェニル-3,3'-ジチオアジピン酸	固体	非危険物		198	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ジフェニルジメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	157	
2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-ヘキシルオキシフェノール	固体	非危険物		なし	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃超
ジフェニルメタンジイソシアネート	液体	4	第四石油類	220	
ジブチルアジベート					→アジピン酸ジブチル
ジ-n-ブチルアミン	液体	4-非	第二石油類	43	
ジブチルアンモニウムオレエート	液体	4-水	第三石油類	82	
N,N-ジブチルエタノールアミン	液体	4-非	第三石油類	104	
ジブチルエーテル	液体	4-非	第二石油類	25	
ジブチルクロレンデート	液体	4	第四石油類	228	
N,N'-ジ-sec-ブチル-p-フェニレンジアミン	液体	4-非	第三石油類	161	
ジ-t-ブチルジカーボネート	液体	4-非	第二石油類	47	
ジブチルジグリコールアジベート					→アジピン酸ジブチルジグリコール
ジブチルジグリコールホルマル	液体	4-非	第三石油類	184	
2,4-ジ-t-ブチルシクロヘキサノン	液体	4-非	第三石油類	112	
ジブチルジデカノエート	液体	4-非	第三石油類	176	
ジブチルジラウレート	液体	4	第四石油類	236	
ジブチルジビス (トリエトキシシリケート)	液体	4-非	第二石油類	30	
ジ-n-ブチルジビス (マレイン酸モノブチルエステル)	液体	4-非	第三石油類	75	
ジブチルジビス (β-メルカプトプロピオン酸イソノニル)	液体	4	第四石油類	223	
ジブチルジメルカプタイド	液体	4-非	第三石油類	166	
ジブチルジラウリン酸塩	液体	4	第四石油類	250	
ジブチルジラウレート	液体	4-非	第四石油類	220	
ジ-t-ブチルパーオキサイド	液体	5-2	有機過酸化物		
ジ-s-ブチルパーオキシジカーボネート	液体	5-1	有機過酸化物		
ジブチルヒドロキシトルエン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	126	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満

純品一覧

2-(3,5-ジ- <i>t</i> -ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール	固 体	非危険物	アゾ化合物		
N,N'-ジ- <i>s</i> -セ-ブチル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	液 体	4-非	第三石油類	161	
3-(3,5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸ナトリウム	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	259	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
2-(3,5-ジ- <i>t</i> -ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-ベンゾトリアゾール	固 体	非危険物	アゾ化合物		燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
2,4-ジ- <i>t</i> -ブチルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	128	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	118	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ジブチルホスファイト					→亜りん酸ジブチル
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチル-3-メチルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	126	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃超
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-メチルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	125	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2,5-ジブトキシクロロベンゼン	液 体	4-非	第三石油類	159	
2,6-ジフルオロアニリン	液 体	4-非	第二石油類	56	
2,3-ジフルオロ-5-クロロピリジン	液 体	4-非	第二石油類	46	
ジフルオロ酢酸エチル	液 体	4-非	第一石油類	21	
2,4-ジフルオロニトロベンゼン	液 体	5-2	ニトロ化合物		
3,4-ジフルオロニトロベンゼン	液 体	5-2	ニトロ化合物		
m-ジフルオロベンゼン	液 体	4-非	第一石油類	-5	
3,4-ジフルオロベンゾニトリル	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	73	
ジプロピルアジペート					→アジピン酸ジ- <i>n</i> -プロピル
ジ- <i>n</i> -プロピルジスルフィド	液 体	4-非	第三石油類	82	
ジ- <i>n</i> -プロピルジメチルシラン	液 体	4-非	第二石油類	57	
ジ- <i>n</i> -プロピルパーオキシジカーボネート	液 体	5-1	有機過酸化物		
ジプロピルホスファイト					→亜りん酸ジ- <i>n</i> -プロピル
ジプロピレングリコールジベンゾエート	液 体	4	第四石油類	212	
ジプロピレングリコールジメチルエーテル	液 体	4-非	第二石油類	60	
ジプロピレングリコール- <i>n</i> -プロピルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	94	
ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	117	
ジプロピレングリコールモノブトキシエチルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	125	
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	75	
ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	102	
ジプロモ- <i>m</i> -クレジルグリシジルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	186	
2,6-ジプロモ-4-ニトロフェノール	固 体	5-2	ニトロ化合物		
ジプロモフェニルグリシジルエーテル	液 体	4	第四石油類	202	
1,4-ジプロモブタン	液 体	4-非	第三石油類	131	
ジヘキシルアジペート					→アジピン酸ジ- <i>n</i> -ヘキシル
ジ- <i>n</i> -ヘキシルスルフィド	液 体	4-非	第三石油類	116	
ジベンジルマレート					→マレイン酸ジベンジル
ジベンゾイルパーオキサイド					→ベンゾイルパーオキサイド
ジベンタエリスリトール	固 体	非危険物		223	融点: 100℃以上
ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート	液 体	非危険物		なし	
2,4-ジ- <i>t</i> -ベンチルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	143	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ジミリスチルパーオキシジカーボネート	液 体	5-2	有機過酸化物		
ジメタクリル酸エチレングリコール					→エチレングリコールジメタクリレート
ジメタクリル酸ジエチレングリコール					→ジエチレングリコールジメタクリレート
ジメタクリル酸トリエチレングリコール					→トリエチレングリコールジメタクリレート
ジメタクリル酸-1,3-ブチレングリコール	液 体	4-非	第三石油類	130	
ジメチルスルホオキサイド	液 体	4-水	第三石油類	97	
ジメチル亜鉛	液 体	3-1	有機金属化合物		
N,N-ジメチルアクリルアミド	液 体	4-水	第三石油類	77	
ジメチルアジペート					→アジピン酸ジメチル
N,N-ジメチルアセトアミド	液 体	4-水	第二石油類	66	
ジメチル-2,2'-アゾビス (2-メチルプロピオネート)	固 体	5-2	アゾ化合物		
N,N-ジメチルアニリン	液 体	4-非	第三石油類	73	
N,N-ジメチル-N-シクロヘキシルアミン	液 体	4-非	第二石油類	45	
ジメチルアミノアクリル酸エチル	液 体	4-非	第三石油類	125	
ジメチルアミノアセトニトリル	液 体	4-非	第二石油類	40	
p-ジメチルアミノ安息香酸イソペンチル	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	191	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ジメチルアミノエタノール					→N,N-ジメチルエタノールアミン

純品一覧

ジメチルアミノエチルエーテル	液体	4-水	第二石油類	67	
N, N'-ジメチルアミノエチルメタクリレート	液体	4-水	第二石油類	69	
1-(2-ジメチルアミノエチル)-5-メチル-1H-テトラゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ジメチルアミノエチルモルホリン	液体	4-水	第三石油類	77	
ジメチルアミノエトキシエタノール	液体	4-水	第三石油類	90	
ジメチルアミノプロピルアミン	液体	4-水	第二石油類	34	
ジメチルアミノプロピルメタクリレート	液体	4-水	第三石油類	154	
ジメチルアミノヘキサノール	液体	4-水	第三石油類	121	
N,N-ジメチルアリルアミン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 63℃
ジメチルアルミニウムハイドライド	液体	3-1	アルキルアルミニウム		
3, 5-ジメチル安息香酸クロライド	液体	4-非	第三石油類	127	
2,6-ジメチルアントラキノン	固体	非危険物		なし	
1, 2-ジメチルイミダゾール	液体	指定可燃物	可燃性固体類	93	
1, 2-ジメチルイミダゾール・オレイン酸塩	液体	4-非	第三石油類	138	
8, 13-ジメチル-8, 12-エイコサジエン二酸	液体	4	第四石油類	230	
8, 13-ジメチル-8, 12-エイコサジエン二酸ジメチルエステル	液体	4	第四石油類	210	
N,N-ジメチルエタノールアミン	液体	4-水	第二石油類	40	
1, 1-ジメチルエタンチオール	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
N,N-ジメチルオレイン酸アミド	液体	4	第四石油類	219	
ジメチルカーボネート	液体	4-非	第一石油類	18	
N,N-ジメチルクロロアセトアミド	液体	4-非	第三石油類	121	
ジメチルケトン					→アセトン
ジメチルジアミノジシクロヘキシルメタン	液体	4-非	第三石油類	170	
4,4-ジメチル-1,3-ジオキサン	液体	4-非	第二石油類	28	
2,5-ジメチル-1,4-シクロオクタジエン	液体	4-非	第二石油類	58	
N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン	液体	4-非	第二石油類	43	
ジメチルジサルファイド	液体	4-非	第一石油類	10	
2, 2-ジメチル-4, 7-ジヒドロ-1, 3-ジオキセピン	液体	4-非	第二石油類	37	
ジメチルジメトキシシラン	液体	4-非	第一石油類	2	
ジメチルグリセリン (イソオクチルチオグリコレート)	液体	4-非	第三石油類	194	
ジメチルスルフィド					→硫化ジメチル
ジメチルスルホキシド	液体	4-水	第三石油類	95	
N,N-ジメチルテトラデシルアミン	液体	4-非	第三石油類	131	
N,N-ジメチルドコシルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	181	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
N,N-ジメチルドデシルアミン	液体	4-非	第三石油類	110	
N, N'-ジメチルドデシルデカン	液体	4-非	第三石油類	112	
4,4-ジメチル-3,5,8-トリオキサビシクロ [5.1.0] オクタン	液体	4-水	第三石油類	92	
N,N-ジメチルトリメチルシリルアミン	液体	4-非	第一石油類	-3	
ジメチルトリメチレンカーボネート	固体	非危険物		152	
N, N'-ジメチル-ortho-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	73	
N,N-ジメチル-p-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	90	
1,4-ジメチルピペラジン	液体	4-水	第二石油類	25	
1,3-ジメチル-4-ピペリドン	液体	4-非	第二石油類	59	
3, 5-ジメチルピラゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ジメチルフェニチルカルビノール	液体	4-非	第三石油類	127	
2,3-ジメチルブタノール	液体	4-非	第二石油類	54	
2,3-ジメチル-1-ブテン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点56℃
N,N-ジメチルヘキサデカンアミド	液体	4-水	第三石油類	164	
3,5-ジメチル-1-ヘキシン-3-オール	液体	4-非	第二石油類	42	
2,6-ジメチル-4-ヘプタノン	液体	4-非	第二石油類	50	
N,N-ジメチルベヘニルアミン					→N,N-ジメチルドコシルアミン
N,N-ジメチルベンジルアミン	液体	4-非	第二石油類	57	
ジメチルベンジルカルビニルアセテート	固体	非危険物		103	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
2,4-ジメチルベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第三石油類	105	
2,5-ジメチル-2,5-ペンタンジオールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	121	
2,4-ジメチル-3-ペンタノール	液体	4-非	第二石油類	39	
2,4-ジメチル-3-ペンタノン	液体	4-非	第一石油類	18	
N,N-ジメチルホルムアミド	液体	4-水	第二石油類	60	

純品一覧

N,N-ジメチルミリスチルアミン	液体	4-非	第二石油類	43	→N,N-ジメチルテトラデシルアミン
2,6-ジメチルモルホリン	液体	4-非	第三石油類	123	→N,N-ジメチルドデシルアミン
N,N-ジメチルラウリルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	140	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ジメチル硫酸	液体	4-非	第三石油類	123	
3,3-ジメチロールヘプタン	液体	4-非	第三石油類	111	
2,5-ジメトキシクロロベンゼン	液体	4-非	第三石油類	159	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
3,4-ジメトキシトルエン	液体	4-非	第一石油類	-9	
2,2-ジメトキシ-2-フェニルプロパン	液体	4-非	第二石油類	66	
2,2-ジメトキシプロパン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 42℃
3,3-ジメトキシプロピオン酸メチル	液体	4-非	第三石油類	146	
ジメトキシメタン	液体	4-非	第三石油類	145	
ジメルカプトジエチルスルフィド	液体	4-非	第三石油類	156	
ジメルカプトジオキサオクタン	液体	4-水	第三石油類	12	
ジモルホリノジエチルエーテル	液体	4-非	第一石油類	なし	
臭化アリル	液体	非危険物		なし	
臭化イソプロピル	液体	非危険物		なし	
臭化エチル	液体	4-非	第三石油類	92	→臭化ヘキサデシル
臭化オクチル	液体	4-非	第三石油類	73	
臭化セチル	液体	4-非	第三石油類	218	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃以上
臭化テトラヒドロフルフリル	液体	4-非	第三石油類	146	
臭化テトラフェニルホスホニウム	固体	非危険物		18	
臭化ドデシル	液体	4-非	第三石油類	135	
臭化ブチル	液体	4-非	第一石油類	なし	
臭化-p-t-ブチルベンジル	液体	4-非	第三石油類	なし	
臭化-n-プロピル	液体	非危険物		なし	
臭化-2-プロモプロパノイル	液体	非危険物		181	
臭化ヘキサデシル	液体	4-非	第三石油類	53	
臭化-n-ヘキシル	液体	4-非	第二石油類	40	
臭化ヘキセニル	液体	4-非	第二石油類	34	
臭化-n-ペンチル	液体	4-非	第二石油類		→臭化ドデシル
臭化ラウリル	液体	4-非			→しゅう酸ジイソペンチル
しゅう酸ジイソアミル	液体	4-非	第三石油類	138	
しゅう酸ジイソベンチル	液体	4-非	第三石油類	76	
しゅう酸ジメチル	固体	指定可燃物	可燃性固体類		
硝酸イソソルビド	固体	5-1	硝酸エステル類		
ジラウリルチオジプロピオネート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	259	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
水素化アルミニウムリチウム	固体	3-2	金属の水素化物		
水素化ビスフェノールA	固体	指定可燃物	可燃性固体類	177	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
水素化ほう素ナトリウム	固体	3-3	金属の水素化物		
スチレン	液体	4-非	第二石油類	32	
スチレンオキシド	液体	4-非			→1-フェニル-1,2-エポキシエタン
ステアリアルアクリレート					→アクリル酸ステアリル
ステアリアルアミン					→オクタデシルアミン
ステアリアルアルコール					→オクタデカノール
ステアリルジエタノールアミンモノステアレート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	254	
ステアリル乳酸カルシウム	固体	非危険物		220	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
ステアリルメタクリレート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	182	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ステアリン酸	液体	4	第四石油類	240	
ステアリン酸イソトリデシル	液体	4	第四石油類	210	
ステアリン酸-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	270	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ステアリン酸オクタデシル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	204	
ステアリン酸オクチル	液体	4	第四石油類	272	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ステアリン酸オレイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	225	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ステアリン酸ジエタノールアミド	固体	指定可燃物	可燃性固体類		→ステアリン酸オクタデシル
ステアリン酸ステアリル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	204	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ステアリン酸ネオペンチル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	190	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ステアリン酸ビニル	固体	指定可燃物	可燃性固体類		

純品一覧

	ステアリン酸ブトキシエチル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	208	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ステアリン酸メチル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	181	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	ステアリン酸モノグリセリド	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	217	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	スベロニトリル	液	体	4-非	第三石油類	180	
セ	スルホラン	固	体	非危険物		168	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	n-スルホンアミドエチルクロライド	液	体	4	第四石油類	206	
	セスキオレイン酸ソルビタン	液	体	4	第四石油類	246	
	セチルアクリレート						→アクリル酸ヘキサデシル
	セチルアルコール						→ヘキサデカノール
	セチル酸クロライド						→塩化バルミトイル
	セバシン酸ジエチル						→デカン二酸ジエチル
	セバシン酸ジ-2-エチルヘキシル						→デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル
	セバシン酸ジナトリウム						→デカン二酸ジナトリウム
	セバシン酸ジブチル						→デカン二酸ジブチル
ソ	セバシン酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシ)エチル						→デカン二酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシ)エチル
	セバシン酸ヒドラジド						→デカン二酸ヒドラジド
	セロソルブアセテート						→エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	ソルビタントリオレート	液	体	4	第四石油類	262	指定可燃物 可燃性固体類
	ソルビタントリスステアレート	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	262	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ソルビタンモノカプリレート	液	体	4-非	第三石油類	190	
	ソルビタンモノステアレート	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	246	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ソルビタンモノラウレート	液	体	4	第四石油類	204	
	ソルビン酸ヒドロキシプロピル	液	体	4-非	第三石油類	149	
	ソルビン酸ビニル	液	体	4-非	第三石油類	77	
タ	ダイマー酸ジメチル	液	体	4	第四石油類	244	
	炭酸エチルメチル	液	体	4-非	第二石油類	23	
	炭酸エチレン	固	体	非危険物		153	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	炭酸α-クロロエチルイソプロピル	液	体	4-非	第二石油類	87	
	炭酸クロロエチル=エチル	液	体	4-非	第二石油類	62	
	炭酸α-クロロエチル=シクロヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	131	
	炭酸ジアリル	液	体	4-非	第二石油類	60	
	炭酸ジエチル	液	体	4-非	第二石油類	25	
	炭酸シクロヘキシルアンモニウム	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	55	
	炭酸ジ-tert-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	65	
チ	炭酸ジメチル	液	体	4-非	第一石油類	19	
	タンタルペンタエトキシド	液	体	4-非	第二石油類	30	
	チオ亜りん酸トリドデシル	液	体	4-非	第三石油類	187	
	チオグリコール酸						→メルカプト酢酸
	チオグリコール酸エチル						→メルカプト酢酸エチル
	チオグリコール酸2-エチルヘキシル						→メルカプト酢酸-2-エチルヘキシル
	チオグリコール酸メチル						→メルカプト酢酸メチル
	チオジエチレングリコール	液	体	4-水	第三石油類	156	
	チオジグリコール	液	体	4-水	第三石油類	162	
	チオジプロピオン酸ジオレイル	液	体	4	第四石油類	274	指定可燃物 可燃性固体類
ツ	チオジプロピオン酸ジメチルエステル	液	体	4-非	第三石油類	154	
	チオセミカルバジド	固	体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	チタン酸テトライソプロピル	液	体	4-水	第二石油類	64	
	チタン酸テトラエチル	液	体	4-水	第一石油類	16	
	チタン酸テトラキス(2-エチルヘキシル)	液	体	4-非	第二石油類	53	
	チタン酸テトラ-n-プロピル	液	体	4-非	第三石油類	74	
	チタン酸テトラ-n-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	46	
	中性硫酸ヒドラジン	固	体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	ツエーデル油	液	体	4-非	第三石油類	89	
	デカダリセリンモノステアリン酸エステル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	192	燃焼熱量：8,000cal/g以上
テ	デカダリセリンモノラウリン酸エステル	液	体	4	第四石油類	225	
	デカノール	液	体	4-非	第三石油類	117	
	デカヒドロイソキノリン	液	体	4-非	第三石油類	76	

純品一覧

デカヒドロナフタリン	液体	4-非	第二石油類	56	
デカメチルシクロペンタシロキサン	液体	4-非	第三石油類	76	
デカメチルシクロペンタシロキサン	液体	4-非	第二石油類	68	
δ-デカラクトン	液体	4-非	第三石油類	150	
デカリン	液体	4-非	第二石油類	58	
n-デカン	液体	4-非	第二石油類	50	
デカン酸	固体	指定可燃物	可燃性固体類	150	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
デカン酸オクタデシル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	228	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
デカン酸トリメチルプロピル	液体	4	第四石油類	234	
デカン酸ビニル	液体	4-非	第三石油類	106	
1,1-デカンジオールメタクリレート	液体	4	第四石油類	204	
デカン二酸	固体	非危険物		219	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃以上
デカン二酸ジエチル	液体	4-非	第三石油類	167	
デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	222	
デカン二酸ジナトリウム	固体	非危険物		264	融点: 100℃以上
デカン二酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	190	
デカン二酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシ)エーテル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	236	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
デカン二酸ヒドラジド	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
デシルアルコール					→デカノール
2-デシルテトラデカノール	液体	4	第四石油類	212	
n-デシルプロマイド	液体	4-非	第三石油類	112	
1-デセン	液体	4-非	第二石油類	46	
テトライソステアリン酸ペンタエリスリット	液体	4	第四石油類	254	指定可燃物 可燃性固体類
テトライソプロピルチタネート	液体	4-非	第三石油類	74	
テトラエチルオルトシリケート	液体	4-非	第二石油類	58	
テトラ(2-エチルヘキシル)チタネート	液体	4-非	第二石油類	53	
テトラエチレングリコール	液体	4-水	第三石油類	192	
テトラエチレングリコールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	155	
テトラエチレングリコールジメチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	140	
テトラエチレンペンタミン	液体	4-水	第三石油類	156	
テトラエトキシシラン					→けい酸テトラエチル
テトラキスクロロエチルジエチレンオキシジホスフェート	液体	4	第四石油類	240	
テトラキスクロロエチルプロピレンホスホニルホスフェート	液体	4	第四石油類	213	
テトラキスクロロプロピルジエチレンオキシジホスフェート	液体	4	第四石油類	230	
テトラキス(2,6-ジメチルフェニル)m-フェニレンビスホスフェート	固体	非危険物		317	
N,N,N,N-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミン	液体	4	第四石油類	209	
テトラグリセリンモノラウリン酸エステル	液体	4	第四石油類	231	
テトラクロロエチレン	液体	非危険物		なし	沸点: 121℃
テトラクロロシラン	液体	非危険物	塩素化けい素化合物		
テトラクロロメタン					→四塩化炭素
テトラデカオクトデカホスファイト	液体	4-非	第三石油類	173	
テトラデシルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	131	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
1-テトラデセン	液体	4-非	第三石油類	112	
5,6,7,8-テトラヒドロイソキノリン	液体	4-非	第三石油類	116	
5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフトール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	149	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
テトラヒドロピラニルアクリレート					→アクリル酸テトラヒドロピラニル
テトラヒドロフタル酸	固体	非危険物		168	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
テトラヒドロフランアクリレート					→アクリル酸テトラヒドロフラン
テトラヒドロフランプロマイド	液体	4-非	第三石油類	73	
テトラヒドロフランメタクリレート					→メタクリル酸テトラヒドロフラン
テトラヒドロフラン	液体	4-水	第一石油類	-16	
テトラヒドロフルフリールアルコール	液体	4-水	第三石油類	74	
テトラヒドロベンジルアクリレート					→アクリル酸テトラヒドロベンジル
テトラヒドロベンジルメタクリレート					→メタクリル酸テトラヒドロベンジル
テトラヒドロベンズアルデヒド					→テトラヒドロベンゼンカルバルデヒド
テトラヒドロベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第二石油類	50	
3,4,5,6-テトラヒドロ無水フタル酸	固体	非危険物		156	燃焼熱量: 8,000cal/g未満

純品一覧

テトラフェニルジプロピレングリコールホスファイト	液体	4	第四石油類	202	
テトラブチルチウラムジスルフィド	液体	4-非	第三石油類	121	
テトラ-n-ブチルチタネート	液体	4-非	第二石油類	49	
テトラブトキシシラン					→けい酸テトラブチル
テトラ-n-ブトキシチタニウム	液体	4-非	第二石油類	51	
2, 3, 4, 5-テトラフルオロ安息香酸	固体	非危険物			燃焼熱量: 8,000cal/g未満
2, 3, 4, 5-テトラフルオロ安息香酸エチル	液体	4-非	第三石油類	92	
テトラフルオロプロピルメタクリレート					→メタクリル酸テトラフルオロプロピル
テトラプロポキシシラン					→けい酸テトラプロピル
テトラプロモエタン	液体	非危険物		なし	
テトラメチルエチレンジアミン	液体	4-水	第二石油類	21	
N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン	液体	4-水	第一石油類	17	
テトラメチル-1,2-ジアミノエタン	液体	4-水	第一石油類	18	
テトラメチルジシロキサン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 71℃
テトラメチルジビニルジシロキサン	液体	4-非	第二石油類	22	
テトラメチルジビニルシロキサン	液体	4-非	第二石油類	26	
テトラメチル-1-ノニルアルコール	液体	4-非	第三石油類	127	
テトラメチル-1,3-プロパンジアミン	液体	4-水	第二石油類	34	
N,N,N',N'-テトラメチルプロピレンジアミン	液体	4-水	第二石油類	42	
N,N,N',N'-テトラメチルヘキサメチレンジアミン	液体	4-水	第三石油類	75	
テトラメチレングリコールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	197	
テトラメチレンクロロプロマイド					→1-プロモ-4-クロロブタン
テトラメトキシシラン					→けい酸テトラメチル
1,1,3,3-テトラメトキシプロパン	液体	4-非	第二石油類	63	
テトラリン	液体	4-非	第三石油類	75	
テルベンジフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	250	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
テレフタル酸	固体	非危険物		300以上	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
テレフタル酸ジアルル	液体	4-非	第三石油類	173	
テレフタル酸ジメチル	固体	非危険物		145	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
1-ドコサノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	198	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ドコサン酸	固体	指定可燃物	可燃性固体類	228	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ドデカノール	液体	4-非	第三石油類	132	
1-ドデカノール	液体	指定可燃物	可燃性固体類	137	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
δ-ドデカラクトン	液体	4-非	第三石油類	165	
ドデカン	液体	4-非	第三石油類	78	
ドデカン酸ビニル					→ラウリン酸ビニル
ドデカン酸ブチル					→ラウリン酸ブチル
ドデカン酸メチル					→ラウリン酸メチル
1,12-ドデカンジカルボン酸ジメチルエステル	液体	非危険物		179	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
1-ドデカンチオール	液体	4-非	第三石油類	132	
ドデカン二酸ジヒドラジド	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ドデカン二酸ジ-n-ブチル	液体	4	第四石油類	206	
ドデカン二酸ビス (2-エチルヘキシル)	液体	4	第四石油類	230	
ドデシルベンゼン	液体	4-非	第三石油類	124	
ドデシルベンゼンスルホニルアジド	液体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
4-ドデシルベンゼンスルホニルアジド	液体	5-2	アジ化合物		
ドデシル無水コハク酸	液体	4-非	第三石油類	185	
n-ドデシルメルカプタン					→1-ドデカンチオール
1-ドデシルメルカプタン					→2-メチル-2-ウンデカンチオール
ドデセニル無水コハク酸	液体	4-非	第三石油類	185	
トリアセチン	液体	4-非	第三石油類	144	
トリアセトキシビニルシラン	液体	4-非	第三石油類	108	
トリアミノグアニジンナイトレート	固体	5-1	ヒドラジンの誘導体		
トリアリルシアヌレート	固体	非危険物		167	
トリアイソブチレン	液体	4-非	第二石油類	50	
トリアイソブテノキシメチルシラン	液体	4-非	第三石油類	109	
トリエタノールアミン	液体	4-水	第三石油類	199	

純品一覧

トリエチルアミン	液	体	4-非	第一石油類	-8	
トリエチルガリウム	液	体	3-1	有機金属化合物		
トリエチルホスファイト						→重りん酸トリエチル
トリエチルホスフェート						→りん酸トリエチル
トリエチルボラン	液	体	3-1	有機金属化合物		
トリエチレングリコール	液	体	4-水	第三石油類	174	
トリエチレングリコールオクチルフェニルモノクロライド	液	体	4	第四石油類	204	
トリエチレングリコールジアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	175	
トリエチレングリコールジクロライド	液	体	4-非	第三石油類	126	
トリエチレングリコールジメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	159	
トリエチレングリコールジメチルエーテル	液	体	4-水	第三石油類	108	
トリエチレングリコールジメチルカブタン	液	体	4-非	第三石油類	132	
トリエチレングリコールモノエチルエーテル	液	体	4-水	第三石油類	131	
トリエチレングリコールモノエチルエーテルボレート	液	体	4-水	第三石油類	179	
トリエチレングリコールモノフェニルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	172	
トリエチレングリコールモノブチルエーテル	液	体	4-水	第三石油類	156	
トリエチレングリコールモノメチルエーテル	液	体	4-水	第三石油類	134	
トリエチレングリコールモノメチルエーテルアクリレート	液	体	4-水	第三石油類	143	
トリエチレンテトラミン	液	体	4-水	第三石油類	137	
1,1,1-トリエトキシエタン						→オルト酢酸トリエチル
トリエトキシシラン	液	体	4-非	第二石油類	29	
トリエトキシビニルシラン	液	体	4-非	第二石油類	45	
トリエトキシフェニルシラン	液	体	4-非	第三石油類	111	
トリエトキシメタン						→オルトぎ酸トリエチル
トリエトキシメチルシラン	液	体	4-非	第二石油類	36	
1,3,5-トリオキサソ	固	体	2	引火性固体	39	
トリオクタノールトリメチロールプロパン	液	体	4	第四石油類	219	
トリオクチルアミン	液	体	4-非	第三石油類	184	
トリーノ-オクチルピロメリット酸エステル	液	体	4	第四石油類	290	指定可燃物 可燃性固体類
トリーノ-オクチルホスフィン	液	体	4-非	第三石油類	138	
トリオレイルホスファイト						→重りん酸トリオレイル
トリオレイン酸デカグリセリル	液	体	4	第四石油類	288	指定可燃物 可燃性固体類
トリグリセリン・モノ・ステアリン酸エステル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量：8,000cal/g以上
トリクレン						→トリクロロエチレン
トリクロロアセトアルデヒド	液	体	非危険物		なし	沸点 98℃
トリクロロイソシアヌル酸						→三塩化イソシアヌル酸
2, 2, 2-トリクロロエタノール	液	体	4-非	第三石油類	114	
1,1,1-トリクロロエタン	液	体	非危険物		なし	沸点：74℃
トリクロロエチレン	液	体	非危険物		なし	沸点：88℃
トリクロロオクタデシルシラン	液	体	4-非	第三石油類	191	
トリクロロ-3-クロロプロピルシラン	液	体	4-非	第三石油類	99	
トリクロロシラン	液	体	3-2	塩素化けい素化合物		
ω-トリクロロトルエン	液	体	4-非	第三石油類	103	
トリクロロニトロメタン	液	体	非危険物	ニトロ化合物		
トリクロロビニルシラン	液	体	4-非	第一石油類	18	
トリクロロフェニルシラン	液	体	4-非	第三石油類	91	
2,4,6-トリクロロフェニルヒドラジン	固	体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
トリクロロフルオロメタン	液	体	非危険物		なし	沸点：24℃
トリクロロプロパン	液	体	4-非	第三石油類	75	
トリクロロヘキシルシラン	液	体	4-非	第二石油類	56	
トリクロロベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	115	
トリクロロメタン	液	体	非危険物		なし	沸点：61℃
トリクロロメチルシラン	液	体	4-非	第一石油類	-8	
トリシクロデカンジメチロールジアクリレート	液	体	非危険物		なし	
トリスジプロピレングリコールフォスファイト	液	体	4-非	第三石油類	137	
N, N', N' - トリス (ジメチルアミノプロピル) ヘキサヒドロトリアジン	液	体	4-水	第三石油類	140	
2,4,6-トリスジメチルアミノメチルフェノール	液	体	4-非	第三石油類	144	

純品一覧

トリス(セミカルバジド) マグネシウム(II) 硝酸塩	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
トリス(セミカルバジド) マンガン(II) 硝酸塩	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
1, 1, 1-トリス(トリメチルシロキシメチル) プロパン	液 体	4-非	第三石油類	107	指定可燃物 可燃性固体類
トリス(ノニルフェニル) ホスフェート	液 体	4	第四石油類	285	
トリスノニルフェニルホスファイト	液 体	4-非	第三石油類	188	
トリスヒドロキシメチルニトロエタン	固 体	5-2	ニトロ化合物含有物		
トリス(β-メトキシエトキシ) ビニルシラン	液 体	4-非	第三石油類	132	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
トリデカノール	液 体	4-非	第三石油類	139	
1,13-トリデカンジカルボン酸ジメチルエステル	液 体	非危険物		180	
トリデシルアクリル酸ラウリル	液 体	4-非	第三石油類	146	
トリデシルホスフェート	液 体	4-水	第三石油類	184	
2, 4, 6-トリニトロトルエン	固 体	5-1	ニトロ化合物		
トリフェニルアミン	固 体	非危険物		206	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃超
トリフェニルホスファイト					→亜りん酸トリフェニル
トリ-n-ブチルアミン	液 体	4-非	第三石油類	74	
トリ-n-ブチル錫フタレート	液 体	4	第四石油類	225	
トリブチルホスファイト					→亜りん酸トリブチル
トリブチルホスフィン	液 体	4-非	第三石油類	106	
トリ-n-ブチルホスフィンオキシライド	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	170	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
トリブチルボラン	液 体	3-2	有機金属化合物		
トリフルオロアセトアルデヒド水和物	液 体	非危険物		なし	
2,3,4-トリフルオロアニリン	液 体	4-非	第二石油類	64	
トリフルオロエチルメタクリレート					→メタクリル酸トリフルオロエチル
3,3,3-トリフルオロ-1,2-エポキシプロパン	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点40℃
トリフルオロ酢酸エチル	液 体	4-非	第一石油類	-7	
p-トリフルオロメチルベンズアルデヒド	液 体	4-非	第三石油類	79	
トリプロピレン	液 体	4-非	第二石油類	25	
トリプロピレングリコール	液 体	4-水	第三石油類	146	
トリプロピレングリコールジアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	153	
トリプロピレングリコールジメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	177	
トリプロピレングリコールブチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	138	
トリプロピレングリコールモノメチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	118	
4,4,4-トリメチルアセト酢酸エチル	液 体	4-非	第三石油類	96	
トリメチルアミノエチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	92	
トリメチルインジウム	固 体	3-1	有機金属化合物		
トリメチルガリウム	液 体	3-1	有機金属化合物		
cis-3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	78	
3,3,5-トリメチルシクロヘキサノン	液 体	4-非	第二石油類	65	
(2, 2, 3-トリメチル-3-シクロペンテン-1-イル) アセトアルデヒド	液 体	4-非	第三石油類	71	
トリメチルノルボルナン	液 体	4-非	第二石油類	54	
トリメチルフェニルシラン	液 体	4-非	第二石油類	38	
2,3,6-トリメチルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	108	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
トリメチルヘキサメチレンジアミン	液 体	4-非	第三石油類	96	
トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート	液 体	4-非	第三石油類	141	
2,4,5-トリメチルベンズアルデヒド	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	119	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート	液 体	4-非	第三石油類	140	
2,2,4-トリメチルペンタンジオール-1,3-モノイソブチレート	液 体	4-非	第三石油類	127	
1, 2, 4-トリメチルベンゼン	液 体	4-非	第二石油類	51	
2,4,4-トリメチルペンテン	液 体	4-非	第一石油類	-7	
トリメチルホスファイト					→亜りん酸トリメチル
トリメチルボレイト	液 体	4-非	第一石油類	-3	
トリメチロールプロパンアクリル酸安息香酸エステル	液 体	4-非	第三石油類	196	
トリメチロールプロパンアクリル酸安息香酸	液 体	4	第四石油類	206	
トリメチロールプロパントリアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	177	
トリメチロールプロパントリオレート	液 体	4	第四石油類	290	指定可燃物 可燃性固体類
トリメチロールプロパントリメタクリレート	液 体	非危険物		なし	
トリメチロールプロパンモノオレート	液 体	4	第四石油類	268	指定可燃物 可燃性固体類

純品一覧

ナ	1,1,1-トリメトキシエタン	液体	4-非	第一石油類	5	→オルト酢酸トリメチル
	トリメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	24	
	トリメトキシビニルシラン	液体	4-非	第三石油類	94	→オルトギ酸トリメチル
	トリメトキシフェニルシラン	液体	4-非	第一石油類	13	
	トリメトキシメチルシラン	液体	4-非	第四石油類	276	指定可燃物 可燃性固体類
	トリメリット酸トリイソデシル	液体	4	第四石油類	262	
	トリメリット酸トリイソノニル	液体	4	第四石油類	256	指定可燃物 可燃性固体類
	トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル)	液体	4	第四石油類	270	
	トリメリット酸トリ-n-オクチルエステル	液体	4	第四石油類	215	指定可燃物 可燃性固体類
	トリメリット酸トリブチル	液体	4	第四石油類	218	
	トリラウリルアミン	液体	4-非	第三石油類	136	→塩化-o-トルイロイル
	2,4-トリレンジイソシアネート	液体	4-非	第三石油類	86	
	o-トルイジン	液体	4-非	第一石油類	4	→2,3-ジアミノトルエン
	o-トルイル酸クロライド	固体	5-2	ヒドラジンの誘導体	157	
	o-トルイレンジアミン	液体	4-非	第三石油類	168	→エチレン*リコ*モノ*チル*エ*テル=p-トルエン*モノ*チル*エ*テル
	m-トルイレンジアミン	液体	4-非	第三石油類	7	
	トルエン	液体	4-非	第三石油類	45	→エチレン*リコ*モノ*チル*エ*テル=p-トルエン*モノ*チル*エ*テル
	p-トルエンスルホンヒドロラジド	固体	5-2	第三石油類	82	
	p-トルエンスルホン酸エチル	液体	4-非	第三石油類	165	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	p-トルエンスルホン酸カルビトール	液体	4-非	第三石油類	141	
	p-トルエンスルホン酸2-ブトキシエチル	液体	4-非	第三石油類	167	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	p-トルエンスルホン酸メチル	液体	4-非	第三石油類	168	
	ナトリウムイソプロピレート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	45	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	ナトリウムエチレート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	82	
	ナフタリン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	165	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	ナフテン酸	液体	4-非	第三石油類	141	
	ナフテン酸コバルト	固体	指定可燃物	可燃性固体類	167	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	1,2-ナフトキノ-2-ジアジド-4-スルホン酸ナトリウム	固体	非危険物	ジアゾ化合物	133	
	β-ナフトール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	167	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	1,2-ナフトキノ-2-ジ*アジド*-5-スルホンクロライド*	固体	5-2	ジアゾ化合物	108	
	二塩化エチレン	液体	4-水	第三石油類	88	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	p-ニトロアニリン	液体	4-非	第三石油類	46	
	1,1-ニトロアントラキノ-2-カルボン酸	固体	5-2	ニトロ化合物	75	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	5-ニトロインダゾール	固体	5-2	ニトロ化合物	112	
	ニトログアニジン	固体	5-2	ニトロ化合物	49	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	3-ニトロ-4-クロル安息香酸	固体	5-2	ニトロ化合物	56	
	o-ニトロクロロベンゼン	固体	5-2	ニトロ化合物	133	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	3-ニトロ-1,2,4-トリアゾール-5-オン	固体	5-1	ニトロ化合物	108	
	p-ニトロフェノールソーダ・二水塩	固体	5-2	ニトロ化合物	88	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	ニトロヘキサン	液体	4-水	第三石油類	46	
	ニトロベンゼン	液体	4-非	第三石油類	75	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	o-ニトロベンゼンカルバルデヒド	固体	5-2	ニトロ化合物	112	
	m-ニトロベンゼンカルバルデヒド	固体	5-2	ニトロ化合物	49	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	m-ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム塩	固体	5-2	ニトロ化合物	56	
	5-ニトロベンゼントリアゾール	固体	5-2	ニトロ化合物	133	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	乳酸エチル	液体	4-水	第二石油類	140	
	乳酸ブチル	液体	4-非	第三石油類	115	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	乳酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	139	
	乳酸メチル	液体	4-非	第二石油類	100	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	D-乳酸メチル	液体	4-非	第二石油類	133	
	ネオデカン酸グリシジルエステル	液体	4-非	第三石油類	140	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	ネオデカン酸ビスマス	液体	4-非	第三石油類	115	
	ネオペンチルグリコールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	139	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	ネオペンチルグリコールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	100	
	ネオペンチルパーオキシジカーボネート	固体	5-2	有機過酸化物	133	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	γ-ノナラクトン	液体	4-非	第三石油類	100	

純品一覧

ハ	n-ノナン	液	体	4-非	第二石油類	35	
	1,9-ノナンジオールジアクリレート	液	体	非危険物		なし	
ハ	ノニルフェノール	液	体	4-非	第三石油類	150	
	ノニルフェノールエトキシレート	液	体	4-非	第四石油類	283	指定可燃物 可燃性固体類
ハ	パークロロエチレン	液	体	非危険物		なし	→テトラクロロエチレン
	パーフルオロオクタン	液	体	4-非	第三石油類	129	
ハ	パーフルオロオクチルエチルトリエトキシシラン	液	体	非危険物		なし	沸点 130℃
	パーフルオロ (オクチル) エチレン	液	体	非危険物		なし	
ハ	パーフルオロブチルアイオダイド	液	体	非危険物		なし	沸点 57℃
	パーフルオロ (ブチル) エチレン	液	体	非危険物		なし	
ハ	パーフルオロオクチルプロパノール	液	体	非危険物		123	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	パーフルオロ (プロピルビニルエーテル)	液	体	非危険物		なし	
ハ	パーフルオロヘキサン	液	体	非危険物		なし	
	パーフルオロヘプタン	液	体	非危険物		なし	
ハ	ハイドロキノ	液	体	4-非	第三石油類	126	→ヒドロキノ
	パチョリアルコール	固	体	3-2	アルカリ土類金属		
ハ	バリウム	固	体	3-2	アルカリ土類金属		
	バルプロ酸	液	体	4-非	第三石油類	126	
ハ	バルミチン酸	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	171	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	バルミチン酸イソプロピル	固	体	4-非	第三石油類	183	
ハ	バルミチン酸2-エチルヘキシル	液	体	4	第四石油類	213	
	バルミチン酸クロライド	液	体	4	第四石油類		→塩化バルミトイル
ハ	バルミチン酸ビニル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	176	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	バルミチン酸ラウリル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	240	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ハ	δ-バレロラクトン	液	体	4-水	第三石油類	107	
	α-ピコリン	液	体	4-水	第二石油類	25	
ハ	β-ピコリン	液	体	4-水	第二石油類	36	
	γ-ピコリン	液	体	4-水	第二石油類	37	
ハ	2, 2-ビス (3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン	固	体	非危険物		274	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	2,5-ビス(4-アミノフェニル)-1,3,4-トリメチルシクロヘキサン	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ハ	ビス (3-アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン	液	体	4-非	第三石油類	136	
	1,3-ビスアミノメチルシクロヘキサン	液	体	4-水	第三石油類	113	
ハ	ビス (4-アミノ-3-メチルシクロヘキシル) メタン	液	体	4-非	第三石油類	167	
	ビス (2-エチルヘキシル) アジペート	液	体	4	第四石油類	218	→アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル
ハ	ビス (2-エチルヘキシル) サイトレート	液	体	4-非	第三石油類	198	
	N, N'-ビス (1-エチル-3-メチルベンチル) -p-フェニレンジアミン	液	体	4	第四石油類	245	
ハ	2,4-ビスオクチルチオメチル-0-クレゾール	液	体	4	第四石油類	234	
	1, 3-ビス (N, N'-ジグリジルアミノメチル) シクロヘキサン	固	体	非危険物			融点: 100℃以上
ハ	ビス (シクロヘキサンスルホニル) メタン	固	体	非危険物			燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	ビス (1, 1-ジメチルエタンスルホニル) メタン	固	体	非危険物			
ハ	1,1-ビス [4-(1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ) フェニル] -2-エチルヘキサン	液	体	4-非	第三石油類	199	
	1, 3-ビストリフルオロメチルベンゼン	液	体	4-非	第二石油類	28	
ハ	1, 4-ビストリフルオロメチルベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	47	
	2, 2-ビス (4-[ビス (ジクレジルホスホリルオキシ)] フェニル) プロパン	液	体	4	第四石油類	340	指定可燃物 可燃性固体類
ハ	2, 2-ビス (4-[ビス (ジフェニルホスホリルオキシ)] フェニル) プロパン	液	体	4	第四石油類	334	指定可燃物 可燃性固体類
	N,N-ビス (2-ヒドロキシエチル) シクロヘキシルアミン	液	体	4-水	第三石油類	122	
ハ	ビス [2-(4-ヒドロキシフェニルチオ) エチル] エーテル	固	体	非危険物		なし	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
	9, 9-ビス (4-ヒドロキシフェニル) フルオレン	固	体	非危険物		316	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃超
ハ	ビス (フェニルグリシジル) エーテル	液	体	4	第四石油類	260	指定可燃物 可燃性固体類
	ビスフェノキシエタノールフルオレンジアクリレート	固	体	非危険物			
ハ	ビスフェノリックホスファイト	液	体	4-非	第三石油類	159	
	ビスフェノールAエポキシ	液	体	4	第四石油類	265	指定可燃物 可燃性固体類
ハ	ビスフェノールDエポキシ	液	体	4	第四石油類	259	指定可燃物 可燃性固体類
	4, 4'-ビス (sec-ブチルアミノ) -ジフェニルメタン	液	体	4	第四石油類	234	
ハ	ビス (4-tert-ブチルシクロヘキシル) パーオキシジカーボネート	固	体	5-2	有機過酸化物		
	ビス (ブチルトリグリコール) アジペート	固	体	5-2	有機過酸化物		→アジピン酸ビス (ブチルトリグリコール)
ハ	1,3-ビス (tert-ブチルパーオキシイソプロピル) ベンゼン	固	体	5-2	有機過酸化物		
	ビス (4-メチルフェニルスルホニル) メタン	固	体	非危険物			融点: 100℃以上

純品一覧

N, N'-ビス(1-メチルヘプチル)-p-フェニレンジアミン	液体	4	第四石油類	207	
ビス(メチルベンジル)カルビノール	液体	4-非	第三石油類	101	
1,1'-ヒドラゾビス(シクロヘキサンカルボニトリル)	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
2,2'-ヒドラゾビスイソブチロニトリル	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
2-ヒドロキシエチルアクリル酸	液体	4-水	第三石油類	104	
2-ヒドロキシエチルアクリレート					→アクリル酸-2-ヒドロキシエチル
N,N-ヒドロキシエチルアミノトルエン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	188	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-ヒドロキシエチルアミン					→モノエタノールアミン
N,N-2-ヒドロキシエチル-p-トルイジン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	173	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-ヒドロキシエチルメタクリレート					→メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル
N-2-ヒドロキシエチル-N-メチル-4-ヒドロキシ酪酸アミド	液体	4-水	第三石油類	158	
3-ヒドロキシ-2, 4, 5-トリフルオロ安息香酸	固体	非危険物			燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ヒドロキシビバリン酸ネオペンチルジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	156	
1-(4-ヒドロキシフェニル)-5-メルカプトテトラゾール	固体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
4-ヒドロキシブタノン	液体	4-水	第三石油類	89	
ヒドロキシブチルアリルエーテル	液体	4-非	第三石油類	99	
2-(ヒドロキシ-5-メチルフェニル)-N,N'-トリアジン	固体	非危険物		211	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
ヒドロキシプロピルメタクリレート					→メタクリル酸ヒドロキシプロピル
2-ヒドロキシベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第三石油類	90	
2-ヒドロキシメチルピリジン	液体	4-水	第三石油類	120	
3-ヒドロキシメチルピリジン	液体	4-水	第三石油類	157	
2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)-N,N'-トリアジン	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体含有物		
2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン	液体	4-非	第三石油類	124	
3-ヒドロキシ-3-メチルブタノン	液体	4-水	第二石油類	42	
4-(ヒドロキシメチル-4-メチル-1-フェニル-3-ヒドロキシ)リドン	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ヒドロキノ	固体	非危険物		160	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
N-ビニルカプロラクタム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	120	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ビニル酢酸	液体	4-水	第三石油類	80	
ビニルシクロヘキサン	液体	4-非	第一石油類	15	
ビニルシクロヘキセン	液体	4-非	第一石油類	14	
ビニルシクロヘキセンジオキサイド	液体	4-非	第三石油類	106	
ビニルトリメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	28	
ビニルシクロヘプテン	液体	4-非	第二石油類	22	
N-ビニル-2-ピロリドン	液体	4-水	第三石油類	102	
ビニルプロピルエーテル	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
ビニルベンゾエート					→安息香酸ビニル
ビニルメタクリレート					→メタクリル酸ビニル
ビバリンビバレートジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	161	
ビバリン酸ビニル	液体	4-非	第一石油類	15	
ビバロイル=クロライド					→塩化トリメチルアセチル
4-ビフェニルアルデヒド	固体	指定可燃物	可燃性固体類	172	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ビフェニルジフェニルホスフェート	液体	4	第四石油類	246	
ビベリジン	液体	4-水	第一石油類	12	
ビベリトンオキサイド	液体	4-非	第三石油類	108	
ピリジン	液体	4-水	第一石油類	16	
ピリダフェンチオン原体					→0,0-ジメチル-0-(2,3-ジヒドロ-3-オキソ-2-フェニル-6-ヒドロリジン)N,N'-ビス(ヒドロキ)
ピルビン酸エチル	液体	4-非	第二石油類	52	
ピロ重りん酸ジメチル	液体	4	第四石油類	225	
ピロメリット酸テトラオキチル	液体	4	第四石油類	286	指定可燃物 可燃性固体類
ピロメリット酸テトラキス(2-エチルヘキシル)	液体	4	第四石油類	284	指定可燃物 可燃性固体類
2-ピロリドン	液体	4-水	第三石油類	145	
β-ファルネセン	液体	4-非	第三石油類	131	
フェニトロチオン原体					→0,0-ジメチル-0-(3-メチル-4-ニトロフェニル)チオフェンエート
β-フェニルアクリル酸ビニル					→桂皮酸ビニル
2-フェニル-4-メチル-2,4-ジメチルアロニトリル	固体	5-2	アゾ化合物		
2-(N-フェニルアミノ)エタノール					→2-アニリノエタノール
1-フェニル-1,2-エポキシエタン	液体	4-非	第三石油類	77	

純品一覧

フェニル酢酸-cis-3-ヘキセニル	液	体	4-非	第三石油類	152	
N-フェニル-2,6-ジクロロアニリン	固	体	非危険物		182	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
フェニルセロソルフ						→エチレングリコールモノフェニルエーテル
フェニル- α -ナフチルアミン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	216	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
フェニルトリメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	105	
フェニルビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド	固	体	指定可燃物	可燃性固体類		燃焼熱量: 8,000cal/g以上
1-フェニルブチルアミン	液	体	4-非	第三石油類	125	
N-フェニル-N'-sec-ブチル-P-フェニレンジアミン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
4-フェニル-1-ブテン	液	体	4-非	第二石油類	53	
2-フェニルプロパナール	液	体	4-非	第三石油類	91	
3-フェニルプロパナール	液	体	4-非	第三石油類	105	
3-フェニルヘプタメチルトリシラザン	液	体	4-非	第三石油類	106	
フェニルホスホン酸ジメチル	液	体	4-非	第三石油類	154	
フェニルメタクリレート						→メタクリル酸フェニル
m-フェニレンジアミン	固	体	非危険物		166	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
β -フェネチルアルコール	液	体	4-非	第三石油類	102	
フェネチルクメン	液	体	4-非	第三石油類	159	
フェノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	78	
フェノキシエタノール	液	体	4-非	第三石油類	133	
2-フェノキシエタノール						→エチレングリコールモノフェニルエーテル
フェノキシエチルアクリレート						→アクリル酸フェノキシエチル
フェノキシエチレングリコールアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	140	
5-フェノキシカルボニルベンゾトリアゾール	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
フェノキシエチレングリコールアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	167	
p-フェノキシフェノール	固	体	非危険物		186	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
m-フェノキシベンゼンカルバルデヒド	液	体	4-非	第三石油類	168	
フェロセン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	98	
N-フォルミルモルホリン	液	体	4-水	第三石油類	118	
ブソイドクメン	液	体	4-非	第二石油類	50	
ブタジエンダイマー	液	体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 119℃
ブタナール	液	体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 75℃
n-ブタノール	液	体	4-非	第二石油類	30	
ブタノン						→メチルエチルケトン
フタル酸-2-アクリロイルオキシエチル=2-ヒドロキシエチル	液	体	4-非	第三石油類	131	
m-フタル酸ジアリル	液	体	4-非	第三石油類	175	
フタル酸ジアリル	液	体	4-非	第三石油類	174	
フタル酸ジイソデシル	液	体	4	第四石油類	235	
フタル酸ジイソノニル	液	体	4	第四石油類	235	
フタル酸ジウンデシル	液	体	4	第四石油類	239	
フタル酸ジエチル	液	体	4-非	第三石油類	162	
フタル酸ジ-n-オクチル	液	体	4	第四石油類	219	
フタル酸ジシクロヘキシル	固	体	非危険物		199	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
フタル酸ジ-n-デシル	液	体	4	第四石油類	236	
フタル酸ジトリデシル	液	体	4	第四石油類	242	
フタル酸ジノニル	液	体	4	第四石油類	218	
フタル酸ジブチル	液	体	4-非	第三石油類	187	
フタル酸ジヘプチル	液	体	4	第四石油類	213	
フタル酸ジメチル	液	体	4-非	第三石油類	156	
フタル酸水素-2-アクリロイルオキシエチル	液	体	4-非	第三石油類	151	
フタル酸水素-2-アクリロイルオキシプロピル	液	体	4-非	第三石油類	151	
フタル酸ノニルベンジル	液	体	4	第四石油類	228	
フタル酸ビス(2-アクリロイルオキシエチル)	液	体	4-非	第三石油類	146	
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	液	体	4	第四石油類	218	
フタル酸ビス(2-ブトキシエチル)	液	体	4	第四石油類	205	
フタル酸ビス(メトキシエチル)	液	体	4-非	第三石油類	185	
フタル酸- β -ヒドロキシエチル=2-エチルヘキシル	液	体	4	第四石油類	208	
フタル酸ブチルベンジル	液	体	4	第四石油類	202	

純品一覧

フタル酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液体	4-非	第三石油類	151	
フタル酸-2-メタクリロイルオキシエチル-2-ヒドロキシプロピル	液体	4	第四石油類	211	
ブタン酸	液体	4-水	第三石油類	73	
1,4-ブタンジオール	液体	4-水	第三石油類	138	
1,4-ブタンジオールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	125	
1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	157	
1,3-ブタンジオールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	130	
1,4-ブタンジオールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	131	
sec-ブチルアクリレート					→アクリル酸-sec-ブチル
t-ブチルアクリレート					→アクリル酸t-ブチル
t-ブチルアセトアセテート	液体	4-非	第二石油類	69	
n-ブチルアセテート					→酢酸-n-ブチル
t-ブチルアセテート					→酢酸-t-ブチル
1-t-ブチルアゾ-1-シアノシクロヘキサン	固体	5-2	アゾ化合物		
2-t-ブチルアゾ-2-シアノプロパン	液体	5-2	アゾ化合物		
t-ブチルアミン	液体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点: 46℃
n-ブチルアミン	液体	4-水	第一石油類	-4	
t-ブチルアルコール	液体	4-水	第一石油類	10	
n-ブチルアルコール					→n-ブタノール
n-ブチルアルデヒド					→ブタナール
ブチルアルドオキシム	液体	4-非	第二石油類	61	
p-t-ブチル安息香酸	固体	非危険物		185	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃超
p-t-ブチル安息香酸グリシジル	液体	4-非	第三石油類	173	
p-t-ブチル安息香酸ビニル	液体	4-非	第三石油類	124	
N-ブチルエタノールアミン	液体	4-水	第三石油類	94	
N-t-ブチルエタノールアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類		燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
2-n-ブチル-2-エチル-1,3-プロパンジオールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	150	
ブチルエチルベンタジオール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	139	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
4-t-ブチルカテコール	固体	非危険物		146	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ブチルカルビトール					→ジエチレングリコールモノブチルエーテル
ブチルカルビトールアセテート					→ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
ブチルグリシジルエーテル	液体	4-非	第二石油類	55	
sec-ブチルクロライド	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
sec-ブチルクロロホルメート	液体	4-非	第二石油類	32	
ブチルジグリコール	液体	4-水	第三石油類	78	
ブチルジグリコールアセテート	液体	4-非	第三石油類	128	
4-t-ブチルシクロヘキサノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	108	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール	液体	5-3	ニトロ化合物		
t-ブチルジメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	-17	
t-ブチルジメチルシメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	20	
ブチルトリリス-2-エチルヘキサエート	液体	4-非	第三石油類	162	
n-ブチルセロソルブ					→エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル
t-ブチルセロソルブ					→エチレングリコールモノ-t-ブチルエーテル
ブチルセロソルブアセテート					→エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
p-t-ブチルトルエン	液体	4-非	第二石油類	61	
t-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキシルカーボネート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシベンゾエート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシラウレート	液体	5-2	有機過酸化物		
2-t-ブチルハイドロキノ	固体	非危険物		158	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
t-ブチルヒドラジン塩酸塩	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
4-t-ブチルフェニル酢酸エチル	液体	4-非	第三石油類	141	
p-t-ブチルフェニルアルコール	液体	指定可燃物	可燃性固体類	141	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
o-t-ブチルフェノール	液体	4-非	第三石油類	98	
o-sec-ブチルフェノール	液体	4-非	第三石油類	102	

純品一覧

2-sec-ブチル-4-tert-ブチルフェノール	液体	4-非	第三石油類	132	
t-ブチルプロピルジメチルシラン	液体	4-非	第二石油類	53	
p-t-ブチルベンゼンカルバジド	液体	4-非	第三石油類	111	
N-ブチルベンゼンスルホンアミド	液体	4	第四石油類	207	
N-n-ブチルベンゾイソチアゾリン-3-オン	液体	4-非	第三石油類	186	
ブチルベンゾエート					→安息香酸ブチル
ブチルホスホン酸	液体	4-非	第三石油類	180	
ブチルホスホン酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	137	
n-ブチルメタクリレート					→メタクリル酸-n-ブチル
s-ブチルメタクリレート					→メタクリル酸-s-ブチル
t-ブチルメタクリレート					→メタクリル酸-t-ブチル
n-ブチルメチルジメチルシラン	液体	4-非	第二石油類	39	
2-(3-t-ブチル-5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)-5-クロロペンソトリアゾール	固体	非危険物		223	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃以上
δ-ブチラクトン	液体	4-水	第三石油類	101	
1,3-ブチレンジグリコール	液体	4-水	第三石油類	122	
1,3-ブチレンジグリコールジメタクリレート					→ジメタクリル酸1,3-ブチレンジグリコール
γ-ブチロラクトン	液体	4-水	第三石油類	101	
2-ブチン	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点: 28℃
2-ブチン-1-オール	液体	4-水	第二石油類	55	
trans-2-ブテナール	液体	4-非	第一石油類	11	
2-ブトキシエチルステアリン酸	液体	4	第四石油類	208	
p-t-ブトキシステレン	液体	4-非	第三石油類	103	
p-t-ブトキシフェノール	液体	4-非	第三石油類	159	
N-ブトキシメチルアクリルアミド	液体	4-非	第三石油類	122	
フマル酸ジイソブチル	液体	4-非	第三石油類	136	
フマル酸ジイソプロピル	液体	4-非	第三石油類	102	
フマル酸ジエチル	液体	4-非	第三石油類	101	
フマル酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	138	
フマル酸ビス(2-エチルヘキシル)	液体	4-非	第三石油類	190	
フラン	液体	4	特殊引火物	-20以下	
1-フルオロ-1,1-ジクロロエタン	液体	非危険物		なし	
p-フルオロニトロベンゼン	液体	4-非	第三石油類	98	
4-フルオロフェノール	液体	4-非	第三石油類	88	
p-フルオロプロモベンゼン	液体	4-非	第二石油類	56	
フルオロベンゼン	液体	4-非	第一石油類	-13	
フルフラール	液体	4-非	第二石油類	59	
フルフリルアルコール	液体	4-水	第三石油類	72	
ブルボナール	固体	非危険物		157	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ブレニルクロライド	液体	4-非	第一石油類	15	
プロパノール	液体	4	アルコール類	22	
2-プロパノール					→イソプロピルアルコール
プロパノン					→アセトン
1,3-プロパンジオール	液体	4-非	第三石油類	125	
プロピオニトリル	液体	4-非	第一石油類	13	
プロピオフェノン	液体	4-非	第三石油類	92	
プロピオン酸	液体	4-水	第二石油類	52	
プロピオン酸ヒドラジド	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
プロピオン酸ビニル	液体	4-非	第一石油類	8	
プロピオン酸-n-ブチル	液体	4-非	第二石油類	39	
プロピオン酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	73	
プロピオン酸-n-ペンチル	液体	4-非	第二石油類	55	
プロピオン酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液体	4-非	第三石油類	115	
プロピオン酸メチル	液体	4-非	第一石油類	-8	
プロピルアセテート					→酢酸-n-プロピル
n-プロピルアルコール					→プロパノール
プロピルセロソルブ					→エチレンジグリコールモノプロピルエーテル
n-プロピルプロマイド	液体	非危険物		なし	

純品一覧

プロピル (2-ベンチル-3-オキソ-シクロベンチル) アセテート	液 体	4-非	第三石油類	165	
プロピルメタクリレート					→メタクリル酸プロピル
プロピレンオキサイド					→1,2-エポキシプロパン
プロピレンカーボネート					→2-オキソ-4-メチル-1,3-ジオキソラン
プロピレングリコール	液 体	4-水	第三石油類	102	
プロピレングリコールエチルエーテルアセテート	液 体	4-非	第二石油類	52	
プロピレングリコールジアセテート	液 体	4-非	第三石油類	93	
プロピレングリコールジグリシジルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	147	
プロピレングリコール-t-ブチルエーテル	液 体	4-非	第二石油類	44	
プロピレングリコール-n-プロピルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	45	
プロピレングリコールモノエチルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	39	
プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート	液 体	4-非	第二石油類	53	
プロピレングリコールモノオレート	液 体	4-非	第三石油類	192	
プロピレングリコールモノフェニルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	125	
プロピレングリコールモノブチルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	62	
プロピレングリコールモノプロピルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	49	
プロピレングリコールモノメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	104	
プロピレングリコールモノメチルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	30	
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	液 体	4-非	第二石油類	43	
プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート	液 体	4-非	第二石油類	57	
プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピレンプロピオネート	液 体	4-非	第二石油類	57	
2-プロピン-1-オール	液 体	4-水	第二石油類	33	
2-プロペン-1-オール					→アリルアルコール
プロボキシ酢酸	液 体	4-水	第三石油類	119	
プロモアセトアルデヒドジエチルアセタール	液 体	4-非	第二石油類	57	
p-プロモアニソール	液 体	4-非	第三石油類	115	
α-プロモイソ酪酸エチル	液 体	4-非	第二石油類	69	
α-プロモイソ酪酸t-ブチル	液 体	4-非	第三石油類	72	
1-プロモ-2-エチルブタン	液 体	4-非	第二石油類	40	
1-プロモオクタン					→臭化オクチル
1-プロモ-4-クロロブタン	液 体	4-非	第三石油類	100	
プロモクロロプロパン	液 体	非危険物		なし	
1-プロモ-6-クロロヘキサン	液 体	4-非	第三石油類	111	
1-プロモ-5-クロロペンタン	液 体	4-非	第三石油類	116	
プロモシクロペンタン	液 体	4-非	第二石油類	40	
プロモジフルオロ酢酸エチルエステル	液 体	非危険物		なし	
プロモドデカン					→臭化ドデシル
o-プロモトルエン	液 体	4-非	第三石油類	76	
p-プロモフェニル酢酸	固 体	非危険物		なし	
1-プロモ-4-フェニルブタン	液 体	4-非	第三石油類	138	
1-プロモブタン					→臭化ブチル
α-プロモ-γ-ブチロラクトン	液 体	4-非	第三石油類	160	
1-プロモプロパン					→臭化-n-プロピル
2-プロモプロパン					→臭化イソプロピル
2-プロモプロピオン酸	液 体	非危険物		なし	
α-プロモプロピオン酸エチル	液 体	4-非	第三石油類	76	
α-プロモプロピオン酸メチル	液 体	4-非	第三石油類	72	
プロモヘキサデカン					→臭化ヘキサデシル
プロモベンゼン	液 体	4-非	第二石油類	58	
4-プロモ酪酸エチル	液 体	4-非	第三石油類	114	
α-プロモ酪酸メチル	液 体	4-非	第三石油類	79	
ヘキサグリセリンモノステアリン酸エステル	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	198	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ヘキサグリセリンモノラウリン酸エステル	液 体	4	第四石油類	230	
ヘキサクロシクロペンタジエン	液 体	非危険物		なし	
ヘキサデカノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	175	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
n-ヘキサデカン	液 体	4-非	第三石油類	136	
(Z)-11-ヘキサデセン-1-オール	液 体	4-非	第三石油類	171	
ヘキサナール	液 体	4-非	第二石油類	28	

純品一覧

ヘキサノール	液体	4-非	第二石油類	63	
ヘキサヒドロフタル酸2-アクリロイルオキシエチル	液体	4-非	第三石油類	157	
ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル	液体	4-非	第三石油類	187	
ヘキサヒドロ無水フタル酸	固体	非危険物		152	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ヘキサビニルジシロキサン	液体	4-非	第二石油類	62	
ヘキサフロロイソプロピルアクリレート					→アクリル酸ヘキサフロロイソプロピル
ヘキサフロロイソプロピルメタクリレート					→メタクリル酸ヘキサフロロイソプロピル
ヘキサメチルジシラザン	液体	4-非	第二石油類	27	
ヘキサメチルジシロキサン	液体	4-非	第一石油類	-1	
1,1,3,4,4,6-ヘキサメチルテトラリン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	131	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
N,N,N',N',N'',N''-ヘキサメチルりん酸トリアミド	液体	4-水	第三石油類	132	
ヘキサメチレンジイソシアネート	液体	4-非	第三石油類	137	
ヘキサメチレンジイソシアネート トリマー	液体	4-非	第三石油類	173	
ヘキシレンジリコール	液体	4-水	第三石油類	93	
n-ヘキサン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 69℃
ヘキサン酸	液体	4-非	第三石油類	108	
ヘキサン酸ビニル	液体	4-非	第二石油類	51	
ヘキサン酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	113	
1,6-ヘキサンジオール	固体	非危険物		137	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
1,6-ヘキサンジオールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	142	
1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	163	
1,6-ヘキサンジオールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	152	
1,6-ヘキサンジオール-ε-カプロラクタム	固体	5-1	有機過酸化化合物		
n-ヘキシルアクリレート					→アクリル酸-n-ヘキシル
ヘキシルセソソルブ					→エチレンジリコールモノヘキシルエーテル
2-ヘキシルデカノール	液体	4-非	第三石油類	156	
ヘキシルトリメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	77	
3-ヘキシン-1-オール	液体	4-非	第二石油類	64	
cis-3-ヘキセニルアセタール	液体	4-非	第二石油類	59	
1-ヘキセン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 63℃
4-ヘプタノール	液体	4-非	第二石油類	57	
4-ヘプタノン	液体	4-非	第二石油類	37	
n-ヘプタン	液体	4-非	第一石油類	-18	
n-ヘプタン酸	液体	4-非	第三石油類	120	
2-n-ヘプチルシクロペンタノン	液体	4-非	第三石油類	125	
ペヘニルアルコール					→1-ドコサノール
ペヘニン酸					→ドコサン酸
ペヘン酸					→ドコサン酸
ペラトルムアルデヒド	固体	非危険物		152	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ペラトロール	液体	4-非	第三石油類	89	
ペリラ酸	固体	非危険物		149	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ベンジルアクリレート					→アクリル酸ベンジル
ベンジルアミン	液体	4-水	第三石油類	72	
ベンジルアルコール	液体	4-非	第三石油類	100	
ベンジルエチレンジアミン	液体	4-水	第三石油類	95	
ベンジルジメチルアミン	液体	4-非	第二石油類	53	
ベンジルトルエン	液体	4	第四石油類	211	
N-ベンジルピロリジン-3-オール	液体	4-非	第三石油類	145	
ベンジルプロマイド	液体	4-非	第三石油類	91	
ベンジルマロン酸ジエチル	液体	4-非	第三石油類	158	
ベンジルメタクリレート					→メタクリル酸ベンジル
1-ベンジル-2-メチルイミダゾール	液体	4-非	第三石油類	162	
ベンズアルデヒド					→ベンゼンカルバルデヒド
ベンズヒドリルクロライド					→クロロジフェニルメタン
ベンゼン	液体	4-非	第一石油類	-10	
ベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第二石油類	62	
ベンゾイルパーオキシサイド	固体	5-1	有機過酸化化合物		

純品一覧

3-ベンゾイルピリジン	固 体	非危険物		168	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベンゾインイソブチルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	158	
ベンゾインイソプロピルエーテル	固 体	非危険物		150	燃焼熱量：8,000cal/g未満
1,2,3-ベンゾトリアゾール	固 体	非危険物		187	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベンゾトリクロリド					→ω-トリクロロトルエン
ベンゾフェノン	固 体	非危険物		150	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベンゾフェノンヒドラゾン	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ベンゾフラノール	液 体	4-非	第三石油類	122	
ペンタイスステアリン酸デカグリセリル	液 体	4	第四石油類	254	指定可燃物 可燃性固体類
ペンタエチレンヘキサミン	液 体	4-水	第三石油類	188	
ペンタエトキシタンタル	液 体	4-非	第二石油類	31	
ペンタエリスリトール	固 体	非危険物		278	融点：100℃以上
ペンタエリスリトールジステアレート	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	279	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
ペンタエリスリトールテトラアクリレート	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量：8,000cal/g以上
ペンタエリスリトールテトラキス（3-メルカプトプロピオネート）	液 体	非危険物		なし	
ペンタエリスリトールテトラチオグリレート	液 体	4	第四石油類	280	指定可燃物 可燃性固体類
ペンタエリスリトールテトラチオプロピオネート	液 体	非危険物		なし	
ペンタエリスリトールテトラメルカプトアセテート	液 体	4	第四石油類	271	指定可燃物 可燃性固体類
ペンタオレイン酸デカグリセリル	液 体	4	第四石油類	284	指定可燃物 可燃性固体類
ペンタクロロニトロベンゼン	固 体	非危険物	ニトロ化合物		
ペンタクロロフェノールラウレート原体	液 体	4-非	第三石油類	122	
ペンタデカノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	163	燃焼熱量：8,000cal/g以上
2-ペンタノール	液 体	4-非	第二石油類	34	
2-ペンタン	液 体	4-非	第一石油類	8	
3-ペンタン	液 体	4-非	第一石油類	9	
2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピルアクリレート	液 体	4-非	第二石油類	25	
ペンタフルオロプロピルメタクリレート	液 体	4-非	第二石油類	34	
4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンタノール	液 体	4-非	第二石油類	55	
1, 1, 1, 2, 2-ペンタフルオロ-4-ヨードブタン	液 体	非危険物		なし	
ペンタメチルジエチレントリアミン	液 体	4-水	第三石油類	72	
ペンタメチルジシロキサン	液 体	4-非	第一石油類	-18	
ペンタメチルジプロピレントリアミン	液 体	4-水	第三石油類	106	
ペンタメチレンクロロプロマイド					→1-プロモ-5-クロロペンタン
ペンタン	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：35℃ →アセチルアセトン
2,4-ペンタンジオン					
ペンタンニトリル	液 体	4-非	第二石油類	37	
2-ペンチルシクロペンタノン	液 体	4-非	第三石油類	95	
2-ペンチン-1-オール	液 体	4-非	第二石油類	62	
4-ペンテノール	液 体	4-非	第二石油類	48	
1-ペンテン	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：29℃
ほう酸トリメチル	液 体	4-非	第一石油類	-8	
ホスホン酸-2-エチルヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	139	
ホスホン酸ジアリルフェニル	液 体	4-非	第三石油類	192	
ホルマール					→ジメトキシメタン
ホルムアミド	液 体	4-水	第三石油類	175	
マグネシウムジエタノラート	固 体	2	引火性固体	30	着火時間：1秒
マレイン酸ジエチル	液 体	4-非	第三石油類	107	
マレイン酸ジオクチル	液 体	4-非	第三石油類	185	
マレイン酸ジトリデシル	液 体	4	第四石油類	221	
マレイン酸ジブチル	液 体	4-非	第三石油類	140	
マレイン酸ジベンジル	液 体	4	第四石油類	211	
マレイン酸ジメチル	液 体	4-非	第三石油類	103	
マレイン酸ビス（2-エチルヘキシル）	液 体	4-非	第三石油類	180	
マレイン酸ヒドラジド	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
マロン酸ジイソプロピル	液 体	4-非	第三石油類	95	
マロン酸水素エチル	液 体	4-水	第三石油類	120	
マロン酸ビス（1,3-ジメチルブチル）	液 体	4-非	第三石油類	135	

純品一覧

マロン酸t-ブチル	液体	4-非	第三石油類	96	
ミリスチルアミン					→テトラデシルアミン
ミリスチルアルコール					→1-テトラデカノール
ミリスチン酸	固体	指定可燃物	可燃性固体類	155	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ミリスチン酸イソプロピル	液体	4-非	第三石油類	184	
ミリスチン酸-2-エチルヘキシル	液体	4-非	第三石油類	196	
ミリスチン酸-2-オクチルドデシル	液体	4	第四石油類	235	
ミリスチン酸クロライド					→塩化ミリストイル
ミリスチン酸デシル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ミリスチン酸ビニル	液体	4-非	第三石油類	148	
ム 無水アゼライン酸	固体	非危険物		285	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
無水クロム酸					→三酸化クロム
無水コハク酸	固体	非危険物		148	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
無水酢酸	液体	4-非	第二石油類	50	
無水トリフルオロ酢酸	液体	非危険物		なし	
無水トリメリット酸モノクロライド	固体	非危険物		201	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
無水フタル酸	固体	非危険物		141	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃以上
無水マレイン酸	固体	非危険物		101	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
無水メチルナジック酸	液体	4-非	第三石油類	140	
無水メチルハイミック酸	液体	4-非	第三石油類	148	
無水酪酸	液体	4-非	第三石油類	90	
メ 2-メタクリオイロキシプロピルヘキサヒドロフタル酸	液体	4-非	第三石油類	177	
メタクリルアミド	固体	非危険物		109	
メタクリル酸	液体	4-水	第三石油類	73	
メタクリル酸アリル	液体	4-非	第二石油類	35	
メタクリル酸イソオクタデシル	液体	4-非	第三石油類	181	
メタクリル酸イソデシル	液体	4-非	第三石油類	112	
メタクリル酸イソブチル	液体	4-非	第二石油類	45	
メタクリル酸イソプロピル	液体	4-非	第二石油類	25	
メタクリル酸ウンデセニル	液体	4-非	第三石油類	136	
メタクリル酸エチル	液体	4-非	第一石油類	20	
メタクリル酸-2-エチルヘキシル	液体	4-非	第三石油類	100	
メタクリル酸オクタデシル	液体	4-非	第三石油類	191	
メタクリル酸グリンジル	液体	4-非	第三石油類	188	
メタクリル酸-3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル	液体	4-非	第三石油類	131	
メタクリル酸ジエチルアミノエチル	液体	4-非	第三石油類	94	
メタクリル酸ジグリセリド					→グリセリンジメタクリレート
メタクリル酸ジメチルアミノエチル	液体	非危険物		なし	
メタクリル酸ステアリル					→メタクリル酸オクタデシル
メタクリル酸セチル					→メタクリル酸ヘキサデシル
メタクリル酸鉄	固体	非危険物		なし	
メタクリル酸テトラヒドロフランリル	液体	4-非	第三石油類	84	
メタクリル酸テトラヒドロフルリル	液体	4-非	第三石油類	106	
メタクリル酸テトラヒドロベンジル	液体	4-非	第三石油類	108	
メタクリル酸-2,2,3,3-テトラフルオロプロピル	液体	4-非	第二石油類	54	
メタクリル酸ドデシル	液体	4-非	第三石油類	143	
メタクリル酸トリデシル	液体	4-非	第三石油類	150	
メタクリル酸トリフルオロエチル	液体	4-非	第二石油類	25	
メタクリル酸トリメチルシロキシエチル	液体	4-非	第三石油類	79	
メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル	液体	4-水	第三石油類	116	
メタクリル酸-2-ヒドロキシブチル	液体	4-非	第三石油類	108	
メタクリル酸-2-ヒドロキシプロピル					→プロピレングリコールモノメタクリレート
メタクリル酸ビニル	液体	4-非	第一石油類	16	
メタクリル酸フェニル	液体	4-非	第二石油類	41	
メタクリル酸-n-ブチル	液体	4-非	第二石油類	51	
メタクリル酸-sec-ブチル	液体	4-非	第二石油類	39	
メタクリル酸t-ブチル	液体	4-非	第二石油類	30	

純品一覧

メタクリル酸プロピル	液体	4-非	第二石油類	36	
メタクリル酸ヘキサデシル	液体	4-非	第三石油類	175	
メタクリル酸ヘキサフルオロイソプロピル	液体	4-非	第一石油類	15	
メタクリル酸-1,6-ヘキサンジオール	液体	4-非	第三石油類	145	
メタクリル酸ベンジル	液体	4-非	第三石油類	115	
メタクリル酸メチル	液体	4-非	第一石油類	9	
メタクリル酸2-メトキシエチル					→エチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート
メタクリル酸モノグリセリド					→グリセリンモノメタクリレート
メタクリル酸ラウリル					→メタクリル酸ドデシル
3-メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	123	
メタノール	液体	4	アルコール類	11	
メチラール					→ジメトキシメタン
メチルアクリレート					→アクリル酸メチル
メチルアセテート					→酢酸メチル
メチルアセトアセテート					
0-メチルアセトフェノン	液体	4-非	第三石油類	71	
2-メチルアミノエタノール	液体	4-非	第三石油類	102	
2-メチルアミノピリジン					→N-メチルエタノールアミン
1-メチルアミノ-2,3-プロパンジオール	液体	4-水	第三石油類	97	
2-メチル-3-アミノベンゾトリフルオリド	液体	4-水	第三石油類	136	
メチル-n-アミルケトン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	91	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
メチルアルコール	液体	4-非	第二石油類	39	
メチルイソブチルアセテート					→メタノール
メチルイソブチルカルビノール	液体	4-非	第三石油類	78	
メチルイソブチルケトン					→4-メチル-2-ペンタノール
メチルイソプロピルケトン					→4-メチル-2-ペンタノン
2-メチル-2-ウンデカンチオール					→3-メチル-2-ブタノン
N-メチルエタノールアミン	液体	4-非	第三石油類	73	
メチルエチルケタジン	液体	4-水	第三石油類	36	
メチルエチルケトン	液体	4-非	第二石油類	-7	
メチルエチルケトンオキシム	液体	4-非	第一石油類	62	
メチルエチルフェニルカルビノール	液体	4-非	第二石油類	130	
メチルエチルベンジルカルビノール	液体	4-非	第三石油類	112	
β-メチルエピクロヒドリン	液体	4-非	第二石油類	34	
メチル-3-オキソヘプタノエート	液体	4-非	第三石油類	104	
メチル-3-オキソペンタノエート	液体	4-非	第三石油類	79	
N-メチルカルバミン酸ブチル	液体	4-非	第三石油類	98	
メチルカルビトール					→ジエチレングリコールモノメチルエーテル
1-メチル-3-カルボキシ-5-ピラゾロン	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸-n-ブチル	液体	4-非	第三石油類	170	
N-メチル-N-2-シアノエチルアニリン	液体	4-非	第三石油類	162	
N-メチルジエタノールアミン	液体	4-水	第三石油類	140	
4-メチルシクロヘキサノン	液体	4-非	第三石油類	48	
メチルシクロヘキサノール	液体	4-非	第二石油類	-9	
メチルシクロヘキシルアセテート	液体	4-非	第一石油類	63	
N-メチルジシクロヘキシルアミン	液体	4-非	第二石油類	110	
メチル-3,3-ジメチル-4-ペンテノアート	液体	4-非	第三石油類	41	
メチルシリケート	液体	4-非	第二石油類	181	
メチル錫(2-メルカプトエチルオレート)サルファイド	液体	4	第三石油類	214	
p-メチルスチレン	液体	4-非	第四石油類	60	
α-メチルスチレン	液体	4-非	第二石油類	48	
メチルセロソルブ					→エチレングリコールモノメチルエーテル
メチルセロソルブアセテート					→エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
3-メチルテトラヒドロ無水フタル酸	液体	4-非	第三石油類	155	
2-メチル-3-(1-ヒドロキシ-2-ヒドロキシエチル)プロピオン酸	固体	非危険物	第三石油類	227	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
2-メチル-3-ドデシルチオプロピオン酸メチル	液体	4-非	第三石油類	198	
メチルトリエトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	29	

純品一覧

12-メチル-1-トリデカノール	液体	4-非	第三石油類	135	
N-メチル-m-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	100	
メチル-p-トルエンスルホナート	液体	4-非	第三石油類	166	
α-メチルナフタリン	液体	4-非	第三石油類	124	
β-メチルナフタリン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	105	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
N-メチル-N-ニトロソアニリン	液体	5-2	ニトロソ化合物		
メチルハイミックス酸	液体	4-非	第三石油類	150	→ベラトルムアルデヒド
メチルバニリン					
メチルバレロラクトン	液体	4-非	第三石油類	119	
メチルビス(2-ジメチルアミノエチル)アミン	液体	4-水	第三石油類	77	
メチルヒドロキシエチルピペラジン	液体	4-水	第三石油類	114	
2-(5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール	固体	非危険物	アゾ化合物		
3-メチル-5-ピラゾロン	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
N-メチル-2-ピロリドン	液体	4-水	第三石油類	95	→p-クミルフェノール
4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール					
4-メチルフェニルチオール	固体	指定可燃物	可燃性固体類		
2-メチル-1,3-ブタジエン	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点: 34℃
3-メチルブタナール	液体	4-非	第一石油類	3	
3-メチル-1-ブタノール	液体	4-非	第二石油類	41	
3-メチル-2-ブタノン	液体	4-非	第一石油類	1	
3-メチル-1,3-ブタンジオール	液体	4-水	第三石油類	115	
メチル-t-ブチルエーテル	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 55℃
2-メチル-6-t-ブチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	106	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
4-[(3-メチル-2-ブテニル) オキシ] -ベンズアルデヒド	液体	4-非	第三石油類	156	
3-メチル-1-ブテン	液体	4-非	特殊引火物	-45以下	沸点: 21℃
2-メチル-3-ブテン-2-オール	液体	4-非	第一石油類	19	
3-メチル-2-ブテン-1-オール	液体	4-非	第二石油類	53	
2-メチルフラン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 64℃
メチル-2-フリルカルビノール	液体	4-非	第二石油類	68	
2-メチルプロパナール	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 64℃
2-メチル-1-プロパノール	液体	4-非	第二石油類	30	
2-メチル-1,3-プロパンジオール	液体	4-水	第三石油類	118	
4-メチルプロピオフェノン	液体	4-非	第三石油類	108	→2-ペンタノン
メチルプロピルケトン					
メチルヘキサヒドロ無水フタル酸	液体	4-非	第三石油類	153	
4-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸	液体	4-非	第三石油類	159	
4-メチル(2,2,2,2'-ヘキサフルオロ)クミルアルコール	液体	4-非	第三石油類	86	→2-オクタノン
メチルヘキシルケトン					
16-メチル-1-ヘプタデカノール	液体	4-非	第三石油類	167	
4-メチル-4-ヘプテン-1-イン-3-オール	液体	4-非	第三石油類	72	
6-メチル-2-ヘプタノン	液体	4-非	第二石油類	49	
N-(1-メチルヘプチル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン	液体	4	第四石油類	206	
α-メチルベンジルアミン	液体	4-非	第三石油類	70	
p-メチルベンジルアルコール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	104	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
メチルベンゾイルホルメート	液体	4-非	第三石油類	124	
2-メチルベンゾチアゾール	液体	4-非	第三石油類	118	
5-メチルベンゾトリアゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
4-メチル-2-ペンタノール	液体	4-非	第二石油類	43	
4-メチル-2-ペンタノン	液体	4-非	第一石油類	17	
3-メチル-1,5-ペンタンジオール	液体	4-水	第三石油類	146	
3-メチル-1,3,5-ペンタントリオール	液体	4-水	第三石油類	175	
メチルペンチノール	液体	4-非	第二石油類	28	→2-ヘプタノン
メチルペンチルケトン					
メチルホスホン酸	液体	4-水	第三石油類	177	
メチルホスホン酸ジメチル	液体	4-非	第三石油類	105	
N-メチルホルムアニリド	液体	4-非	第三石油類	129	→メタクリル酸メチル
メチルメタクリレート					

純品一覧

2-メチル-4-メチルイミダゾール	液体	4-非	第三石油類	154	→酢酸-3-メチル-3-メトキシブチル
3-メチル-3-メトキシブチルアセテート					→2-メチル-2-ウンデカンチオール
2-メチル-2-メルカプトウンデカン					
2-メチル-2-メルカプトウンデカン	液体	4-非	第三石油類	95	
メチレンクロライド	液体	4-非	第三石油類	220	→塩化メチレン
4,4'-メチレンビス (2,6-ジ- <i>t</i> -ブチルフェノール)	固体	非危険物		167	融点: 100℃以上
メチレンビスチオグリコール酸- <i>n</i> -ブチル	液体	4-非	第三石油類	68	
3-メトキシアクリロニトリル	液体	4-非	第二石油類	143	
4-(2-メトキシエトキシ) クロロベンゼン	液体	4-非	第三石油類	125	
メトキシ酢酸	液体	4-水	第三石油類	76	
3-メトキシ-4-ジアゾジフェニルアミン硫酸塩	固体	非危険物	アゾ化合物	141	
2-メトキシ-1-シクロヘキサノール	液体	4-水	第三石油類	なし	
メトキシトリエチレングリコールアクリル酸エステル	液体	4-非	第三石油類	200	→酢酸-3-メトキシブチル
メトキシトリエチレングリコールモノメタクリレート	液体	非危険物			
8-メトキシ-8-フェニルノナン酸	液体	4	第四石油類	126	
3-メトキシブチルアセテート	液体	4-非	第三石油類	31	
3-メトキシブチルチオプロピオネート	液体	4-水	第二石油類	33	
3-メトキシプロパノール	液体	4-水	第二石油類	61	
1-メトキシ-2-プロパノール	液体	4-水	第二石油類	73	
3-メトキシ-1-プロパノール	液体	4-水	第三石油類	47	
1-メトキシ-2-プロパノールグリシジルエーテル	液体	4-非	第二石油類	48	
3-メトキシプロピオン酸メチル	液体	4-非	第二石油類	32	
メトキシプロピルアセテート	液体	4-水	第二石油類	103	
3-メトキシプロピルアミン	液体	4-非	第三石油類	114	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
p-メトキシプロベニルベンゼン	液体	4-非	第三石油類	130	
l-メトキシ-4-(l-プロベニル) ベンゼン	液体	指定可燃物	可燃性固体類	138	
p-メトキシベンズアルデヒド	液体	4-非	第三石油類	68	
N-メトキシメチルアクリルアミド	液体	4-水	第三石油類	226	
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール	液体	4-水	第二石油類	71	→オクタチオール
メトミノフェン	固体	非危険物			
2-メルカプトエタノール	液体	4-水	第三石油類	119	
メルカプトオクタン	液体	4-水	第三石油類	48	
メルカプト酢酸	液体	4-水	第三石油類	120	
メルカプト酢酸エチル	液体	4-非	第二石油類	51	→1-ドデカンチオール
メルカプト酢酸-2-エチルヘキシル	液体	4-非	第三石油類	115	
メルカプト酢酸メチル	液体	4-非	第二石油類	132	
メルカプトドデカン	液体	4-水	第三石油類	126	
2-メルカプトプロピオン酸	液体	4-水	第三石油類	96	
3-メルカプトプロピオン酸	液体	4-水	第三石油類	77	
3-メルカプトプロピオン酸2-エチルヘキシル	液体	4-非	第三石油類	110	
3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	90	
γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	255	指定可燃物 可燃性固体類
メンタンジアミン	液体	4-非	第三石油類	78	
メントール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	151	
モノイソステアリン酸ソルビタン	液体	4	第四石油類	97	
モノイソプロパノールアミン	液体	4-水	第三石油類	60	
モノイソプロピルピフェニル	液体	4-非	第三石油類	298	指定可燃物 可燃性固体類
モノエタノールアミン	液体	4-水	第三石油類	49	
モノエチレングリコールアリルエーテル	液体	4-水	第二石油類	137	
モノオレイン酸ヘキサグリセリル	液体	4	第四石油類	220	
モノクロロトルエン	液体	4	第二石油類	137	
モノクロロヒドリン	液体	4-水	第三石油類	140	
α-モノステアリングリセリルエーテル	液体	4	第四石油類	180	
モノチオリル酸ビス (2-エチルヘキシル)	液体	4-非	第三石油類	142	
モノブチル錫トリクロライド	液体	4-水	第三石油類		
モノブチルフェニルモノオクチルフェニルアミン	液体	4-非	第三石油類		
モノ (2-メチクリロイルオキシエチル) アシッドホスフェート	液体	4-水	第三石油類		
モノメチルヒドラジン	液体	5-2	ヒドラジンの誘導体		

純品一覧

ヨ	モノメチルヒドラジン硫酸塩	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
	モルホリン	液 体	4-水	第二石油類	32	
ラ	よう化-n-ブチル	液 体	4-非	第二石油類	49	
	1-ヨードブタン					→よう化-n-ブチル
ラ	ラウリルアクリレート					→アクリル酸ドデシル
	ラウリルアルコール					→1-ドデカノール
ラ	ラウリルクロライド	液 体	4-非	第三石油類	122	
	ラウリルメルカプタン					→1-ドデカンチオール
ラ	ラウリン酸	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	145	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	ラウリン酸-2-エチルヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	179	
ラ	ラウリン酸クロライド					→塩化ラウロイル
	ラウリン酸ジェタノールアミド	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	180	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
ラ	ラウリン酸ステアシル					→ラウリン酸オクタデシル
	ラウリン酸ビニル	液 体	4-非	第三石油類	136	
ラ	ラウリン酸ブチル	液 体	4-非	第三石油類	133	
	ラウリン酸ヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	193	
ラ	ラウロイルパーオキサイド	固 体	5-2	有機過酸化物		
	ラウロニトリル	液 体	4-非	第三石油類	114	
ラ	脂肪酸	液 体	4-水	第三石油類	75	
	n-脂肪酸エチル	液 体	4-非	第二石油類	23	
ラ	脂肪酸クロライド					→塩化ブタノイル
	脂肪酸ビニル	液 体	4-非	第一石油類	20	
ラ	脂肪酸-cis-3-ヘキセニル	液 体	4-非	第三石油類	95	
	ラクトン変性-2-ヒドロキシエチルアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	194	
リ	リシノール酸ブチル	液 体	4-非	第三石油類	115	
	リシノール酸メチル	液 体	4	第四石油類	209	
リ	リシノール酸メチルアセチル	液 体	4	第四石油類	204	
	リシノレイン酸オクチルドデシル	液 体	4	第四石油類	262	
リ	リジントリイソシアネート	液 体	4	第四石油類	231	
	リチウム	固 体	3-2	アルカリ金属		塊状
リ	リモネン	液 体	4-非	第二石油類	49	
	硫化オレイン酸メチル	液 体	4	第四石油類	209	
リ	硫化ジイソブチレン	液 体	4-非	第三石油類	148	
	硫化ジメチル	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：38℃
リ	硫化トリ-n-ブチルホスフィン	液 体	4-非	第三石油類	163	
	硫化ヒドラジン	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
リ	硫化メチル	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：38℃
	りん酸-2-アクリロイルオキシエチルジフェニル	液 体	4-非	第三石油類	181	
リ	りん酸イソプロピル	液 体	4-非	第二石油類	43	
	りん酸-2-エチルヘキシルジフェニル	液 体	4	第四石油類	224	
リ	りん酸ジイソステアシル	液 体	4-非	第三石油類	179	
	りん酸ジイソデシル	液 体	4	第四石油類	206	
リ	りん酸ジフェニル	液 体	4	第四石油類	302	指定可燃物 可燃性固体類
	りん酸ジブチル	液 体	4-非	第三石油類	187	
リ	りん酸トリエチル	液 体	4-水	第三石油類	119	
	りん酸トリオレイル	液 体	4	第四石油類	234	
リ	りん酸トリス (2-アクリロイルオキシ) エチル	液 体	非危険物		なし	
	りん酸トリス (2-エチルヘキシル)	液 体	4	第四石油類	204	
リ	りん酸トリス (2-クロロエチル)	液 体	4	第四石油類	222	
	りん酸トリス (ジクロロプロピル)	液 体	4	第四石油類	249	
リ	りん酸トリス (ブトキシエチル)	液 体	4	第四石油類	210	
	りん酸トリス (2-メタクリロイルオキシエチル)	液 体	4-非	第三石油類	118	
リ	りん酸トリブチル	液 体	4-非	第三石油類	160	
	りん酸トリメチル	液 体	非危険物		なし	沸点 197℃
リ	りん酸ビス (2-エチルヘキシル)	液 体	4-非	第三石油類	192	
	りん酸ビス (2,4-ジ-t-ブチルフェニル) ナトリウム	固 体	非危険物		231	融点：100℃以上
リ	リン酸メタクリレート	液 体	4-水	第三石油類	147	

純品一覧

りん酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液体	4-非	第三石油類	117	
りん酸-2-メタクリロイルオキシエチルジフェニル	液体	4-非	第三石油類	183	
りん酸モノイソデシル	液体	4-非	第三石油類	161	
りん酸モノブチル	液体	4-非	第三石油類	112	
レゾルシン	固体	非危険物		164	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
レゾルシンジグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	193	