

条例	規則
<p>京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例</p> <p>目次</p> <p>第1章 総則（第1条～第7条）</p> <p>第2章 構造設備の基準（第8条～第12条）</p> <p>第3章 清純な施設環境を保持すべき施設等（第13条・第14条）</p> <p>第4章 衛生に必要な措置の基準（第15条）</p> <p>第5章 旅館業の適正な運営（第16条～第19条）</p> <p>第6章 雑則（第20条～第25条）</p> <p>第7章 罰則（第26条）</p> <p>附則</p> <p>第1章 総則</p> <p>（目的）</p> <p>第1条 この条例は、旅館業法（以下「法」という。）の施行に関し必要な事項及び旅館業の適正な運営の確保を図るために必要な事項を定めることにより、市民の安全かつ安心な生活環境を確保するとともに、宿泊者にとって安全かつ安心な宿泊環境の提供が確保されることにより、本市における旅館業の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>（定義）</p> <p>第2条 この条例において使用する用語は、次項で定めるもののほか、法において使用する用語の例による。</p> <p>2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>(1) 申請 法第3条第1項の規定による許可の申請をいう。</p> <p>(2) 申請者 申請をしようとする者をいう。</p> <p>(3) 無許可営業者等 法第3条第1項の規定による許可を受けず、かつ、住宅宿泊事業法第3条第1項の規定による届出をせず、宿泊料を受けて人を宿泊</p>	<p>京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則</p> <p>（趣旨）</p> <p>第1条 この規則は、旅館業法（以下「法」という。）及び京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例（以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。</p> <p>（用語）</p> <p>第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。</p>

条例	規則
<p>させることを業として行う者及びその疑いがある者をいう。</p> <p>(4) 営業者 法第3条の2第1項に規定する営業者をいう。</p> <p>(5) 周辺住民 法第3条第1項の規定による許可に係る施設（申請者が申請をしようとする施設を含む。次号において同じ。）の周辺に居住する者であつて、当該施設における旅館業の実施により生活環境に悪影響を受けるおそれがあるものをいう。</p> <p>(6) 近隣住民 次に掲げる者をいう。</p> <p>ア 法第3条第1項の規定による許可に係る施設が存する建築物の当該施設以外の部分の占有者</p> <p>イ 法第3条第1項の規定による許可に係る施設が存する建築物の敷地の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内にある敷地に存する建築物（その外壁又はこれに代わる柱の面（以下「外壁等」という。）と当該施設が存する建築物の外壁等との間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。）の占有者</p> <p>(7) 避難通路 施設が存する建築物の出入口（当該建築物が複数の出入口を有するものであるときは、当該施設を利用する者が主として利用する出入口に限る。）から建築基準法第42条に規定する道路、公園その他の空地に通じる通路をいう。</p> <p>(8) 無許可営業施設等 無許可営業者等が宿泊料を受けて人を宿泊させ、又は宿泊させている疑いのある施設をいう。</p> <p>（基本理念）</p> <p>第3条 旅館業は、次に掲げる事項を基本理念として適正に運営されなければならない。</p> <p>(1) 旅館業は、宿泊が旅行の行程を構成する重要な要素であることに鑑み、国内外から本市を訪れる宿泊者をあたたかく迎える心を持って運営されなければならないこと。</p> <p>(2) 旅館業は、宿泊者及び市民にとって安全かつ安心なものとなるよう運営さ</p>	

条例	規則
<p>れなければならないこと。</p> <p>(3) 旅館業は、地域の生活環境との調和に配慮して運営されなければならないこと。</p> <p>(4) 旅館業の運営を通じて宿泊者と市民との間の交流の促進が図られるとともに、伝統的な建築物により形成される文化その他の京都固有の文化の継承及び発展が図られるべきこと。</p> <p>(本市の責務)</p> <p>第4条 本市は、基本理念にのっとり、旅館業の適正な運営の確保を図るために必要な施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。</p> <p>(営業者等の責務)</p> <p>第5条 営業者（申請者を含む。）その他の旅館業に携わる者（以下この条において「営業者等」という。）は、基本理念にのっとり、旅館業の適正な運営の確保に関し本市の施策に協力しなければならない。</p> <p>2 営業者等は、旅館業の適正な運営の確保に向けて市長が行う指導、勧告、助言又は情報の提供の趣旨及び内容を十分に理解し、真摯に対応するよう努めなければならない。</p> <p>3 営業者等は、地域活動（京都市地域コミュニティ活性化推進条例第2条第2号に規定する地域活動をいう。）に積極的に参加すること等により、地域住民との間の信頼関係の構築に努めなければならない。</p> <p>(宿泊者の責務)</p> <p>第6条 宿泊者は、基本理念にのっとり、旅館業の適正な運営の確保に関し本市の施策に協力するよう努めなければならない。</p> <p>2 宿泊者は、旅館業の施設に宿泊するときは、適正に運営されている旅館業を利用するとともに、当該施設において旅館業を営む営業者その他の旅館業に携わる者から説明を受けた事項を遵守し、周辺住民に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。</p> <p>(市民の責務)</p>	

条例	規則
<p>第7条 市民は、基本理念にのっとり、旅館業を利用する宿泊者をあたたかく迎えるための本市の施策に協力するよう努めなければならない。</p> <p>2 市民は、基本理念にのっとり、適正に運営されていない旅館業を是認し、又は助長することのないよう配慮するとともに、旅館業の適正な運営の確保に関し本市の施策に協力するよう努めなければならない。</p> <p>第2章 構造設備の基準 (ホテル営業の施設の構造設備の基準)</p> <p>第8条 旅館業法施行令(以下「令」という。)第1条第1項第11号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 洋式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。</p> <p>(2) 宿泊者その他施設を利用しようとする者が自由に出入りすることができる玄関及びロビーを設けること。この場合において、ロビーは、施設の規模に</p>	<p>(許可の申請)</p> <p>第3条 旅館業法施行規則(以下「規則」という。)第1条第1項の規定による申請は、旅館業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。</p> <p>(1) 規則第1条第2項に規定する図面</p> <p>(2) 営業施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図(法第3条第3項に規定する学校等及び営業施設との距離を明示すること。)</p> <p>(3) 申請者が法人であるときは、法人の登記事項証明書</p> <p>(4) 申請者が個人であるときは、住民票の写し</p> <p>(5) その他市長が必要と認める図書</p> <p>(許可の決定等)</p> <p>第4条 市長は、前条の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、その旨を文書により通知する。</p>

条例	規則
<p>応じた広さを有するものでなければならない。</p> <p>(3) 玄関帳場その他これに類する設備が次に掲げる基準に適合すること。</p> <p>ア 施設の規模に応じた広さを有すること。</p> <p>イ 客室を利用しようとする者が必ず通過し、かつ、その出入りを容易に視認することができる場所に設けること。</p> <p>ウ その他別に定める基準に適合すること。</p> <p>(4) 客室、ロビー及び共用の応接室には、換気設備を設けること。ただし、十分な換気を確保することができる場合は、この限りでない。</p> <p>(5) 客室は、次に掲げる基準に適合すること。</p> <p>ア 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その客室の床面積に対して、8分の1以上とすること。</p> <p>イ その他別に定める基準に適合すること。</p>	<p>(玄関帳場その他これに類する設備の基準)</p> <p>第5条 条例第8条第3号ウ（条例第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。）に規定する別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 受付台を設けること。</p> <p>(2) 受付台の上面から天井までの高さは、玄関帳場その他これに類する設備の設置場所における床面から天井までの高さの2分の1以上とすること。</p> <p>2 次に掲げる施設において、玄関帳場に類する設備が、従業員が常時待機し、来客の都度玄関に出て来客の応接を行う構造の部屋であるときは、当該設備については、前項の規定は、適用しない。</p> <p>(1) 旅館営業の施設</p> <p>(2) 簡易宿所営業の施設のうち、和式の構造設備を主とするもの</p> <p>(ホテル営業の施設に設ける客室の基準)</p> <p>第6条 条例第8条第5号イに規定する別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 客室の外部から内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。</p>

条例	規則
<p>(6) 共用の入浴施設は、宿泊者の需要を満たすことができる規模であるものとし、次に掲げる基準に適合すること。</p> <p>ア 浴室、シャワー室及び脱衣室（以下「浴室等」という。）は、男女別に設け、かつ、内部が浴室等の外部から見通すことができないものであること。</p> <p>イ 浴槽内の湯水（以下「浴槽湯水」という。）を循環ろ過装置（ろ過器を通して循環させることにより浴槽湯水を浄化させるための装置をいう。以下同じ。）を用いて再利用する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。</p> <p>(7) ろ過器は、浴槽の規模に応じろ過能力を有し、かつ、逆洗浄（洗浄水を逆流させる洗浄をいう。）その他適切な方法で洗浄を行うことができる構造であるものとし、かつ、ろ過器の前に集毛器（毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。）を設けること。</p> <p>(イ) 浴槽湯水の消毒効果が高い箇所に消毒装置を設けること。</p> <p>ウ 浴槽において気泡発生装置その他の微小な水粒（みつぼ）を発生させる装置を設ける場合にあっては、その装置の空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。</p> <p>(7) 共用の洗面設備は、利用者の需要を満たすことができる数の給水栓を設けたものであること。</p> <p>(8) 便所は、次に掲げる基準に適合すること。</p>	<p>(2) 和式の構造設備による客室（以下「和室」という。）にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。</p> <p>ア 出入口及び窓は、鍵を掛けることができるものであること。</p> <p>イ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室及び客室以外の施設との境は、壁で区画されたものであること。</p>

条例	規則
<p>ア 流水式手洗い設備（給水栓から供給される流水により手を洗うことができる設備をいう。）を設け、便器の周辺については、不浸透性材料（コンクリート、タイルその他の汚水が浸透しないものをいう。）で造築すること。</p> <p>イ 便所がない客室があるときは、宿泊者が利用しやすい場所に共用の便所を設けること。</p> <p>(9) 玄関、客室その他のホテル営業の用途に供する施設（以下この号において「ホテル営業施設」という。）が存する建築物に住戸が存するときは、当該ホテル営業施設が当該住戸と明確に区画され、かつ、当該建築物の廊下、階段、出入口その他の避難施設に宿泊者と当該住戸の居住者の共用に供する部分が存しない構造とすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。</p> <p>（旅館営業の施設の構造設備の基準）</p> <p>第9条 令第1条第2項第10号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 和式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。</p> <p>(2) 玄関、客室その他の旅館営業の用途に供する施設（以下この号において「旅館営業施設」という。）が存する建築物に住戸又は旅館営業以外の営業の用途に供する施設が存するときは、当該旅館営業施設が当該住戸又は旅館営業以外の営業の用途に供する施設と明確に区画され、かつ、当該建築物の廊下、階段、出入口その他の避難施設に宿泊者と当該住戸の居住者の共用に供する部分が存しない構造とすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。</p> <p>2 前項に規定するもののほか、令第1条第2項第10号に規定する構造設備の基準については、前条第3号から第8号までの規定を準用する。</p>	<p>（旅館営業の施設に設ける客室の基準）</p> <p>第7条 前条の規定は、条例第9条第2項において準用する条例第8条第5号イ</p>

条例	規則
<p>(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)</p> <p>第10条 令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 2人以上を収容する客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。</p> <p>(2) 玄関帳場その他これに類する設備を設けること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。</p> <p>2 前項に規定するもののほか、令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準については、第8条第3号から第8号まで及び前条第1項第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「旅館営業」とあるのは、「簡易宿所営業」と読み替えるものとする。</p>	<p>に規定する別に定める基準について準用する。この場合において、前条第2号ア中「出入口及び窓」とあるのは「窓」と、同号イ中「出入口及び窓」とあるのは「窓」と、「壁」とあるのは「壁又は板戸、ふすまその他これらに類するもの(固定されたものに限る。)」と読み替えるものとする。</p> <p>(簡易宿所営業の施設に玄関帳場等を設置する必要がない場合)</p> <p>第8条 条例第10条第1項第2号ただし書に規定する特別の事情がある場合は、京町家(京都市京町家の保全及び継承に関する条例第2条第1号に規定する京町家をいう。)を活用して営業を行う場合において、施設の構造設備及び営業の様態が次に掲げる要件を満たすものであるときとする。</p> <p>(1) 客室の数は、1室とすること。</p> <p>(2) 施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。</p> <p>(3) 宿泊の形態が、1回の宿泊について、9人以下で構成される1組に限られるものであること。</p> <p>(4) 施設の鍵の受渡しを宿泊者と面接して行うこと。</p> <p>(5) 営業者又は営業者の使用人その他の従業者(以下「営業者等」という。)の連絡先を施設内に明示し、かつ、営業者等が宿泊者から連絡を受けたときは、迅速に施設に到着することができる範囲内に所在していること。</p> <p>(簡易宿所営業及び下宿営業の施設に設ける客室の基準)</p> <p>第9条 条例第10条第2項及び第11条第2項において準用する条例第8条第5号イに規定する別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 第6条第1号に掲げる基準に適合すること。</p> <p>(2) 窓は、鍵を掛けることができるものであること。</p>

条例	規則
<p>(下宿営業の施設の構造設備の基準)</p> <p>第11条 令第1条第4項第5号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 客室の数は、3室以上であること。</p> <p>(2) 客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。</p> <p>(3) 客室には、押入れを設けること。</p> <p>2 前項に規定するもののほか、令第1条第4項第5号に規定する構造設備の基準については、第8条第4号から第8号まで及び第9条第1項第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「旅館営業」とあるのは、「下宿営業」と読み替えるものとする。</p> <p>(構造設備の基準の緩和等)</p> <p>第12条 旅館業の施設のうち、季節的又は一時的に利用されるものその他特別の事情があるものについては、市長は、公衆衛生上及び善良の風俗の保持上支障がないと認めるときは、第8条から前条までに定める基準を緩和し、又は当該基準の一部を適用しないことができる。</p>	<p>(3) 出入口及び窓を除き、客室と他の客室及び客室以外の施設との境は、壁（和室にあつては、壁又は板戸、ふすまその他これらに類するもの（固定されたものに限る。））で区画されたものであること。</p> <p>(合併又は分割による承継の承認の申請)</p> <p>第10条 規則第2条第1項の規定による申請は、旅館業承継承認書（第2号様式）に同条第2項に規定する書類その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。</p> <p>(相続による承継の承認の申請)</p> <p>第11条 規則第3条第1項の規定による申請は、旅館業承継承認申請書（第2号様式）に同条第2項に規定する書類その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。</p>

条例	規則
<p>第3章 清純な施設環境を保持すべき施設等 (清純な施設環境を保持すべき施設)</p>	<p>(承認の決定等) 第12条 市長は、前2条の申請があったときは、承認又は不承認を決定し、その旨を文書により通知する。</p> <p>(変更等の届出) 第13条 規則第4条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる届出書に市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。 この場合において、旅館業を営む者の死亡又は解散により第2号に該当するときは、その相続人又は清算人がこれを行わなければならない。</p> <p>(1) 第3条、第10条又は第11条の申請書に記載した事項を変更したとき 旅館業変更届・旅館業変更報告書(第3号様式)</p> <p>(2) 営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき 旅館業停止・廃止届(第4号様式)</p> <p>2 条例第17条第3項の規定による報告は、第3号様式により行うものとする。</p> <p>3 条例第17条第4項の規定による提出は、次に掲げる事項を記載した書面を添えて行わなければならない。</p> <p>(1) 提出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。記名押印又は署名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)</p> <p>(2) 提出者の連絡先</p> <p>(3) 施設の所在地</p> <p>(4) 施設の名称</p> <p>(5) 法第3条第1項の規定による許可の年月日及び番号</p> <p>(6) 提出する書類の種類</p> <p>(7) 条例第17条第2項の規定により提出した書類に記載された事実の変更の年月日</p> <p>(8) その他市長が必要と認める事項</p>

条例	規則
<p>第13条 法第3条第3項第3号（法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。）に規定する社会教育に関する施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。</p> <p>(1) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校（その教育課程が同法第1条に規定する学校（大学を除く。）の教育課程に相当するものに限る。）</p> <p>(2) 社会教育法第20条に規定する公民館</p> <p>(3) 図書館法第2条第1項に規定する図書館</p> <p>(4) 博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設</p> <p>(5) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園（主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とするものに限る。）</p> <p>(6) 公民館若しくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国，地方公共団体，公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの （市長が意見を求める者）</p> <p>第14条 法第3条第4項（法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。）に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。</p> <p>(1) 国，独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人，国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置する施設 当該施設の長</p> <p>(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会</p> <p>(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で監督庁があるもの 当該監督庁</p> <p>(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 市長が意見を聴く必要があると認める者</p> <p>第4章 衛生に必要な措置の基準 （衛生措置）</p> <p>第15条 法第4条第2項に規定する衛生に必要な措置の基準は、次に掲げると</p>	

条例	規則
<p>おりとする。</p> <p>(1) 客室における宿泊者1人当たりの寝室面積は、別に定める面積以上とすること。</p> <p>(2) 客室に置く飲食器、寝具その他施設内で宿泊者が使用する器具は、清潔で衛生的なものとし、定期的に消毒すること。</p> <p>(3) 浴衣、敷布、布団カバーその他これらに類するものは、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。ただし、同一の宿泊者が連続して宿泊する場合にあっては、必要に応じて交換すること。</p> <p>(4) 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備は、定期的に保守点検を行い、適切に維持管理すること。</p> <p>(5) 施設の内部及び周囲は、清掃、消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を適切に行うとともに、清潔で衛生的に保つこと。</p> <p>(6) 便所は、防臭及び防虫の措置を講じ、定期的に消毒を行い、清潔で衛生的に</p>	<p>(床面積の基準)</p> <p>第14条 条例第15条第1号に規定する別に定める面積は、客室の寝室面積（客室内であつて、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない場所を除いた場所の床面積をいう。）について、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) ホテル営業、旅館営業及び下宿営業の施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積</p> <p>ア 宿泊者が客室の寝室において使用する寝具を寝台とする場合 4.5平方メートル（修学旅行の場合その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合（以下「修学旅行等の場合」という。）にあっては、3平方メートル）</p> <p>イ アに掲げる場合以外の場合 3.3平方メートル（修学旅行等の場合にあつては、2.5平方メートル）</p> <p>(2) 簡易宿所営業の施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれ別に掲げる面積</p> <p>ア 宿泊者が客室の寝室において使用する寝具を寝台とする場合 3平方メートル（階層式寝台を置く場合にあつては、2.25平方メートル）</p> <p>イ アに掲げる場合以外の場合 2.5平方メートル</p>

条例	規則										
<p>保つこと。</p> <p>(7) 洗面用水は、飲用に適する水を用いること。</p> <p>(8) 客室に設ける入浴施設（循環ろ過装置を使用するものに限る。）及び共用の入浴施設（以下「共用入浴施設等」という。）は、次に掲げる基準に適合すること。</p> <p>ア 共用入浴施設等において使用する器具は、定期的に消毒を行い、清潔で衛生的に保つこと。</p> <p>イ 循環ろ過装置、浴槽その他の設備は、別に定めるところにより、清掃又は消毒を行うとともに、適切に維持管理すること。</p>	<p>(清掃又は消毒)</p> <p>第15条 条例第15条第8号イの規定による清掃又は消毒は、次の表の左欄に掲げる設備の区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準により行うものとする。</p> <table border="1" data-bbox="1173 646 1794 1469"> <thead> <tr> <th data-bbox="1173 646 1469 697">設備</th> <th data-bbox="1469 646 1794 697">基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1173 697 1469 940">ろ過器</td> <td data-bbox="1469 697 1794 940">1週間に1回以上、逆洗浄（洗浄水を逆流させる洗浄をいう。）その他の適切な方法で洗浄を行い、生物膜を除去すること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 940 1469 1134">浴槽湯水を循環させる配管</td> <td data-bbox="1469 940 1794 1134">薬品による洗浄その他の適切な方法で定期的に洗浄を行い、生物膜を除去すること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 1134 1469 1329">集毛器（毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。）</td> <td data-bbox="1469 1134 1794 1329">毎日清掃すること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 1329 1469 1469">浴槽から排出された湯水を浴槽湯水として再利用するために貯留す</td> <td data-bbox="1469 1329 1794 1469">槽内の生物膜の状況を定期的に監視するとともに、生物膜を確認したと</td> </tr> </tbody> </table>	設備	基準	ろ過器	1週間に1回以上、逆洗浄（洗浄水を逆流させる洗浄をいう。）その他の適切な方法で洗浄を行い、生物膜を除去すること。	浴槽湯水を循環させる配管	薬品による洗浄その他の適切な方法で定期的に洗浄を行い、生物膜を除去すること。	集毛器（毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。）	毎日清掃すること。	浴槽から排出された湯水を浴槽湯水として再利用するために貯留す	槽内の生物膜の状況を定期的に監視するとともに、生物膜を確認したと
設備	基準										
ろ過器	1週間に1回以上、逆洗浄（洗浄水を逆流させる洗浄をいう。）その他の適切な方法で洗浄を行い、生物膜を除去すること。										
浴槽湯水を循環させる配管	薬品による洗浄その他の適切な方法で定期的に洗浄を行い、生物膜を除去すること。										
集毛器（毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。）	毎日清掃すること。										
浴槽から排出された湯水を浴槽湯水として再利用するために貯留す	槽内の生物膜の状況を定期的に監視するとともに、生物膜を確認したと										

条例	規則	
<p>(9) 共用入浴施設等における浴槽湯水は、次に掲げる基準に適合すること。</p> <p>ア 別に定めるところにより、塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。ただし、浴槽湯水に水道水を使用している場合において循環ろ過装置を使用しないときについては、この限りでない。</p> <p>イ 常に満杯に保ち、湯水を十分に供給すること。</p> <p>ウ 1日（循環ろ過装置を使用している場合にあつては、1週間）に1回以上完全に排出すること。</p> <p>エ 浴用に供する湯水（浴槽湯水を除く。）として再利用しないこと。ただし、施設の構造上これにより難しいときは、別に定めるところにより塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。</p> <p>(10) 前号に掲げるもののほか、共用入浴施設等において浴用に供する湯水は、別に定める基準に適合するように管理し、及び検査すること。</p>	<p>る槽</p>	<p>きは、速やかに、清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。</p>
	<p>浴槽</p>	<p>浴槽湯水（浴槽内の湯水をいう。以下同じ。）の排出の都度、清掃及び消毒を行うこと。</p>
	<p>温泉を貯留する槽</p>	<p>定期的に清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。</p>
	<p>(塩素消毒の基準)</p> <p>第16条 条例第15条第9号ア及びエの規定による塩素消毒は、浴槽湯水の遊離残留塩素濃度を1リットルにつき0.2ミリグラム以上0.4ミリグラム以下に保つとともに、やむを得ず一時的に当該遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラムを超える場合にあつては、1リットルにつき1ミリグラムを超えないように行うものとする。</p> <p>(共用入浴施設等において浴用に供する湯水の基準等)</p> <p>第17条 条例第15条第10号に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 浴槽湯水 次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、浴槽湯水に温泉、井戸水その他水道水以外の水が使用されている場合及び医薬品その他の物質が含有されている場合において、市長が同表の濁度及び過マ</p>	

条例	規則																											
	<p>ンガン酸カリウム消費量の基準により難しく、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の全部又は一部を適用しない。</p> <table border="1" data-bbox="1176 260 2157 895"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>検査方法</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>濁度</td> <td>比濁法, 透過光測定法, 積分球式光電光度法, 散乱光測定法又は透過散乱法</td> <td>5度以下であること。</td> </tr> <tr> <td>過マンガン酸カリウム消費量</td> <td>滴定法</td> <td>1リットルにつき25ミリグラム以下であること。</td> </tr> <tr> <td>大腸菌群</td> <td>下水の水質の検定方法等に関する省令第6条に規定する方法</td> <td>1ミリリットルにつき1個以下であること。</td> </tr> <tr> <td>レジオネラ属菌</td> <td>冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法</td> <td>100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 浴用に供する湯水（浴槽湯水を除く。以下同じ。） 次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、浴用に供する湯水に温泉、井戸水その他水道水以外の水が使用されている場合において、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、色度、濁度、水素イオン濃度及び全有機炭素の量の基準の全部又は一部を適用しない。</p> <table border="1" data-bbox="1176 1182 2157 1476"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>検査方法</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>色度</td> <td>比色法又は透過光測定法</td> <td>5度以下であること。</td> </tr> <tr> <td>濁度</td> <td>比濁法, 透過光測定法, 積分球式光電光度法, 散乱光測定法又は透過散乱法</td> <td>2度以下であること。</td> </tr> <tr> <td>水素イオン濃度</td> <td>ガラス電極法</td> <td>5.8以上8.6以下であ</td> </tr> </tbody> </table>	項目	検査方法	基準	濁度	比濁法, 透過光測定法, 積分球式光電光度法, 散乱光測定法又は透過散乱法	5度以下であること。	過マンガン酸カリウム消費量	滴定法	1リットルにつき25ミリグラム以下であること。	大腸菌群	下水の水質の検定方法等に関する省令第6条に規定する方法	1ミリリットルにつき1個以下であること。	レジオネラ属菌	冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法	100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。	項目	検査方法	基準	色度	比色法又は透過光測定法	5度以下であること。	濁度	比濁法, 透過光測定法, 積分球式光電光度法, 散乱光測定法又は透過散乱法	2度以下であること。	水素イオン濃度	ガラス電極法	5.8以上8.6以下であ
項目	検査方法	基準																										
濁度	比濁法, 透過光測定法, 積分球式光電光度法, 散乱光測定法又は透過散乱法	5度以下であること。																										
過マンガン酸カリウム消費量	滴定法	1リットルにつき25ミリグラム以下であること。																										
大腸菌群	下水の水質の検定方法等に関する省令第6条に規定する方法	1ミリリットルにつき1個以下であること。																										
レジオネラ属菌	冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法	100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。																										
項目	検査方法	基準																										
色度	比色法又は透過光測定法	5度以下であること。																										
濁度	比濁法, 透過光測定法, 積分球式光電光度法, 散乱光測定法又は透過散乱法	2度以下であること。																										
水素イオン濃度	ガラス電極法	5.8以上8.6以下であ																										

条例	規則		
<p>(11) 共用の入浴施設の衛生管理を行うための点検表による管理記録を作成すること。</p> <p>(12) 客室に設ける入浴施設（循環ろ過装置を使用するものを除く。）は、次に掲げる基準に適合すること。</p>			ること。
	全有機炭素の量	全有機炭素計測定法	1リットルにつき3ミリグラム以下であること。
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと。
	レジオネラ属菌	冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法	100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。
	<p>2 条例第15条第10号の規定による検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。</p> <p>(1) 浴槽湯水（循環ろ過装置（ろ過器を通して循環させることにより浴槽湯水を浄化するための装置をいう。）を用いて再利用したものに限り、次に掲げるとおりとすること。</p> <p>ア レジオネラ属菌の検査を1年に1回以上行うこと。ただし、レジオネラ属菌に汚染される可能性が高いときは、検査の頻度を高めるものとする。</p> <p>イ 新規に浴槽を設けたとき、又は配管設備の変更を行ったときは、前項第1号の表の左欄に掲げる項目の全てについて、同表の中欄に掲げる検査方法により検査すること。</p> <p>(2) 浴用に供する湯水（当該湯水に水道水を使用する場合を除く。）新規に浴槽を設けたとき、又は配管設備の変更を行ったときは、前項第2号の表の左欄に掲げる項目の全てについて、同表の中欄に掲げる検査方法により検査すること。</p>		

条例	規則
<p>ア 入浴施設において使用する器具は、客室の利用ごとに清掃を行い、かつ、定期的に消毒を行うこと。</p> <p>イ 浴槽湯水は、客室の利用ごとに完全に入れ替えること。</p> <p>ウ 浴用に供する湯水は、水道水その他の清浄な湯水とすること。</p> <p>(13) 前各号に定めるもののほか、市長が公衆衛生上必要と認める基準に適合すること。</p> <p>第5章 旅館業の適正な運営 (事前の標識の設置及び説明等)</p> <p>第16条 申請者は、申請をしようとする日の20日前から法第3条第1項の規定による許可を受けるまでの間、当該申請をしようとする施設又はその敷地の公衆の見やすい場所に、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。</p> <p>(1) 当該申請をしようとする施設の所在地</p> <p>(2) 当該申請者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）</p>	<p>(施設管理に係る市長が公衆衛生上必要と認める基準)</p> <p>第18条 条例第15条第13号に規定する市長が公衆衛生上必要と認める基準は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 消毒装置は、その動作状況を確認し、適切に維持管理すること。</p> <p>(2) 温泉を貯留する槽内の湯の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難いときは、レジオネラ属菌が増殖しないようその湯を定期的に消毒すること。</p> <p>(3) 共用の入浴施設の脱衣室又は浴室の入浴者が見やすい場所に、浴槽に入る前に身体を洗うことその他の入浴上の注意事項を表示すること。</p> <p>(4) 共用の入浴施設の入浴者が飲用に適さない湯水を誤飲することを防ぐための措置を講じること。</p> <p>(5) 条例第15条第10号の規定による検査の結果の記録及び同条第11号に規定する管理記録を3年間保管すること。</p> <p>(事前の標識の設置の方法等)</p> <p>第19条 条例第16条第1項に規定する標識（以下この条及び第21条において「標識」という。）の様式は、第5号様式とする。</p> <p>2 条例第16条第1項第6号に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。</p> <p>(1) 申請をしようとする施設の名称</p> <p>(2) 申請をしようとする者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）</p>

条例	規則
<p>(3) 当該申請者の連絡先 (4) 当該申請をしようとする日 (5) 当該標識を設置する日 (6) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項</p> <p>2 申請者は、前項の規定により標識を設置したときは、別に定めるところにより、当該標識の設置の状況として別に定める事項を直ちに市長に報告しなければならない。</p> <p>3 申請者は、第1項の規定による標識の設置と同時期に、営もうとする旅館業の</p>	<p>(3) 申請をしようとする施設が存する建築物の規模及び構造 (4) 申請をしようとする施設の面積 (5) 客室の数 (6) 宿泊者の定員 (7) 営業を開始しようとする日 (8) 管理者(条例第18条第7項に規定する体制の責任者をいう。第24条第3項第1号において同じ。)の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称及び代表者名、主たる事務所の所在地並びに連絡先) (9) 申請をしようとする施設において営もうとする旅館業についての説明会に関する情報 (10) 標識に係る問合せに対応する者の連絡先</p> <p>3 条例第16条第2項の規定による報告は、第5項各号に掲げる事項を記載した書面に次に掲げる図書を添えて行うものとする。</p> <p>(1) 標識を設置した場所の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図 (2) 標識を設置した場所及びその周辺の状況を示す写真 (3) 標識に記載された事項を容易に判読することができる写真</p> <p>4 前項の規定にかかわらず、条例第16条第2項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる図書と同等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を、当該報告をする者の使用に係る電子計算機と市長の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うことができる。</p> <p>5 条例第16条第2項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。</p> <p>(1) 標識を設置した日 (2) 標識を設置した場所 (事前に説明すべき事項)</p>

条例	規則
<p>内容について、別に定める事項を、近隣住民に説明しなければならない。</p> <p>4 申請者は、申請をしようとする施設が存する地域の住民組織（京都市地域コミュニティ活性化推進条例第2条第3号に規定する地域自治を担う住民組織をいう。）を構成する団体として同号イに規定する団体又は周辺住民若しくは近隣住民から、当該申請をしようとする施設において営もうとする旅館業について説明会の開催又は個別の説明をするよう求めがあったときは、当該求めに真摯に応じるよう努めなければならない。</p> <p>（申請の際に行う報告等）</p> <p>第17条 申請者は、申請をする際に、当該申請をしようとする施設ごとに、別に定めるところにより、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。</p> <p>(1) 前条第1項の規定により標識を設置した期間及び同条第2項の規定による報告をした後の当該標識の設置の状況として別に定める事項並びに同条第3項の規定による説明の状況として別に定める事項</p>	<p>第20条 条例第16条第3項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。</p> <p>(1) 条例第16条第1項第1号から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる事項</p> <p>(2) 条例第16条第3項の規定による説明の内容に係る問合せに対応する者の連絡先</p> <p>(3) 条例第18条第5項の規定により説明しようとする具体的な内容</p> <p>（申請の際に行う報告の方法等）</p> <p>第21条 条例第17条第1項の規定による報告は、同項各号に掲げる事項を記載した書面（以下この条において「報告書面」という。）に次に掲げる図書を添えて行うものとする。</p> <p>(1) 標識を設置した場所及びその周辺の状況を示す写真（申請の日又はこれに近接する日に撮影したものに限る。次号において同じ。）</p> <p>(2) 標識に記載された事項を容易に判読することができる写真</p> <p>(3) 施設と当該施設が存する建築物の敷地から10メートルの範囲内にある敷</p>

条例	規則
<p>(2) 当該申請をしようとする施設において生じる廃棄物の処理の方法</p>	<p>地に存する建築物（その外壁又はこれに代わる柱の面（以下「外壁等」という。）と当該施設が存する建築物の外壁等との間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。）の位置の状況を示す図書</p> <p>(4) 避難通路の最も狭い部分の幅員を確認することができる書類</p> <p>2 条例第17条第1項第1号に規定する標識の設置の状況として別に定める事項は、次に掲げるものとする。</p> <p>(1) 標識を設置した場所の変更の有無</p> <p>(2) 標識を設置した場所に変更があったときは、変更後の場所</p> <p>3 条例第17条第1項第1号に規定する説明の状況として別に定める事項は、次に掲げるものとする。</p> <p>(1) 条例第16条第3項の規定による説明の相手方が占有する建築物（説明の相手方が当該建築物の一部を占有する者であるときにあっては、当該建築物のうち、当該説明の相手方が占有する部分）の位置を特定するために必要な情報</p> <p>(2) 条例第16条第3項の規定による説明をした日時</p> <p>(3) 条例第16条第3項の規定による説明をした場所</p> <p>(4) 条例第16条第3項の規定により説明を行った方法</p> <p>(5) 条例第16条第3項の規定による説明に対する当該説明の相手方からの意見</p> <p>(6) 前号の意見への対応の状況</p> <p>4 条例第17条第1項第2号に掲げる事項の報告に係る報告書面の記載は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を明示して行わなければならない。</p> <p>(1) 申請者が、申請をしようとする施設において生じる廃棄物の処理について、自ら廃棄物の処理施設に運搬する方法を採ろうとする場合 申請者が自ら当該廃棄物を廃棄物の処理施設に運搬する旨</p> <p>(2) 申請者が、申請をしようとする施設において生じる廃棄物の処理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項本文又は第14条第1項の</p>

条例	規則
<p>(3) 次条第1項の規定により代理人を選任しなければならない申請者にあつては当該代理人の氏名、住所（法人にあつては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地）及び連絡先、同条第2項の規定により代理人の選任を要しない申請者にあつては日本における代表者の氏名及び住所</p> <p>(4) 当該申請をしようとする施設の避難通路の状況</p> <p>2 申請者は、前項の規定による報告の際に、申請をしようとする施設ごとに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。</p> <p>(1) 当該申請をしようとする施設の所有者を確認することができる書類</p> <p>(2) 当該申請をしようとする施設が申請者の所有に属しないときは、当該施設の所有者その他の権原を有する者が、当該施設を旅館業の用に供することにつき承諾をしていることを証する書類</p> <p>(3) 当該申請をしようとする施設が存する建築物が2以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）の所有に係るものである場合であつて、区分所有法第30条第1項の規定により定められた規約（以下「規約」という。）により、当該施設において旅館業を営むことが認められているときは、当該規約の写し</p> <p>(4) 当該申請をしようとする施設が存する建築物が2以上の区分所有者の所有に係るものである場合であつて、規約に旅館業を営むことについての定めがないときは、当該建築物の管理を行うために区分所有法第3条の規定により構成された団体が、当該施設において旅館業を営むことにつき承諾をしていることを証する書類として別に定めるもの</p>	<p>規定による許可を受けた者（以下「収集運搬許可業者」という。）に対し廃棄物を収集し、又は運搬することを委託する方法を採ろうとする場合 委託をしようとする収集運搬許可業者の氏名（法人にあつては名称）</p> <p>5 条例第17条第1項第4号に掲げる事項の報告に係る報告書面の記載は、避難通路の最も狭い部分の幅員を明示して行わなければならない。</p> <p>（申請の際に提出する書類）</p> <p>第22条 条例第17条第2項第4号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。</p> <p>(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先（法人にあつては、名称及び代表者名、主たる事務所の所在地並びに連絡先）</p> <p>(2) 申請をしようとする施設の所在地</p>

条例	規則
<p>(5) 当該申請をしようとする施設が存する区域を管轄する消防署長が発する書面であって、当該施設が消防法及び京都市火災予防条例の規定に適合していることを認める旨を記載したもの</p> <p>(6) 次条第1項の規定により代理人を選任したときは、その代理権を証する書類</p> <p>3 第1項の規定による報告をした者は、同項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を書面により市長に報告しなければならない。</p> <p>4 第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる書類を提出した者は、当該書類に記載された事実に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の書類を市長に提出しなければならない。</p>	<p>(3) 建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第3条の規定により構成された団体（以下「団体」という。）の名称</p> <p>(4) 団体の連絡先</p> <p>(5) 申請の時に、申請をしようとする施設において旅館業を営むことにつき団体が承諾をしている旨</p> <p>(6) 前号の承諾をした団体の管理者（区分所有法第3条に規定する管理者をいう。）又は理事（同法第49条第1号に規定する理事をいう。）の役職及び氏名（記名押印又は署名）</p> <p>(7) その他市長が必要と認める事項</p>

条例	規則
<p>5 営業者は、旅館業法施行規則第4条の規定による届出（構造設備の変更に係るものうち、市長が必要と認めるものに限る。）をする際に、当該変更後の施設に関しその存する区域を管轄する消防署長が発する書面であって、当該変更後の施設が消防法及び京都市火災予防条例の規定に適合していることを認める旨を記載したものを市長に提出しなければならない。</p> <p>（旅館業の適正な実施）</p> <p>第18条 営業者が個人であって日本国内に住所を有しないとき又は外国法人であるときは、当該営業者は、その施設ごとに、当該施設において営む旅館業に関する一切の行為（裁判上の行為を除く。）をする代理権を付与した代理人（日本国内に住所を有する者に限る。）を選任しなければならない。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、営業者は、会社法第817条第1項に規定する日本における代表者を定めているときは、前項の代理人を選任することを要しない。</p> <p>3 営業者は、その施設に宿泊することの申込みを受け、これを承諾するときは、当該申込みをした者（代理人を通じて当該申込みをした場合にあつては、当該代理人）に対し、当該申込みをした者が当該施設に到着することを容易にするために必要な情報として別に定めるものを必要な時点までに提供しなければならない。</p> <p>4 営業者は、玄関帳場その他これに類する設備の設置場所において、面接の方法により、宿泊者の本人確認及び人数確認をしなければならない。</p> <p>5 営業者は、別に定めるところにより、前項の規定による本人確認及び人数確認と併せて、宿泊者に対し、周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項として別に定めるもの及び施設の使用方法を説明しなければならない。</p>	<p>規則</p> <p>（施設に到着することを容易にするために必要な情報）</p> <p>第23条 条例第18条第3項に規定する別に定める情報は、次に掲げるものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 施設の所在地 (2) 施設の周辺の目標となる地物 (3) 前号の目標となる地物から施設までの経路 <p>（宿泊者に対する説明の方法等）</p> <p>第24条 条例第18条第5項の規定による説明は、文書、図面等を用いることにより分かりやすいものとしなければならない。</p> <p>2 条例第18条第5項に規定する別に定めるものは、次に掲げるものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 大声又は騒音を発してはならないこと、足音その他の移動に伴って生じる

条例	規則
<p>6 営業者は、前項の規定による説明をするときは、必要に応じて外国語を用いなければならない。</p> <p>7 営業者は、周辺住民又は近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備しなければならない。</p> <p>8 営業者は、施設の外部から見やすい場所に、営業者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）、施設の名称及び営業の種別を記載した標識を掲げなければならない。</p> <p>9 営業者は、避難通路に避難の支障になる物件を存置してはならず、及び営業者以外の者に避難通路に物件を放置され、又は正当な理由なく存置されないように管理しなければならない。 （宿泊を拒むことができる事由）</p> <p>第19条 法第5条第3号に規定する条例で定める事由は、宿泊しようとする者又は宿泊している者が次の各号のいずれかに該当する者であるときとする。</p> <p>(1) 泥酔者その他他の宿泊者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがある者</p> <p>(2) 異常な挙動又は言動がある者</p>	<p>音をみだりに生じさせないように努めることその他の静穏を保持するために必要な事項</p> <p>(2) 施設及びその周辺において、飲料を収納し、又は収納していた容器、たばこの吸い殻、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物が、容易に投棄されることを防ぐために必要な事項</p> <p>(3) 施設における廃棄物の適切な処理の方法</p> <p>(4) 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法</p> <p>(5) 火災が発生したときに適切に対応するために必要な事項</p> <p>3 条例18条第7項に規定する体制として、営業者は、次に掲げる要件を満たすものを整備しなければならない。</p> <p>(1) 管理者を定めていること。</p> <p>(2) 周辺住民及び近隣住民に対し、苦情及び問合せに迅速に対応することができる者の連絡先を明示していること。</p>

条例	規則
<p>(3) 明らかに支払能力がないと認められる者</p> <p>(4) 法第6条第2項の規定に違反した者</p> <p>(5) その他宿泊を拒むことに正当な理由があると認められる者</p> <p>第6章 雑則</p> <p>(勧告及び命令)</p> <p>第20条 市長は、旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、営業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採ることを勧告することができる。</p> <p>2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。</p> <p>(報告徴収及び立入検査)</p> <p>第21条 市長は、旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、営業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員に、営業者が旅館業を営む施設その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者及び宿泊者に質問させることができる。</p> <p>2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。</p>	<p>(宿泊者名簿に記載すべき事項)</p> <p>第25条 規則第4条の2第2号に規定する事項は、宿泊者の到着年月日、出発年月日、年齢及び性別とする。</p> <p>(遵守事項)</p> <p>第26条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。</p> <p>(1) 客室には定員を超えて宿泊させないこと。</p> <p>(2) 客室以外に客を宿泊させないこと。</p> <p>(身分証明書)</p> <p>第27条 条例第21条第2項及び第22条第2項に規定する身分を示す証明書</p>

条例	規則
<p>3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (無許可営業者等に対する措置)</p> <p>第22条 市長は、旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、無許可営業者等に対し、その業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員に、無許可営業施設等その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者及び宿泊者に質問させることができる。</p> <p>2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。</p> <p>3 第1項の規定により報告を求め、又は無許可営業施設等に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは質問をする必要があるにもかかわらず、無許可営業者等に連絡を取るために他に適当な手段がないときは、市長は、別に定めるところにより、当該無許可営業施設等の見やすい場所に、当該無許可営業者等に対し、連絡を取るために必要な情報を報告することを求め、並びに関係者、当該無許可営業施設等の周辺に居住する者及び宿泊者に対し、当該無許可営業者等に関する情報を提供することを求めるために必要な事項として別に定めるものを掲示することができる。</p>	<p>の様式は、第6号様式とする。</p> <p>(無許可営業施設等における掲示の方法等)</p> <p>第28条 条例第22条第3項の規定による掲示は、施設を損傷しない方法により行うものとする。</p> <p>2 市長は、条例第22条第3項の規定による掲示を開始した後に、同条第1項の規定により無許可営業者等に対しその業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員が、無許可営業施設等その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査することができたときは、直ちに当該掲示をやめるものとする。</p> <p>3 条例第22条第3項に規定する別に定めるものは、次に掲げるものとする。</p> <p>(1) 条例第22条第3項の規定による掲示により市長が提供を求める情報</p> <p>(2) 条例第22条第3項の規定による掲示をする無許可営業施設等を識別するために市長が付す番号</p> <p>(3) 条例第22条第3項の規定による掲示をする無許可営業施設等が法第3条第1項の規定による許可を受けていない旨</p> <p>(4) 条例第22条第3項の規定による掲示をする無許可営業施設等が住宅宿泊事業法第3条第1項の規定による届出をしていない旨</p>

条例	規則
<p>4 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。</p> <p>(公表)</p> <p>第23条 市長は、営業者に対し、法第7条の2若しくは第8条若しくはこの条例第20条第2項の規定による命令又は法第8条の規定による許可の取消し（以下「命令等」という。）を行ったときは、次に掲げる事項を公表することができる。</p> <p>(1) 当該命令等を受けた営業者の氏名及び住所（法人にあつては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地）</p> <p>(2) 当該命令等に係る施設の所在地</p> <p>(3) 当該命令等の内容</p> <p>(4) その他市長が必要と認める事項</p> <p>(協力依頼)</p> <p>第24条 市長は、旅館業の適正な運営の確保のために必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。</p> <p>(委任)</p> <p>第25条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。</p> <p>第7章 罰則</p> <p>(過料)</p> <p>第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。</p> <p>(1) 第17条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者</p> <p>(2) 第20条第2項の規定による命令に違反した者</p>	<p>(5) その他市長が必要と認める事項</p> <p>(補則)</p> <p>第29条 この規則に定めるもののほか、この規則において別に定めることとされている事項並びに法及び条例の施行に関し必要な事項は、健康長寿のまち・京都推進担当局長が定める。</p>

条例	規則
<p>(3) 正当な理由なしに、第21条第1項又は第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による市長が指定した職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者（宿泊者を除く。）</p> <p>附 則 (施行期日)</p> <p>1 この条例は、平成30年3月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月15日から施行する。</p> <p>(経過措置)</p> <p>2 この条例の施行の日から平成30年6月14日までの間は、第1条の規定による改正後の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第2条第2項第3号中「受けず、かつ、住宅宿泊事業法第3条第1項の規定による届出をせずに」とあるのは、「受けず」とする。</p> <p>3 次に掲げる構造設備のうち、改正後の条例第8条第9号及び第9条第1項第2号（改正後の条例第10条第2項及び第11条第2項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものについては、これらの規定は、当該構造設備が変更されるまでの間、適用せず、なお従前の例による。</p> <p>(1) この条例の施行の際現に旅館業法（以下「法」という。）第3条第1項の規定による許可を受けている者（法附則第15条又は第16条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。以下「営業者」という。）が営む当該許可に係る旅館業の施設の構造設備</p> <p>(2) この条例の施行の前日に法第3条第1項の規定による許可の申請をした者（営業者を除く。）が営もうとする当該許可に係る旅館業の施設の構造設備</p> <p>4 平成30年9月15日前に法第3条第1項の規定による許可の申請をしようとする者に対する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ</p>	<p>附 則 (施行期日)</p> <p>1 この規則は、平成30年3月15日から施行する。</p> <p>(経過措置)</p> <p>2 この規則の施行の日から平成30年6月14日までの間にする京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第22条第3項の規定による掲示については、この規則による改正後の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第28条第3項第4号の規定は、適用しない。</p> <p>3 この規則の施行の際現に旅館業法（以下「法」という。）第3条第1項の規定による許可を受けている者（法附則第15条又は第16条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。）が営む当該許可に係る旅館業の営業の態様のうち、改正後の規則第8条第3号の規定に適合しないものについては、この規定は、当該営業の態様に変更されるまでの間、適用せず、なお従前の例による。</p>

条例			規則
それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。			
改正後の条例第16条第1項各号列記以外の部分	設置しなければ	設置するよう努めなければ	
改正後の条例第16条第2項	報告しなければ	報告するよう努めなければ	
改正後の条例第16条第3項	説明しなければ	説明するよう努めなければ	
改正後の条例第17条第1項各号列記以外の部分	報告しなければ	報告するよう努めなければ	
改正後の条例第17条第2項各号列記以外の部分	提出しなければ	提出するよう努めなければ	