

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																			
所属			必要諸室				本工事			電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品			
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 嘱託を含む	カーテン 遮光	カーテン 遮熱	OAフロア	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事	
区役所	区民部	市民窓口課	待合ロビー機能	-		繁忙期 50人以上	○	○		○	○	○		○	○	○						番号自動表示設備	証明写真発行機	カウンター 記載台(20人)	ベビーベッド テレビ台 記載台5台(20人) 衝立	
			会計室	1	40	3	○	○	○	○	○	○			○	○	○					時間外空調		カウンター	大型金庫 作業机 スチール棚	
			資料庫(会計)	1	30						○					○	○									
		市民税課	事務室	1	170	19	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						時間外空調	電子機器 税オンライン端末7台	鍵付壁面収納棚 ローパーション(目隠し用)	キャビネット
			倉庫	1	20						○					○										スチール棚
			待合ロビー機能	-		10~15程度	○	○			○	○	○		○	○	○								カウンター 記載台(6人)	
	固定資産税課	事務室	1	200	20	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						時間外空調	電子機器 家屋見取り図入力システム 地番図システム	鍵付壁面収納棚W=900×5台	サーバー保管庫 キャビネット 作業台 台帳閲覧台 地図閲覧台	
		待合ロビー機能	-		台帳閲覧10 人程度	○	○			○	○	○		○	○	○									カウンター	
	納税課	事務室	1	170	19	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						時間外空調	電子機器	鍵付壁面収納棚	キャビネット	
		相談室	3	15	4	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○							非常用押しボタン			
				待合ロビー機能	-			○	○					○	○	○									カウンター	

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																							
所属			必要諸室				本工事			電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品							
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 囃託を含む	カーテンボック	カーテン	カーテン	暗幕	OAフロア	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房		給水	給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事			
区役所	福祉部	支援課	待合ロビー機能	-		50	○	○				○	○	○	○			○	○								カウンター	ベビーベッド パンフレットラック 看板 オムツ替え台、幼児用椅子		
		保護課	事務室	1	400	50	○	○					○	○	○	○			○	○					時間外空調				キャビネット	
			ケース診断室	1	30		○	○					○	○	○					○	○								机(600×1800程度)4台分	
			面接室	3	20	3~4名/室	○	○					○	○	○					○	○								キャビネット	
			相談室	7	40	3~4名/室	○	○					○	○	○					○	○									
			資料庫	1	35								○							○	○								手動式集密ラック	
			倉庫	1	50								○							○									手動式集密ラック	
		待合ロビー機能	-		15~20程度	○	○					○	○	○					○	○								カウンター		
		保険年金課	事務室	1	320	40	○	○					○	○	○	○				○	○				時間外空調	コードレス電話(各係2台)	電子機器		応接セット	
			相談室	2	10		○	○					○	○	○					○	○									
	倉庫		1	60								○							○										レセプト保管棚	
	資料庫		1	50								○							○	○								手動式集密ラック		
	待合ロビー機能	-		80	○	○					○	○	○					○	○							番号自動表示設備(各係ごと)	カウンター ポスター掲示板	パンフレット台		
	シャワー室	1	15								○							○	○	○	○					手洗い		脱衣棚		
	待合ロビー	-	320		○	○					○	○	○					○	○								カウンター 記載台			
	福祉部合計			2,270																										
	保健部	健康づくり推進課	所長室	1	30	1	○	○				○	○	○					○	○	○	○					洗面化粧台	可動式シャーカーテン	壁面収納棚 書棚	ロッカー 応接セット
			事務室	1	350	46	○	○					○	○	○				○	○				時間外空調	電子機器 防災無線機器		壁面収納棚	金庫 整理棚 レジスター ヘルメット収納庫 文書交換箱		
			相談室	2	10		○	○					○	○	○					○	○									
			データルーム	1	20								○	○						○									手動式集密ラック	保管庫・キャビネット A4×5280cmの保管庫
作業室			1	10		○	○					○							○	○									仕分け作業台 書類棚	
洗濯室			1	10								○							○	○	○						洗濯用流し台 洗濯機パン	洗濯機 乾燥機	リネン棚	

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																						
所属			必要諸室				本工事				電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品					
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 囀託を含む	カーテン 遮光	カーテン 遮熱	カーテン 遮音	OA LAN	放送設備	電話	TV 共聴	電気 時計	AV 設備	LAN	機械 換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途 工事	本工事	別途 工事			
区役所	保健部	健康づくり推進課	倉庫	1	60						○						○								手動式集密ラック	物品保管庫(健診用機材)			
			待合ロビー機能					○	○			○	○	○		○		○	○							カウンター 記載台 行事予定板 事業案内板 担当事務案内板 掲示板 パネル展示用掲示壁	テレビ・ビデオ パンフレット棚		
			成人・老人健診																										
			成人待合ロビー機能					○	○			○	○	○		○		○	○								掲示板	テレビ・ビデオ	
			受付(検査・健診)	1	15								○	○			○		○	○						番号自動表示設備	受付カウンター		
			倉庫	1	20								○						○									スチール棚 レターボックス	
			健診ブロック	精神相談室	1	40				○	○			○	○			○	○	○	○	○					流し台 使用中表示灯 非常用押ボタン	掲示板	応接セット カルテ管理棚 書棚
				面談室	2	25				○	○			○	○			○		○	○						使用中表示灯 非常用押ボタン		応接セット
				待合室	1	20				○	○			○					○	○	○	○					手洗い	掲示板	長椅子 パンフレット台
				予診室	1	35				○	○			○	○			○	○	○	○	○					流し台	健診機器 身長計 体重計 座高計 視力計(電子1、手動1) 肺活量計 視力検査機器	相談機セット3組 健診機器台
処置室	1	20					○	○			○	○			○	○	○	○	○					流し台		薬品保管庫 医療用廃棄物保管庫 採血台(2台) 処置台 ベッド 共用ロッカー(2人用)1台			
診察室	2	30				○	○			○	○			○	○	○	○	○					流し台 シャワーカステン2台	健診機器 血圧計2台	血圧測定台 診察ベッド 診察机 脱衣かご 荷物かご				
指導室	2	30				○	○			○	○			○	○	○	○	○					洗面化粧台	診察機器 心電計	心電図検査用ベッド(1室のみ) 心電図台(1室のみ) 相談机 物置かご パンフレット台 保健・栄養指導用パネル 指導グッズ展示				

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																									
所属			必要諸室				本工事			電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品									
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 囃託を含む	カーテン 遮光	カーテン 遮光	カーテン 遮光	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事							
区役所	保健部	健康づくり推進課	相談室	1	20		○	○		○	○				○	○	○	○	○		単独系統空調 単独排気 時間外空調	洗面化粧台			収納棚 展示パネル							
			乳幼児健診																													
			乳幼児待合ロビー機能						○	○		○	○	○			○	○	○								掲示板	ベビーベッド(3台) 展示パネル 事故予防グッズ収納棚 テレビ・ビデオ パンフレットラック 絵本立て				
			受付(乳幼児)	1	15	3						○	○				○	○	○									番号自動表示設備	カルテボックス(2000冊×5年) レターケース 受付台			
			倉庫	1	20							○						○											カルテ棚			
			健診ブロック	予診室	1	60				○	○		○	○				○	○	○	○								手洗い	相談机セット6組 収納庫		
				歯科相談室	1	20				○	○		○	○				○	○	○	○								洗面化粧台	歯科用検診台(大人用)	診察机セット1組 欄(乳幼児歯科指導グッズ) 歯科指導用マット 展示パネル	
				計測室	1	40				○	○		○	○				○	○	○	○								手洗い	健診機器 電子体重計(乳児、幼児用各1台) 身長計(乳児、幼児用各1台)	乳幼児脱衣用ベッド大2台 健診機器台	
				診察室	1	45				○	○		○	○				○	○	○	○								手洗い	共用ロッカー(2人用)4台 診察用ベビーベッド2台 診察机セット2組		
				指導室1	1	40				○	○		○	○				○	○	○	○								手洗い	ホワイトボード 集団指導用マット バスタオル入れ棚 長椅子 パンフレット棚		
				指導室2	1	20				○	○		○	○				○	○	○	○								洗面化粧台	相談机セット2組 キャビネット		
				授乳室	1	20	5			○	○		○	○				○	○	○	○								手洗い 流し台	電気ポット	掲示板 出入口に目隠し用カーテン	ベビーベッド ソファ
				発達相談室1	1	40				○	○		○	○				○	○	○	○								洗面化粧台	発達テスト用机セット2組 キャビネット 玩具収納棚		
				発達相談室2 (心理相談室)	1	35				○	○		○	○				○	○	○	○								洗面化粧台	発達相談机セット1組 キャビネット		
				プレイルーム	1	40				○	○		○	○	○			○	○	○									床暖房	下足箱 掲示板 書架 玩具収納棚(原付き)		
	講堂	1	160				○	○	○	○	○				○	○	○	○								手洗い 視聴覚機器一式						
	衛生教育室	1	90				○	○		○	○	○			○	○	○	○								手洗い 大型シンク付流し台 (沐浴用ベビーバス排水用) チャイルドシート5台 視聴覚機器一式			パネル展示棚 介護訓練用具 卓球台 沐浴用ベビーバス 共用ロッカー(2人用)9台 ベビーベッド 介護ベッド 平行棒 卓球台2台 姿勢鏡			

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																								
所属			必要諸室				本工事			電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品								
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 囃託を含む	カーテン	カーテン	カーテン	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事						
区役所	保健部	健康づくり推進課	栄養指導室	1	120																				洗面化粧台(2台) 調理台(3台) 指導用調理台(1台)天井鏡付き 洗濯機パン	各調理台毎 オープンレンジ ホットプレート 電気炊飯器 食器乾燥機 冷蔵庫 洗濯機 テレビ・ビデオ	壁面収納類 食器棚 調理器具棚 調味料収納棚 来客用荷物棚 腰戸棚類 窓下作業台(シンク、ガス栓付き) 調理機器台(炊飯器等) 下足棚	試食テーブル(35人) ベビーベッド パネル展示棚			
			撮影室ブロック	直接撮影室	1	40																					洗面化粧台 ITV設備 撮影中表示灯 放射線シールド設備一式	直接撮影装置 断層撮影装置 胃部X線透視装置			
				間接撮影室	1	40																					洗面化粧台 ITV設備 撮影中表示灯 放射線シールド設備一式	間接撮影装置			
			受付・操作室	1	20																					手洗い 流し台 シャワーカステン ITV設備	操作卓 ガスレンジ バリウムシェーカー 間接用撮影機 冷蔵庫	受付窓(カウンター付)	受付机セット3組		
			現像室		15																					流し台 セーフライト(安全光) 現像中表示灯	自動現像機 フィルム装填機	現像・フィルム交換作業台			
			保管庫		20																									フィルム保管庫 検索作業台	
			男子便所	1	15																						温水洗浄機能付便座 暖房便座 擬音設備(女子用のみ) 手指乾燥機 自動フラッシュ ペーパーシート(男女各室1箇所) ペーパーチェア(男女各室に最低1ブースに設置) トイレ呼出装置		洗面カウンター(大鏡、建築照明) 水石入れ バスボックス(検体提出用) 荷物棚		
		女子便所	1	20																									洗面カウンター(大鏡、建築照明) 水石入れ バスボックス(検体提出用) 荷物棚		
		多目的便所	2	20																							温水洗浄機能付便座 暖房便座 手指乾燥機 自動フラッシュ 手洗い トイレ呼出装置 オストメイト設備 ペーパーシート		水石入れ バスボックス(検体提出用) 荷物棚		
		衛生課	事務室	1	140	18																						時間外空調	電子機器 テレビ・ビデオ	壁面収納棚 カウンター(下部収納棚付)	ヘルメット収納庫
			検査室	食品衛生検査室	1	45																						単独排気 時間外空調	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント	ワクテン用冷蔵庫 冷蔵庫	整理棚 キャビネット 机椅子セット2組 ロッカー(8人)
				理化学検査室	1	35																							単独排気 時間外空調	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント ドラフトチャンバー 緊急用シャワー設備	孵卵器 ウォーターバス 乾熱滅菌機 医薬品用冷蔵庫
			臨床検査室	1	35																							単独排気 時間外空調	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント	水平回転装置 血球計算機 ウォーターバス 顕微鏡 遠心分離機 冷蔵庫	バスボックス(検体提出用) 採尿用便所と同一 引戸鍵付

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																					
所属			必要諸室				本工事				電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品				
施設名	部	課	室名	室数	面積 (m ²)	使用人数 囃託を含む	カーテン 遮光	カーテン 遮熱	カーテン 遮音	OA LAN	放送設備	電話	TV 共聴	電気 時計	AV 設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途 工事	本工事	別途 工事		
区役所	保健部	衛生課	細菌室	1	25		○	○			○	○				○	○	○	○	○	○	単独系統空調 単独排気	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント	孵卵器 オートクレーブ 顕微鏡		安全キャビネット(レベル2) キャビネット		
			環境衛生調査室	1	50		○	○				○	○				○	○	○	○	○	○	単独排気	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 給湯付洗浄用シンク 給湯付汚物用シンクW=1m 給水給湯栓、ガス栓、コンセント	冷凍冷蔵庫		作業着保管庫 測定器具保管庫 書架	
			衛生害虫調査室	1	15		○	○				○	○				○	○	○	○	○	○	○	単独排気	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) シンク 給水給湯栓、ガス栓、コンセント			器具保管庫 書架
			資材保管庫	1	10							○						○		○					手洗い 足洗い			整理棚
		犬舎	1	30							○	○						○		○			単独排気	手洗い 床洗浄用水洗		犬収容ケージ 1m×2m×5台	整理棚	
		薬品保管庫	2	35							○							○		○				流し台 屋外給水栓			薬品保管庫 薬品棚	
		廃棄物保管庫	1	10							○							○										
		研修室兼会議室	1	50				○	○	○		○	○	○			○	○	○	○				手洗い シャワーカステン スクリーン				
		研修員室	1	20	5			○	○			○	○	○			○	○	○	○				手洗い				更衣ロッカー
		待合ロビー	-	315				○	○			○	○	○			○	○	○									
	保健部合計					2,515																						
	共用	大会議室	1	500	200			○	○	○		○	○	○		○	○	○						視聴覚機器一式				
		中会議室1	1	150	80			○	○			○	○	○		○	○	○						視聴覚機器一式				
		中会議室2,3	2	200	60			○	○			○	○	○		○	○	○										
		中会議室4,5,6	3	120	20			○	○			○	○	○		○	○	○								防災無線機器		
組合書記室		2	60				○	○			○	○	○		○	○	○					個別空調	流し台					
備蓄倉庫		1	120								○	○					○											
	大気汚染測定室	1	20								○	○					○	○				単独空調 24時間空調 (加湿なし) 24時間換気		風向風速計(屋上設置) 測定機器 測定機器(SOx、NOx、Ox) 浮遊微粒子測定器 気象計	風向風速計取付用ポール(5m以上) (屋上設置)			
	和室	1	30				○	○			○	○	○			○	○	○	○				流し台					

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																					
所属			必要諸室				本工事				電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品				
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 囃託を含む	カーテン 遮光	カーテン 遮熱	カーテン 遮音	OA LAN	放送設備	電話	TV 共聴	電気 時計	AV 設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途 工事	本工事	別途 工事		
区役所	共用	宿直室	1	30			○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	時間外空調	流し台 洗面化粧台 監視モニター	防災無線機器				
		公用車運転手控室		20			○	○			○	○	○				○	○	○				手洗い					
		更衣室									○							○	○					洗面化粧台				
		休養室									○	○	○					○	○	○	○			手洗い				
		湯沸し室									○							○		○	○	○		流し台 コンロ台 排気フード				
		共用部合計			1980																							
区役所合計					9,000																							
青少年活動センター	活動スペース	交流スペース	1	200			○	○			○	○	○	○		○	○	○	○				ウォータークーラー 30インチ以上の液晶ディスプレイ	自動販売機 コピー機 ホットプレート		貸出し用備品棚		
		展示コーナー	1				○	○																ライティングダクト		展示パネル ピクチャーレール		
		自習コーナー	1		20			○	○																			
		PCコーナー	1					○	○																PC端末5台			
		和室	1	20				○	○			○	○	○			○	○	○								切り炉	
		調理室	1	40	20			○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○		調理台 電磁調理器 ガス高速オープンレンジ 流し台	冷凍・冷蔵庫 ホットプレート ガスコンロ	喫茶カウンター(流し台、ガス栓組み込み) 食器、鍋収納棚(壁面) 衣類用クローゼット(20人)	作業テーブル 荷物置き棚	
		個別学習室	1	25	20			○	○			○	○	○			○	○	○									
		グループ活動室1	1	90				○	○			○	○	○			○	○	○	○				手洗い 視聴覚機器一式 固定式プロジェクター 固定スクリーン(前面ホワイトボード扉)		姿見鏡(扉付) 8m×1.8m程度 衣類用クローゼット(50人)	移動式ホワイトボード 机椅子(机25、椅子80)	
		グループ活動室2	1	35				○	○			○	○	○			○	○	○	○				手洗い	移動式視聴覚機器	姿見鏡(扉付) 6m×1.8m程度 バレー用壁付手摺 固定式ホワイトボード 衣類用クローゼット(20人)		
		グループ活動室3	1	20				○	○			○	○	○			○	○	○						移動式視聴覚機器	姿見鏡(扉付) 4m×1.8m程度 固定式ホワイトボード 衣類用クローゼット(20人)	ピアノ	
印刷室	1	10				○	○			○	○					○	○					印刷機 紙折り機 裁断機 丁合機		作業台 収納ロッカー(鍵付) 機器台				
相談室	1	10				○	○			○	○					○	○								ロッカー(鍵付) ソファ			

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																						
所属			必要諸室				本工事			電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品						
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 囃託を含む	カーテンボック シェーリング	カーテンボック シェーリング	カーテンボック シェーリング	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事				
青少年活動センター	活動スペース	体育ホール	1	220			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	視聴覚機器一式 DVD/MDミキサー 舞台設備一式 PA設備 スクリーン 簡易舞台照明(ノブ吊り) ホリゾン、スポット 舞台幕 フットライト 吊りハット 監視カメラ	移動式プロジェクター	体育器具 バスケット(壁固定式、折りたたみ式ゴール各1対) フットサル バドミントン バレーボール 仕切りネット ※ライン引き及び床金具は本工事、ネット、ネット支柱、置き式ゴールは別途工事とする	折りたたみ式舞台(4間×2間) 講演用フロアシート 床運動用マット					
		多目的ルーム	1	120			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	視聴覚機器一式 DVD/MDミキサー スクリーン 監視カメラ	ホットプレート	姿見鏡(扉付) 6m×1.8m程度 柔道畳(45畳) 可動柵	運搬台車 卓球台				
		更衣室	2	40				○	○								○	○	○	○	○	洗面化粧台 コイン式シャワーブース(男女各2基)		姿見鏡 鍵付ロッカー(20台) ベンチ					
	執務スペース	体育倉庫	1	60						○	○						○								壁面棚1面				
		倉庫	1	40						○	○						○								壁面棚1面				
		グループロッカー	1	10						○							○								壁面棚1面	ロッカー(大型12台、小型18台)			
		事務室	1	50	6			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	時間外空調 コードレス電話 監視モニター		ローカウンター(2m) ハイカウンター(2m)					
	その他	休憩室	1	10				○	○								○	○	○	○		洗面化粧台 流し台	冷蔵庫 電子レンジ IHコンロ		ロッカー ソファベッド				
		屋上またはテラス																	○			屋外用流し(用具洗い、手洗い) 足洗い 照明設備							
	合計					1000																							
全館共用スペース	市民交流スペース	エントランスホール・総合案内	1							○	○	○		○	○	○	○									非常用押しボタン(総合案内)		総合案内カウンター	
		区民ロビー	1	200			○	○		○	○	○		○	○	○	○	○								館内情報用液晶ディスプレイ(30インチ以上) ウォータークーラー	自動販売機		
		展示コーナー (区民ギャラリー)	1				○	○		○	○	○		○	○	○	○	○									視聴覚機器一式 展示用照明設備 ライティングダクト		展示パネル ピクチャーレール
		情報コーナー	1				○	○		○	○	○		○	○	○	○	○									情報機器 情報端末		
		談話スペース	1				○	○		○	○	○		○	○	○	○	○									自動販売機		
		喫茶コーナー	1	100	30			○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○		業務用厨房機器一式		喫茶カウンター					
授乳室・オムツ交換	1	30				○	○		○						○	○	○	○		流し台 手洗い					ベビーベッド				
全館共用	市民交流スペース	会議室		350	利用者 10~50人/室		○	○		○	○	○		○	○	○										視聴覚障害対応磁気ループ設備			
		多目的ホール(区民ホール)	1	300	200		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○									視聴覚機器一式 視聴覚障害対応磁気ループ設備			
		食堂	1	100	30		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		業務用厨房機器一式		サービスカウンター					
		設備機械室	-							○	○						○					手洗い							
		電気室	-							○	○						○												
防災無線機械室	1	25							○	○					○	○				単独空調 24時間空調 (加湿なし)	防災無線機器 無線アンテナ(屋上設置)								

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																						
所属			必要諸室				本工事			電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品						
施設名	部	課	室名	室数	面積 (㎡)	使用人数 囃託を含む	カーテン ボックス	カーテン ブラインド	暗幕	OAフロア	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水		給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事			
スペース	共用部分	共用便所																							共通設備 温水洗浄機能付便座 暖房便座 擬音設備(女子用のみ) 手指乾燥機 自動フラッシュ 来客用共通設備 ペーパーシート(男女各室1箇所) ペーパーチェア(男女各室に最低1ブースに設置) オストメイト対応設備 トイレ呼出装置		洗面カウンター(大鏡、建築照明) 水石入れ		
		その他共用部分		-																									
	合計				4,500																								
	総合計				14,500																								
共通事項							<p>設備関係</p> <p>電子機器類 記載のある機器内容、数量は、現状を示す。</p> <p>AV設備(視聴覚設備) 会議室等のAV設備(視聴覚設備)は液晶プロジェクター、スクリーン、アンプ、マイクロホン(ワイヤレス)、スピーカー、などの映像、音響機器を操作卓で操作できる一連の設備とする プレーヤーはCD,DVDの利用が出来るものとする 機器仕様は、各室の使用条件に合わせた適切なグレードとすること。 講堂、演劇等の利用を予定している室のAV設備は、予定演目を始め多目的利用が可能となるよう、適切な舞</p> <p>空調設備 原則、空調設備は加湿機能付とする。</p> <p>手洗い 壁付洗面器(ライニングバック)及び化粧鏡付とする。 洗面化粧台 家具化された洗面台で、洗面器、化粧鏡、コンセント、照明器具が附属する 流し台 原則、1槽シンクステンレス流し台とし吊戸棚、水切り棚が附属する 水栓類 原則として自動水栓とする。 湯と水を供給する水栓は、原則シングルレバー式混合水栓とする。</p> <p>家具備品関係 記載した家具類および記載のある家具数量は、現状を示す。</p> <p>集密ラック 集密ラックのある倉庫は、収納棚の過半を集密ラックで構成すること 壁面収納棚 天井までの壁面収納家具で、原則、室の壁の1面に対して全面設置とする カウンター LAN配線に対応できるものとする。 掲示板 原則として、各係ごとに1箇所以上、共用部には各階に2箇所以上設置すること。 掲示板は、ピクチャーレール付とすること。</p>																						