

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																						
所属			必要諸室				本工事				電気				空調		衛生			設備特記事項	設備機器類				家具・備品				
施設名	部	課	室名	室数	面積 (m ²)	使用人数 嘱託を含む	カーテン レールBOX	カーテン ブラインド	暗幕	O A / F / B / P	放送設備	電話	T V 共聴	電気時計	A V 設備	L A N	機械換気	冷暖房	給水		給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事			
区役所	区民部	総務課	区長室	1	35	1	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			洗面化粧台						
			応接室	1	40		○	○			○	○	○				○	○	○								応接セット		
			事務室	1	120	26	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		時間外空調	流し台	電子機器				
			電話交換室	1	80		○	○			○	○	○				○	○	○	○					洗面化粧台				
			倉庫-1	1	40							○						○										スチール棚	
			倉庫-2	1	40							○						○											スチール棚
			倉庫-3	1	20							○						○											スチール棚
			倉庫-4	1	200							○						○											スチール棚
		待合ロビー機能	-																										
		まちづくり推進課	事務室	1	90	10	○	○			○	○	○	○			○	○	○				時間外空調		電子機器				
			相談室	2	10		○	○			○	○	○				○	○	○										
			資料庫	1	30							○					○	○										スチール棚	
			倉庫	1	80							○						○		○					屋外給水栓			スチール棚	
			待合ロビー機能	-		5	○	○			○		○	○			○	○	○							カウンター 掲示板 ポスター掲示板	パンフレット棚		
		市民窓口課	事務室	1	275	30																	時間外空調	ベルトコンベアー設備	電子機器 戸籍認証機 マイクロフィルムリーダー	閲覧台 応接セット			
			相談室	1	5	4	○	○			○	○	○				○	○	○										
戸籍庫	1		30							○	○					○								手動式集密ラック	スチール棚 戸籍除籍保管庫				
資料庫	1		35							○					○	○										スチール棚			

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																				
所属			必要諸室				本工事				電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品			
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 嘱託を含む	カーテン レール BOX	カーテン ブラインド	暗幕	O A / B / P / A	放送設備	電話	T V 共聴	電気時計	A V 設備	L A N	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事	
区役所	区民部	市民窓口課	待合ロビー機能	-		繁忙期 50人以上	○	○			○		○	○			○	○	○				番号自動表示設備	証明写真発行機	カウンター 記載台(20人)	ベビーベッド テレビ台 記載台5台(20人) 衝立	
			会計室	1	40	3		○	○			○	○	○				○	○	○			時間外空調		カウンター	大型金庫 作業机	
			資料庫(会計)	1	30							○							○	○							スチール棚
		市民税課	事務室	1	170	19			○	○			○	○	○			○	○	○				時間外空調	電子機器 税オンライン端末7台	鍵付壁面収納棚 ローパーティション(目隠し用)	キャビネット
			倉庫	1	20							○							○								スチール棚
			待合ロビー機能	-		10~15程度			○	○			○	○	○			○	○	○						カウンター 記載台(6人)	
		固定資産税課	事務室	1	200	20			○	○			○	○	○			○	○	○				時間外空調	電子機器 家屋見取り図入システム 地番図システム		サーバー保管庫 キャビネット 作業台 台帳閲覧台 地図閲覧台
			待合ロビー機能	-		台帳閲覧10 人程度			○	○			○	○	○			○	○	○						カウンター	
			事務室	1	170	19			○	○			○	○	○			○	○	○				時間外空調	電子機器		キャビネット
		納税課	相談室	3	15	4			○	○			○	○	○			○	○	○					非常用押しボタン		
			待合ロビー機能	-					○	○			○	○	○			○	○	○						カウンター	
			資料庫	1	180							○						○	○							手動式集密ラック	スチール棚

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																								
所属			必要諸室				本工事				電気				空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品								
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 嘱託を含む	カーテンボックス	ブラインド	カーテン	暗幕	O A V B P A	放送設備	電話	T V 共聴	電気時計	A V 設備	LAN	機械換気	冷暖房		給水	給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事				
区役所	区民部	会議室		1	30	20	○	○				○	○	○			○	○	○												
		待合ロビー		1	250																							カウンター			
		区民部合計				2,235																									
	福祉部	福祉介護課	所長室		1	30	1	○	○				○	○	○			○	○	○	○	○								応接セット	
			事務室		1	345	41																	時間外空調		コードレス電話	電子機器			応接セット 金庫	
			作業室		1	10	6																								
			ヘルパー室		1	30	7	○	○					○	○	○			○	○	○	○	○							洗濯機 乾燥機 冷蔵庫 ポット、珈琲メーカー	
			要介護認定審査会室		2	30		○	○					○	○	○			○	○	○									資料棚	
			電算室		1	40		○	○					○	○	○			○	○	○									電子機器	
			資料庫		1	60								○					○	○										スチール棚 ロッカー	
			倉庫		1	40								○						○									手動式集密ラック	スチール棚	
		待合ロビー機能		-		45																							カウンター 記載台	ベビーベッド	
		支援課	事務室		1	200	20	○	○					○	○	○			○	○	○			時間外空調			電子機器			掲示板 保管庫(W=900) 30台程度 応接セット	
			相談室		3	30		○	○					○	○	○			○	○	○										
			子供支援センター	プレイルーム		1	35		○	○					○	○	○			○	○	○	○	○						玩具収納棚(壁面一面)	ボールプール すべり台 バスケットゴール
				相談室		1	25		○	○					○	○	○			○	○	○	○	○						ベビーベッド 掃除用ロッカー 事務用・一般用ロッカー ローバーティション(目隠し用)	
	シャワー室			1	5								○						○		○	○	○						脱衣棚		
	待合			1	10								○						○	○									下足箱 長椅子		
	資料庫		1	15								○						○										手動式集密ラック			
	倉庫		1	15								○						○													
支援課	待合ロビー機能		-		50	○	○					○	○	○			○	○	○								カウンター	ベビーベッド パンフレットラック 看板 オムツ替え台、幼児用椅子			

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																						
所属			必要諸室				本工事				電気				空調		衛生			設備特記事項	設備機器類			家具・備品					
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 (嘱託を含む)	カーテン ブラインド レールBOX	カーテン ブラインド	暗幕	OAV/FFA	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水		給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事			
区役所	福祉部	保護課	事務室	1	400	50	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				時間外空調				キャビネット			
			ケース診断室	1	30		○	○			○	○	○				○	○	○								机(600×1800程度)4台分		
			面接室	3	20	3~4名/室	○	○				○	○	○			○	○	○					非常用押ボタン 使用中表示灯				キャビネット	
			相談室	7	40	3~4名/室	○	○				○	○	○			○	○	○						非常用押ボタン				
			資料庫	1	35							○					○	○										手動式集密ラック	
			倉庫	1	50							○						○										手動式集密ラック	
			待合ロビー機能	-		15~20程度	○	○				○		○	○		○	○	○									カウンター	
	福祉部	保険年金課	事務室	1	320	40	○	○		○	○	○	○			○	○	○				時間外空調	コードレス電話(各係2台)	電子機器			応接セット		
			相談室	2	10		○	○				○	○	○			○	○	○										
			倉庫	1	60							○						○										レセプト保管棚	
			資料庫	1	50							○					○	○										手動式集密ラック	
			待合ロビー機能	-		80	○	○				○		○	○		○	○	○					番号自動表示設備(各係ごと)			カウンター ポスター掲示板	パンフレット台	
	待合ロビー	-	335		○	○				○		○	○		○	○	○									カウンター 記載台			
	福祉部合計				2,270																								
	保健部	健康づくり推進課	所長室	1	30	1	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			洗面化粧台	可動式シャークステン	壁面収納棚 書棚	ロッカー 応接セット			
事務室			1	350	46	○	○		○	○	○	○			○	○	○				時間外空調	電子機器 防災無線機器			金庫 整理棚 レジスター ヘルメット収納庫 文書交換箱				
相談室			2	10		○	○				○	○	○			○	○	○											
データルーム			1	20							○	○					○									手動式集密ラック	保管庫・キャビネット A4×5280cmの保管庫		
作業室			1	10		○	○				○						○	○									仕分け作業台 書類棚		
洗濯室			1	10							○						○		○	○			洗濯用流し台 洗濯機パン	洗濯機 乾燥機	リネン棚				
倉庫	1	60							○															手動式集密ラック	物品保管庫(健診用機材)				

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																						
所属			必要諸室				本工事				電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品					
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 嘱託を含む	カーテン レール	カーテン ブラインド	暗幕	O A V B P	放送設備	電話	T V 共聴	電気時計	A V 設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事			
区役所	保健部	健康づくり推進課	待合ロビー機能																					カウンター 記載台 行事予定板 事業案内板 担当事務案内板 掲示板 パネル展示用掲示壁	テレビ・ビデオ パンフレット棚				
			成人・老人健診																										
			成人待合ロビー機能																							掲示板	テレビ・ビデオ		
			受付(検査・健診)	1	15																					番号自動表示設備	受付カウンター		
			倉庫	1	20																						スチール棚 レターボックス		
			健診ブロック	精神相談室	1	40																					流し台 使用中表示灯 非常用押ボタン	掲示板	応接セット カルテ管理棚 書棚
				面談室	2	25																					使用中表示灯 非常用押ボタン		応接セット
				待合室	1	20																					手洗い	掲示板	長椅子 パンフレット台
				予診室	1	35																					流し台	健診機器 身長計 体重計 座高計 視力計(電子1、手動1) 肺活量計 視力検査機器	相談機セット3組 健診機器台
				処置室	1	20																						流し台	薬品保管庫 医療用廃棄物保管庫 採血台(2台) 処置台 ベッド 共用ロッカー(2人用)1台
				診察室	2	30																						流し台 シャカステン2台	健診機器 血圧計2台
			指導室	2	30																						洗面化粧台	診察機器 心電計	心電図検査用ベッド(1室のみ) 心電図台(1室のみ) 相談机 物置かご パンフレット台 保健・栄養指導用パネル 指導グッズ展示
			相談室	1	20																				単独系統空調 単独排気 時間外空調	洗面化粧台		収納棚 展示パネル	

資料-7 設備諸元表

共通項目						設備諸元表																								
所属			必要諸室				本工事				電気				空調		衛生			設備特記事項	設備機器類				家具・備品					
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 嘱託を含む	カーテン レール	カーテン ボックス	ブラインド	暗幕	OA/FP/PA	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房		給水	給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事			
区役所	保健部	健康づくり推進課	乳幼児健診																											
			乳幼児待合ロビー機能						○	○				○			○			○	○							掲示板	ベビーベッド(3台) 展示パネル 事故予防グッズ収納棚 テレビ・ビデオ パンフレットラック 絵本立て	
			受付(乳幼児)	1	15	3								○	○				○	○							番号自動表示設備		カルテボックス(2000冊×5年) レターケース 受付台	
			倉庫	1	20									○						○									カルテ棚	
			健診ブロック	予診室	1	60				○	○				○	○				○	○	○	○							相談機セット6組 収納庫
				歯科相談室	1	20				○	○				○	○				○	○	○	○							診療機セット1組 棚(乳幼児歯科指導グッズ) 歯科指導用マット 展示パネル
				計測室	1	40				○	○				○	○				○	○	○	○						健診機器 電子体重計(乳児、幼児用各1台) 身長計(乳児、幼児用各1台)	
				診察室	1	45				○	○				○	○				○	○	○	○						共用ロッカー(2人用)4台 診察用ベビーベッド2台 診察機セット2組	
				指導室1	1	40				○	○				○	○				○	○	○	○						ホワイトボード	集団指導用マット バスタオル入れ棚 長椅子 パンフレット棚
				指導室2	1	20				○	○				○	○				○	○	○	○							相談機セット2組 キャビネット
				授乳室	1	20	5			○	○				○	○				○	○	○	○						掲示 板 出入りに目隠し用カーテン	ベビーベッド ソファ
				発達相談室1	1	40				○	○				○	○				○	○	○	○							発達テスト用機セット2組 キャビネット 玩具収納棚
				発達相談室2 (心理相談室)	1	35				○	○				○	○				○	○	○	○							発達相談機セット1組 キャビネット
			プレイルーム	1	40				○	○				○	○	○			○	○	○								下足箱 掲示板 書架 玩具収納棚(扉付き)	
			講堂	1	160				○	○	○			○	○	○			○	○	○	○								
衛生教育室	1	90				○	○				○	○	○			○	○	○	○								パネル展示棚 介護訓練用具 卓球台 沐浴用ベビーバス 共用ロッカー(2人用)9台 ベビーベッド 介護ベッド 平行棒 卓球台2台 姿勢鏡			
栄養指導室	1	120				○	○				○	○	○			○	○	○	○								試食テーブル(35人) ベビーベッド パネル展示棚			

共通項目							設備諸元表																							
所属			必要諸室				本工事				電気				空調		衛生		設備特記事項	設備機器類			家具・備品							
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 嘱託を含む	カーテンボックス	ブラインド	カーテン	OA/AV/FP	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房		給水	給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事				
区役所	保健部	健康づくり推進課	撮影室ブロック	直接撮影室	1	40																	洗面化粧台 ITV設備 撮影中表示灯 放射線シールド設備一式	直接撮影装置 新層撮影装置 胃部X線透視装置						
				間接撮影室	1	40																			洗面化粧台 ITV設備 撮影中表示灯 放射線シールド設備一式	間接撮影装置				
				受付・操作室	1	20																			手洗い 流し台 シャークカステン ITV設備	操作卓 ガスレンジ バリウムシェーカー 間接用読影機 冷蔵庫	受付窓(カウンター付)	受付机セット3組		
				現像室		15																				流し台 セーフライト(安全光) 現像中表示灯	自動現像機 フィルム装填機	現像・フィルム交換作業台		
				保管庫		20																							フィルム保管庫 検査作業台	
		男子便所	1	15																				温水洗浄機能付便座 暖房便座 擬音設備(女子用のみ) 手指乾燥機 自動フラッシュ ベビーシート(男女各室1箇所) ベビーカー(男女各室に最低1ブースに設置) トイレ呼出装置		洗面カウンター(大鏡、建築照明) 水石入れ バスボックス(検体提出用) 荷物棚				
		女子便所	1	20																				洗面カウンター(大鏡、建築照明) 水石入れ バスボックス(検体提出用) 荷物棚						
		多目的便所	2	20																				温水洗浄機能付便座 暖房便座 手指乾燥機 自動フラッシュ 手洗い トイレ呼出装置 オストメイト設備 ベビーシート		水石入れ バスボックス(検体提出用) 荷物棚				
		事務室	1	130	18				○	○		○	○	○	○		○	○	○					時間外空調 犬舎との間にインターホン設置	電子機器		ヘルメット収納庫			
		相談室	1	10	4~6																									
		待合ロビー機能																										テレビ・ビデオ	カウンター(下部収納棚付)	
		検査室	食品衛生検査室	1	45																			単独排気 時間外空調	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント	フクチン用冷蔵庫 冷蔵庫		整理棚 キャビネット 机椅子セット2組 ロッカー(8人)		
			理化学検査室	1	35																			単独排気 時間外空調	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント ドラフトチャンバー 緊急用シャワー設備	孵卵器 ウォーターバス 乾熱滅菌機 医薬品用冷蔵庫		キャビネット 薬品保管庫		
		臨床検査室	臨床検査室	1	35																			単独排気 時間外空調	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント	水平回転搬送器 血球計算機 ウォーターバス 顕微鏡 遠心分離機 冷蔵庫		バスボックス(検体提出用) 採尿用便所と同一 引鍵付	キャビネット 机椅子セット1組	
細菌室	1		25																			単独系統空調 単独排気	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント	孵卵器 オートクレーブ 顕微鏡		安全キャビネット(レベル2) キャビネット				

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																								
所属			必要諸室				本工事				電気				空調		衛生			設備特記事項	設備機器類			家具・備品							
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 (嘱託を含む)	カーテンボックス	ブラインド	カーテン	暗幕	O A V B P P	放送設備	電話	T V 共聴	電気時計	A V 設備	LAN	機械換気	冷暖房		給水	給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事				
区役所	保健部	衛生課	環境衛生調査室	1	50		○	○				○	○				○	○	○	○	○	○	単独排気	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) 給湯付洗浄用シンク 給湯付汚物用シンクW=1m 給水給湯栓、ガス栓、コンセント	冷凍冷蔵庫		作業着保管庫 測定器具保管庫 書架				
			衛生害虫調査室	1	15		○	○					○	○				○	○	○	○	○	○	単独排気	中央実験台(下部戸棚) 2槽シンク、給水給湯栓 ガス栓、コンセント 壁付作業台(下部戸棚、上部吊戸棚) シンク 給水給湯栓、ガス栓、コンセント			器具保管庫 書架			
			資材保管庫	1	10								○						○							手洗い 足洗い			整理棚		
		犬舎	1	30								○	○					○						単独排気 衛生課事務室と間にインターホン設置	手洗い 床洗浄用水洗		犬収容ケージ 1m×2m×5台	整理棚			
		薬品保管庫	2	35								○							○						流し台 屋外給水栓			薬品保管庫 薬品棚			
		廃棄物保管庫	1	10								○							○												
		研修室兼会議室	1	50				○	○	○		○	○	○				○	○	○	○				手洗い シャークステン スクリーン						
		研修員室	1	20	5			○	○			○	○	○				○	○	○	○				手洗い				更衣ロッカー		
		待合ロビー	-	315				○	○			○	○	○				○	○	○											
		保健部合計				2,515																									
	共用	大会議室	1	500	200			○	○	○		○	○	○			○	○	○						視聴覚機器一式						
		中会議室1	1	150	80			○	○			○	○	○			○	○	○						視聴覚機器一式						
		中会議室2,3	2	200	60			○	○			○	○	○			○	○	○												
		中会議室4,5,6	3	120	20			○	○			○	○	○			○	○	○								防災無線機器				
組合書記室		2	60				○	○			○	○	○			○	○	○	○				個別空調	流し台							
備蓄倉庫		1	120								○	○						○										手動式集密ラック			
区役所	共用	大気汚染測定室	1	20								○	○					○	○				単独空調 24時間空調 (加湿なし) 24時間換気		風向風速計(屋上設置) 測定機器 測定機器(SOx、NOx、Ox) 浮遊微粒子測定器 気象計	風向風速計取付用ポール(5m以上) (屋上設置)					
		和室	1	30				○	○			○	○	○			○	○	○	○				流し台							
		宿直室	1	30				○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	時間外空調	流し台 洗面化粧台 監視モニター	防災無線機器						
		公用車運転手控室		20				○	○			○	○	○				○	○	○				手洗い							

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																				
所属			必要諸室				本工事			電気					空調		衛生			設備特記事項	設備機器類			家具・備品			
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 (嘱託を含む)	カーテンボックス	ブラインド	カーテン	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水	給湯		ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事		
			更衣室							○						○		○				洗面化粧台					
			休養室								○	○	○				○	○	○	○			手洗い				
			湯沸し室								○						○		○	○	○		流し台 コンロ台 排気フード				
			共用部合計		1980																						
			区役所合計		9,000																						
青少年活動センター	活動スペース	交流スペース		1	200																	ウォータークーラー 30インチ以上の液晶ディスプレイ	自動販売機 コピー機 ホットプレート		貸出し用備品棚		
			展示コーナー	1			○	○			○	○	○			○	○	○					ライティングダクト		展示パネル ビクチャーレール		
			自習コーナー	1		20	○	○																			
			PCコーナー	1			○	○																	PC端末5台		
		和室	1	20		○	○			○	○	○				○	○	○							切り炉		
		調理室	1	40	20		○	○			○	○	○			○	○	○	○	○			調理台 電磁調理器 ガス高速オーブンレンジ 流し台	冷凍・冷蔵庫 ホットプレート ガスコンロ	喫茶カウンター(流し台、ガス栓組込み) 食器、鍋収納棚(壁面) 衣類用クローゼット(20人)	作業テーブル 荷物置き棚	
		個別学習室	1	25	20		○	○			○	○	○			○	○	○									
		グループ活動室1	1	90			○	○	○		○	○	○			○	○	○	○				手洗い 視聴覚機器一式 固定式プロジェクター 固定スクリーン(前面ホワイトボード屏)		姿見鏡(扉付) 8m×1.8m程度 衣類用クローゼット(50人)	移動式ホワイトボード 机椅子(机25、椅子80)	
		グループ活動室2	1	35			○	○	○		○	○	○			○	○	○					手洗い	移動式視聴覚機器	姿見鏡(扉付) 6m×1.8m程度 バレー用壁付手摺 固定式ホワイトボード 衣類用クローゼット(20人)		
		グループ活動室3	1	20			○	○	○		○	○	○			○	○	○						移動式視聴覚機器	姿見鏡(扉付) 4m×1.8m程度 固定式ホワイトボード 衣類用クローゼット(20人)	ピアノ	
活動スペース		印刷室	1	10			○	○		○	○				○	○						印刷機 紙折り機 裁断機 丁合機		作業台 収納ロッカー(鍵付) 機器台			
		相談室	1	10			○	○		○	○				○	○									ロッカー(鍵付) ソファ		
		体育ホール	1	220			○	○	○		○	○	○			○	○					視聴覚設備一式 DVD/MDSキサー 舞台設備一式 PA設備 スクリーン 簡易舞台照明(バトン吊り) ホリゾント、スポット 舞台幕 フットライト 吊りバトン 監視カメラ	移動式プロジェクター	体育器具 バスケット(壁固定式、折りたたみ式ゴール各1対) フットサル バトミントン バレーボール 仕切りネット ※ライン引き及び床金具は本工事、ネット、ネット支柱、置き式ゴールは別途工事とする	折りたたみ式舞台(4間×2間) 講演用フロアシート 床運動用マット		

資料-7 設備諸元表

共通項目							設備諸元表																						
所属			必要諸室				本工事				電気				空調		衛生			設備特記事項	設備機器類		家具・備品						
施設名	部	課	室名	室数	面積(m ²)	使用人数 (嘱託を含む)	カーテンボックス	ブラインド	カーテン	OAフロア	放送設備	電話	TV共聴	電気時計	AV設備	LAN	機械換気	冷暖房	給水		給湯	ガス	本工事	別途工事	本工事	別途工事			
ヘリス	共用部分		防災無線機械室	1	25						○	○					○	○				単独空調 24時間空調 (加湿なし)		防災無線機器 無線アンテナ(屋上設置)					
			共用便所															○								洗面カウンター(大鏡、建築照明) 水石入れ			
			その他共用部分		-							○						○											
			合計				4,500																						
総合計					14,500																								
共通事項							<p>設備関係</p> <p>電子機器類 記載のある機器内容、数量は、現状を示す。</p> <p>AV設備(視聴覚設備) 会議室等のAV設備(視聴覚設備)は液晶プロジェクター、スクリーン、アンプ、マイクロホン(ワイヤレス)、スピーカー、などの映像、音響機器を操作卓で操作できる一連の設備とする プレーヤーはCD,DVDの利用が出来るものとする 機器仕様は、各室の使用条件に合わせた適切なグレードとすること。 講堂、演劇等の利用を予定している室のAV設備は、予定演目を始め多目的利用が可能となるよう、適切な舞</p> <p>空調設備 原則、空調設備は加湿機能付とする。</p> <p>手洗い 壁付洗面器(ライニングバック)及び化粧鏡付とする。 洗面化粧台 家具化された洗面台で、洗面器、化粧鏡、コンセント、照明器具が附属する 流し台 原則、1槽シンクステンレス流し台とし吊戸棚、水切り棚が附属する 水栓類 原則として自動水栓とする。 湯と水を供給する水栓は、原則シングルレバー式混合水栓とする。</p> <p>家具備品関係 記載した家具類および記載のある家具数量は、現状を示す。</p> <p>集密ラック 集密ラックのある倉庫は、収納棚のすべてを集密ラックで構成すること 壁面収納棚 天井までの壁面収納家具で、原則、壁面に全面設置とする。 カウンター LAN配線に対応できるものとする。 掲示板 原則として、各係ごとに1箇所以上、共用部には各階に2箇所以上設置すること。 掲示板は、ビクチャーレール付とすること。</p>																						