

略号一覧表				※建材のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。また、天井裏等はF☆☆☆以上とする。									
略号	仕上	略号	仕上	既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	C	B	A					
RC	鉄筋コンクリート（仕上げ面とならない部位に限る）	タイルカーペットA	ループバイルタイルカーペット厚さ9,0			○	○	○					
RC打放	鉄筋コンクリート 杉板化粧型枠 環境対応型特殊塗装	タイルカーペットB	ループバイルタイルカーペット厚さ6,5			○	○	○					
PC	プレキャストコンクリート	ニードルパンチカーペット	ニードルパンチカーペット			○	○	○					
LGS	軽量鉄骨	ビニルタイル	ビニル床タイル500×500 厚さ2,0			○	○	必要箇所					
AL	アルミルーバー	ゴムシート	長尺ゴムシート厚さ2,0			○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
SUS	ステンレス	OAフロア	フリーアクセスフロア										
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗	ガラスクロス	無機質不燃ガラスクロス										
VEP	塩化ビニル樹脂エナメル塗	PC大庇	特注PC大庇 環境対応型特殊塗装										
UC	ウレタン樹脂ワニス塗	GRC天井	特注ガラス繊維補強セメント天井			○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
OS	油性ステイン塗	外部階段1 PC床板	特注PC段板 工場テラゾ仕上げ 踏面 ノンスリップ程度磨き 側面小口本磨き										
OSCL	油性ステインワニス塗	外部階段2 追加踏板部分 PC床板	特注PC段板 工場テラゾ仕上げ 踏面 ノンスリップ程度磨き 側面小口本磨き										
SOP	合成樹脂調合ペイント塗	断熱材	現場吹付無機系断熱材 t25 範囲は、国土交通省建築工事標準詳細図7-01-1による										
EP外部用	水性無機塗料	ビクチャーレール	AL製既成品 アルミ製 可動式フック（30kg）2ヶ/m付き										
耐火塗料	発泡性1時間耐火（既存改修部分1階以上、増築部分3階以上） 発泡性2時間耐火（上記以外の箇所全て） 施工箇所:共通ロビー、ホワイエ新規カーテンウォール鉄骨全て 構造補強鉄骨柱全て、4階ホワイエ鉄骨柱	誘導注意喚起ブロック	SUS鉚打ちタイプ	○	必要箇所	※但し欠損部は補修							
		床見切り材	SUS FB5x15 HL										
GB	せっこうボード（不燃）	WCブース	SUS製、ドアエッジ木製、ブース間天井迄 メラミン化粧板t1,2以上 空表示プラスチック製フラッグプレート設置										
GBS	耐水せっこうボード（不燃）	郵便ポスト	SUS HL w260xd160xh360 前入前出型 設置箇所：警備室										
GBF	強化せっこうボード（不燃）	消化器BOX	置型SUS製	○	必要箇所	※但し欠損部は補修							
DR	ロックウール化粧吸音板貼（特殊柄）	グレーチング	グレーチング隙間7mm以下 設置箇所が駐車場、搬入路の場合はバルト付き 搬入路の場合は重量車対応 耐荷重14t										
DR(黒)	ロックウール化粧吸音板貼（特殊柄工場着色品）												
化粧GWB	グラスウール（32kg/m3)厚さ50化粧ガラスクロス額縁貼	鋳鉄製マンホール蓋	マンホール蓋は水封型とし、表面に用途別の標準文字付き 防水防臭断熱材蓋付き										
GWB	グラスウール（32kg/m3)厚さ50ガラスクロス白 ピン留め工法			既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
GWB（黒）	グラスウール（32kg/m3)厚さ50ガラスクロス黒 ピン留め工法	特注カーペット	レベルカット8mm ナイロン100% フェルトグリッパ－工法 下地フェルトt6 特注柄ウイルトンカーペット 日本建築敷物協会による10項目の品質検査で認定を受ける品質基準と同等以上の品質である事。 見本品原寸モックアップ2,000x2,000を製作、京都市と協議する。										
ケイカル板	珪酸カルシウム板 無石綿	煉瓦積み	特注せっ器質(3つ穴)レンガ 指定色 サイズw240×h65×d75 工法 外断熱自立れんが積み工法(縦伸縮目地目無し工法) 積みモルタル 普通ポルトランドセメント 川砂現場調合モルタル(エフロ防止剤入) 金物 縦筋8φクロメートル処理 横@750千どり 横筋4φクロメートル処理 縦@450 引き金物 30×80×50 t=4,5 クロメートル処理 見本焼きをし、原寸モックアップ2,000x2,000を製作、京都市と協議する。										
有孔ケイカル板	吸音用穴あき珪酸カルシウム板（無石綿）												
塗膜防水	ウレタン系塗膜防水												
AS防水	アスファルト防水		○			必要箇所	※但し欠損部は補修						
塗床	歩行用塗床	PCテラコッタタイル 打込み						特注せっ器質タイル 下見板形状指定色 サイズ300×600 t25 見本焼きをし、原寸モックアップ2,000x 2,000程度を製作、京都市と協議する。					
光触媒コーティング	光触媒（下地膜アモルファス型過酸化チタン）塗布 箇所：共通ロビーガラス、第1ホールホワイエガラス、トップライト	テラコッタ貼						特注せっ器質タイル 下見板形状指定色 サイズ225×50 t15 MCR工法、改良圧着貼り 見本焼きをし、原寸モックアップ2,000x 2,000を製作、京都市と協議する。					
大理石	イタリア産トラバーチン 穴埋め補修 水磨き	特注黒施釉タイル						特注鑄込成形黒施釉450角t20セラミックタイル					
御影石	国内産御影石 ウォータージェットバーナー仕上	ホール等 耐震天井下地鉄骨	第1ホール、第2ホール、多目的スタジオ、にぎわいスペース、ピロティ、1階第2ホールホワイエ、1階会議棟エントランスの天井下地鉄骨工事は、日本耐震天井施工共同組合認定工法又は同等以上の耐震性能基準を有する施工基準に準拠すること。仕上げ材料には、設備等のものも算入すること。	既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
床煉瓦タイル	240x60 t35 特注煉瓦タイル												
安山岩	兵庫産 黄竜山												
モザイク大理石	イタリア産 トラバーチン 水磨き 15x15x15 シート貼												
特殊スタッコ	天然大理石粉入り特殊左官磨き仕上げ 指定色					○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
特殊金属スタッコ	天然大理石粉及び金属粉入り特殊左官磨き仕上げ 指定色												
漆塗	堅木下地処理の上、下塗り、中塗り、上塗りの後 胴溜り 指定色												
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				○	必要箇所	※但し欠損部は補修							
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
						○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
				既存RC打放補修仕様	躯体劣化状況の分類	○	必要箇所	※但し欠損部は補修					
	</												

外部仕上表			※既存防水は全て撤去とする。		
部 位		仕 上	部 位		仕 上
外構	ピロティ	ピンコロ仕上げ 既存小判型御影石材再利用平滑化パタン再現 地部分 骨材入りモルタル現場テラゾ	サッシ	既存サッシ 既存カーテンウォール	既存サッシ補修改造の上、再利用 1. 現地取外し後、工場にて硝子清幅拡幅用補助材取付け 2. 塗装の塗り替え（錆のケレンを含む） 3. 金物の修理・交換 4. 新規ガラスの取付
	中庭1	ピンコロ仕上げ 既存小判型御影石材再利用平滑化パタン再現 地部分 骨材入りモルタル現場テラゾ 屋根保護防水密着断熱工法（A1工法） 普通コンクリート コテ仕上げ t=80 （溶接金網 Φ6 100×100） 伸縮目地：非加硫ブチルゴム t=20（@3,000内外）		新規カーテンウォール （共通ロビー）	※欄間形状の箇所は、新規押縁の製作、ガラスの交換 方立方式アルミ特注カーテンウォール 工場フッ素樹脂焼付塗装 光触媒コーティング材塗布 出隅角部を含む、仕上り状況確認のため実物大モックアップを 製作。w8,000xh6,000程度を基本とし、京都市と協議する。
	中庭2	御影石重量車対応石貼 ポーター：安山岩WJB		新規トップライト （共通ロビー）	St基材アルミガasket複合断熱複層ガラストップライト 工場フッ素樹脂塗装 光触媒コーティング材塗布
	中庭階段、スロープ	御影石重量車対応石貼 ポーター：既存御影石同材敷		新規サッシ （第1ホール）	大庇下：特注Stサッシ フッ素樹脂焼付塗装 大庇上：ALサッシ フッ素樹脂焼付塗装
	ピロティ階段	既存 安山岩 補修		シーリング及び ガラス取付材料	新規外部：ポリイソブチレン系 その他箇所：シリコン系
	ピロティスロープ	床煉瓦タイル 矢筈貼 RC金コテ 骨材入りモルタル現場テラゾ		ガラリ背面 防虫網	SUS製 既存コンクリートガラリ部も背面新規設置
	第2ホールテラス	既存煉瓦タイル 矢筈貼 目地補修			
	会議棟テラス	既存煉瓦タイル目地補修 床煉瓦タイル 矢筈貼			
	第1ホール東側	床煉瓦タイル 矢筈貼 モルタル下地 屋根保護防水密着断熱工法（A1工法） 普通コンクリート コテ仕上げ t=80 （溶接金網 Φ6 100×100） 伸縮目地：非加硫ブチルゴム t=20（@3,000内外）	第1ホール 客席上部屋根 （勾配屋根）	金属板葺き	ステンレス鋼板 工場フッ素樹脂塗装指定色 縦ハゼ葺き 緩衝材：制震断熱材 t=0.5 ゴムアスファルトシート t=1.0 高圧毛毛セメント板 t=40
	第1ホール北側	床煉瓦タイル 矢筈貼 RC金コテ モルタル下地			
外壁	西側 疏水側 敷地内通路	重量車対応半たわみ舗装 既存インターロッキングブロック存置			
	第1ホール 東側園路	床煉瓦タイル 矢筈貼	2階外部床	既存部： 外部階段3／共通ロビー間 テラス	コンクリート金コテ（水勾配1／50）塗膜防水の上 外部用ビニルシート
	南側 二条通側 既存部	既存RC洗浄，耐震補強補修 既存煉瓦タイル洗浄補修 既存PC欄干洗浄補修		既存部：会議棟テラス （にぎわいスペース利用）	コンクリート金コテ（水勾配1／50）塗膜防水の上 大理石モザイクt15貼
	西側 疏水側 増築部	杉板化粧型枠RC打放の上，環境対応型特殊塗装 テラコッタ貼，煉瓦積み アルミスパンドレル指定色フッ素樹脂工場塗装		既存部：会議棟バルコニー （にぎわいスペース利用）	コンクリート金コテ（水勾配1／50）塗膜防水の上 大理石モザイクt15貼
	北側 冷泉通側 増築部	杉板化粧型枠RC打放の上，環境対応型特殊塗装 煉瓦積み PC欄干，環境対応型特殊塗装 アルミルーバー（空調ガラリ込み）指定色フッ素樹脂工場塗装		増築部： 第2ホール男子WC屋根	アスファルト防水 A1工法 押えコンクリート目地切
	東側 美術館別館側 増築部	杉板化粧型枠RC打放の上，環境対応型特殊塗装 煉瓦積み		増築部：第1ホール テラス	アスファルト防水 A1工法 押えコンクリートの上 大理石モザイクt15貼
	中庭側 既存部	既存RC洗浄，耐震補強補修 既存煉瓦タイル洗浄補修 既存PC欄干洗浄補修 既存PC水平ルーバー（中庭東側） 共通ロビーガラスカーテンウォール			
	東側 岡崎公園側 既存部	既存RC洗浄，耐震補強補修 既存煉瓦タイル洗浄補修 既存PC欄干洗浄補修	3階外部床	既存部：会議棟バルコニー	コンクリート金コテ（水勾配1／50）塗膜防水の上 外部用ビニルシート
	第1ホール フライタワー	頂 部：PC 環境対応型特殊塗装 一般部：PCテラコッタタイル打込 最下部：RC下地テラコッタ貼 垂直リブ：特注テラコッタリブ	4階外部床 （大庇上）	既存部：第2ホール 会議棟屋上	高耐久性合成高分子系ルーフィングシート防水改修 （水勾配1／50） 軽量屋上緑化 太陽光発電パネル基礎 太陽熱温水パネル基礎 室外機等機械基礎
	第1ホール 客席屋根	ステンレス鋼板工場フッ素樹脂塗装指定色 縦ハゼ葺き		既存部：第1ホール屋上	アスファルト防水 A1工法 天然木デッキ グリーンハート 板厚t30、キシラデコール塗装，下地 ステンレス
	第2ホール 会議棟 大庇上外壁	既存煉瓦タイル洗浄補修 既存RC洗浄，補修		増築部：第1ホール屋上	アスファルト防水 A1工法 天然木デッキ グリーンハート 板厚t30、キシラデコール塗装，下地 ステンレス
	目隠し ルーバー フェンス	アルミ押出型材ボルト固定式 防音アルミルーバー 指定色フッ素樹脂工場塗装	5階外部床	増築部：室外機置場	アスファルト防水 A1工法 SUSタラップ フッ素樹脂焼付塗装
	外部鉄骨	左記全て	ミゾギャラリー 外部床	増築部：太陽光パネル置場	アスファルト防水 A1工法 太陽光パネルRC基礎
			フライワー 最上部床	増築部：フライタワー 最上部	アスファルト防水 A1工法 メンテナンスハッチ（防音仕様），SUSタラップ フッ素樹脂焼付塗装
部 位		仕 上	部 位		仕 上
金物	メンテナンスラップ	ステンレス（HL）Φ22@400 フッ素樹脂焼付塗装指定色	エキスパンション	第1ホール，第2ホール間	アルミ製押出型フラットタイプ フッ素樹脂焼付塗装指定色
	設備機械架台	スチール溶融亜鉛メッキフッ素樹脂焼付塗装指定色	軒天井	大庇軒天	増築部：RC打放 補修 EP外部用 既存部：RC打放 補修 EP外部用
軒天井	テラス，バルコニー軒天	増築部：RC打放 環境対応型特殊塗装 既存部：RC打放 補修		ピロティ軒天	特注GRC化粧天井板 RC打放補修
	共通ロビー 金属板葺き屋根軒天	杉板不燃処理加工t15 リブ付き OSCL		第1ホール4階ホワイエ 金属板葺き屋根軒天	杉板不燃処理加工t15 OSCL
	大庇	増築部：特注PC大庇 環境対応型特殊塗装 既存一般部：既存PC大庇 補修 背面炭素繊維補強 既存出隅部：新規特注PC大庇へ交換		搬入庇	St，ガラス複合庇
	煙突	立上り 煙突/陣笠		立上り	RC打放の上 環境対応型特殊塗装 SUS製 耐熱塗装指定色
ハト小屋	屋根	RCコテ仕上げの上ウレタン系塗膜防水(X-2)	その他	設備機械用基礎	RCコテ仕上げの上環境対応型特殊塗装
	外壁	RC打放の上 環境対応型特殊塗装		ルーフトレイン	鋳鉄製Φ150（防塵網付）
雨樋	排水溝	防水モルタル金コテ押え W=300		バラベット	笠木：特注AL フッ素樹脂指定色工場塗装
	排水溝蓋 外構	重量車対応景観グレーチング 耐荷重14t対応，ピンヒール対応品		大庇バラベット	既存，新規共通 t0.8 銅板笠木
				排水溝蓋 外構	重量車対応景観グレーチング 耐荷重14t対応，ピンヒール対応品
				雨樋	外部：150φSUS フッ素樹脂焼付塗装 内部露出：二重鋼管 外周仕上 SUS HL 内部隠蔽部：白ガス管
京 都 会 館 再 整 備 工 事			基 本 設 計 説 明 書		
仕上表 外部			9-11-2		

階	室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄
水槽	増築 雨水貯留槽、雨水排水抑制水槽、雨水沈砂槽、雨水受水槽、消火水槽、汚水槽	2250	-11,075	-	RC金コテ	塗膜防水	-	RC金コテ	塗膜防水	-	RC金コテ	塗膜防水	
↓	湧水ビット	2250	-11,075	-	RC	-	-	RC	-	-	RC	-	
地下2階	増築 多目的スタジオ	5,700	-5,575	準不燃	RC金コテ 浮床の上大引90×90@606 根太45×45@303 合板t15+15	桧集成材t30 OSCL	堅木h100 OSCL	RC 2次遮音壁 St100角 t2.3@1800LGS GW充填 GBt12.5+12.5+12.5、仕上反射壁下地LGS100GW32kg/m2 充填 GBt12.5+9.5	仕上反射壁 (70%) 杉板 うづくり仕上げ不燃処理 OSCL貼、仕上吸音壁 (30%) LGS化粧GWBt50 貼	堅木 OSCL	RC,2次遮音層LGS防振吊り GBt12+12+12, GW24kg/m2 t50置敷	有孔ケイカル板t6 EP 吸音開口φ15@ GW24kg/m2 t25裏打 (50%), GBt12+ケイカル板t6 EP (50%), 天井全面グリッドパイプφ48.6×3,2 SOP 900@	フルハイトミラー20mx4m,カーテンボックス、カーテンレール 空調吹き出し口金物
↓	楽屋	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS100チドリ GW充填 GBt15+15(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt=12.5GW24kg/m2 t50置敷	DR12	化粧前、移動式化粧前、のれん掛け フック、カーテンボックス、カーテン レール,鏡
↓	楽屋通路 (前室)	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	
↓	階段前室	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	
↓	楽屋WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	タイル	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	タイル	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	
↓	スタジオ階段前室	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL	堅木h100 OSCL	RC	特殊スタッコ	堅木 OSCL	LGS GBt12.5	DR12	
↓	ラウンジ	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL	堅木h100 OSCL	RC/押出成型セメント板 LGS GBt9.5+12.5/LGS GBt9.5+12.5	腰壁h1200迄杉板貼 OSCL, h1200以上 特殊ス タッコ	堅木 OSCL	LGS GBt12.5	DR12	
↓	多目的スタジオ前室 (ラウンジ側)	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL	堅木h100 OSCL	RC/LGS GB t9.5+12.5	化粧GWB(黒)t50	堅木 OSCL	LGS GBt12.5	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス、カーテンレール
↓	男子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベ ビーベッド、ステンレス手摺、ライニ ングd250 御影石WJB
↓	女子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベ ビーベッド、ステンレス手摺、ライニ ングd250 御影石WJB
↓	多目的WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベ ビーベッド、ステンレス手摺、オスト メイト、ライニングd250 御影石WJB
↓	通路	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	出隅コーナーガード
↓	設備管理室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装、OAフ ロアh100	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板 LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	
↓	倉庫	直天 (階 高3000, 2500)	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント 板,LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	出隅コーナーガード
↓	電気室	直天 (階 高3000)	↓	準不燃	RC金コテ、GWt50、シン ダーRCt250	防塵塗装	RC h300/EP	RC/押出成型セメント 板,LGS GBt9.5+12.5	GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	GWBt50(黒)	
↓	機械室	直天 (階 高3000)	↓	準不燃	RC金コテ、GWt50、シン ダーRCt250	防塵塗装	RC h300/EP	RC/押出成型セメント 板,LGS GBt9.5+12.5	GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	GWBt50(黒)	
↓	大型ELV前室	直天 (階 高3000)	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント 板,LGS GBt9.5+12.5	GWBt50(黒)	-	RC	GWBt50(黒)	壁面全面グリッドパイプφ48.6×3,2 SOP 900@, 出隅コーナーガード
↓	ELV前室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	
↓	ドライエリア	-	↓	準不燃	RC金コテ AS防水AI-1	シンダーコンクリート t200	防水立ち上がり保護 コンクリート	-	RC打放	-	グレーチング受け金物 溶 融亜鉛メッキフッ素樹脂塗 装	機械搬入用グレーチング 溶 融亜鉛メッキフッ素樹脂塗 装	
↓	湧水ビット	2,300	↓	-	RC	-	-	RC	-	-	RC	-	

階		室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄	
地下1階															
	増築	第1ホール楽屋	2,700	-5,575	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGSチドリ GW32kg/m2充填 GBFt15+15	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5, GW24kg/m2 t50置敷	DR12	化粧前, 移動式化粧前, のれん掛けフック, カーテンボックス, カーテンレール, 鏡, 鏡照明付き洗面台	
	↓	第1ホール洗濯室・給湯室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGS GBSt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗濯機防水パン, ミニキッチン	
	↓	第1ホール喫煙ブース	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12		
	↓	大型ELV前室	直天	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGS GBt9.5+12.5	GWBt50(黒), 壁面全面グリッドパイプφ48.6×3.2 SOP 900@	-	RC	GWBt50(黒)	壁面全面グリッドパイプφ48.6×3.2 SOP 900@	
	↓	ELV前室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12		
	↓	第1ホールピアノ庫	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGSチドリ GW32kg/m2充填 GBFt9.5+21.0 (両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5, GW24kg/m2 t50置敷	DR12	全周ピアノガード	
	↓	第1ホール楽屋通路	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	鏡, バレエバー, 架空ケーブル, 出隅コーナーガード	
	↓	第1ホール階段遮音前室	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	GWBt50(黒)	架空ケーブル, 出隅コーナーガード	
	↓	第1ホール階段前室	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	架空ケーブル, 出隅コーナーガード	
	↓	第1ホールシャワー室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	FL±0:ゴムシート貼り,FL+60:フローリング t15OSCL	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGS GBSt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	ユニットシャワー	
	↓	第1ホール多目的WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	磁器質タイル300角	-	RC/押出成型セメント板,LGS GBSt9.5+12.5	磁器質タイル300角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB	
	↓	男子多目的WC (劇場事務室脇)	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	磁器質タイル300角	-	RC/押出成型セメント板,LGS GBSt9.5+12.5	磁器質タイル300角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB	
	↓	女子多目的WC (劇場事務室脇)	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	磁器質タイル300角	-	RC/押出成型セメント板,LGS GBSt9.5+12.5	磁器質タイル300角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB	
	↓	多目的スタジオ 調整ギャラリー/技術ギャラリー	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	タイルカーペットB	多目的スタジオに同じ	多目的スタジオに同じ	多目的スタジオに同じ	多目的スタジオに同じ	多目的スタジオに同じ	多目的スタジオに同じ	多目的スタジオに同じ	リハーサル室に同じ
	↓	多目的スタジオ 備品庫	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12塗装		
	↓	劇場事務室/劇場事務室倉庫	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, OAフロアh100	カーペットB	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12		
	↓	スタッフ室1,2,3	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, OAフロアh100	カーペットB	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板,LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12		
	↓	通路	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	出隅コーナーガード	
	↓	倉庫	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12		
	↓	電気室屋根裏	直天	↓	-	RC	-	-	RC	-	-	RC	-		
	↓	湧水ピット	1800	-3,600	-	RC	-	-	RC	-	-	RC	-		
既存		第2ホール楽屋	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製束立h500合板t15+15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/押出成型セメント板, GW32kg/m2充填 GBFt15.0+15.0(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5, GW24kg/m2 t50置敷	DR12	化粧前, 移動式化粧前, のれん掛けフック, カーテンボックス, カーテンレール, 鏡, 鏡照明付き洗面台	
	↓	第2ホールピアノ庫	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製束立h500合板t15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGSチドリ GW32kg/m2充填 GBFt9.5+21.0(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5, GW24kg/m2 t50置敷	DR12	全周ピアノガード	
	↓	第2ホール倉庫	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製束立h500合板t15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12		
	↓	第2ホールシャワー室	2,700	-5575,-5515	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製束立h500耐水合板t15+15+15	FL±0:ゴムシート貼り,FL+60:フローリング t15OSCL	ビニル巾木h60	RC/LGS GBSt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	ユニットシャワー	
	↓	第2ホール給湯/洗濯ブース	2,700	-5575	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製束立h500耐水合板t15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBSt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗濯機パン, ミニキッチン	
	↓	第2ホール楽屋通路/階段前室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製束立h500合板t15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	出隅コーナーガード	
	↓	第2ホール主催者事務室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製束立h500合板t15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12		
	↓	第2ホール喫煙ブース	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, シンダーコンクリートt200, かさ上げスタイロフォーム t300	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12		
	↓	第2ホール男子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, シンダーコンクリートt200, かさ上げスタイロフォーム t300	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, ライニングd250 御影石WJB	
	↓	第2ホール女子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, シンダーコンクリートt200, かさ上げスタイロフォーム t300	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, ライニングd250 御影石WJB	
	↓	第2ホール多目的WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, シンダーコンクリートt200, かさ上げスタイロフォーム t300	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB	
	↓	空調機械室	直天	↓	準不燃	RC金コテ GW浮床, シンダーRCt250	塗床	RCt300	RC/押出成型セメント板の上, LGS GBt9.5+12.5	GWBt50	-	RC	GWBt50 (黒)		
	↓	熱源機械室	直天	↓	準不燃	RC金コテ GW浮床, シンダーRCt250	塗床	RCt300	RC	GWBt50	-	RC	GWBt50 (黒)		
	↓	排風機室	直天	↓	準不燃	RC金コテ GW浮床, シンダーRCt250	塗床	RCt300	RC	GWBt50	-	RC	GWBt50 (黒)		
	↓	汚水槽	1800	-3,600	-	RC金コテ	塗膜防水	-	RC金コテ	塗膜防水	-	RC金コテ	塗膜防水		

階		室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄
奈落階														
	増築	オーケストラピット舞台床	-	-	準不燃	舞台床: 大引軽量溝型鋼100×50×20×2.3@606 根太45×45@303 合板t15+15	桧集成材t30 OSCL	-	-	-	-	-	-	
	↓	オーケストラピット客席ワゴン	-	-	準不燃	大引軽量溝型鋼100×50×20×2.3@606 根太45×45@303 合板t15	フローリングt15 OSCL	-	-	-	-	-	-	
	↓	オーケストラピット側壁	-	-	準不燃	-	-	堅木巾木h100 OSCL	RC/St LGS FGB 8+8	木練付けOSCL	-	-	-	
	↓	オーケストラピット側壁 奈落との境 スチール可動間仕切	-	-	準不燃	-	-	-	GBt9.5+ガイカル板t6	木練付けOSCL	-	-	-	
	↓	オーケストラピット拡張スペース	-	-	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL	堅木巾木h100 OSCL	RC/St LGS FGB 8+8	木練付けOSCL	-	-	-	
	↓	椅子収納庫	-	-	準不燃	RC金コテ	防塵塗装	-	RC	GWBt50(黒)	-	RC	GWBt50(黒)	
	↓	奈落	-	-1575 一部-2075	準不燃	RC金コテ	防塵塗装	-	RC	GWBt50(黒)	-	-	-	
1階														
	↓	第1ホール舞台	直丈	-575	準不燃	鋼製東立てh1000、一部2375 大引90×90@606 根太45×45@303 根太間にGW充填 合板t15+15+15	桧集成材t30 OSCL	堅木巾木h100 OSCL	RC/St LGS FGB8+8	GWBt50(黒)、壁面グリッドパイプφ48.6×3.2 SOP 900@	-	貴の子St/キャラリー-St	SOP	壁面3方グリッドパイプφ48.6×3.2 SOP 900@ H8.0m、袖舞台、後ろ舞台天井グリッドパイプ48.6×3.2 SOP 900@、天井端部 堅木 木練付OSCL、舞台客席間堅木 木練付OSCL塗
	↓	第1ホール客席	図示	図示	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL (通路部分カーペット貼/断鼻 堅木OSCL)	堅木巾木h100 OSCL	RC/LGS GBt9.5+12.5	特殊金属スタッコ (金箔調、緑青調) /ボーダー1200@ごと四周 堅木t15 漆塗	堅木 漆塗	FGB t8+8	木練付けOSCL、ボーダー: StFbt4.5x50 900@ 煮色仕上 ボーダー交差部: StPLt4.5 75x75 フッ素樹脂焼付真鍮色煮色塗装	空調床吹出口金物、間接照明ボックス、フロントサイド遮光フィン: St サランネット特注柄3枚貼、小口木見切 堅木d200 t30 漆塗 客席椅子: 特注品、天井端部 堅木 木練付OSCL
	↓	第1ホール 一階側壁部分	-	-	準不燃	-	-	-	RC	特注黒施釉タイル、化粧金物: St抑え金物 50x50 t4.5 真鍮煮色仕上げ (タイル四方に1箇所)、天端笠木: 堅木d400 漆塗	-	-	-	
	↓	第1ホール プロセニアム	-	-	準不燃	-	-	堅木巾木h100 OSCL	St LGS FGB t8+8	木練付けOSCL	-	-	-	スピーカー部分 サランネット貼
	↓	第1ホール プロセニアム 客席仕上げ壁間仕上げ	-	-	準不燃	-	-	堅木巾木h100 OSCL	St LGS FGB t8+8	木練付けOSCL (黒)	-	-	-	スピーカー部分 サランネット貼
	↓	第1ホール前室	2,700	-484	準不燃	-	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBt9.5+21(両面)	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス、カーテンレール、出隅コーナーガード
	↓	第1ホール楽屋	2,700	-484、±0	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBFt9.5+21(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GW置敷 GBt12.5	DR12	化粧前、移動式化粧前、のれん掛けフック、カーテンボックス、カーテンレール、鏡、鏡照明付き洗面台
	↓	第1ホール楽屋事務室	2,700	-575	準不燃	RC金コテ防塵塗装、OAフロアH100	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	受付カウンター
	↓	第1ホール楽屋通路	2,700	-575～±0	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	出隅コーナーガード、鏡、バレーバー
	↓	共用通路	2700～2,975	-575～±0	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	出隅コーナーガード
	↓	警備室 (増築部分)	2,700	-575	準不燃	RC金コテ防塵塗装、OAフロアH=100	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	受付カウンター
既存		警備室 (既存部分)	2,700	-575	準不燃	鋼製下地 合板t15+15	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	
既存		第2ホール舞台	2,700	-575	準不燃	RC金コテ防塵塗装大引90×90@606 根太45×45@303 合板t15+15+15	桧集成材t30 OSCL	堅木巾木h100 OSCL	RC	GWB t50 (黒)、壁面グリッドパイプφ48.6×3.2 SOP 900@	-	貴の子St/ギャラリー-St	SOP	壁面3方グリッドパイプφ48.6×3.2 SOP 900@
	↓	第2ホール客席	図示	-1,475～1,000	準不燃	RC金コテ防塵塗装、鋼製東立h250～1300、StPL-4.5 合板t15+15	フローリングt15OSCL /通路部分カーペット貼、断鼻ノンスリップ堅木OSCL	堅木巾木h100 OSCL	RC LGS FGB t8+8+8 凹凸仕上(反射面)	スチールフレームの上 不燃処理天然木(杉)ルーバーパネル	堅木OSCL	RC補修/バルコニー下、C-E間部分: LGS FGB8+8 端部見切り材 堅木t15OSCL	化粧GWBt50(黒) /バルコニー下、C-E間部分: 木練付OSCL	客席椅子: 特注品 空調天井吹出口金物、間接照明ボックス
		第2ホール客席 可動側壁パネル	-	-	準不燃	-	-	-	木組下地 合板t9	不燃処理天然木(杉)t15リブ付き OSCL	-	-	-	-
		第2ホール 調整室	-	-	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製東立h900 合板t15+15	-	-	木組下地 合板t9	不燃処理天然木(杉)t15リブ付き OSCL	-	-	-	-

階		室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄
	増築	楽屋口	2,700	-575	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBFt15+15(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GW置敷 GBSt12.5	DR12	受付カウンター
	↓	風除室	2,700	-575	準不燃	RC金コテ	全面SUS足拭マット	ビニル巾木h60	RC/LGS GBFt15+15(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GW置敷 GBSt12.5	DR12	受付カウンター
	↓	第2ホール楽屋事務室	2,700	-575	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	受付カウンター
	↓	第2ホール楽屋 (増築)	2,700	-575	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBFt15+15(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GW置敷 GBSt12.5	DR12	化粧前, 移動式化粧前, のれん掛けフック, カーテンボックス, カーテンレール, 鏡, 鏡照明付き洗面台
	既存	第2ホール楽屋 (改修)	2,700	-575	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製東立h550合板t15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBFt15+15(両面)	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GW置敷 GBSt12.5	DR12	化粧前, 移動式化粧前, のれん掛けフック, カーテンボックス, カーテンレール, 鏡, 鏡照明付き洗面台
	↓	第2ホール楽屋通路 (前室)	2,700	-575	準不燃	RC金コテ防塵塗装 鋼製東立h550合板t15+15	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	
	↓	第2ホール楽屋通路WC	2,700	-575	準不燃	木組下地 h600 合板t15+15	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWB(黒)t50	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50(黒)	パトンΦ48.6×3.2 SOP, カーテンボックス, カーテンレール, St階段手摺, ノンスリップ
	↓	第2ホールホワイエ	6,050	±0	下地共不燃	RC金コテ	既存床タイル補修	-	RC補修	RC打放し補修 煉瓦積み	-	StLGS	特注GRC化粧天井板	バーカウンター, もぎりカウンター, 空調吹き出し口金物
	増築	第2ホール男子WC	2,700	±0	準不燃	RC金コテ	御影石WJBt25 450角	-	RC	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, ライニングd250 御影石WJB
	既存	第2ホール女子WC	2,700	±0	準不燃	RC金コテ防塵塗装	御影石WJBt25 450角	-	RC	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, 化粧カウンター, ライニングd250 御影石WJB
	↓	第2ホール多目的WC	2,700	±0	準不燃	RC金コテ防塵塗装	御影石WJBt25 450角	-	RC	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, SUS手摺, ベビーチェア, 化粧カウンター, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB
	↓	第2ホール主催者事務室	2,700	±0	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	受付カウンター
	↓	第2ホール前室	2,700	-575	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBFt9.5+21(両面)	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス
	↓	共通ロビー二条通側 風除室	2,400	±0	下地共不燃	RC金コテ	全面SUS足拭マット	-	-	Stリン酸処理t12 CL/ガラスカーテンウォール	-	StLGS	Stリン酸処理t12 CL	
	↓	共通ロビー中庭側 風除室	2,400	±0	下地共不燃	RC金コテ	全面SUS足拭マット	-	-	Stリン酸処理t12 CL/ガラスカーテンウォール	-	StLGS	Stリン酸処理t12 CL	
	↓	共通ロビー	2,900	±0	下地共不燃	RC金コテ	御影石WJB仕上t30 w100x450	-	RC補修	RC打放し補修/既存煉瓦タイル洗浄補修	-	-	既存RC高圧洗浄補修	水平設備コラム, 空調吹き出し口金物
	増築	共通ロビー	2,900	±0	下地共不燃	RC金コテ	御影石WJB仕上t30 w100x450	-	RC・LGS GBFt9.5+12.5	RC杉板化粧打放し/煉瓦積み	塩ビ	LGS GBFt9.5+12.5	EP	受付カウンター
	↓	総合案内控室	2,700	±0	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC・LGS GBFt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	
	↓	自動販売機置場	2,700	±0	下地共不燃	RC金コテ	御影石WJB仕上t30 w100x450	御影石WJB h100	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	
	↓	ロッカー室	2,700	±0	下地共不燃	RC金コテ	御影石WJB仕上t30 w100x450	御影石WJB h100	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	
	↓	共通ロビー男子WC	2,700	±0	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓	共通ロビー女子WC	2,700	±0	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓	共通ロビー 多目的WC	2,700	±0	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB
	↓	共通ロビー WC前室	2,700	±0	下地共不燃	RC金コテ	御影石WJB仕上t30 w100x450	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	
	↓	共通ロビー冷泉通側 風除室	2,400	±0	下地共不燃	RC金コテ	全面SUS足拭マット	-	-	ガラスリッシー	-	StLGS	Stリン酸処理t12 CL	
	既存	会議棟エントランス	5,250	700	準不燃	RC金コテ	既存床タイル補修	-	RC補修	RC打放し補修/既存煉瓦タイル洗浄補修	-	LGS GB t12.5+9.5/吹き抜け部: St LGS	DR12/吹き抜け部: 特注GRC化粧天井板	
	↓	会議棟風除室 ヒロティ側	2,700	700	準不燃	RC金コテ	既存床煉瓦タイル補修	-	-	ガラスカーテンウォール	-	StLGS	Stリン酸処理t12 CL	
	↓	会議棟風除室 二条通側	2,700	700	準不燃	RC金コテ	全面SUS足拭マット	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	Stリン酸処理t12 CL	-	StLGS	Stリン酸処理t12 CL	
	↓	会議棟エントランス男女WC	2,700	700	準不燃	RC金コテ	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓	会議棟エントランス多目的WC	2,700	700	準不燃	RC金コテ	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB
	↓	にぎわいスペース	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	-	-	RC/LGS	LGS GB t12.5素地	塩ビ	LGS GBt12.5	-	
	↓	厨房	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	シンダーコンクリート t200	-	RC/LGS	LGS GBSt12.5素地	塩ビ	LGS GBSt12.5	-	
	↓	スタッフ控室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	-	-	RC/LGS	LGS GB t12.5素地	塩ビ	LGS GBt12.5	-	

階	室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄
増築	第1ホールホワイエ	2,700	2753~3500	準不燃	RC金コテ／カーペット部分：フェルト下地	大理石ボーダー、特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC	特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GBt9.5+12.5	EP	
↓	ホール前室	2,700	2,753, 3,500	下地共不燃	RC金コテ	大理石ボーダー、特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC	特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GBt9.5+12.5	EP	
↓	第1ホール女子WC	2,700	3,500	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT25 450角	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、化粧カウンター、ライニングd250 御影石WJB
既存	第1ホール多目的WC	2,700	3,500	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT25 450角	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、オストメイト、ライニングd250 御影石WJB
↓	第1ホール男子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT25 450角	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、ライニングd250 御影石WJB
↓	第1ホール主催者事務室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC・LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	
↓	第1ホール当日券売り場	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC・LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	受付カウンター
↓	倉庫	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC・LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	
↓	共通ロビー	2,490 トップライト	↓	下地共不燃	RC金コテ	大理石ボーダー／大理石モザイク床15角	堅木巾木h100 OSCL	RC補修／LGS GBt9.5+12.5	RC打放／特殊スタッコ	堅木OSCL	St LGS	トップライト、杉板不燃処理 リプ付きt15 OSCL／特注GRC化粧天井板	既存PC欄干洗浄補修（色あわせ）
↓	共通ロビー男子WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT25 450角	-	RC補修／LGS GBt9.5+12.5	RC打放／特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GBt9.5+12.5	EP	
↓	共通ロビー女子WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT25 450角	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、ライニングd250 御影石WJB
↓	共通ロビー女子WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT25 450角	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、ライニングd250 御影石WJB
↓	共通ロビー多目的WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT25 450角	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、オストメイト、ライニングd250 御影石WJB
↓	授乳室	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC／LGS GBSt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	洗面カウンター、ベビーベッド、鏡、ライニングd250 御影石WJB
増築	第1ホール客席	図示	図示	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL (通路部分カーペット貼/断鼻)	堅木巾木h100 OSCL	RC／LGS GBt9.5+12.5	特殊金属スタッコ（金箔調、緑青調）／ボーダー1200㊥ごと四周 堅木t15 漆塗	堅木 漆塗	FGB t8+8	木練付けOCCL、ボーダー：StFt4.5x50 900㊥ 煮色仕上 ボーダー交差部：StPlt4.5 75x75 フッ素樹脂焼付真鍮色煮色塗装	空調床吹出口金物、間接照明ボックス、フロントサイド遮光フィン：St サランネット特注柄3枚貼、小口木見切 堅木d200 t30 漆塗 客席椅子：特注品
↓	第1ホール音響調整室	2,400	↓	準不燃	木組下地 h600 合板 t15+15	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC／LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWB(黒)t50	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50(黒)	バトンΦ48.6×3.2 SOP、カーテンボックス、カーテンレール、St階段手摺、ノンスリップ
↓	第1ホール調光室	2,400	↓	準不燃	木組下地 h600 合板 t15+15	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC／LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWB(黒)t50	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50(黒)	バトンΦ48.6×3.2 SOP、カーテンボックス、カーテンレール、St階段手摺、ノンスリップ
↓	第1ホール多目的室	2,400	↓	準不燃	木組下地 h600 合板 t15+15	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC／LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWB(黒)t50	-	LGS GBt12.5	化粧GWBt50(黒)	バトンΦ48.6×3.2 SOP、カーテンボックス、カーテンレール、St階段手摺、ノンスリップ
↓	第1ホール舞台機構操作室	2,700	↓	準不燃	OAフロア h100	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC／LGS GB t9.5+12.5	EP	塩ビ	LGS GBt12.5	DR12	バトンΦ48.6×3.2 SOP、カーテンボックス、カーテンレール、St階段手摺、ノンスリップ
既存	第2ホール バルコニー席	図示	3,500	準不燃	RC金コテ	フローリングt15OSCL ／通路部分カーペット貼、断鼻 ノンスリップ堅木OSCL	堅木巾木h100 OSCL	RC LGS FGB t8+8+8 凹凸仕上(反射面)	スチールフレームの上 不燃処理天然木(杉)ルーバーパネル	-	RC補修／バルコニー下、C-E間部分：LGS FGB8+8 端部見切り材 堅木t15OSCL	化粧GWBt50(黒)／バルコニー下、C-E間部分：木練付OSCL	客席椅子：特注生地 空調天井吹出口金物、間接照明ボックス
↓	第2ホール調整室	2,700 2,200	1,400	準不燃	RC金コテ防塵塗装 OAフロアh1000	タイルカーペットB	堅木巾木h60 OSCL	RC／LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWBt50 (黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50 (黒)	バトンΦ48.6×3.2 SOP、カーテンボックス、カーテンレール、St階段手摺、ノンスリップ
↓	にぎわいスペース	図示	3,500	下地共不燃	RC金コテ 防塵塗装 浮床、根太45×45㊥303下地合板 t15+15	特注ゴムタイル	ケヤキ巾木h100 OS	RC／LGS GB9.5+12.5	RC打放既存壁高圧洗浄補修（色あわせ）／ガラスクロスEP	ケヤキOSCL	LGS GBt12.5	有効ケイカル板t6(9φ15㊥ケヤキ練付) GW24kg/m2 t25裏打、既存を同形状で再製作 特注GRC化粧天井板	カーテンボックス、カーテンレール、
↓	ELV前通路	2,200	↓	準不燃	RC金コテ／カーペット部分：フェルト下地	大理石ボーダー／特注カーペットt8	堅木巾木h100 OSCL	RC／LGS GBSt9.5+12.5	ガラスクロスEP	-	St LGS		
↓	にぎわいスペース男子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT30	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT20	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、ライニングd250 御影石WJB
↓	にぎわいスペース女子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT30	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT20	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、ライニングd250 御影石WJB
↓	にぎわいスペース多目的WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBT30	-	RC／LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBT20	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター、トイレブース、ベビーチェア、SUS手摺、オストメイト、ライニングd250 御影石WJB
↓	にぎわいスペース倉庫	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC／LGS GB t9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	

階		室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄
3階														
	増築	第1ホール客席	図示	図示	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL (通路部分カーペット貼/断鼻)	堅木巾木h100 OSCL	RC/LGS GBt9.5+12.5	特殊金属スタッコ (金箔調, 緑青調) / ボーダー1200@ごと四周 堅木t15 漆塗	堅木 漆塗	FGB t8+8	木練付けOCCL, ボーダー: StFBt4.5x50 900@ 煮色仕上 ボーダー交差部: StPLt4.5 75x75 フッ素樹脂焼付真鍮色 煮色塗装	空調床吹出口金物, 間接照明ボックス, フロントサイド遮光フィン: St サランネット特注柄3枚貼, 小口木見切 堅木d200 t30 漆塗 客席椅子: 特注品
	↓	フロントサイド投光室	6,400	↓	準不燃	RC金コテ	フローリング	堅木巾木h100 OSCL	RC/LGS t9.5+12.5+12.5	化粧GWB(黒)t50	塩ビ	LGS FGBt8+8	木練付OSCL	天井ボーダー: 真鍮FBボーダー t4.5+50, カーテンボックス, カーテンレール
	↓	第1ホール 音響調整室	2,300	8,050	準不燃	RC金コテ防塵塗装 OAフロアh1000	タイルカーペットB	堅木巾木h60 OSCL	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWBt50 (黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50 (黒)	パトンΦ48.6×3.2 SOP, カーテンボックス, カーテンレール, St階段手摺, ノンスリップ
	↓	第1ホール 多目的室	2,300	8,050	準不燃	RC金コテ防塵塗装 OAフロアh1000	タイルカーペットB	堅木巾木h60 OSCL	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWBt50 (黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50 (黒)	パトンΦ48.6×3.2 SOP, カーテンボックス, カーテンレール, St階段手摺, ノンスリップ
	↓	第1ホール 調光室	2,300	8,050	準不燃	RC金コテ防塵塗装 OAフロアh1000	タイルカーペットB	堅木巾木h60 OSCL	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+12.5+12.5	化粧GWBt50 (黒)	塩ビ	LGS GBt12.5	化粧GWBt50 (黒)	パトンΦ48.6×3.2 SOP, カーテンボックス, カーテンレール, St階段手摺, ノンスリップ
	↓	第1ホールホワイエ (増築)	3,870	7,300	下地共不燃	RC金コテ/カーペット部分: フェルト下地	大理石ボーダー, 特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC	特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GBt 12.5+12.5	EP	ピクチャーレール, ライティングレール
	↓	第1ホールホワイエ 階段前室	3,870	↓	下地共不燃	RC金コテ/カーペット部分: フェルト下地	大理石ボーダー, 特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC	特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GBt 12.5+12.5	EP	
	↓	第1ホール前室	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ, フェルト下地	特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+21(両面)	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	RC	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス, カーテンレール
	↓	第1ホール案内係控室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GB t9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	
	↓	第1ホール女子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBS t9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, 化粧カウンター, ライニングd250 御影石WJB
	↓	第1ホール多目的WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBS t9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, ベビーチェア, SUS手摺, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB
	↓	舞台機構操作室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ 防塵塗装OAフロア	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/LGS GB t9.5+12.5	EP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	カーテンボックス, カーテンレール
	既存	第1ホールホワイエ (既存)	3,870	↓	下地共不燃	RC金コテ 鋼製下地h300 合板t15+15, カーペット部分: フェルト下地	大理石ボーダー, 特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC/LGS GBS t9.5+12.5	特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GBt=12.5+12.5	EP	ピクチャーレール, ライティングレール
	↓	第1ホール男子WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水 スタイロフォームt150, シンダーコンクリートt150	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBS t9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓	倉庫	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GB t9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GB t12.5	DR12	
	既存	第2ホール 2階客席	図示	5,155~9,305	準不燃	RC金コテ防塵塗装, 鋼製東立h255~2,325 StPL-4.5 合板t15+15	フローリングt15OSCL / 通路部分カーペット貼, 断鼻ノンスリップ堅木OSCL	堅木巾木h100 OSCL	RC LGS FGB t8+8+8 凹凸仕上(反射面)	スチールフレームの上 不燃処理天然木(杉)ルーバーパネル	-	RC補修/バルコニー下, C-E間部分: LGS FGB8+8 端部見切り材 堅木t15OSCL	化粧GWBt50(黒) / バルコニー下, C-E間部分: 木練付OSCL	客席椅子: 特注生地 空調天井吹出口金物, 間接照明ボックス
	↓	第2ホール前室	3,500	6,130~7,300	準不燃	RC金コテ, フェルト下地	特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC/LGS GW32kg/m2充填 GBSt9.5+21(両面)	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	RC	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス, カーテンレール
	↓	第2ホールホワイエ	3,500	7,300	下地共不燃	RC金コテ	大理石ボーダー/大理石モザイク床15角	大理石本磨きh100	RC/LGS GBSt9.5+12.5	特殊スタッコ	堅木OSCL	St LGS	不燃処理木製ルーバーOSCL	ピクチャーレール, ライティングレール, もぎりカウンター, カーテンボックス, カーテンレール
	↓	第2ホール男子WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース/ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓	第2ホール女子WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, 化粧カウンター, ライニングd250 御影石WJB
	↓	第2ホール多目的WC	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, ベビーチェア, SUS手摺, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB
	↓	第2ホールWC前室	2,700	↓	下地共不燃	RC金コテ	ゴムシート	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	ガラスクロスEP	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	

階	室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄
	↓ 管理事務室	3,500	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, OAフロアH100	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	腰壁 h1200迄, 京一等杉板貼OSCL, 壁: 木練付OSCL	堅木OSCL	LGS GB t12.5	DR12	受付カウンター
	↓ 管理事務室 (X5-6間 共通口ビー側3室)	3,500	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, OAフロアH100	タイルカーペットB	ビニル巾木h60	RC/LGS GBt9.5+12.5	腰壁 h1200迄, 京一等杉板貼OSCL, 壁: 木練付OSCL	堅木OSCL	LGS GB t12.5	DR12	
	↓ 管理事務室 (X5-6間 バルコニー側)	3,500	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, OAフロアH100	タイルカーペットA	堅木巾木h100 OSCL	腰壁: RC/LGS GBt9.5+12.5 壁: RC/LGS GBt9.5+12.5, ケイカル板t6	腰壁 h1200迄, 京一等杉板貼OSCL, 壁: 木練付OSCL	堅木OSCL	LGS GB t12.5	DR12	ピクチャーレール, ライディングレール, カーテンボックス, カーテンレール, プロジェクタスクリーンボックス
	↓ 多目的室	3,500	↓	準不燃	RC金コテ防塵塗装, OAフロアH100	タイルカーペットA	堅木巾木h100 OSCL	腰壁: RC/LGS GBt9.5+12.5 壁: RC/LGS GBt9.5+12.5, ケイカル板t6	腰壁 h1200迄, 京一等杉板貼OSCL, 壁: 木練付OSCL	堅木OSCL	LGS GB t12.5	DR12	ピクチャーレール, ライディングレール, カーテンボックス, カーテンレール, プロジェクタスクリーンボックス
	↓ 共通口ビー	3,500	↓	下地共不燃	RC金コテ	大理石ボーダー/大理石モザイク床15角	大理石本磨きh100	RC/LGS GB t9.5+12.5	特殊スタッコ	堅木OSCL	St LGS	不燃処理木製ルーバーOSCL	ピクチャーレール, ライディングレール, カーテンボックス, カーテンレール
	↓ 共通口ビー男子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓ 共通口ビー女子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓ 共通口ビー多目的WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, ベビーチェア, SUS手摺, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB
	↓ 会議室	2,250	↓	下地共不燃	RC金コテ	タイルカーペットA	堅木巾木h100 OSCL	RC/LGS GBt9.5+12.5, ケイカル板t6	木練付OSCL	堅木OSCL	LGS GBSt12.5	DR12	プロジェクタスクリーンボックス
	↓ にきわいスペース	-	↓	下地共不燃	RC金コテ	特注ゴムタイル	ケヤキ巾木h100 OS	RC/LGS GB9.5+12.5	RC打放既存壁高圧洗浄補修 (色あわせ) / ガラスクロスEP	ケヤキOSCL	LGS GBt12.5	有効ケイカル板t6(9φ15@ケヤキ練付) GW24kg/m2 t25裏打, 既存を同形状で再製作	カーテンボックス, カーテンレール
3階 GLV													
	増築 第1ギャラリー	-	9,150	準不燃	St, StPLt4.5	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60 FL+300迄EP/吹抜側 StL50x50 SOP	LGS FCB8+8+8	化粧GWBt50(黒)	-	-	-	
	↓ フロントサイド投光室	-	9,150	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60 FL+300迄EP/吹抜側 StL50x50 SOP	RC	EP, フロントサイド遮光メッシュ壁	-	-	-	照明パイプ St48.6 t3.2φSOP
	↓ ELV前室	2,400	9,150	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60	RC/LGS GB t9.5+12.5	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス, カーテンレール
4階													
	増築 第1ホールホワイエ (増築)	3,870	12,750	準不燃	RC金コテ/カーペット部分: フェルト下地	大理石ボーダー/特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC	特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GB t9.5+12.5	EP	ピクチャーレール, ライディングレール
	↓ 第1ホールホワイエ 階段前室	3,870	↓	準不燃	RC金コテ/カーペット部分: フェルト下地	大理石ボーダー/特注カーペットt8	大理石本磨きh100	RC	特殊スタッコ	堅木OSCL	LGS GB t9.5+12.5	EP	
	↓ 第1ホール前室	2,700	↓	準不燃	RC金コテ/カーペット部分: フェルト下地	大理石ボーダー/特注カーペットt8	ビニル巾木h60	RC/LGS GW充填GBt9.5+21(両面)	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	RC	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス, カーテンレール
	↓ 第1ホール男子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, ライニングd250 御影石WJB
	↓ 第1ホール女子WC	2,700	↓	準不燃	RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, トイレブース, ベビーチェア, SUS手摺, 化粧カウンター, ライニングd250 御影石WJB
	↓ 第1ホール多目的WC	2,700	↓		RC金コテ AS防水	御影石WJBt25 450角	-	RC/LGS GBSt9.5+12.5	御影石WJBt25 450角	塩ビ	LGS GBSt12.5	DR12	洗面カウンター, ベビーチェア, SUS手摺, オストメイト, ライニングd250 御影石WJB
	↓ 第1ホール客席	図示	図示	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL (通路部分カーペット貼/断鼻)	堅木巾木h100 OSCL	RC/LGS GBt9.5+12.5	特殊金属スタッコ (金箔調, 緑青調) / ボーダー1200@ごと四周 堅木t15 漆塗	堅木 漆塗	FGD t010	木練付けOSCL, ボーダー: StFBt4.5x50 900@ 煮色仕上 ボーダー交差部: StPLt4.5 75x75 フッ素樹脂焼付真鍮色煮色塗装	空調床吹出口金物, 間接照明ボックス, フロントサイド遮光フィン: St サランネット特注柄3枚貼, 小口木見切 堅木d200 t30 漆塗 客席椅子: 特注品
	↓ 第1ホール舞台 大底上鉄骨造部分	-	-	準不燃	-	-	堅木巾木h100 OSCL	St LGS FCB8+8+8+8	GWBt50(黒)	-	黄の子St/ギャラリーSt	化粧GWBt50(黒)	
既存	第2ホール フォロースポット	2,500	12,250	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60/吹抜側 StL50x50 SOP	RC/LGS GB t9.5+12.5	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	転落防止St柵SOP, 照明吊りパイプ: 照明パイプグリッド St48.6φt3.2SOP, カーテンボックス, カーテンレール
	↓ 第2ホール サブ変電室	3,200	12,250	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60/吹抜側 StL50x50 SOP	RC/LGS GB t9.5+12.5	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	
	↓ 第2ホール アンプ室	3,200	12,250	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60/吹抜側 StL50x50 SOP	RC/LGS GB t9.5+12.5	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	
	↓ 第2ホール ギャラリー	-	12,250	準不燃	St, StPLt4.5	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60 FL+300迄EP/吹抜側 StL50x50 SOP	RC	化粧GWBt50(黒)	-	RC	GWBt50 (黒)	

階		室名	天井高	床レベル	内装制限	床下地	床	巾木	壁下地	壁	天井見切材	天井下地	天井	備考欄
第2H 質の 子LV														
		第2ホール質の子	-	14,860	準不燃	St C100x50 @150 t2.3	SOP (踏面とその他色分け)	St L50x50 SOP	-	-	-	-	-	
5階														
	増 築	第1ホール客席	図示	図示	準不燃	RC金コテ	フローリングt15 OSCL (通路部分カーペット貼/ 断鼻)	堅木巾木h100 OSCL	RC/LGS GBt9.5+12.5	特殊金属スタッコ (金箔 調, 緑青調) / ボーダー 1200@ 1200 四周 堅木t15 塗装	堅木 塗装	FGB t8+8	木練付けOCCL, ボーダー: St-Bt4.5x50 900@ 煮色仕上 ボーダー交差部: StPl t4.5 75x75 フッ素樹脂焼付真鍮色 煮色塗装	空調床吹出口金物, 間接照明ボック ス, フロントサイド遮光フィン: St サ ランネット特注柄3枚貼, 小口木見切 堅木d200 t30 塗装 客席椅子: 特注品
6階														
	増 築	フォロースポット室	2,250	18,645	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60/吹 抜側 StL50x50 SOP	St LGS GBt9.5+12.5	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	転落防止St柵SOP,照明吊りパイプ: 照 明パイプグリッド St48.6φt3.2SOP, カーテンボックス, カーテンレール
	↓	第1シーリング投光室	2,250	18,645	準不燃	St, StPlt4.5	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60 FL+300迄EP/吹抜 側 StL50x50 SOP	St LGS GBt9.5+12.5	化粧GWBt50(黒), 舞台 側: St金網6φ@100 St L- 100x100に溶接 SOP	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	転落防止St柵SOP,照明吊りパイプ: 照 明パイプ St48.6φt3.2SOP
	↓	第2シーリングブリッジ	2,250	18,645	準不燃	St, StPlt4.5	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60 FL+300迄EP/吹抜 側 StL50x50 SOP	St LGS GBt9.5+12.5	化粧GWBt50(黒), 舞台 側: St金網6φ@100 St L- 100x100に溶接 SOP	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	転落防止St柵SOP,照明吊りパイプ: 照 明パイプ St48.6φt3.2SOP
	↓	アンプ室	2,400	18,645	準不燃	St, StPlt4.5	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60	LGS FGB8+8+8+8	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	転落防止St柵SOP,照明吊りパイプ: 照 明パイプ St48.6φt3.2SOP
	↓	前舞台質の子	-	17,090	準不燃	St C100x50 @150 t2.3	SOP (踏面とその他色分 け)	St L50x50 SOP	LGS FGB8+8+8+8	-	-	-	-	
	↓	第2ギャラリー	-	17,090	準不燃	St, StPlt4.5	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60 FL+300迄EP/吹抜 側 StL50x50 SOP	LGS FGB8+8+8+8	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	
	↓	ELV前室	2,400	17,090	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60	RC/LGS GB t0.5+12.5	化粧GWBt50	塩ビ	LGS GB t12.5	化粧GWBt50(黒)	カーテンボックス, カーテンレール
	↓	排煙機械室	3,000	19,100	準不燃	RC金コテ	防塵塗装	RC h300/EP	LGS GBt9.5+12.5	GWBt50	塩ビ	LGS GB t12.5	GWBt50 (黒)	
MGI V														
	増 築	マシンギャラリー	-	22,800	準不燃	St, StPlt4.5	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60 FL+300迄EP/吹抜 側 StL50x50 SOP	LGS FGB8+8+8+8	化粧GWBt50(黒)	塩ビ	LGS GBSt12.5	GWBt50 (黒)	
	↓	ELV前室	2,400	22,800	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60	LGS FGB8+8+8+8	化粧GWBt50	塩ビ	LGS GBSt12.5	GWBt50 (黒)	カーテンボックス, カーテンレール
質の 子														
	増 築	舞台機構制御盤室	3,600	26,300	準不燃	RC金コテ	防塵塗装	RC h300/EP	LGS FGB8+8+8+8	GWBt50	塩ビ	LGS GBt12.5	GWBt50 (黒)	
	↓	ELV前室	2,400	26,300	準不燃	RC金コテ	ニードルパンチカーペット	ビニル巾木h60	LGS FGB8+8+8+8	化粧GWBt50	塩ビ	LGS GB t12.5	GWBt50 (黒)	カーテンボックス, カーテンレール
	↓	質の子		26,790	準不燃	St C100x50 @150 t2.3	SOP (踏面とその他色塗分 1))	St L50x50 SOP				デッキプレート	GWBt50 (黒)	手摺, 屋上へのタラップ, 防音ハッチ 開口, 舞台内階段
共通		DS,PS,EPS	-	直天	下地共不燃	RC	防塵塗装	-	RC/St LGS GB	EP	-	-	-	
		ELVピット	-	-	-	RC金コテ	塗膜防水	塗膜防水h300迄	-	-	-	-	-	

箇所	参考同等品・仕様	箇所	参考同等品・仕様
PC大庇，PC手摺	(株) ミナト建材 特注同等品以上	特殊スタッコ 天然大理石粉入り特殊左官磨き仕上げ 指定色	参考目安：(株)フッコー ヴェネチアート アンティーク スタッコ 同等品以上 (株)スタッコ 特注同等品以上 (株)フッコー 特注同等品以上
煉瓦積み PCテラコッタタイル打込み テラコッタ貼 床煉瓦タイル テラコッタリブ	不二窯業 (株) 特注同等品以上	特殊金属スタッコ 天然大理石粉及び金属粉入り特殊左官磨き仕上げ 指定色	参考目安：(株)フッコー メタルヴェネチアート メタルスタッコ メタル系カラー 同等品以上 (株)スタッコ 特注同等品以上 (株)フッコー 特注同等品以上
既存煉瓦タイル補修	不二窯業 (株)	特注カーベット	(株) スミノエ/ (株) カワシマセルコン 特注同等品以上
特注黒施釉タイル	不二窯業 (株) 特注同等品以上	化粧GWB	アコス興業 (株) アコスターパネル同等品以上
既存RC打放面，PC面 補修仕様 (大庇，PC手摺，中庭側PCルーバーなど)	(株) セントラルコンクリート ボルトガードシステム同等品以上	DR	吉野石膏 (株) ソーラトン ハルタカ柄 同等品以上
増築RC打放面，PC面 表面仕上げ 環境特殊塗装 (大庇，フライタワー，PC手摺，など)	(株) セントラルコンクリート ボルトガードシステム同等品以上	DR(黒)	吉野石膏 (株) ソーラトン ハルタカ柄 工場塗装同等品以上
高耐久性合成高分子系ルーフィングシート 断熱防水改修 (水勾配1／50)	早川ゴム(株) ポリメリック可塑剤塩化ビニル樹脂系防水シート 断熱ディスク工法 LL-HDF-15L同等品以上	天井塩ビ見切り材	(株) 創建 見切T M－1 3 同等品以上
光触媒コーティング	スマイルテック (株) ディオスカイコートG工法 同等品以上	劇場椅子 (特注) 固定スタンダード	参考目安：(株)コトブキ TS-912271L 同等品以上 (株)愛知株式会社 特注同等品以上 (株)岡村製作所 特注同等品以上 (株)コトブキ 特注同等品以上
EP外部用	スマイルテック(株) タフマックス同等品以上	劇場椅子 (特注) 固定ハイバック 劇場椅子 (特注) 可動スタンダード	参考目安：(株)コトブキ TS-912271H 同等品以上 (株)愛知株式会社 特注同等品以上 (株)岡村製作所 特注同等品以上 (株)コトブキ 特注同等品以上
フライタワーPC外壁	(株) ミナト建材 又は (株) サムシング・ファイン 特注同等品以上	耐震天井下地鉄骨下地	(株)桐井製作所 耐震Power天井 同等品以上
サッシ，カーテンウォール 改修，増築部含む	(株) LIXIL THリフォーム特需東日本支店 営業開発グループ 特注同等品以上	オペラカーテン (第1ホール)	ゲレッツ・ジャパン・スズゼン(株) クリヴィア600同等品以上
外部小判型ピンコロ舗装 地部分 外部階段PC床板	(株) サムシング・ファイン 特注同等品以上	ホリゾン幕 (第1ホール/第2ホール)	ゲレッツ・ジャパン・スズゼン(株) # 1300, #1410 同等品以上
特注GRC天井	(株) 旭硝子ビルウォール 特注同等品以上	塗膜防水	大関化学工業(株) パラテックスC-VR-4工法同等品以上
トイレ廻り造作 固定手摺 (小便器用)	(株) INAX KF-701S 同等品以上	アスファルト防水 A-I工法	田島ルーフィング(株) アスファルト防水冷熱工法 仕様番号PX-960R同等品以上
トイレ廻り造作 固定手摺 (小便器用)	(株) INAX KF-312S55 同等品以上		
ベビーシート	(株) コンビMP-W42 同等品以上		
多目的トイレ廻り造作 L 型固定手摺/可動手摺/ベビーシート/ベビーキープ各1	(株) INAX KF-920S70D12 同等品以上 / (株) INAX KF-481SH70 同等品以上 / (株) コンビMP-W42 同等品以上 / (株) コンビベビーキープスリムE62 同等品以上		
消火器ボックス 置 式	(株) UNION UFB-3S-2401+HLN 同等品以上		
ビクチャーレール アルミ製 可動式フック (30kg) 2ヶ/m付き	タキヤ(株) コレダーラインC-5 同等品以上		
屋上パレット植栽 軽量土壌，マルチング材，灌水設備一式/m2共	東邦レオ (株) Rパレットシステム 同等品以上		
搬入口カーストッパー 100×100 D型クッションゴム	ナカ工業 (株) NCD1010 同等品以上		
浸透枳 (φ900×1,710H)	雨水貯留浸透製品工業会 シンターホール90 同等品以上		
浸透トレンチ管	マテラス青梅工業(株)E-250 同等品以上		
コーナーガード (楽屋廻り)	ナカ工業 (株) NCP9090V 同等品以上		
高所作業車	株式会社アクセス QUICKUP:QU30EV 同等品以上		
ステンレスバリカー (上下式) Φ114.3×2.5 ステンレスチェーン付き/ 二重スプリング付	帝金(株)KS-10CS 同等品以上		
フリーアクセスフロア スチールパネル 3000Nタイプ H100	ナカ工業(株) IBフロアAF-SP 同等品以上		
大庇炭素繊維補強	JX日鉱日石エネルギー TU工法ST200 1層張り 同等品以上		
鏡(多目的WC傾斜鏡)	TOTOLM530 同等品以上		
ユニットシャワー	INAX SBEL0808 同等品以上		
ユニットバス	INAX SBZD1216 同等品以上		
外構ベンチ (既製品)	(株)コトブキ UF13015H 同等品以上		
傘立て(既製品)	(株)ヒガノPIR-F15-1415H+HL-R3 同等品以上		
ブラインド	(株)ニチベイ セレーノ25 酸化チタンコートスラット 同等品		
ピアノガード	カ工業(株) セーファーライツ70 FW200V 同等品以上		
耐火塗料 発泡性1時間耐火，発泡性2時間耐火	SK化研(株) SK耐火コート 同等品以上		
懸垂式銅製気密引戸 防音扉	フジモリ産業(株) マーカススライディングドアM2Pタイプ 同等品以上		
SUS足拭マット	溝ピッチ7mm以下 t20mm ノンスリップタイプ ミズシマ工業(株) NS1507同等品以上		
京 都 会 館 再 整 備 工 事 基 本 設 計 説 明 書		仕上表 参考同等品・仕様一覧	
			9-11-11