



















- 防犯カメラ（IPカメラ）
- Ⓛ カードリーダー
- ⓔ 電気錠
- HUB HUB
- 入退出制御盤



※各階の監視カメラ台数・入退出管理箇所数は、各室諸元表による。






＜概要＞

- ・本システムは多目的ホールで行う講演、式典、パーティーなどに対応した映像・音響設備とする。


＜機能＞

- ・タッチパネルによる各機器の操作。（再生・音量調整等ほとんどの操作）
- ・有線マイクによる拡声放送（最大6本まで）
- ・ワイヤレスマイクによる拡声放送（最大10本まで）
- ・CD/iPodプレーヤーによる再生
- ・CDレコーダーによる再生・録音
- ・SD/USBデッキによる再生・録音
- ・ブルーレイ/DVDデッキ（再生用）による再生
- ・ブルーレイ/DVDデッキ（録画用）による録画
- ・リモートコントローラーによるコンビネーションカメラの旋回・ズーム操作
- ・パソコン（別途）による映像の映写
- ・外部入力機器による再生
- ・デジタルミキシングプロセッサーにより音場補正ができ、ハウリングの抑制をする。。
- ・リモートコンソールユニットにより、音量調整が可能
- ・天井吊下型液晶プロジェクターは高輝度・高性能（光出力10000ANSIルーメン）とし200型電動昇降式スクリーンに映像を投映する。
- ・2台設置されているプロジェクターはそれぞれ別々の映像を映すことが可能

＜システムブロック図＞







01 京都会館 照明計画

京都会館の空間・材料・意匠を光によって効果的に演出し、歴史的、文化的価値を次世代に継承することを目的として光を構成する。当時の照明手法を一部残しながらも、最新の照明技術と照明手法を駆使し新しい光環境を提案する。その光は、歴史と未来をつなぎ、未来永劫に市民に愛される京都会館を作り上げる。

未来へ継承する光／水平性を強調する庇への光

特徴的な連続した庇を光で演出する。現時点では一部のみ実施されている庇のライトアップを、技術面と照明手法を見直しながら庇全体へと広げ水平性を強調させることにより、建物の価値を未来へと継承する光を生み出す。

絵画的な夜の景色／京都らしい光と影

光と影を意識した照明手法により、奥行き感と透明感、明るさ感を同時に得ることを目指す。光によって、京都らしい趣のある空気感を生み出し、市民が安心してくつろげる「感じる光」をデザインする。特に、内外の空間を結ぶピロティと中庭は、光と影で遠近を描き絵画的な夜の景色を作る。

素材・明るさを感じる光／豊かで心象的な景色

中庭及びピロティから見る、廊下、ロビー及びホワイエの光は、京都会館を印象付ける重要な要素となる。鉛直面の光を意識して、壁面の素材や明るさを感じる光を作ること、水平面の明るさのみで構成された空間よりも豊かで心象的な景色が生まれる。


環境に配慮した地球にやさしい光

自然と向き合い、必要最小限のエネルギーをこの施設の景観照明に用いる。ランニングコストを考慮した器具の選定は勿論のこと、時間を意識した光のオペレーションなど、エネルギー効率のよい照明計画を行う。月あかりも、京都会館の光の要素である。










### 03 奥行き感のある光の景色／改築部と改修部の光の融合

京都会館の特徴を最も明瞭に感じさせる水平性が強調された庇への光と、共用部の素材を感じる鉛直面の明るい光が、安心感のある絵になる夜の景色を作る。さらに、これまで外部空間であったピロティがガラスで覆われる事で得られる間接照明がより明るさ感を醸し出す。その中にある意匠的な手摺は光で演出される。また、中庭から冷泉通まで続く列柱に光をあて、透過性のある奥行き感を強調させる。

04 歴史を感じる新しい夜の外観／冷泉通及び疎水側

二条通側と同様に、ライトアップにより水平性を強調した庇が映える冷泉通及び疎水側の夜の  
外観を作る。特に冷泉通側は、ガラスのピロティ内部の明るい光が印象的なエントランスにふ  
さわしい外観とする。



北側（冷泉通側）立面図




西側（疎水側）立面図



05 木の素材感を魅せる光／第二ホール

木ルーバーに覆われた壁面が特徴である第二ホールには、これまでのルーバー内部を見せる照明手法ではなく、木の質感を魅せる間接照明を用い、温かくぬくもりのある空間を作る。





06 素材と意匠を魅せる光／会議棟多目的ホール

継承される素材と意匠を光により魅力的に演出するために、新しいアンビエント照明を施すためのとり合いと、天井を魅せるアップライトを基本に考える。あらゆる目的の会議にも対応できる照度を確保した照明計画を行う。



| 昇降機仕様一覧表            | 一般客用                           |                                |                                | 一般スタッフ用                        |                                    | 第1ホール(リハーサル室)客用/2機             | 第1ホール楽屋用                            | 第1ホール舞台スタッフ用                                                                 | 第1ホール(リハーサル室)道具リフト             | 第2ホール客用                        | 第2ホール楽屋用         |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 名称                  | 1号機<br>(1F～3F会議棟)              | 2号機<br>(1F～3F共通ロビー)            | 3号機<br>(1F～2F共通ロビー)            | 4号機<br>(1F通路～B2F楽屋通り)          | 5号機/6号機(B2Fラウンジ～1F共通ロビー～4Fホワイエ)    | 7号機<br>(1F舞台～B2F)              | 8号機<br>(B2F～1F舞台～貴の子)               | 9号機(1F舞台/搬入口～B2F)                                                            | 10号機(1F～3Fホワイエ)                | 11号機(1F楽屋口～B1F)                |                  |
| 形式                  |                                | シースルー型                         | ガイドレール防振構造                     | 貫通2方向出入口<br>ガイドレール防振構造         | ガイドレール防振構造                         | 貫通2方向出入口<br>ガイドレール防振構造         |                                     | 機械室有り(上部)巻上機および<br>ガイドレール防振構造<br>貫通2方向出入口                                    | ガイドレール防振構造                     |                                |                  |
| 用途                  | 乗用                             | 乗用                             | 乗用                             | 乗用                             | 乗用                                 | 乗用                             | 乗用                                  | 荷物用                                                                          | 乗用                             | 乗用                             |                  |
| 制御方式                | 可変電圧可変周波数方式                    | 可変電圧可変周波数方式                    | 可変電圧可変周波数方式                    | 可変電圧可変周波数方式                    | 可変電圧可変周波数方式                        | 可変電圧可変周波数方式                    | 可変電圧可変周波数方式                         | 可変電圧可変周波数方式                                                                  | 可変電圧可変周波数方式                    | 可変電圧可変周波数方式                    |                  |
| 操作方式                | 乗合全自動方式                        | 乗合全自動方式                        | 乗合全自動方式                        | 乗合全自動方式                        | 2台群管理乗合全自動方式(個別乗合全自動方式に切り替え運用可とする) | 乗合全自動方式                        | 乗合全自動方式                             | 乗合全自動方式                                                                      | 乗合全自動方式                        | 乗合全自動方式                        |                  |
| 積載質量                | 1,000kg(定員15名)                 | 750kg(定員11名)                   | 1,000kg(定員15名)                 | 750kg(定員11名)                   | 1,000kg(定員15名)                     | 900kg(定員13名)                   | 450kg(定員6名)                         | 2050kg                                                                       | 1,000kg(定員15名)                 | 750kg(定員11名)                   |                  |
| 速度                  | 45m/min.                       | 45m/min.                       | 45m/min.                       | 45m/min.                       | 60m/min.                           | 45m/min.                       | 60m/min.                            | 30m/min.                                                                     | 45m/min.                       | 45m/min.                       |                  |
| 停止階                 | 1,2,3階                         | 1,2,3階                         | 1,2,3階                         | B2,B1,1階                       | B2,1,2,3,4階                        | B2,B1,1階                       | B2,B1,1階 第1,2ギャラリー・マシン<br>ギャラリー・貴の子 | B2,B1,1階                                                                     | 1,3階                           | B1,1階                          |                  |
| 停止個所                | 3                              | 3                              | 2                              | 3                              | 5                                  | 3                              | 7                                   | 3                                                                            | 2                              | 2                              |                  |
| 昇降行程                | 6,300                          | 7,200                          | 3,500                          | 8,000                          | 21,325                             | 8,575                          | 34,875                              | 8,000                                                                        | 7,000                          | 5,000                          |                  |
| オーバーヘッド(mm)         | 3,200                          | 3,200                          | 3,200                          | 3,100                          | 3,200                              | 3,100                          | 3,100                               | 4,850                                                                        | 3,200                          | 3,100                          |                  |
| ピット深さ               | 1,250                          | 1,250                          | 1,250                          | 1,250                          | 1,250                              | 1,250                          | 1,250                               | 1,750                                                                        | 1,250                          | 1,250                          |                  |
| 扉形式                 | 電動2枚中央引き                       | 電動2枚中央引き                       | 電動2枚中央引き                       | 電動2枚中央引き<br>(2方向出入口)           | 電動2枚中央引き                           | 電動2枚中央引き<br>(2方向出入口)           | 電動2枚中央引き<br>(2方向出入口)                | 電動3枚引き<br>(2方向出入口)                                                           | 電動2枚中央引き                       | 電動2枚中央引き                       |                  |
| 出入口                 | 幅900×高さ2,100                   | 幅800×高さ2,100                   | 幅900×高さ2,100                   | 幅900×高さ2,100<br>(2方向出入口)       | 幅900×高さ2,100                       | 幅800×高さ2,100<br>(2方向出入口)       | 幅800×高さ2,100                        | 幅2000×高さ2500<br>(2方向出入口)                                                     | 幅900×高さ2,100                   | 幅900×高さ2,100                   |                  |
| かご内法                | 1,600×1,500                    | 1,400×1,350                    | 1,600×1,500                    | 1,400×1,350                    | 1,600×1,500                        | 1,600×1,350                    | 1,400×850                           | 2,000×4,000                                                                  | 1,600×1,500                    | 1,400×1,350                    |                  |
| 管制運転                | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置 | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置 | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置 | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置 | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置     | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置 | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置      | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置                                               | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置 | 地震(P,S波)、火災(火災信号連動式)、停電時自動着床装置 |                  |
| 機械室                 | なし                             | なし                             | なし                             | なし                             | なし                                 | なし                             | なし                                  | なし                                                                           | なし                             | なし                             |                  |
| かご内装                | 壁                              | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板の上パンチカーペット                     | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板の上パンチカーペット                      | 化粧鋼板の上パンチカーペット                                                               | 化粧鋼板の上パンチカーペット                 | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板の上パンチカーペット   |
|                     | 扉                              | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板                               | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板                                | 化粧鋼板                                                                         | 化粧鋼板                           | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板             |
|                     | 窓                              | なし                             | 〇                              | なし                             | なし                                 | なし                             | なし                                  | なし                                                                           | なし                             | なし                             | なし               |
|                     | 天井                             | ガラスクロス全面光照明(白色LED)             | ガラスクロス全面光照明(白色LED)             | ガラスクロス全面光照明(白色LED)             | メーカー標準(HF)                         | ガラスクロス全面光照明(白色LED)             | メーカー標準(HF)                          | メーカー標準(HF)                                                                   | メーカー標準(HF)                     | ガラスクロス全面光照明(白色LED)             | メーカー標準(HF)       |
|                     | 床                              | 硬質塩ビタイル                        | 硬質塩ビタイル                        | 硬質塩ビタイル                        | ゴムタイル貼                             | 硬質塩ビタイル                        | ゴムタイル貼                              | ゴムタイル貼                                                                       | ゴムタイル貼                         | 硬質塩ビタイル                        | ゴムタイル貼           |
|                     | 出入口柱および袖壁                      | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板                               | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板                                | 化粧鋼板                                                                         | 化粧鋼板                           | SUSバイブレーション仕上                  | 化粧鋼板             |
|                     | 敷居                             | SUS                            | SUS                            | SUS                            | SUS                                | SUS                            | SUS                                 | SUS                                                                          | SUS                            | SUS                            | SUS              |
|                     | 鏡                              | SUS鏡面仕上げ<br>(フルハイト)            | SUS鏡面仕上げ<br>(フルハイト)            | SUS鏡面仕上げ<br>(フルハイト)            | SUS鏡面仕上げ                           | SUS鏡面仕上げ<br>(フルハイト)            | SUS鏡面仕上げ                            | SUS鏡面仕上げ<br>(フルハイト)                                                          | なし                             | SUS鏡面仕上げ<br>(フルハイト)            | SUS鏡面仕上げ         |
|                     | 手摺                             | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | SUS HL                             | SUSバイブレーション仕上                  | SUS HL                              | SUS HL                                                                       | なし                             | SUSバイブレーション仕上                  | SUS HL           |
|                     | 搬入対応金物                         | なし                             | なし                             | なし                             | 〇(パンチカーペット共)                       | なし                             | 〇(パンチカーペット共)                        | 〇(パンチカーペット共)                                                                 | 〇(パンチカーペット共)                   | なし                             | 〇(パンチカーペット共)     |
| インジケータ              | 液晶表示                           | 液晶表示                           | 液晶表示                           | 液晶表示                           | 液晶表示                               | 液晶表示                           | 液晶表示                                | 液晶表示                                                                         | 液晶表示                           | 液晶表示                           |                  |
| ボタン                 | 特注デザイン                         | 特注デザイン                         | 特注デザイン                         | クリックボタン(周囲点灯)                  | 特注デザイン                             | クリックボタン(周囲点灯)                  | クリックボタン(周囲点灯)                       | クリックボタン(周囲点灯)                                                                | 特注デザイン                         | クリックボタン(周囲点灯)                  |                  |
| 点字                  | ピン埋込                           | ピン埋込                           | ピン埋込                           | 銘板                             | ピン埋込                               | 銘板                             | なし                                  | 銘板                                                                           | ピン埋込                           | 銘板                             |                  |
| 扉開放延長ボタン            | なし                             | なし                             | なし                             | 〇                              | なし                                 | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              |                  |
| 乗場仕上                | 主操作盤                           | リターンパネルー体型/SUSバイブレーション仕上       | リターンパネルー体型/SUSバイブレーション仕上       | リターンパネルー体型/SUSバイブレーション仕上       | リターンパネルー体型/SUSHL                   | リターンパネルー体型/SUSバイブレーション仕上       | リターンパネルー体型/SUSHL                    | リターンパネルー体型/SUSHL                                                             | リターンパネルー体型/SUSHL               | リターンパネルー体型/SUSバイブレーション仕上       | リターンパネルー体型/SUSHL |
|                     | 副操作盤(横型)                       | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | SUSバイブレーション仕上                  | SUS HL                             | SUSバイブレーション仕上                  | SUS HL                              | SUS HL                                                                       | なし                             | SUSバイブレーション仕上                  | SUS HL           |
|                     | 三方枠                            | SUSバイブレーション仕上フラット枠             | SUSバイブレーション仕上フラット枠             | SUSバイブレーション仕上フラット枠             | SUS HL                             | SUSバイブレーション仕上フラット枠             | SUS HL                              | SUS HL                                                                       | SUS HL                         | SUSバイブレーション仕上フラット枠             | SUS HL           |
|                     | 出入口扉                           | SUSエッチング(特注デザイン)               | SUSエッチング(特注デザイン)               | SUSエッチング(特注デザイン)               | 化粧鋼板                               | SUSエッチング(特注デザイン)               | 化粧鋼板                                | 化粧鋼板                                                                         | 化粧鋼板                           | SUSエッチング(特注デザイン)               | 化粧鋼板             |
|                     | 敷居                             | SUS                            | SUS                            | SUS                            | SUS                                | SUS                            | SUS                                 | SUS                                                                          | SUS                            | SUS                            | SUS              |
|                     | 押し紐フェイスプレート                    | SUSバイブレーション                    | SUSバイブレーション                    | SUSバイブレーション                    | SUSバイブレーション                        | SUSバイブレーション                    | SUSバイブレーション                         | SUSバイブレーション                                                                  | SUSバイブレーション                    | SUSバイブレーション                    | SUSバイブレーション      |
|                     | インジケータ                         | 有り(デジタル表示)                     | 有り(デジタル表示)                     | 有り(デジタル表示)                     | 有り(デジタル表示)                         | 有り(デジタル表示)                     | 有り(デジタル表示)                          | 有り(デジタル表示)                                                                   | 有り(デジタル表示)                     | 有り(デジタル表示)                     | 有り(デジタル表示)       |
|                     | ボタン                            | クリスタルタッチボタン                    | クリスタルタッチボタン                    | クリスタルタッチボタン                    | クリックボタン(周囲点灯)                      | クリスタルタッチボタン                    | クリックボタン(周囲点灯)                       | クリックボタン(周囲点灯)                                                                | クリックボタン(周囲点灯)                  | クリスタルタッチボタン                    | クリックボタン(周囲点灯)    |
|                     | 点字                             | ピン埋込                           | ピン埋込                           | ピン埋込                           | 銘板                                 | ピン埋込                           | 銘板                                  | 銘板                                                                           | 銘板                             | ピン埋込                           | 銘板               |
|                     | ランタン                           | 有り(特注デザイン)                     | 有り(特注デザイン)                     | 有り(特注デザイン)                     | 有り(既製品)                            | 有り(特注デザイン)                     | 有り(既製品)                             | 無し                                                                           | 無し                             | 有り(特注デザイン)                     | 有り(既製品)          |
| その他仕様               | 遮煙性能                           | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
|                     | 多光軸ドアセーフティ                     | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
|                     | 音声合成オートアナウンス                   | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
|                     | 車椅子仕様                          | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 注1                                                                           | 注2                             | 〇                              | 〇                |
|                     | 視覚障害者対策                        | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
|                     | 高調波対策                          | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
|                     | かご内ITVカメラ                      | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
|                     | サービス階の切り離し<br>(劇場事務室での遠隔操作)    | なし                             | なし                             | なし                             | なし                                 | 〇                              | なし                                  | なし                                                                           | なし                             | なし                             | なし               |
|                     | 遠隔監視機能装置                       | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
|                     | 監視盤(LED式、自立型)                  | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | 〇                                                                            | 〇                              | 〇                              | 〇                |
| 昇降路救出口              | なし                             | なし                             | なし                             | なし                             | なし                                 | なし                             | 〇                                   | なし                                                                           | なし                             | なし                             |                  |
| 壁戸袋引き込まれ低減機能        | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                              | 〇                                  | 〇                              | 〇                                   | なし                                                                           | 〇                              | 〇                              |                  |
| かご外装ステンレスバイブレーション仕上 | なし                             | 〇                              | なし                             | なし                             | なし                                 | なし                             | なし                                  | なし                                                                           | なし                             | なし                             |                  |
|                     |                                |                                |                                |                                |                                    |                                |                                     | 注1: スタッフが車椅子使用者であっても使用できる仕様とする。<br>注2: EVの運転者が車椅子使用者であっても使用できる操作盤を取付けるものとする。 |                                |                                |                  |