

H30年度 京都市動物園 サクラ樹勢調査表

平成31年2月15日

| エリア | H30年度末時点 のサクラ本数 | 保全のため 施肥を行うサクラの本数 |
|------|--------------------|----------------------|
| エリア1 | 30 本 | 24 |
| エリア2 | 6 本 | 3 |
| エリア3 | 29 本 | 27 |
| エリア4 | 2 本 | 2 |
| エリア5 | 18 本 | 12 |
| エリア6 | 12 本 | 4 |
| エリア7 | 32 本 | 31 |
| エリア8 | 5 本 | 5 |
| エリア9 | 14 本 | 5 |
| | | |
| 合計 | 148 本 | 113 |

次ページより、1つのエリアにつき1ページ毎に分けて、サクラ樹勢調査表を記載しています。

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア1 >

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 樹勢 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|-----|------|-------------------------------|-----------|
| | | H | C | W | | | |
| 28 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.40 | 6.0 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 29 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.50 | 6.0 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 30 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 31 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 上部枝枯れ | 施肥 |
| 32 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | やや不良 | 施肥 |
| 33 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H29 | H29年度 枯損→植え替え | |
| 34 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 不良 | 施肥 |
| 35 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 少し枝枯れあり | 施肥 |
| 36 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H28 | 良 | 施肥 |
| 37 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 38 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.14 | 4.0 | 古木 | 少し枝枯れあり | 施肥 |
| 39 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 40 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 41 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | H28年度 過密のためエリア76のNo. 52位置に移植 | |
| 42 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 43 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 44 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 45 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 樹形貧弱 | 施肥 |
| 46 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | H30年度 枯損→植え替え | |
| 47 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | H30年度 枯損→植え替え | |
| 48 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 49 | ソメイヨシノ | 7.0 | 1.85 | 6.0 | 古木 | No. 54と枝がケンカ | 施肥 |
| 50 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | やや不良 | 施肥 |
| 52 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | H30年度 枯損→植え替え | |
| 53 | ソメイヨシノ | 3.5 | 0.22 | 1.5 | 新H27 | H28年度 枯損→伐採→別樹種を別場所に補植 | |
| 54 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | やや不良 No. 49とケンカ | 将来的に移植を検討 |
| 55 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | 施肥 |
| 56 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | 良 | - |
| 57 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H27 | H28年度 過密のためエリア73のNo. 119位置に移植 | |
| 58 | ソメイヨシノ | 6.0 | 1.08 | 4.0 | 古木 | 良 (幹腐朽) | 施肥 |
| 59 | ソメイヨシノ | 5.0 | 0.68 | 5.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 60 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.44 | 2.5 | 既存 | H28年度 枯損→伐採→別樹種を別場所に補植 | |
| 61 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.36 | 4.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 62 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.91 | 5.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |

エリア1 H30年度末時点のサクラ小計 30本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア2>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 樹勢 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|-----|------|---------|----|
| | | H | C | W | | | |
| 5 | ヤマザクラ | 4.0 | 0.25 | 1.8 | 新H24 | 良 | 施肥 |
| 25 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H24 | やや不良 | 施肥 |
| 26 | ソメイヨシノ | 5.5 | 1.28 | 6.0 | 既存 | 枝枯れあり | - |
| 27 | ソメイヨシノ | 5.5 | 2.12 | 8.0 | 古木 | 良 | - |
| 45 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.18 | 7.0 | 古木 | 不良・将来更新 | 施肥 |
| 52 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.46 | 3.5 | 既存 | 良 | - |

エリア2 H30年度末時点のサクラ小計 6本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア3>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 対応 | 対応 |
|----------|---------|--------|------|-----|-------|------------------------|----|
| | | H | C | W | | | |
| 4 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 新H23 | H30年度 枯損→植え替え | |
| 11 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 新H23 | 良 | 施肥 |
| 22 | ソメイヨシノ | 6.0 | 1.01 | 5.0 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 31 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.15 | 4.0 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 69 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.22 | 2.0 | 移植 | 先枯れ | 施肥 |
| 70 | ソメイヨシノ | 6.0 | 0.31 | 2.5 | 新H23? | 良 | 施肥 |
| 71 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.30 | 4.0 | 新H23? | 上部枯れ | 施肥 |
| 72 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.23 | 1.5 | 移植 | 不良・将来更新 | 施肥 |
| 73 | シダレザクラ | 3.5 | 0.35 | 1.5 | 移植 | 上部枯れ | 施肥 |
| 74 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.28 | 1.5 | 新H23? | やや不良 | 施肥 |
| 81 | ソメイヨシノ | 3.5 | 0.23 | 1.5 | 移植 | 3分の1枯れ | 施肥 |
| 95 | ヤマザクラ | 3.0 | 0.12 | 0.7 | 新H23 | やや元気なし | 施肥 |
| 97 | ウワミズザクラ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 新H23 | H29年度 枯損→別樹種を補植 | |
| 101 | ヤマザクラ | 3.0 | 0.12 | 0.7 | 新H23 | やや元気なし | 施肥 |
| 110 | ヤマボウシ | 3.0 | 0.12 | 0.7 | 新H23 | サクラではなくヤマボウシ | |
| 111 | ウワミズザクラ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 新H23 | やや不良 | 施肥 |
| 118 | シダレザクラ | 4.0 | 0.40 | 2.5 | 既存? | 半枯・119と近い ため別場所に将来更 | 施肥 |
| 119 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 既存? | やや不良 | 施肥 |
| 121 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 既存? | やや不良 | 施肥 |
| 127 | ウワミズザクラ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 移植? | H28年度 枯損→別樹種を別場所に補植 | |
| 150 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.12 | 1.0 | 移植? | やや不良 | 施肥 |
| 175 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.59 | 3.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 176 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.38 | 2.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 177 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.62 | 3.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 178 | ソメイヨシノ | 6.0 | 1.15 | 4.0 | 古木 | 良 | 施肥 |
| 181 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.65 | 3.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 183 | ヤマザクラ | 3.0 | 0.12 | 0.7 | 古木 | 良 | 施肥 |
| 190 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.50 | 4.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 220 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.32 | 2.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 221 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.28 | 1.5 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 229 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.55 | 6.0 | 既存 | 枯損 | 施肥 |
| 237 | シダレザクラ | 2.5 | 0.20 | 2.0 | 新H29 | やや不良 | 施肥 |

エリア3 H29年度末時点のサクラ小計 29本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア4>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 対応 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|-----|------|----|----|
| | | H | C | W | | | |
| 58 | ソメイヨシノ | 1.7 | 0.06 | 0.7 | 新H29 | 新植 | 施肥 |
| 59 | シダレザクラ | 2.2 | 0.09 | 0.7 | 新H29 | 新植 | 施肥 |

エリア4 H29年度末時点のサクラ小計 2本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア5>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 樹勢 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|------|-------|-------------|----|
| | | H | C | W | | | |
| 13 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.85 | 4.0 | 既存 | 不良 | 施肥 |
| 21 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.40 | 5.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 31 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.80 | 6.0 | 既存 | 良 | - |
| 34 | ソメイヨシノ | 2.3 | 0.60 | 3.0 | 既存 | やや不良 | - |
| 35 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.45 | 2.0 | 既存 | やや不良 | - |
| 36 | ソメイヨシノ | 2.3 | 0.52 | 4.0 | 既存 | やや不良 | - |
| 37 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.54 | 4.0 | 既存 | 不良 | 施肥 |
| 53 | ソメイヨシノ | 1.8 | 0.64 | 2.0 | 既存 | 良(樹形不良) | 施肥 |
| 54 | ソメイヨシノ | 3.8 | 0.53 | 1.5 | 既存 | H29年度 枯損→伐採 | |
| 56 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.39 | 3.0 | 既存 | 良 | - |
| 59 | ソメイヨシノ | 6.0 | 1.26 | 7.0 | 古木 | 良 | - |
| 66 | ソメイヨシノ | 3.5 | 0.76 | 4.5 | 古木 | 不良 | 施肥 |
| 67 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.15 | 4.0 | 古木 | 幹腐朽 | 施肥 |
| 73 | ソメイヨシノ | 7.0 | 1.50 | #### | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 76 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.42 | 7.0 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 78 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H24? | 良 | 施肥 |
| 79 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 新H24? | 良 | 施肥 |
| 82 | ソメイヨシノ | 5.0 | 0.98 | 5.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 84 | シダレザクラ | 4.0 | 0.48 | 3.0 | 新H28 | 良 | 施肥 |

エリア5 H29年度末時点のサクラ小計 19-1=18本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア6>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 樹勢 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|-----|------|---------------------------|----|
| | | H | C | W | | | |
| 29 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 既存 | やや不良 (ヒマヤスギ* とヤナギ* による被圧) | |
| 31 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.05 | 5.0 | 既存 | 良 | - |
| 32 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.95 | 5.0 | 既存 | 良 | - |
| 33 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.73 | 4.0 | 既存 | 良 | - |
| 34 | ソメイヨシノ | 5.0 | 0.95 | 4.0 | 既存 | 良 | - |
| 35 | ソメイヨシノ | 3.5 | 0.40 | 2.0 | 既存 | 良 | - |
| 36 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 50 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 51 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 既存 | 良 | - |
| 52 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.80 | 3.0 | H29移 | 良 | 施肥 |
| 67 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.52 | 2.5 | 既存 | 踏圧でやや不良 | 施肥 |
| 71 | ソメイヨシノ | 5.0 | 0.24 | 2.0 | 新H29 | 良 | - |

エリア6 H29年度末時点のサクラ小計 12本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア7>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 樹勢 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|-----|------|------------------|----|
| | | H | G | W | | | |
| 8 | シダレザクラ | 2.0 | 0.83 | 2.5 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 52 | ソメイヨシノ | 5.0 | 0.39 | 2.5 | 新H29 | 良 | 施肥 |
| 53 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 54 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.68 | 6.0 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 55 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.38 | 5.0 | 古木 | 良 | 施肥 |
| 57 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.32 | 5.0 | 古木 | 少し枝枯れあり | 施肥 |
| 58 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.19 | 5.0 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 59 | ソメイヨシノ | 5.5 | 1.81 | 5.0 | 古木 | 良 | 施肥 |
| 61 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.34 | 4.5 | 既存 | H30年度 枯損→伐採 | |
| 66 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.64 | 5.0 | 古木 | 良 | 施肥 |
| 67 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.42 | 3.5 | 古木 | やや不良 | 施肥 |
| 68 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.43 | 2.5 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 69 | ソメイヨシノ | 7.0 | 0.70 | 5.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 70 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 71 | ソメイヨシノ | 6.5 | 0.72 | 5.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 79 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.58 | 5.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 81 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.85 | 4.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 84 | ソメイヨシノ | 6.0 | 1.68 | 6.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 86 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.15 | 4.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 88 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.3 | 6.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 90 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.19 | 2.0 | 新H30 | H30年度 ヤナギ倒木により新植 | |
| 91 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 92 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.15 | 4.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 93 | シダレザクラ | 3.0 | 0.37 | 2.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 94 | シダレザクラ | 3.5 | 0.35 | 2.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 97 | ソメイヨシノ | 4.0 | 1.15 | 4.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 98 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.18 | 1.2 | 新H29 | 良 | 施肥 |
| 99 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.35 | 3.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 101 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.56 | 3.0 | 既存 | 昔に伐採 | |
| 102 | ソメイヨシノ | 3.5 | 0.23 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 103 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.22 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 105 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.34 | 2.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 107 | ソメイヨシノ | 3.0 | 0.24 | 1.5 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 108 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.87 | 3.0 | 既存 | 良 | 施肥 |

エリア7 H29年度末時点のサクラ小計 32-1+1=32本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア8>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 樹勢 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|-----|-----|------|----|
| | | H | C | W | | | |
| 23 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.42 | 2.5 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 75 | ソメイヨシノ | 5.0 | 0.80 | 6.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 76 | ソメイヨシノ | 8.0 | 2.05 | 8.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 77 | ソメイヨシノ | 4.5 | 0.80 | 6.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 78 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.65 | 6.0 | 既存 | 良 | 施肥 |

エリア8 H29年度末時点のサクラ小計 5本

京都市動物園 H30年度 サクラ調査表 <エリア9>

| 図中 番号 | 樹種名 | 規格 (m) | | | 古・新 | 樹勢 | 対応 |
|----------|--------|--------|------|-----|------|-----------------|----|
| | | | | | | | |
| 4 | ソメイヨシノ | 5.0 | 1.52 | 5.0 | 既存 | 良 | 施肥 |
| 5 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.35 | 2.0 | 既存 | H28年度 枯損→伐採 | |
| 6 | ソメイヨシノ | 4.5 | 1.52 | 5.0 | 既存 | やや不良 | - |
| 7 | サトザクラ | 3.5 | 0.29 | 1.5 | 新H26 | 良 | - |
| 8 | ソメイヨシノ | 5.5 | 1.05 | 5.0 | 既存 | 良 | - |
| 9 | サクラ | 3.5 | 1.30 | 3.0 | 既存 | H30年度 枯損→伐採 | |
| 10 | サクラ | 4.5 | 1.05 | 4.0 | 既存 | 良 | - |
| 11 | サクラ | 3.3 | 0.57 | 2.5 | 既存 | 被圧により枯損→今後間伐を検討 | |
| 12 | サクラ | 5.5 | 1.28 | 5.0 | 既存 | 良 | - |
| 13 | サクラ | 5.5 | 0.57 | 4.0 | 既存 | 良 | - |
| 14 | サクラ | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 既存 | H30年度 枯損→植え替え | |
| 15 | ソメイヨシノ | 4.0 | 0.90 | 4.0 | 既存 | 不良・将来更新を検討 | 施肥 |
| 20 | サクラ | 4.5 | 0.71 | 3.0 | 既存 | 不良 | 施肥 |
| 21 | サクラ | 6.0 | 0.92 | 6.0 | 既存 | やや不良 | 施肥 |
| 22 | サクラ | 3.0 | 0.17 | 2.0 | 既存 | 良 | - |
| 24 | ヤエザクラ | 4.0 | 1.80 | 0.3 | 既存 | 不良 | - |

エリア9 H30年度末時点のサクラ小計 15-1=14本