

資料2

【本館】清掃基準表(日常清掃)

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1 : 1回/日(開館日), 2 : 2回/日(開館日), 3 : 3回/日(開館日), W : 1回/週, 2W : 2回/週, 3W : 3回/週, M : 1回/月, 適 : 適宜

階	作業場所	作業内容	日 常 清 掃														備考			
			カーベット 吸塵清掃	床の掃き掃除・拭き掃除	ごみ箱からの ごみ回収	金属部分の 空拭き	汚物の 処理	衛生陶器及び 壁の清掃	トイレ・ エレベーター・ バスターミナル の清掃	洗面台・鏡の 清掃	流し台の 清掃	手すりの 拭き掃除	壁面・扉の ガラス拭き	机上 清掃	什器・備品の 除塵	手が触れる 可動部が 多い場所の 清掃		手動 清掃用 アルコール の補充	展示ケース 拭き掃除	拾い 掃き
	作業場所	床材質	床面積(m)																	
B1	風除室1	防塵塗装	105.5	1	1								1			1	適			
B1	傘置場1	防塵塗装	17.5	1	1										1					
B1	傘置場2	防塵塗装	17.4	1	1									1						
B1	西エントランスロビー	フローリング	301.3	1	1							W		1	適					
B1	チケットカウンター	RC	26.8	1	1									1	適					
B1	金庫保管庫	ビニル床タイル	4.4																	
B1	総合案内	RC	24.8	1	1									1	適					
B1	クロー(預かり品保管)	ビニル床タイル	4.5												適					
B1	ロッカー室	RC	30.4	1	1									1	適					
B1	カフェ	フローリング	203.1																	
B1	西多目的便所2	床タイル	4.4	3	3	3	3	適	3					3	適					
B1	西男子便所前室	床タイル	4.6	1										1						
B1	西男子便所1	床タイル	19.8	3	3	3	3	適	3					3	適					
B1	厨房	ビニル床シート	29.3																	
B1	厨房前廊下	ビニル床シート	30.8																	
B1	厨房事務室	ビニル床シート	12.6																	
B1	西廊下	フローリング	184.6	1								W		1						
B1	ショップ	フローリング	164.6																	
B1	西多目的便所1	床タイル	4.3	3	3	3	3	適	3					3	適					
B1	西女子便所前室	床タイル	4.4	1										1						
B1	西女子便所1	床タイル	20.7	3	3	3	3	適	3					3	適					
B1	倉庫1	ビニル床タイル	29.6																	
B1	ギャラリー	フローリング	160.1	1																
B1	北廊下1	フローリング	123.4	1											適					
B1	講演室	タイルカーベット	172.7	W								W	W	1	適					
B1	通訳室	タイルカーベット	5.5	W								W	W	W						
B1	PA室	タイルカーベット	5.2	W								W	W	W						
B1	控室1	ビニル床シート	28.8	W								W	W	W						
B1	倉庫2	ビニル床タイル	12.0																	
B1	北女子便所1	床タイル	10.4	2	2	2	2	適	2					2	適					
B1	北男子便所1	床タイル	10.6	2	2	2	2	適	2					2	適					
B1	北多目的便所	床タイル	4.0	2	2	2	2	適	2					2	適					
B1	北便所前廊下	床タイル	11.8	1										1						
B1	洗濯室	床タイル	2.6	W										W						
B1	休憩室	ビニル床シート	70.2	W	1								W	1	適					
B1	ショップ倉庫	ビニル床シート	70.6																	
B1	北廊下2	ビニル床タイル	89.3	1								W		1	適					
B1	EVDビー1	ビニル床シート	38.1	適										1					美術館職員同行の元実施	
B1	機械室6	防塵塗装	59.1																	
B1	収蔵庫1	フローリング	285.9																	
B1	倉庫3	ビニル床タイル	97.5																	
B1	収蔵庫前室	ビニル床タイル	153.6	適										適					美術館職員同行の元実施	
B1	倉庫4	ビニル床タイル	19.3																	
B1	消火ポンペ室	モルタル	31.6																	
B1	EVDビー2	ビニル床タイル	22.2																	
B1	収蔵庫2	フローリング	596.8																	

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1 : 1回/日(開館日), 2 : 2回/日(開館日), 3 : 3回/日(開館日), W : 1回/週, 2W : 2回/週, 3W : 3回/週, M : 1回/月, 適 : 適宜

階	作業場所	床材質	床面積(m ²)	日 常 清 掃														備考		
				カーベ ット 吸 塵 清 掃	床の掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	ごみ箱 か ら の ご み 回 収	金 属 部 分 の 空 拭 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 及 び 壁 の 清 掃	ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー ・ 日 洗 清 掃	洗 面 台 ・ 鏡 の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	手 す り の 拭 き 掃 除	壁 面 ・ 扉 の ガ ラ ス 拭 き	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	手 が 触 れ る 可 能 性 が あ る 場 所 の 清 掃		手 洗 い 場 所 の 清 掃	展 示 ケ ー ス 拭 き 掃 除
2	陳列室(210号)	フローリング	121.7	1																
2	南バルコニー	コンクリート・モルタル	42.2															W		
2	陳列室(201号)	フローリング	224.1	1																
2	陳列室(206号)	フローリング	221.3	1																
2	光の広間バルコニー	タイルカーペット	156.9	1						1	W			1						
2	北広間	大理石	45.4	1		1					W			1						
2	陳列室(205号)	フローリング	175.0	1																
2	陳列室(202号)	フローリング	135.8	1																
2	陳列室(203号)	フローリング	91.2	1																
2	陳列室(204号)	フローリング	135.8	1																
2	北バルコニー	塩化ビニルシート	41.2															W		
2	廊下2	ビニル床タイル	77.5	1		1					W			1	適					
2	会議室2	カーペット	22.4	W								W	W	1						
2	館長室	カーペット	15.0	W		1							W	W	W					
2	応接室	カーペット	15.0	W		1							W	W	1					
2	バルコニー	塩化ビニルシート	174.4															W		
2	美術館事務室	カーペット	231.5	W		1								W	1	適				
2	廊下1	タイルカーペット	23.4	1		1					W			1						
2	給湯室	塩化ビニルシート	6.5	1	1					1				1						
2	会議室1	カーペット	15.5	W								W	W	1						
2	東男子便所3	塩化ビニルシート	8.3	2		2	2	2	適	2				2	適					
2	東女子便所3	塩化ビニルシート	12.2	2		2	2	2	適	2				2	適					
2	エレベーターホール	塩化ビニルタイル	19.5	1		1								1						
2	東風除室2	磁器タイル	43.8	1		1							1	1	適					
2	前室	フローリング	30.8	1										1						
2	屋上庭園		763.5															1		
共通	窓ガラス(外壁)	ガラス	2,053.8									適								
共通	窓ガラス(内部)	ガラス	914.7									適								
共通	西広間階段	大理石	62.5	1						1				1						
共通	南階段	花崗岩	60.8	1						1				1						
共通	北階段	花崗岩	54.8	1						1				1						
共通	階段室1	塩化ビニルタイル	27.3	1						1				1						
共通	北西階段	コンクリート・モルタル	8.8	1						1				1						
共通	屋外階段1	コンクリート・モルタル	11.8	1						1				1						
共通	中央ホール階段	フローリング	66.8	1						1				1						
共通	中央ホール円形階段	フローリング	21.9	1						1				1						
共通	東階段	大理石	14.2	1						1				1						
共通	階段室	コンクリート・モルタル	4.9	1						1				1						
共通	南円形階段	大理石	47.4	1						1				1						
共通	北円形階段	大理石	44.4	1						1				1						
共通	屋外階段2	塩化ビニルタイル	35.7	1						1				1						
	EV	4基		1		1								1						
	外周		5,669.2															1		
	植栽		4,262.6															1		
	日本庭園		3,459.1															1	1	除草等は原則対象外
	歩道		661.7															1		
	駐車場		1,363.8															1		