資料2

【本館】清掃基準表(日常清掃)

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし，高所は除きます。
※下記内容は基準とし，作業は現地状況に応じて実施するものとします。
1：1回/日(開館日)，2：2回/日(開館日)，3：3回/日(開館日)，W：1回/週，2W：2回/週，3W：3回/週，M：1回/月，適：適宜

作業場所		作業内容		日常清掃																		備考
				カーペット吸塵清掃	床の掃き掃除・拭き掃除	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	汚物の処理	衛生陶器及び壁の清掃	トイレットペーパー・石鹸液補充	洗面台・鏡の清掃	流し台の清掃	手すりの拭き掃除	壁面・扉のガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	手が触れる可能性が高い場所の消毒	手指消毒用アルコールの補充	展示ケース拭き掃除	拾い掃き	喫煙所の清掃・吸い殻撤去・水補充	インターロッキング等の除草の除草	
階	作業場所	床材質	床面積(㎡)																			
B1	風除室1	防塵塗装	105.5		1		1							1			1	適					
B1	傘置場1	防塵塗装	17.5		1		1										1						
B1	傘置場2	防塵塗装	17.4		1		1										1						
B1	西エントランスロビー	フローリング	301.3		1		1							W			1	適					
B1	チケットカウンター	RC	26.8		1		1										1	適					
B1	金庫保管庫	ビニル床タイル	4.4																				
B1	総合案内	RC	24.8		1		1										1	適					
B1	クローク(預かり品保管)	ビニル床タイル	4.5		適		適											適					
B1	ロッカー室	RC	30.4		1		1										1	適					
B1	カフェ	フローリング	203.1																				
B1	西多目的便所2	床タイル	4.4		3		3	3	3	適	3						3	適					
B1	西男子便所前室	床タイル	4.6		1												1						
B1	西男子便所1	床タイル	19.8		3		3	3	3	適	3						3	適					
B1	厨房	ビニル床シート	29.3																				
B1	厨房前廊下	ビニル床シート	30.8																				
B1	厨房事務室	ビニル床シート	12.6																				
B1	西廊下	フローリング	184.6		1									W			1						
B1	ショップ	フローリング	164.6																				
B1	西多目的便所1	床タイル	4.3		3		3	3	3	適	3						3	適					
B1	西女子便所前室	床タイル	4.4		1												1						
B1	西女子便所1	床タイル	20.7		3		3	3	3	適	3						3	適					
B1	倉庫1	ビニル床タイル	29.6																				
B1	ギャラリー	フローリング	160.1		1																		
B1	北廊下1	フローリング	123.4		1													適					
B1	講演室	タイルカーペット	172.7	W											W	W	1	適					
B1	通訳室	タイルカーペット	5.5	W											W	W	W						
B1	PA室	タイルカーペット	5.2	W											W	W	W						
B1	控室1	ビニル床シート	28.8		W										W	W	W						
B1	倉庫2	ビニル床タイル	12.0																				
B1	北女子便所1	床タイル	10.4		2		2	2	2	適	2						2	適					
B1	北男子便所1	床タイル	10.6		2		2	2	2	適	2						2	適					
B1	北多目的便所	床タイル	4.0		2		2	2	2	適	2						2	適					
B1	北便所前廊下	床タイル	11.8		1												1						
B1	洗濯室	床タイル	2.6		W												W						
B1	休憩室	ビニル床シート	70.2		W	1										W	1	適					
B1	ショップ倉庫	ビニル床シート	70.6																				
B1	北廊下2	ビニル床タイル	89.3		1									W			1	適					
B1	EVロビー1	ビニル床シート	38.1		適												1						美術館職員同行の元実施
B1	機械室6	防塵塗装	59.1																				
B1	収蔵庫1	フローリング	285.9																				
B1	倉庫3	ビニル床タイル	97.5																				
B1	収蔵庫前室	ビニル床タイル	153.6		適												適						美術館職員同行の元実施
B1	倉庫4	ビニル床タイル	19.3																				
B1	消火ポンプ室	モルタル	31.6																				
B1	EVロビー2	ビニル床タイル	22.2																				
B1	収蔵庫2	フローリング	596.8																				

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし，高所は除きます。
※下記内容は基準とし，作業は現地状況に応じて実施するものとします。
1：1回/日(開館日)，2：2回/日(開館日)，3：3回/日(開館日)，W：1回/週，2W：2回/週，3W：3回/週，M：1回/月，適：適宜

作業場所		作業内容		日常清掃																		備考
				カーペット吸塵清掃	床の掃き掃除・拭き掃除	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	汚物の処理	衛生陶器及び壁の清掃	トイレットペーパー・石鹸液補充	洗面台・鏡の清掃	流し台の清掃	手すりの拭き掃除	壁面・扉のガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	手が触れる可能性が高い場所の消毒	手指消毒用アルコールの補充	展示ケース拭き掃除	拾い掃き	喫煙所の清掃・吸い殻撤去・水補充	インターロッキング等の除草の除草	
階	作業場所	床材質	床面積(㎡)																			
B1	収蔵庫3	フローリング	383.3																			
B1	機械室5	防塵塗装	673.3																			
B1	消火ポンプ室	コンクリート・モルタル	17.2																			
B1	受水槽室	コンクリート・モルタル	60.0																			
B1	機械室1	コンクリート・モルタル	465.8																			
B1	機械室2	塩化ビニルシート	81.1																			
1	西車寄	アスファルト	59.2																1			
1	西玄関	磁器タイル	90.4		1		1							W			1					
1	運営事務室	タイルカーペット	15.4	W		1										W	1	適				
1	西広間	磁器タイル	184.9		1		1							W			1					
1	西広間倉庫	コンクリート・モルタル	26.8																			
1	陳列室(110号)	フローリング	216.9		1														1			
1	中央ホール	フローリング	588.8		1												1					
1	中央ホール附室１	フローリング	4.4		1		1										1					
1	中央ホール附室2	フローリング	4.1		1		1										1					
1	救護室	花崗岩	11.8		1	1											1					
1	東玄関	フローリング	70.0		1		1							1			1	適				
1	東広間	花崗岩	159.5		1		1							1			1	適				
1	授乳室	フローリング	6.2		1	1	1	1	1			1					1	適				
1	東女子便所1	磁器タイル	24.7		2		2	2	2	適	2						2	適				
1	東男子便所1	磁器タイル	11.0		2		2	2	2	適	2						2	適				
1	東多目的便所	磁器タイル	3.8		2		2	2	2	適	2						2	適				
1	陳列室(106号)	フローリング	210.9		1														1			
1	天の中庭（南中庭）	RC	376.6																	1		
1	南中庭風除室	花崗岩	16.8		1		1							1			1					
1	南女子便所	磁器タイル	16.1		2		2	2	2	適	2						2	適				
1	南男子便所	磁器タイル	15.4		2		2	2	2	適	2						2	適				
1	陳列室(107号)	フローリング	214.1		1														1			
1	陳列室(109号)	フローリング	120.5		1														1			
1	南広間	大理石	117.1		1		1							W			1					
1	陶芸展示室1	フローリング	14.7		1																	
1	陶芸展示室2	フローリング	14.3		1																	
1	南通路	大理石	21.2		1		1							W			1					
1	南車寄	アスファルト	89.7																	1		
1	陳列室(108号)	フローリング	115.7		1														1			
1	陳列室(101号)	フローリング	217.8		1														1			
1	陳列室(105号a)	フローリング	77.9		1														1			
1	光の広間(北中庭)	フローリング	404.0		1												1					
1	陳列室(105号b)	フローリング	37.6		1														1			
1	陳列室(105号c)	フローリング	79.6		1																	
1	北男子便所2	磁器タイル	15.8		2		2	2	2	適	2						2	適				
1	北女子便所2	磁器タイル	17.4		2		2	2	2	適	2						2	適				
1	北広間	大理石	122.8		1		1							W			1					
1	北通路	大理石	20.2		1		1							W			1					
1	設備機械室	フローリング	42.9																			
1	陳列室(104号)	フローリング	188.2		1														1			

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし，高所は除きます。
※下記内容は基準とし，作業は現地状況に応じて実施するものとします。
1：1回/日(開館日)，2：2回/日(開館日)，3：3回/日(開館日)，W：1回/週，2W：2回/週，3W：3回/週，M：1回/月，適：適宜

作業場所		作業内容		日常清掃																		備考
				カーペット吸塵清掃	床の掃き掃除・拭き掃除	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	汚物の処理	衛生陶器及び壁の清掃	トイレットペーパー・石鹸液補充	洗面台・鏡の清掃	流し台の清掃	手すりの拭き掃除	壁面・扉のガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	手が触れる可能性が高い場所の消毒	手指消毒用アルコールの補充	展示ケース拭き掃除	拾い掃き	喫煙所の清掃・吸い殻撤去・水補充	インターロッキング等の除草・除草	
階	作業場所	床材質	床面積(㎡)																			
1	陳列室(102号)	フローリング	122.1		1														1				
1	北控室1	タイルカーペット	11.4	W		1									W	W	W	適					
1	北控室2	タイルカーペット	9.0	W		1									W	W	W	適					
1	陳列室(103号)	フローリング	117.5		1														1				
1	北車寄	アスファルト	38.3																	1			
1	廊下	防塵塗装	101.8		1		1							W			1						
1	セキュリティルーム	塩化ビニルタイル	35.9		W	1											1	適					
1	宿直室	タイルカーペット	10.6	W		1											1						
1	搬出入口1	塗床	146.8																	1			
1	燻蒸室・展示資材倉庫	防塵塗装	27.1																				
1	運営備品倉庫	防塵塗装	36.6																				
1	収蔵庫４	フローリング	32.2																				
1	荷解室	防塵塗装	85.2		W																		
1	収蔵庫前室	塩化ビニルタイル	12.4		1												1						
1	展示室（東山キューブ）	フローリング	944.5		1														1				
1	ミュージアムショップ	フローリング	65.7																				
1	ショップ倉庫	フローリング	9.2																				
1	東山キューブロビー	フローリング	78.2		1		1									W		適					
1	展示室ロビー	フローリング	513.0		1		1							W				適					
1	ゴミ置場	塗床	10.1		適																		ゴミ収集日に合わせて実施
1	東風除室	絨毯・緞通	9.5	1			1							W			1						
1	風除室2	絨毯・緞通	21.4	1			1							W			1						
1	北西エントランス	コンクリート・モルタル	80.2		1		1							W			1	適					
2	西女子便所2	磁器タイル	6.6		2		2	2	2	適	2						2	適					
2	西男子便所2	磁器タイル	3.6		2		2	2	2	適	2						2	適					
2	西多目的便所3	磁器タイル	2.1		2		2	2	2	適	2						2	適					
2	西便所前室	磁器質タイル	10.1		1												1						
2	貴賓室	フローリング	71.2																				
2	貴賓室次室	フローリング	26.8																				
2	西広間	大理石	191.0		1		1							W			1						
2	中央ホールバルコニー	フローリング	109.6		1								1	W			1						
2	中央ホールバルコニー	フローリング	102.8		1								1	W			1						
2	2階東控室1	ビニル床タイル	15.4		W	1									W	W	W	適					
2	倉庫6	フローリング	35.9																				
2	2階東控室2	ビニル床タイル	15.3		W	1									W	W	W	適					
2	2階東備品倉庫3	ビニル床タイル	15.3		W	1										W	W						
2	2階東備品倉庫4	ビニル床タイル	15.3		W	1										W	W						
2	談話室前室	フローリング	98.3		1												1	適					
2	談話室	磁器タイル	77.6		1	1									W	W	1	適					
2	談話室次室	フローリング	17.3		W										W	W	1						
2	南広間	大理石	41.4		1		1							W			1						
2	陳列室(213号)	フローリング	219.9		1														1				
2	陳列室(208号)	フローリング	217.0		1														1				
2	陳列室(209号)	フローリング	221.5		1														1				
2	陳列室(212号)	フローリング	125.8		1														1				
2	陳列室(211号)	フローリング	94.2		1														1				

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし，高所は除きます。
※下記内容は基準とし，作業は現地状況に応じて実施するものとします。
1：1回/日(開館日)，2：2回/日(開館日)，3：3回/日(開館日)，W：1回/週，2W：2回/週，3W：3回/週，M：1回/月，適：適宜

作業場所	作業内容			日常清掃																		備考
				カーペット吸塵清掃	床の掃き掃除・拭き掃除	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	汚物の処理	衛生陶器及び壁の清掃	トイレットペーパー・石鹸液補充	洗面台・鏡の清掃	流し台の清掃	手すりの拭き掃除	壁面・扉のガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	手が触れる可能性が高い場所の消毒	手指消毒用アルコールの補充	展示ケース拭き掃除	拾い掃き	喫煙所の清掃・吸い殻撤去・水補充	インターロッキング等の除草の除草	
階	作業場所	床材質	床面積(㎡)																			
2	陳列室(210号)	フローリング	121.7		1														1				
2	南バルコニー	コンクリート・モルタル	42.2																	適			
2	陳列室(201号)	フローリング	224.1		1														1				
2	陳列室(206号)	フローリング	221.3		1														1				
2	光の広間バルコニー	タイルカーペット	156.9	適									適	適			適						
2	北広間	大理石	45.4		1		1							W			1						
2	陳列室(205号)	フローリング	175.0		1														1				
2	陳列室(202号)	フローリング	135.8		1														1				
2	陳列室(203号)	フローリング	91.2		1														1				
2	陳列室(204号)	フローリング	135.8		1														1				
2	北バルコニー	塩化ビニルシート	41.2																	適			
2	廊下2	ビニル床タイル	77.5		1		1							W			1	適					
2	会議室2	カーペット	22.4	W											W	W	1						
2	館長室	カーペット	15.0	W		1										W	W						
2	応接室	カーペット	15.0	W		1									W	W	1						
2	バルコニー	塩化ビニルシート	174.4																	適			
2	美術館事務室	カーペット	231.5	W		1										W	1	適					
2	廊下1	タイルカーペット	23.4	1			1							W			1						
2	給湯室	塩化ビニルシート	6.5		1	1						1					1						
2	会議室1	カーペット	15.5	W											W	W	1						
2	東男子便所3	塩化ビニルシート	8.3		2		2	2	2	適	2						2	適					
2	東女子便所3	塩化ビニルシート	12.2		2		2	2	2	適	2						2	適					
2	エレベーターホール	塩化ビニルタイル	19.5		1		1										1						
2	東風除室2	磁器タイル	43.8		1		1							1			1	適					
2	前室	フローリング	30.8		1												1						
2	屋上庭園		763.5																	1			
共通	窓ガラス(外壁)	ガラス	2,053.8											適									
共通	窓ガラス(内部)	ガラス	914.7											適									
共通	西広間階段	大理石	62.5		1								1				1						
共通	南階段	花崗岩	60.8		1								1				1						
共通	北階段	花崗岩	54.8		1								1				1						
共通	階段室1	塩化ビニルタイル	27.3		1								1				1						
共通	北西階段	コンクリート・モルタル	8.8		1								1				1						
共通	屋外階段1	コンクリート・モルタル	11.8		1								1				1						
共通	中央ホール階段	フローリング	66.8		1								1				1						
共通	中央ホール円形階段	フローリング	21.9		1								1				1						
共通	東階段	大理石	14.2		1								1				1						
共通	階段室	コンクリート・モルタル	4.9		1								1				1						
共通	南円形階段	大理石	47.4		1								1				1						
共通	北円形階段	大理石	44.4		1								1				1						
共通	屋外階段2	塩化ビニルタイル	35.7		1								1										
	EV		4基		1		1										1						
	外周		5,669.2																	1		適	
	植栽		4,262.6																	1			除草等は原則対象外
	日本庭園		3,459.1																	1	1		除草等は原則対象外
	歩道		661.7																	1		適	
	駐車場		1,363.8																	1		適	