

資料 2

業務内容の詳細

- ※ 各年度の業務内容の詳細は、委託候補者選定後の協議により決定する。
- ※ 以下に示す作業内容は、あくまで1年間の作業目安であり、その他に必要な作業があれば積極的に提案すること。
- ※ 作業内容について、樹木等の育成の状況等に応じて、発注者の許可のもと作業内容を変更することは可能とする。
- ※ 「形状 (m)」について、Cは幹周、Hは高さ、Wは枝幅を表している。

1 生垣刈込他樹木管理業務

(1) 作業の概要

適切な時期における生垣・株物・寄植の刈込、樹木剪定、支障枝、枯枝処理の管理により、美観の維持及び生垣の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
生垣剪定	各生垣	刈込	1回以上 6～7月
株物・寄植刈込	ツツジ・サツキ他	刈込	1回以上 6～7月
刈込	ボックスウッド	刈込	1回以上 適期
支障枝処理	サクラ	支障枝処理	適時
枯枝処理	敷地内樹木	支障枝・枯枝処理	適時

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
アラカシ生垣	H 1. 4	5 m	刈込
アラカシ生垣	H 2. 5	4 3 m	刈込
サツキ玉物	W～2. 0	4 5 株	刈込
サツキ寄植		4 箇所	刈込
ヒラドツツジ玉物	W～2. 5	2 1 株	刈込
ツゲ玉物・仕立物		2 2 本	刈込
トヘラ玉物	W 1. 0	2 本	刈込
ドウダンツツジ寄植		7 箇所	刈込
低木寄植		6 6 m ²	刈込
低草他		2 5 m ²	
アベリア	H 1. 2	3 0 m	刈込
ボックスウッド	H 0. 7	2 2 5 m ²	刈込
シダレザクラ	H 5. 0	1 本	支障枝
除草	草刈機	2 7 7 0. 5 m ²	
敷地内樹木支障枝・枯枝除去			支障枝

2 まつ芽摘み樹木管理業

(1) 作業の概要

クロマツ及びアカマツのみどり摘みを行うことにより、美観の維持及び樹木の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
樹木剪定	クロマツ	みどり摘み	1回以上 5～7月
樹木剪定	アカマツ	みどり摘み	1回以上 5～7月

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
クロマツ	C 0.5～1.0	18本	芽摘み
アカマツ	C 0.5～1.5	23本	芽摘み

3 疏水沿い生垣刈込他樹木管理業務

(1) 作業の概要

適切な時期における生垣・株物・寄植の刈込、マテバシイの鋏透かし、藤棚の剪定、池泉の清掃により、美観の維持及び樹木や生垣の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
生垣刈込	各生垣	刈込	1回以上 6～11月
玉物・寄植刈込	ウバメガシ	刈込	1回以上 8～11月
樹木剪定	アラカシ・サンゴ ジュ・マテバシイ	軽剪定 支障枝・枯枝処理	1回以上 8～11月
池泉清掃		清掃	1回以上 8～10月
藤棚整備	フジ	剪定	1回以上 7～8月
除草	芝生地以外の雑草	機械除草	6月～11月の指定時期

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
ウバメガシ生垣	H 1. 4	1 6 m	刈込
ウバメガシ生垣	H 1. 4	6 7 m	刈込
ヒサカキ生垣	H 0. 8	2 9 m	刈込
アラカシ株立ち		1 本	軽剪定
サンゴジュ株立ち		2 本	軽剪定
ウバメガシ玉物	H 2. 0～2. 5	6 本	刈込
ウバメガシ寄植	H 4. 0	1 6 本	刈込
マテバシイ	H 3. 0～6. 0	3 本	軽剪定
池泉清掃		7 0 0 m ²	
藤棚	W 4. 1 × 1 5. 2	1 基	軽剪定
雑草		2 7 7 0. 5 m ²	草刈機

4 除草他樹木管理業務

(1) 作業の概要

シダレヤナギの欽透かし、ソメイヨシノの支障枝除去、適切な時期における植込地の除草管理により、美観の維持及び樹木の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
除草	芝生地以外の雑草	機械除草	適時 6月～7月
草引き	植込み地内の雑草	手引き除草	適時 7月～9月
草引き	屋上オカメザサ植栽地	手引き除草	適時 7月～9月
樹木剪定	シダレヤナギ	軽剪定	1回以上 8～11月
下草剪定	オカメザサ	刈込又は軽剪定	1回以上 7～9月
支障枝処理	サクラ	支障枝処理	適時

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
雑草		2770.5㎡	草刈機
雑草		1085.5㎡	草引き除草
シダレヤナギ	C1.5	1本	軽剪定
ソメイヨシノ	H7.0～10.0	11本	枯枝・支障枝
オカメザサ	H0.6	208㎡	刈込又は軽剪定

5 芝刈り他管理業務

(1) 作業の概要

適切な時期における芝生地の管理、植込地の除草により、美観の維持及び芝生地の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
芝刈り	芝生地	機械刈	適時 8月～9月
芝刈り	芝生斜面地及び植込み内の芝生	手刈・機械刈併用	適時 8月～9月
芝刈り	指定芝生地	機械刈	指定時期 3回
芝刈り	指定芝生地	手刈・機械刈併用	指定時期 3回
除草	芝生地以外の雑草	機械除草	適時 8月～9月
樹木剪定	ハイバクシン	軽剪定	1回以上 8～11月

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
芝		2 5 2 3 m ²	機械刈
芝		6 7 8 . 9 m ²	手刈・機械刈併用
芝	7 9 2 m ² ×3回	2 3 7 6 m ²	機械刈
芝	3 1 6 m ² ×3回	9 4 8 m ²	手刈・機械刈併用
雑草		2 7 7 0 . 5 m ²	草刈機
ハイバクシン		8 5 . 3 m ²	軽剪定

6 本館剪定他樹木管理業務

(1) 作業の概要

カイズカイブキの鋏透かし、イトヒバの徒長枝の切り戻し、ハイビャクシンの剪定、生垣の刈込み、適切な時期における植込地の除草管理により、美観の維持及び樹木や生垣の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
樹木剪定	カイズカイブキ	鋏透かし	1回以上 4～5月
樹木剪定	イトヒバ	軽剪定	1回以上 4～5月
生垣剪定	各生垣	刈込	1回以上 8～11月
除草	芝生地以外の雑草	機械除草	適時 10～11月

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
カイズカイブキ	C 1.2～1.8	5本	軽剪定
イトヒバ	C 0.6～0.9	4本	軽剪定
イトヒバ	C 0.9～	5本	軽剪定
アラカシ生垣	H 3.0	38.5m	刈込
アラカシ生垣	H 1.6	15m	刈込
アラカシ生垣	H 1.4	5m	刈込
アラカシ生垣	H 2.5	43m	刈込
ウバメガシ生垣	H 3.0	24.7m	刈込
ウバメガシ生垣	H 1.7	17m	刈込
雑草	草刈機	2770.5m ²	

7 高木他樹木管理業務

(1) 作業の概要

ヒマラヤスギの鋏透かし、クロマツの剪定、クスノキの軽剪定を行うことにより、
美観の維持及び樹木の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
樹木剪定	ヒマラヤスギ	鋏透かし	1回以上 1～3月
樹木剪定	クロマツ	軽剪定	1回以上 1～3月
樹木剪定	クスノキ	軽剪定	1回以上 1～3月

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
ヒマラヤスギ	C 1. 6～2. 6	3本	軽剪定
クスノキ		2本	軽剪定
クロマツ	H 1 4	2本	軽剪定

8 まつ剪定樹木管理業務

(1) 作業の概要

クロマツ及びアカマツの葉むしりを行うことにより、美観の維持及び樹木の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
樹木剪定	クロマツ（池周り）	もみ上げ	1回以上 1～3月
樹木剪定	アカマツ（池周り）	もみ上げ	1回以上 1～3月

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
クロマツ	C 0.5～1.0	18本	軽剪定（もみあげ）
アカマツ	C 0.5～1.5	23本	軽剪定（もみあげ）

9 疏水沿い桜並木管理業務

(1) 作業の概要

疏水沿いのサクラの剪定、土壌改良、穿孔害虫防除を行うことにより、美観の維持及び樹木の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
剪定	サクラ（疏水沿い）		1回以上 3月
土壌改良・施肥	サクラ（疏水沿い）		1回以上 3月
穿孔害虫防除	サクラ（疏水沿い）		1回以上 3月

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
サクラ		25本 （後継木を含む）	剪定 土壌改良 穿孔害虫防除

10 別館剪定他樹木管理業務

(1) 作業の概要

京都市美術館別館の庭園樹木の整枝剪定および整姿剪定、適切な時期における生垣の刈込により、美観の維持及び樹木や生垣の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
樹木剪定	イチョウ・クスノキ・その他	軽剪定	1回以上 8～3月
生垣刈込	アラカシ・ウバメガシ	刈込	1回以上 8～11月
枯枝・支障枝処理	全ての樹木	枯枝処理	適時
害虫駆除	サクラほか	薬剤散布	適時
雑草駆除	駐輪場	除草剤散布	1回以上 8～9月

(3) 対象樹木の詳細（目安）

樹木名	形状（m）	数量	剪定方法
アラカシ生垣	H2.5	6.9m	刈込
アラカシ生垣	H2.2	1.5m	刈込
ウバメガシ生垣	H1.8	3.8.7m	刈込
イチョウ		1本	軽剪定
クスノキ		1本	軽剪定
ムクノキ		1本	軽剪定
その他の樹木			軽剪定 枯枝・支障枝処理 薬剤散布 除草剤散布

1 1 芝生張替え業務

(1) 作業の概要

雑草に浸食された芝生地の更新作業を行い、美観の維持及び芝生地の健全な育成を図る。

(2) 作業の内容（目安）

作業項目	対象樹木	作業内容	作業時期・回数
芝生張替え	指定箇所 4 0 0 m ²	雑草除去 鋤取り 芝張	春又は秋の指定時期

(3) 作業の詳細（目安）

作業名	形状（m）	数量	備考
芝生張替 撤去工 鋤取り 芝張工 客土 芝張り・目土	真砂土 砂	4 0 0 m ²	張替え範囲を綿密に打合せの上、作業すること

12 維持管理計画（令和7年度～令和9年度）の策定

（1）概要

令和7年度～令和9年度の日本庭園等の維持管理（別館含む）について、中長期的な視点で維持管理計画を策定すること。