

資料2

【本館】清掃基準表(日常清掃)

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1：1回/日(開館日)，2：2回/日(開館日)，3：3回/日(開館日)，W：1回/週，2W：2回/週，3W：3回/週，M：1回/月，適：適宜

作業場所 作業内容				日 常 清 掃																備考
				カーベ ット吸 塵清 掃	床の掃 き掃除 ・拭き 掃除	ごみ箱 からの ごみ回 収	金属部 分の空 拭き	汚物の 処理	衛生陶 器及び 壁の清 掃	トイレ・ ラット・ ペー・石 鹸・消毒 剤	洗面台・ 鏡の清 掃	流し台の 清掃	手すりの 拭き掃除	壁面・扉 のガラス 拭き	机上清 掃	什器・備 品の除 塵	手が触れ る可能性 が高い場 所の消毒	手拭消毒 用アルコ ールの補 充	展示ケー ス拭き掃 除	
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(m ²)																	
B1	風除室1	防塵塗装	105.5		1		1					1			1	適				
B1	傘置場1	防塵塗装	17.5		1		1							1						
B1	傘置場2	防塵塗装	17.4		1		1							1						
B1	西エントランスロビー	フローリング	301.3		1		1				W			1	適					
B1	チケットカウンター	RC	26.8		1		1							1	適					
B1	金庫保管庫	ビニル床タイル	4.4																	
B1	総合案内	RC	24.8		1		1							1	適					
B1	クローグ(預かり品保管)	ビニル床タイル	4.5		適		適								適					
B1	ロッカー室	RC	30.4		1		1							1	適					
B1	カフェ	フローリング	203.1																	
B1	西多目的便所2	床タイル	4.4		3		3	3	3	適	3				3	適				
B1	西男子便所前室	床タイル	4.6		1										1					
B1	西男子便所1	床タイル	19.8		3		3	3	3	適	3				3	適				
B1	厨房	ビニル床シート	29.3																	
B1	厨房前廊下	ビニル床シート	30.8																	
B1	厨房事務室	ビニル床シート	12.6																	
B1	西廊下	フローリング	184.6		1						W			1						
B1	ショップ	フローリング	164.6																	
B1	西多目的便所1	床タイル	4.3		3		3	3	3	適	3				3	適				
B1	西女子便所前室	床タイル	4.4		1										1					
B1	西女子便所1	床タイル	20.7		3		3	3	3	適	3				3	適				
B1	倉庫1	ビニル床タイル	29.6																	
B1	ギャラリー	フローリング	160.1		1															
B1	北廊下1	フローリング	123.4		1												適			
B1	講演室	タイルカーベツト	172.7	W								W	W	1	適					
B1	通訳室	タイルカーベツト	5.5	W								W	W	W						
B1	PA室	タイルカーベツト	5.2	W								W	W	W						
B1	控室1	ビニル床シート	28.8		W							W	W	W						
B1	倉庫2	ビニル床タイル	12.0																	
B1	北女子便所1	床タイル	10.4		2		2	2	2	適	2				2	適				
B1	北男子便所1	床タイル	10.6		2		2	2	2	適	2				2	適				
B1	北多目的便所	床タイル	4.0		2		2	2	2	適	2				2	適				
B1	北便所前廊下	床タイル	11.8		1										1					
B1	洗濯室	床タイル	2.6		W										W					
B1	休憩室	ビニル床シート	70.2		W	1								W	1	適				
B1	ショップ倉庫	ビニル床シート	70.6																	
B1	北廊下2	ビニル床タイル	89.3		1						W			1	適					
B1	EVロビー1	ビニル床シート	38.1		適									1						美術館職員同行の元実施
B1	機械室6	防塵塗装	59.1																	
B1	収蔵庫1	フローリング	285.9																	
B1	倉庫3	ビニル床タイル	97.5																	
B1	収蔵庫前室	ビニル床タイル	153.6		適										適					美術館職員同行の元実施
B1	倉庫4	ビニル床タイル	19.3																	
B1	消火ポンベ室	モルタル	31.6																	
B1	EVロビー2	ビニル床タイル	22.2																	
B1	収蔵庫2	フローリング	596.8																	

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1：1回/日(開館日), 2：2回/日(開館日), 3：3回/日(開館日), W：1回/週, 2W：2回/週, 3W：3回/週, M：1回/月, 適：適宜

作業場所 作業内容				日 常 清 掃																			備考	
				カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	ご み 箱 か ら の ご み 回 収	金 属 部 分 の 空 拭 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 及 び 壁 の 清 掃	ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー ・ 石 鹸 液 補 完	洗 面 台 ・ 鏡 の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	手 す り の 拭 き 掃 除	壁 面 ・ 扉 の ガ ラ ス 拭 き	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	手 が 触 れ る 可 能 性 が 高 い 場 所 の 消 毒	手 指 消 毒 用 ア ル コ ー ル の 補 完	展 示 ケ ー ス 拭 き 掃 除	拾 い 掃 き	喫 煙 所 の 清 掃 ・ 吸 い 殻 取 去 ・ 水 補 完	イ ン タ ー ロ ウ キ ン グ 等 の 隙 間 の 除 塵		
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(m ²)																					
B1	収蔵庫3	フローリング	383.3																					
B1	機械室5	防塵塗装	673.3																					
B1	消火ポンプ室	コンクリート・モルタル	17.2																					
B1	受水槽室	コンクリート・モルタル	60.0																					
B1	機械室1	コンクリート・モルタル	465.8																					
B1	機械室2	塩化ビニルシート	81.1																					
1	西車寄	アスファルト	59.2																1					
1	西玄関	磁器タイル	90.4		1		1						W				1							
1	運営事務室	タイルカーペット	15.4	W		1									W	1	適							
1	西広間	磁器タイル	184.9		1		1						W			1								
1	西広間倉庫	コンクリート・モルタル	26.8																					
1	陳列室(110号)	フローリング	216.9		1													1						
1	中央ホール	フローリング	588.8		1											1								
1	中央ホール附室1	フローリング	4.4		1		1									1								
1	中央ホール附室2	フローリング	4.1		1		1									1								
1	救護室	花崗岩	11.8		1	1										1								
1	東玄関	フローリング	70.0		1		1						1			1	適							
1	東広間	花崗岩	159.5		1		1						1			1	適							
1	授乳室	フローリング	6.2		1	1	1	1	1			1				1	適							
1	東女子便所1	磁器タイル	24.7		2		2	2	2	適	2					2	適							
1	東男子便所1	磁器タイル	11.0		2		2	2	2	適	2					2	適							
1	東多目的便所	磁器タイル	3.8		2		2	2	2	適	2					2	適							
1	陳列室(106号)	フローリング	210.9		1													1						
1	天の中庭（南中庭）	RC	376.6																1					
1	南中庭風除室	花崗岩	16.8		1		1						1			1								
1	南女子便所	磁器タイル	16.1		2		2	2	2	適	2					2	適							
1	南男子便所	磁器タイル	15.4		2		2	2	2	適	2					2	適							
1	陳列室(107号)	フローリング	214.1		1													1						
1	陳列室(109号)	フローリング	120.5		1													1						
1	南広間	大理石	117.1		1		1						W			1								
1	陶芸展示室1	フローリング	14.7		1																			
1	陶芸展示室2	フローリング	14.3		1																			
1	南通路	大理石	21.2		1		1						W			1								
1	南車寄	アスファルト	89.7																1					
1	陳列室(108号)	フローリング	115.7		1													1						
1	陳列室(101号)	フローリング	217.8		1													1						
1	陳列室(105号a)	フローリング	77.9		1													1						
1	光の広間(北中庭)	フローリング	404.0		1											1								
1	陳列室(105号b)	フローリング	37.6		1													1						
1	陳列室(105号c)	フローリング	79.6		1																			
1	北男子便所2	磁器タイル	15.8		2		2	2	2	適	2						2	適						
1	北女子便所2	磁器タイル	17.4		2		2	2	2	適	2						2	適						
1	北広間	大理石	122.8		1		1							W		1								
1	北通路	大理石	20.2		1		1							W		1								
1	設備機械室	フローリング	42.9																					
1	陳列室(104号)	フローリング	188.2		1													1						

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1：1回/日(開館日)，2：2回/日(開館日)，3：3回/日(開館日)，W：1回/週，2W：2回/週，3W：3回/週，M：1回/月，適：適宜

作業場所 作業内容				日 常 清 掃																			備考
				カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	ご み 箱 か ら の ご み 回 収	金 属 部 分 の 空 拭 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 及 び 壁 の 清 掃	ト イ レ ッ ト ペ ー バ ー ・ 石 鹸 液 補 完	洗 面 台 ・ 鏡 の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	手 す り の 拭 き 掃 除	壁 面 ・ 扉 の ガ ラ ス 拭 き	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	手 が 触 れ る 可 能 性 が 高 い 場 所 の 消 毒	手 指 消毒 用 アル コ ー ル の 補 完	展 示 ケ ー ス 拭 き 掃 除	拾 い 掃 き	喫 煙 所 の 清 掃 ・ ぬ い だ め ・ 水 拭 き	イ ン タ ー ロ ウ キ ン グ 等 の 隙 間 の 除 塵	
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(m ²)																				
1	陳列室(102号)	フローリング	122.1		1													1					
1	北控室1	タイルカーペット	11.4	W		1							W	W	W	適							
1	北控室2	タイルカーペット	9.0	W		1							W	W	W	適							
1	陳列室(103号)	フローリング	117.5		1													1					
1	北車寄	アスファルト	38.3																1				
1	廊下	防塵塗装	101.8		1		1					W			1								
1	セキュリティーム	塩化ビニルタイル	35.9		W	1									1	適							
1	宿直室	タイルカーペット	10.6	W		1									1								
1	搬出入口1	塗床	146.8																1				
1	爆蒸室・展示資材倉庫	防塵塗装	27.1																				
1	運営備品倉庫	防塵塗装	36.6																				
1	収蔵庫 4	フローリング	32.2																				
1	荷解室	防塵塗装	85.2		W																		
1	収蔵庫前室	塩化ビニルタイル	12.4		1										1								
1	展示室（東山キューブ）	フローリング	944.5		1													1					
1	ミュージアムショップ	フローリング	65.7																				
1	ショップ倉庫	フローリング	9.2																				
1	東山キューブロビー	フローリング	78.2		1		1							W		適							
1	展示室ロビー	フローリング	513.0		1		1					W				適							
1	ゴミ置場	塗床	10.1		適																		ゴミ収集日に合わせて実施
1	東風除室	絨毯・絨通	9.5	1			1					W			1								
1	風除室2	絨毯・絨通	21.4	1			1					W			1								
1	北西エントランス	コンクリート・モルタル	80.2		1		1					W			1	適							
2	西女子便所2	磁器タイル	6.6		2		2	2	2	適	2				2	適							
2	西男子便所2	磁器タイル	3.6		2		2	2	2	適	2				2	適							
2	西多目的便所3	磁器タイル	2.1		2		2	2	2	適	2				2	適							
2	西便所前室	磁器質タイル	10.1		1										1								
2	貴賓室	フローリング	71.2																				
2	貴賓室次室	フローリング	26.8																				
2	西広間	大理石	191.0		1		1						W		1								
2	中央ホールバルコニー	フローリング	109.6		1							1	W			1							
2	中央ホールバルコニー	フローリング	102.8		1							1	W			1							
2	2階東控室1	ビニル床タイル	15.4		W	1								W	W	W	適						
2	倉庫6	フローリング	35.9																				
2	2階東控室2	ビニル床タイル	15.3		W	1								W	W	W	適						
2	2階東備品倉庫3	ビニル床タイル	15.3		W	1									W	W							
2	2階東備品倉庫4	ビニル床タイル	15.3		W	1									W	W							
2	談話室前室	フローリング	98.3		1											1	適						
2	談話室	磁器タイル	77.6		1	1								W	W	1	適						
2	談話室次室	フローリング	17.3		W									W	W	1							
2	南広間	大理石	41.4		1		1						W			1							
2	陳列室(213号)	フローリング	219.9		1													1					
2	陳列室(208号)	フローリング	217.0		1													1					
2	陳列室(209号)	フローリング	221.5		1													1					
2	陳列室(212号)	フローリング	125.8		1													1					
2	陳列室(211号)	フローリング	94.2		1													1					

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1：1回/日(開館日)，2：2回/日(開館日)，3：3回/日(開館日)，W：1回/週，2W：2回/週，3W：3回/週，M：1回/月，適：適宜

作業場所 作業内容				日 常 清 掃																		備考	
				カーベ ット吸 塵清 掃	床の掃 き・拭 き掃 除	ごみ箱 からの ごみ回 収	金属部 分の空 拭き	汚物 の処 理	衛生陶 器及び 壁の掃 掃	トイレ・バ ー・石 鹸液補 給	洗面台・鏡 の掃 掃	流し台の掃 掃	手すりの拭 き掃 除	壁面・扉 のガラス拭 き	机上清 掃	什器・備 品の除 塵	手が触れ る可能性 が高い場 所の清掃	手指消毒用 アルコール の補充	展示ケ ース拭 き掃 除	拾い掃 き	喫煙所の 清掃・吸 い殻除去・ 水補充	インターロ ッキング等 の隙間の 掃除	
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(m)																				
2	陳列室(210号)	フローリング	121.7		1												1						
2	南バルコニー	コンクリート・モルタル	42.2															適					
2	陳列室(201号)	フローリング	224.1		1												1						
2	陳列室(206号)	フローリング	221.3		1												1						
2	光の広間バルコニー	タイルカーベ ット	156.9	適							適	適			適								
2	北広間	大理石	45.4		1		1					W			1								
2	陳列室(205号)	フローリング	175.0		1												1						
2	陳列室(202号)	フローリング	135.8		1												1						
2	陳列室(203号)	フローリング	91.2		1												1						
2	陳列室(204号)	フローリング	135.8		1												1						
2	北バルコニー	塩化ビニルシ ート	41.2															適					
2	廊下2	ビニル床タ イル	77.5		1		1					W			1	適							
2	会議室2	カーベ ット	22.4	W									W	W	1								
2	館長室	カーベ ット	15.0	W		1								W	W								
2	応接室	カーベ ット	15.0	W		1							W	W	1								
2	バルコニー	塩化ビニルシ ート	174.4															適					
2	美術館事務室	カーベ ット	231.5	W		1								W	1	適							
2	廊下1	タイルカーベ ット	23.4	1			1					W			1								
2	給湯室	塩化ビニルシ ート	6.5		1	1						1			1								
2	会議室1	カーベ ット	15.5	W									W	W	1								
2	東男子便所3	塩化ビニルシ ート	8.3		2		2	2	2	適	2				2	適							
2	東女子便所3	塩化ビニルシ ート	12.2		2		2	2	2	適	2				2	適							
2	エレベーターホール	塩化ビニルタ イル	19.5		1		1								1								
2	東風除室2	磁器タ イル	43.8		1		1					1			1	適							
2	前室	フロー リング	30.8		1										1								
2	屋上庭園		763.5															1					
共通	窓ガラス(外壁)	ガラス	2,053.8									適											
共通	窓ガラス(内部)	ガラス	914.7									適											
共通	西広間階段	大理石	62.5		1						1				1								
共通	南階段	花崗岩	60.8		1						1				1								
共通	北階段	花崗岩	54.8		1						1				1								
共通	階段室1	塩化ビニルタ イル	27.3		1						1				1								
共通	北西階段	コンクリート・モ ルタル	8.8		1						1				1								
共通	屋外階段1	コンクリート・モ ルタル	11.8		1						1				1								
共通	中央ホール階段	フロー リング	66.8		1						1				1								
共通	中央ホール円形階段	フロー リング	21.9		1						1				1								
共通	東階段	大理石	14.2		1						1				1								
共通	階段室	コンクリート・モ ルタル	4.9		1						1				1								
共通	南円形階段	大理石	47.4		1						1				1								
共通	北円形階段	大理石	44.4		1						1				1								
共通	屋外階段2	塩化ビニルタ イル	35.7		1						1												
	EV		4基		1		1								1								
	外周		5,669.2															1		適			
	植栽		4,262.6															1		除草等は原則対象外			
	日本庭園		3,459.1															1	1	除草等は原則対象外			
	歩道		661.7															1		適			
	駐車場		1,363.8															1		適			