

(別 紙)

京都市京セラ美術館（京都市美術館）ネットワークシステム再構築及び機器等の賃貸借（リース）に係る評価基準及び評価点

1 目的

この基準は「京都市京セラ美術館（京都市美術館）ネットワークシステム再構築及び機器等の賃貸借（リース）」の受託候補者を選定するために行う評価について、必要な事項を定めるものである。

2 評価方法

- (1) 評価基準は、別表によるものとする。
- (2) 評価者がそれぞれ採点した評価点の平均値を提案書の評価点とする。
- (3) 評価点120点満点のうち70点を最低合格点とし、応募が1者のみの場合も同様とする。評価点が最低合格点以上の者がいない場合は、再度公募を実施する場合がある。

3 審査員

- ・ 美術館副館長
- ・ 美術館総務課長
- ・ 美術館学芸企画課長

(別表) 評価基準

評価項目		評価事項	配点	評価点					評価方法						
				A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
事業 プラン 評価点	会社概要	・応募者（共同企業体の場合は構成員を含む）が本市区域内に本店又は主たる事務所を有するか。（本市区域内の場合は5点、本市区域外の場合は0点）	5	5						0	京都市内	京都市外			
		・これまでの類似業務の実績	10	10	8	6	4	2	きわめて良好	良好	普通	やや不十分	不十分		
	提案内容全般	・委託業務の趣旨・内容を十分に理解し、仕様を満たすシステムを提案しているか。 ・現状の課題を十分解決できる提案をしているか。	10	10	8	6	4	2	きわめて良好	良好	普通	やや不十分	不十分		
	導入前	・導入までのスケジュールが適切であるか。 ・不具合なく的確にシステムを導入するうえで十分な体制及び工程となっているか。 ・既存システムの調査など、事前調査を十分に行っているか。	15	15	12	9	6	3	きわめて良好	良好	普通	やや不十分	不十分		
	導入時	・システムの入替作業の手法について、美術館運営への影響が無い内容となっているか。 ・マニュアルや研修など、導入時のサポートに関する提案は適切か。	10	10	8	6	4	2	きわめて良好	良好	普通	やや不十分	不十分		
	導入機器 ソフトウェア等	・通信の安定性 ・連携する外部機器（チケット販売システム等）との連携性 ・特定の事業者の特許や技術に依存せず、第三者保守が可能なものとなっているか。	15	15	12	9	6	3	きわめて良好	良好	普通	やや不十分	不十分		
	操作性	・職員の操作性（容易に操作できるか、操作画面が分かりやすいか等） ・ネットワークシステムの稼働状況や障害発生状況が可視化されており、職員が容易に状況を把握できるものとなっているか。	10	10	8	6	4	2	きわめて良好	良好	普通	やや不十分	不十分		
	運用・保守	・導入時、導入後のサポート、保守管理体制は十分か。 ・障害発生時の対応を短時間かつ的確に実施できるか。	20	20	16	12	8	4	きわめて良好	良好	妥当	やや不十分	不十分		
	情報セキュリティ 対策	・ユーザー認証の可否、権限設定 ・通信の安全性 ・データのバックアップや復元機能 ・不正や脆弱性への対策	10	10	8	6	4	2	きわめて良好	良好	妥当	やや不十分	不十分		
	今後の拡張性	・汎用性（将来的な機器の追加、構成の変更、取り扱うデータ量の増加に対応できるか等）	10	10	8	6	4	2	きわめて良好	良好	普通	やや不十分	不十分		
小 計			115												
見積金額	見積書	・金額の削減	5	5	4	3	2	1	・最低価格事業者（1位）5点 ・2位以下の得点：1位の見積費用÷当該事業者の見積費用×5点（※小数点以下は切り捨て）						
		小 計	5												
合 計			120												