

京都市
母子保健に関する意識調査

【結果報告書】

平成21年6月

京 都 市

目次

I	調査の概要	
1	調査の目的	1
2	調査概要	
3	報告書の見方	
4	調査票	3
II	調査結果のまとめ	8
III	調査結果	
1	お母さんと子どもの状況	12
2	お母さんの就労状況	13
3	妊娠・出産について	15
4	子育て中のことについて	24
5	お父さんの育児参加について	31
6	家族の喫煙と健康への意識について	34
7	事故予防に関する意識について	38
8	食生活について	39
9	歯科に関する意識について	46
10	少子化対策について	48
11	保健所の乳幼児健康診査について	49
IV	集計表	
1	お母さんと子どもの状況	50
2	お母さんの就労状況	51
3	妊娠・出産について	53
4	子育て中のことについて	66
5	お父さんの育児参加について	76
6	家族の喫煙と健康への意識について	86
7	事故予防に関する意識について	91
8	食生活について	94
9	歯科に関する意識について	103
10	少子化対策について	111
11	保健所の乳幼児健康診査について	112

I 調査の概要

1 調査の目的

京都市では、平成 17 年 1 月に策定した子育て支援施策の総合計画である新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」※¹（以下「現行プラン」といいます。）に基づき、市民・地域ぐるみで子育てを支え合う子育て支援の風土づくりを進めてきましたが、現行プランの計画期間が平成 21 年度までとなっていることから、これを見直し、平成 22 年度から平成 26 年度までの 5 年間の計画期間とする新たな計画※²を策定することとしています。

現行プランに一体として盛り込んでいる「母子保健計画」は、21 世紀の母子保健の主要な取組を提示した国ビジョンである「健やか親子 21」の趣旨を踏まえ、地域の母子の健康や生活環境の向上を図るための体制の確立に向けた計画であり、本調査は、妊娠、出産、育児その他子育てについての意識や実態、母子保健サービスへの要望等を把握し、次期プランに盛り込む新たな「母子保健計画」を策定するための基礎資料として活用する目的で実施しました。

※¹ 次世代育成支援対策推進法に規定される市町村行動計画の前期計画（計画期間：平成 17～21 年度）に位置付けるものです。

※² 次世代育成支援対策推進法に規定される市町村行動計画の後期計画（計画期間：平成 22～26 年度）に位置付けるものです。

2 調査概要

- ・ 調査地域 : 京都市全域
- ・ 調査対象者 : 平成 20 年 10 月 14 日から 11 月 17 日の間に保健所・支所における乳幼児健康診査（4 か月児，8 か月児，1 歳 6 か月児，3 歳児）に来所した保護者
- ・ 調査期間 : 平成 20 年 10 月 14 日から同年 11 月 30 日まで
- ・ 調査方法 : 保健所・支所における乳幼児健康診査会場でアンケート票配布・郵送回収（無記名回答）

	調査票配布数	有効サンプル数	回収率
母子保健に関する意識調査	3,906	1,726	44.2%
(参考) 平成 16 年調査	3,651	1,761	48.2%

3 報告書の見方

- 回答はすべて平成 20 年 10 月 1 日時点の状況に基づいています。
- 回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第 2 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から 1 つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0%にならない場合があります。
- 複数回答（複数の選択肢から 2 つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0%を超える場合があります。
- 図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていないものです。

- 図表中の「n (number of case)」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）を表しています。
- 文中で、「4 か月児，8 か月児，1 歳 6 か月児，3 歳児では・・・」と表現したものは、「4 か月児，8 か月児，1 歳 6 か月児，3 歳児健康診査に来所した母親の回答においては，・・・」という意味です。
- 問 14，問 15，問 16 については，お父さんがおられる方におたずねしましたが，解答欄が未記入のものについては「無回答」か「父親がいない」か判別できないため，その分は計上していません。

京都市 母子保健に関する意識調査

調査ご協力のお願い

皆様には日頃より京都市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

本市では「一人一人の子どもが大切にされるまちづくり」を目指して、平成17年に策定した新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」に基づき、母子保健・医療、児童福祉、教育などの分野で様々な施策や事業を計画的に推進しているところです。

この度、「子育て支援都市・京都」の更なる発展を目指し、平成21年度をもって計画期間を終了する現プランを見直し、次期計画の策定を行うことになりました。

つきましては、見直しに向けて乳幼児を育てておられる市民の方を対象として、妊娠・出産・育児についての意識や実態、母子保健サービスへの要望などをお聞きし、次期プラン策定への基礎資料とさせていただきたいと考えております。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、このアンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

なお、この調査結果は、統計的に処理しますので、個人の秘密が漏れることはありません。率直なご意見をお聞かせくださいますようお願いいたします。

平成20年10月

京都市長 門川大作

ご記入に際してのお願い

- 1 アンケートは今回の健康診査をお受けになったお子さんのお母さんが対象です。
(無記名ですので、氏名・住所の記入の必要はありません)
- 2 お子さんやお母さんの状況については、すべて平成20年10月1日現在でご記入ください。
- 3 回答の選択肢が、特に指定されていない場合は、あてはまる主なものを1つ選んでください。
- 4 質問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、矢印やことわり書きにご注意ください。

ご記入がすみましたら、お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて、11月30日（日）までにご投函ください。

ご回答いただく上でのご不明な点、調査に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

京都市保健福祉局 保健衛生推進室保健医療課 母子保健係
電話：075-222-3420 FAX：075-222-3416

今回の健康診査を受けられたお子さんのお母さんを対象におたずねします。特に指定がない場合は、それぞれの質問の後にある答え（選択肢）のうちで、あてはまるものを選んでその番号を右の回答欄にご記入ください。
質問が「3つまで選んでください」の場合は、回答は1つでも2つでも3つでも結構です。

回答欄

問1 お母さんの現在の年齢は。

問1

- | | | | | | |
|---|---------|---|--------|---|---------|
| 1 | 19歳以下 | 2 | 20～24歳 | 3 | 25歳～29歳 |
| 4 | 30歳～34歳 | 5 | 35～39歳 | 6 | 40歳以上 |

問2 現在のお住まいの区は。

問2

- | | | | | | | | |
|----|----------------|----|-------------|----|-----------|---|-----|
| 1 | 北区 | 2 | 上京区 | 3 | 左京区 | 4 | 中京区 |
| 5 | 東山区 | 6 | 山科区 | 7 | 下京区 | 8 | 南区 |
| 9 | 右京区 | 10 | 西京区（洛西地区除く） | 11 | 西京区（洛西地区） | | |
| 12 | 伏見区（深草・醍醐地区除く） | 13 | 伏見区（深草地区） | | | | |
| 14 | 伏見区（醍醐地区） | | | | | | |

問3 今回の健康診査を受けられたお子さんは兄弟姉妹の何人中何番目ですか。

問3

人中 番目の子ども

人中

番目

問4 現在お母さんは働いていますか。

問4

- | | |
|---|----------|
| 1 | 働いている |
| 2 | 育児休業中である |
| 3 | 働いていない |

補問4-2 「1 働いている」「2 育児休業中である」と答えた方におたずねします。就労状況は、次のうちどれにあたりますか。

問4-2

- | | | | |
|---|------|---|------------------------|
| 1 | 常勤就労 | 2 | 非常勤就労（パートタイム・アルバイト・内職） |
| 3 | 自営業 | 4 | その他 |

問5 現在のお母さんの気持ちやからだの調子はいかがですか。

問5

- 1 心身ともに快調 2 からだの調子はよいが、精神的に不調
3 精神的にはよいが、からだの不調 4 心身ともに調子が悪い
5 なんともいえない

<妊娠・出産についておたずねします。>

問6 お母さんは「母性健康管理指導事項連絡カード」を知っていますか。
(妊娠中及び出産後の女性労働者が、主治医等から受けた指導事項及び必要な措置を事業主が正確に知るカード。母子健康手帳副読本に記載あり。)

問6

- 1 はい 2 いいえ

問7 お母さんはこのお子さんを妊娠中、妊娠・出産・育児について心配なことや不安なことがありましたか。

問7

- 1 よくあった
2 ときどきあった
3 なかった

補問7-2 「1 よくあった」「2 ときどきあった」と答えた方におたずねします。最も不安や心配が大きかったのはいつ頃でしたか。

問7-2

- 1 妊娠前期 (妊娠5か月未満)
2 妊娠中期 (妊娠5か月～8か月未満)
3 妊娠後期 (妊娠8か月～出産まで)

補問7-3 心配や不安はどんなことでしたか。(主なものを3つまで選んでください。)

問7-3

- 1 お腹の中の赤ちゃんのこと 2 出産のこと
3 妊娠中の自分のからだや健康のこと
4 妊娠中の過ごし方、生活のこと
5 産後の自分のからだや健康のこと
6 産後の育児のこと 7 経済的なこと
8 仕事のこと 9 その他

問8 お母さんは妊娠・出産についての悩みや不安について、誰にまたはどこに相談しましたか。（主なものを3つまで選んでください。）

問8

- | | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| 1 配偶者 | 2 親・兄弟・姉妹などの親戚 | |
| 3 友人・知人・近所の人 | 4 病院・医院・助産院 | |
| 5 子育て中の仲間 | 6 保健所 | 7 インターネット |
| 8 電話相談（子育て電話相談など） | | |
| 9 デパート・スーパー・薬局等の相談会 | | |
| 10 その他（ ） 11 特になし | | |

問9 このお子さんを妊娠中や出産後間もなく、精神的に落ち込むことやイライラを感じることはありませんでしたか。

問9

- | |
|------------|
| 1 よくあった |
| 2 時々あった |
| 3 ほとんどなかった |
| 4 なかった |

--

→ **補問9-2** 「1 よくあった」「2 時々あった」と答えた方におたずねします。それは、いつ頃から感じるようになりましたか。（最もあてはまるものを1つ選んでください。）

問9-2

- | | | |
|---------------|------------|--------|
| 1 妊娠初期 | 2 妊娠中期 | 3 妊娠後期 |
| 4 出産直後（1週間以内） | 5 出産後1か月以内 | 6 その他 |

--

→ **補問9-3** その時、どのようにして落ち込みやイライラに対応しましたか。（最もあてはまるものを1つ選んでください。）

問9-3

- | |
|-----------------------|
| 1 自分で気持ちを落ち着かせることができた |
| 2 誰かに話をするなどして落ち着いた |
| 3 何もせず、時間が経ったら落ち着いていた |
| 4 専門機関等に相談した |
| 5 誰にも相談できなかった |

--

<子育て中のことについておたずねします。>

問10 昼間の保育者（このお子さんと過ごしている方）はどなたですか。
（主な方を1つ選んでください。）

問10

- | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | 母親 | 2 | 父親 | 3 | 母方の祖父母 | 4 | 父方の祖父母 |
| 5 | 保育施設の職員 | 6 | 幼稚園の職員 | 7 | その他 | | |

問11 これまでの育児期間の中で、特に悩みや不安が大きかった時期はいつですか。（あてはまるものを3つまで選んでください。）

問11

- | | |
|---|----------|
| 1 | 1か月未満 |
| 2 | 1～5か月未満 |
| 3 | 5か月～1歳未満 |
| 4 | 1歳～2歳未満 |
| 5 | 2歳～3歳3か月 |
| 6 | 特になかった |

→補問11-2 問11で、「1 1か月未満」「2 1～5か月未満」「3 5か月～1歳未満」「4 1歳～2歳未満」「5 2歳～3歳3か月」のいずれかを選ばれた方におたずねします。悩みや不安はどんなことでしたか。（主なものを3つまで選んでください。）

問11-2

- | | | | |
|---|---------------|---|------------|
| 1 | 子どもの発育や発達のこと | 2 | 育児のこと |
| 3 | 産後の自分の体や健康のこと | 4 | 育児の協力者について |
| 5 | 経済的なこと | 6 | 仕事のこと |
| 7 | その他 | | |

→補問11-3 お母さんは育児についての悩みや不安について、誰にまたはどこに相談しましたか。（主なものを3つまで選んでください。）

問11-3

- | | | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|----|---------|
| 1 | 配偶者 | 2 | 親・兄弟・姉妹などの親戚 | | |
| 3 | 友人・知人・近所の人 | 4 | 病院・医院・助産院 | | |
| 5 | 子育て中の仲間 | 6 | 保健所 | 7 | インターネット |
| 8 | 電話相談（子育て電話相談など） | | | | |
| 9 | デパート・スーパー・薬局等の相談会 | | | | |
| 10 | その他（ | | | 11 | 特になし |

問12 お母さんは、ゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。

問12

- 1 よくある 2 ときどきある 3 ほとんどない

問13 現在、このお子さんを育てにくいと感じることがありますか。

問13

- 1 よくある 2 ときどきある 3 ほとんどない

<問14・問15・問16については、お父さんがおられる方におたずねします。>

問14 お父さんは育児に参加してくれますか。

問14

- 1 よくしている 2 時々している 3 ほとんどしてくれない

問15 お父さんはお母さんの精神的な支えになっていますか。

問15

- 1 なっている 2 時々なっている 3 ほとんどなっていない

問16 お父さんはお子さんと遊びますか。または、お子さんをあやしますか。

問16

- 1 よく遊ぶ（あやす） 2 時々遊ぶ（あやす）
3 ほとんど遊ばない（あやさない）

問17 お母さんは、お子さんに対して必要以上の厳しさで接しているのではないかと思うことがあります（ありました）か。

問17

- 1 よくある（あった）
2 時々ある（あった）
3 たまにある（あった）
4 ない（なかった）

補問17-2 「1 よくある（あった）」 「2 時々ある（あった）」 「3 たまにある（あった）」 と答えた方におたずねします。どんな時にそのように思います（ました）か。（主なものを3つまで選んでください。）

問17-2

- 1 無視したり拒絶する
2 食事（ミルク、母乳や離乳食を含む）を与えない
3 からだをたたく 4 物を投げつける
5 外に出したり、閉じ込める
6 口を手や物でふさぐ 7 からだをつかんで激しく揺さぶる
8 畳みかけるように、激しく叱る（激しく叱る） 9 その他

問18 お母さんはタバコを吸いますか。（「1 毎日吸う」場合は、1日に吸う本数（数字）をカッコ内にご記入ください。）

①妊娠前	1 毎日吸う（	本/日）	2 時々吸う	3 吸わなかった
②妊娠中	1 毎日吸う（	本/日）	2 時々吸う	3 吸わなかった
③出産後（現在）	1 毎日吸う（	本/日）	2 時々吸う	3 吸わない

問18

①	
②	
③	

問19 同居の方がおられる方におたずねします。その方はタバコを吸いますか。（「1 毎日吸う」場合は、1日に吸う本数（数字）をカッコ内にご記入ください。）

※複数の②他の同居者が吸われる場合は、一番多く吸われる方でお答えください。

①配偶者	1 毎日吸う（	本/日）	2 時々吸う	3 吸わない
②他の同居者	1 毎日吸う（	本/日）	2 時々吸う	3 吸わない

問19

①	
②	

問20 喫煙が妊娠や乳幼児に及ぼす影響について、どのように思いますか。

1 健康への悪影響はあると思う
2 健康への悪影響の可能性はあると思う
3 健康への悪影響はないと思う

問20

--

問21 喫煙が胎児や乳幼児に及ぼす影響について、関連があると思うものをすべて選んでください。

1 出生時の体重が小さい	2 胎児奇形
3 乳幼児突然死症候群	4 ぜんそく

問21

問22 乳幼児の心臓マッサージや、人工呼吸を、お子さんに行うことができますか。

1 方法を知っており、できる	2 方法を知っているが、できない
3 できない	

問22

--

問23 お子さんが寝返りできるまでは、どのように寝かせていましたか。
寝返りがまだの場合はどのように寝かせていますか。
(主なものを1つだけ選んでください。)

- 1 あお向け 2 うつ伏せ 3 横向き
4 決めていない (いなかった)

問23

問24 家族の食生活で気をつけていることはありますか。(あてはまるものを3つまで選んでください。)

- 1 1日3食必ず食べる 2 食事時間を規則正しくする
3 できるだけ家族そろって食べる 4 食前に手洗をする
5 「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつをする
6 食事中はテレビを消す 7 食事のマナーを身に付ける
8 子どもが自分で食べようとする意欲を大切にする
9 食べ物を大切にすることを教える
10 その他
11 特になし

問24

問25 家族の食事作りで、工夫したり、これからしようと思うことはありますか。(あてはまるものを3つまで選んでください。)

- 1 できるだけ手作りにする 2 いろいろな食材を利用する
3 栄養のバランスを考える 4 食品の品質・安全性を確かめる
5 子どもと一緒に作る機会をもつ
6 料理方法を学ぶ 7 うす味をこころがける
8 行事食や旬の食材を取り入れる
9 調理時間を短縮化するため惣菜やインスタント食品を利用する
10 その他
11 特になし

問25

問26 お母さんは食事作りが楽しくできますか。

問26

- 1 楽しくできる
- 2 まあまあ楽しくできる
- 3 あまり楽しくできない
- 4 楽しくできない

補問26-2 「3 あまり楽しくできない」「4 楽しくできない」と答えた方におたずねします。それはどうしてですか。（あてはまるものを3つまで選んでください。）

問26-2

- 1 上手に作れない
- 2 料理方法がわからない
- 3 作ったものを家族が残す
- 4 時間がない
- 5 買って来たほうが経済的と思う
- 6 面倒だ
- 7 食事に興味がない
- 8 その他

問27 お母さんは妊娠中から現在までに、歯科健診・歯科治療を受けたことがありますか。（あてはまるものをすべて選んでください。）

問27

- 1 妊娠中に受けた
- 2 育児中に受けた（受けている）
- 3 受けたくても受けられない
- 4 必要性を感じなかった（感じない）
- 5 受けていない

問28 お母さんの口や歯で気になることはありますか。（あてはまるものを3つまで選んでください。）

問28

- 1 むし歯
- 2 歯周病
- 3 歯並び・かみ合わせ
- 4 舌や口の中の粘膜
- 5 歯が抜けたまま
- 6 口臭
- 7 歯や歯ぐきの色
- 8 顎関節（耳の下の関節の音や痛み）
- 9 歯ぎしり
- 10 歯の手入れ
- 11 歯科治療
- 12 その他
- 13 特になし

問29 お子さんの口や歯で知りたいことや心配なことはありますか。（最もあてはまるものを3つまで選んでください。）

問29

- 1 歯の生え方
- 2 歯並び・かみ合わせ
- 3 むし歯
- 4 舌や口の中の粘膜
- 5 歯や歯ぐきの色
- 6 歯ぎしり
- 7 歯みがき
- 8 おやつ
- 9 フッ素
- 10 指しゃぶり
- 11 おしゃぶり
- 12 歯科治療
- 13 その他
- 14 特になし

<少子化対策についておたずねします。>

問30 以下の項目について，少子化対策にどの程度効果があると思いますか。
番号に○をつけてください。

	1 かなり効果がある	2 少しは効果がある	3 あまり効果はない	4 全く効果はない	5 わからない
(1) 男女ともが育児休業を取得しやすい環境づくり	1	2	3	4	5
(2) 育児休業後復職時の前職保障	1	2	3	4	5
(3) 育児休業期間の長期化・弾力化	1	2	3	4	5
(4) 男女ともに労働時間の短縮	1	2	3	4	5
(5) 男性の育児・家事への参加の啓発	1	2	3	4	5
(6) 妊婦健診費用の助成充実	1	2	3	4	5
(7) 分娩費用の助成充実	1	2	3	4	5
(8) 子育てに伴う経済的負担の軽減策の充実	1	2	3	4	5
(9) 授乳室の充実など子連れで出かけやすいまちづくり	1	2	3	4	5
(10) 子どもの遊び場や子育てサークルの活動場所の確保	1	2	3	4	5

<保健所の乳幼児健康診査についておたずねします。>

問31 あなたはどのようなことを期待して今回の乳幼児健康診査に行きましたか。（最もあてはまるものを3つまで選んでください。）

1 子どもの身長計測の記録 2 子どもが健康に育っていることの確認 3 子どもの歯科健診 4 病気や障害の早期発見 5 育児相談 6 栄養相談 7 同年齢の子どもを持つ親との交流を求めて 8 自分自身の健康面を相談するため 9 通知が来たから（特に期待するものはない） 10 その他（ ）	問31 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	---

ご協力ありがとうございました。調査票は，同封の返信用封筒に入れて，平成20年11月30日（日）までにポストに入れてください。（切手を貼る必要はありません。）

Ⅱ 調査のまとめ

安心して妊娠，出産できる環境づくり


【調査結果からみる現状】

アンケート調査結果から，母親の年齢は，30歳～34歳が43.4%で最も多く，平成16年調査と比較して，35歳以上の割合が増加しています。母親の就労は，全体で35.4%（働いている21.4%，育児休業中である13.7%）であり，平成16年調査の31.6%（働いている19.7%，育児休業中である11.9%）からやや増加しています。

妊娠中・出産後の状況は，妊娠中の不安や心配が「よくあった」「時々あった」は77.8%で，第1子及び母親の年齢が低いほど，その割合が高くなっています。不安や心配の内容は，①「お腹の赤ちゃんのこと」②「出産のこと」③「産後の育児のこと」です。第1子と第2子以上を比べると，第1子では「出産のこと」，第2子以上では「経済的なこと」の割合が高くなっています。相談先は，①「配偶者」②「親・兄弟・姉妹などの親戚」③「友人・知人・近所の人」ですが，第1子で「インターネット」，第2子以上では，「子育て中の仲間」の割合が高くなっています。

妊娠中や出産後まもなく，精神的に落ち込むことやイライラを感じるものが「よくあった」「時々あった」は54.8%で，特に第1子の割合が高くなっています。時期は，「出産後1か月以内」が最も高く45.9%で，次いで「出産直後（1週間以内）」，「妊娠後期」となっています。

対応方法として，「誰かに話をするなどして落ち着いた」は，64.8%を占めますが，4.8%は，「誰にも相談できなかった」と回答しています。



※ 問9，問9-2，問9-3結果から引用

子どもの健やかな発達と育児不安を軽減するための支援

【調査結果からみる現状】

アンケート調査結果から、子育て中の悩みや不安が大きかった時期は、「1か月未満」と「1～5か月未満」と回答した者が多く、特に第1子と母親の年齢が19歳以下でその割合が高くなっています。


悩みや不安の内容は、①「育児のこと」②「子どもの発育や発達のこと」③「産後の自分の体や健康のこと」です。第1子と第2子以上を比べると、第1子では、「育児のこと」「産後の自分の体や健康のこと」、第2子以上では、「経済的なこと」の割合が高くなっています。

相談先は、①「配偶者」②「親・兄弟・姉妹などの親戚」③「友人・知人・近所の人」ですが、第1子と子どもの年齢が低いほど、「インターネット」の割合が高くなっています。

子どもにゆったりとした気分で過ごせる時間は、50.8%が「よくある」と回答していますが、子どもの年齢が上がるにつれて、その割合は減少しています。

父親の育児参加については、平成16年調査と比較して、父親は「育児参加をよくしている」(45.6%→50.0%)、「精神的な支えになっている」(51.3%→56.0%)、「よく遊ぶ(あやす)」(55.3%→58.7%)と増加しています。

保健所の乳幼児健康診査に期待することは、①子どもが健康に育っていることの確認 87.8% ②子どもの身長計測の記録 57.5% ③病気や障害の早期発見 36.6% ④子どもの歯科健診 25.8% ⑤育児相談 19.3%であり、大部分の項目において、子どもの年齢が低いほど期待する割合が高くなっています。




※ 問14, 問15, 問16 結果から引用

子どもの健やかに育つための安全な環境づくり

【調査結果からみる現状】

アンケート調査結果から、家族の喫煙と健康への意識について、母親の喫煙は、平成16年調査と比較して、全体では、妊娠前・妊娠中・出産後のすべての時期において、減少しており、特に、妊娠中と出産後は半減しています。また、19歳以下については、「毎日吸う」が大幅に減少しています。しかし、妊娠前の20～24歳は50.0%を占め、妊娠中と出産後も他の年齢に比べて高い割合です。

配偶者の喫煙については、「吸わない」が55.9%と半数以上を占めています。タバコの「健康への悪影響はあると思う」は85.0%であり、平成16年調査の81.1%から増加しています。




※ 問18結果から引用

望ましい食べる力をはぐくむための環境づくり


【調査結果からみる現状】

アンケート調査結果から、食生活について、家族の食生活で気をつけていることは、「1日3食必ず食べる」が、平成16年調査の52.1%から62.1%に増加しています。また、家族の食事作りでの工夫は、「栄養のバランスを考える」の割合が最も高く、次いで「できるだけ手作りにする」です。「食品の品質・安全性を確かめる」は、平成16年調査の29.4%から45.8%に大幅に増加しています。また、食事作りが「楽しくできる」「まあまあ楽しくできる」についても、76.2%であり、平成16年調査の66.6%から増加しています。

家族の食生活で気をつけていること（3つまで選択）



家族の食事作りで工夫したり、これからしようと思うこと（3つまで選択）




※ 問24, 問25 結果から引用

Ⅲ 調査結果

1 お母さんと子どもの状況


(1) 母親の年齢

- ・30～34歳の割合が、39.6%で最も高い。
- ・平成16年調査と比較して、35歳以上の割合が増加している。



(2) 対象児の出生順位


- ・第1子が53%であり、平成16年調査とほぼ同じ割合である。




2 お母さんの就労状況

(1) 母親の就労

- ・「働いている」「育児休業中である」を合わせると、就労している母親は全体で35.4%である。
(4か月児32.5%, 8か月児30.8%, 1歳6か月児36.2%, 3歳児43.1%)
- ・「育児休業中である」の割合は1歳6か月児では2.8%, 3歳児では5.1%と低い。




- ・「働いている」「育児休業中である」と回答した母親の勤務形態は、4か月児と8か月児では「常勤就労」の割合が最も高く、1歳6か月児と3歳児では「非常勤就労」の割合が高くなっている。




(2) 心身の状況


- ・「心身ともに快調」が最も多く、全体では64.0%である。
- ・約2割の母親に「からだの不調」「精神的に不調」「心身ともに調子が悪い」のいずれかの訴えがある。



- ・平成16年調査と比較して、「心身ともに快調」の割合がやや増加している。



- ・「心身ともに快調」の割合は、「育児休業中である」の群で高く、「働いている」の群で低い。




3 妊娠・出産について


(1) 母性健康管理指導事項連絡カード

(妊娠中及び出産後の女性労働者が、主治医から受けた指導事項及び必要な措置を事業主が正確に知るための連絡カード)

・認知度は、23.8%であり、平成16年調査と比較してやや減少している。




・4か月児26.5%、8か月児24.6%、1歳6か月児23.6%、3歳児19.7%と子どもの年齢が小さいほど認知度は高い。




(2) 妊娠中の心配・不安

- ・妊娠中、心配や不安が「よくあった」は19.7%、「ときどきあった」は58.1%である。
- ・平成16年調査と比較して「よくあった」の割合はほぼ同じ、「ときどきあった」はやや減少、「なかった」はやや増加している。


平成20年 不安・心配 (n=1,726)




平成16年 不安・心配 (n=1,761)



- ・第1子とそれ以外を比べると、第1子は「よくあった」「ときどきあった」の割合が高い。




- ・母親の年齢別でみると、年齢が低いほど「よくあった」「ときどきあった」の割合が高い。



(3) 最も不安や心配が大きかった時期


・「妊娠前期」と「妊娠後期」の割合が高い。

不安や心配が大きかった時期(n=1,343)




(4) 不安や心配 (主なもの3つまで)


・内容は、①「お腹の中の赤ちゃんのこと」②「出産のこと」③「産後の育児のこと」である。



・第1子とそれ以外を比べると、第1子では「出産のこと」、それ以外では「経済的なこと」の割合が高い。



・母親の年齢別でみると、
 低年齢で「経済的なこと」、19歳以下と35歳以上で「妊娠中の自分のからだや健康のこと」の割合が高い。




(5) 悩みや不安の相談先（主なもの3つまで）

・悩みや不安の相談先は


①配偶者，②親・兄弟・姉妹などの親戚，③友人・知人・近所の人である。

・「インターネット」は8.8%であり，平成16年調査の5.9%に比べてやや増加している。

平成20年 悩みや不安の相談先（3つまで）




平成16年 悩みや不安の相談先（3つまで）




・第1子とそれ以外を比べると，

第1子で「インターネット」，それ以外では「子育て中の仲間」の割合が高い。

□ 第一子(n=912) □ それ以外(n=814)




・母親の年齢別では、
40歳以上で「病院・医院・助産院」、20～24歳で「インターネット」の割合が高い。




(6) 妊娠中や出産後まもなく、精神的に落ち込むことやイライラを感じること

・「よくあった」「時々あった」を合わせると 54.8%であり、平成 16 年調査と比較してほぼ同じである。


平成20年(n=1,726)




平成16年(n=1,761)



・第1子とそれ以外を比べると、
「よくあった」「時々あった」ともに第1子で割合が高い。




・母親の年齢別では、
20～24歳で「よくあった」「時々あった」が最も多く、年齢が高くなるにつれて「よくあった」「時々あった」が減少している。




(7) 精神的な落ち込みやイライラを感じた時期

- ・精神的な落ち込みやイライラを感じた時期は、「出産後1か月以内」が、全体の45.9%と最も高い。


時期(n=947)



- ・第1子とそれ以外を比べると、第1子では「出産後1か月以内」、それ以外では「妊娠後期」の割合が高い。




- ・母親の年齢別では、19歳以下では「出産後1か月以内」が81.3%、25～29歳では他の年齢群に比べて、「妊娠初期」の割合がやや高い。40歳以上では、他の年齢群に比べて「出産直後」の割合が26.7%と高い。



(8) 精神的落ち込みやイライラの対応方法


・「誰かに話をするなどして落ち着いた」は、64.8%であり、「誰にも相談できなかった」は4.8%である。

対応方法 (n=947)




- 自分で気持ちを落ち着かせることができた
- 誰かに話をするなどして落ち着いた
- 何もせず、時間が経ったら落ち着いていた
- 専門機関等に相談した
- 誰にも相談できなかった
- 無回答

・第1子とそれ以外を比べると、それ以外では「自分で気持ちを落ち着かせることができた」の割合が高い。




・母親の年齢別では、40歳以上で、「自分で気持ちを落ち着かせることができた」の割合が高い。



4 子育て中のことについて


(1) 昼間の保育者

- ・全対象児について、「母親」の割合が最も多く全体で79.9%を占める。
- ・1歳6か月児, 3歳児になると「保育施設の職員」が増加し, 3歳児では「保育施設の職員」「幼稚園の職員」を合わせると40%以上である。




(2) 悩みや不安が大きかった時期 (あてはまるもの3つまで)

- ・第1子とそれ以外を比べると,
第1子では、「1か月未満」が55.3%, 「1~5か月未満」が51.0%である。
それ以外では「特になかった」が32.4%である。




- ・母親の年齢別では、
 19歳以下では「1か月未満」が65.5%、「1～5か月未満」が55.2%である。
 「特になかった」の割合は、20～24歳と40歳以上で高い。

□ 19歳以下(n=29) □ 20～24歳(n=76) ▨ 25～29歳(n=331) ▩ 30～34歳(n=684) ■ 35～39歳(n=493) ▤ 40歳以上(n=113)




(3) 悩みや不安の内容 (主なもの3つまで)

- ・①「育児のこと」、②「子どもの発育や発達のこと」、③「産後の自分の体や健康のこと」の割合が高い。
- ・第1子とそれ以外を比べると、第1子では「育児のこと」「産後の自分の体や健康のこと」の割合が高く、それ以外では「経済的なこと」の割合が高い。




(4) 悩みや不安の相談先 (主なもの3つまで)

- ・①配偶者、②親・兄弟・姉妹などの親戚、③友人・知人・近所の人
- ・対象児の年齢が低いほど「インターネット」を相談先としている割合が高い。




・第1子とそれ以外を比べると「インターネット」の割合は、第1子でやや高い。




・母親の年齢別では、

「親・兄弟・姉妹などの親戚」は、20歳以降年齢が高くなるにつれて割合は減少する。
 40歳以上では、「友人・知人・近所の人」「病院・医院・助産院」の割合が高い。
 20～24歳では、「子育て中の仲間」の割合が高い。




(5) ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間があるか。


・「よくある」が50.8%であるが、対象児の年齢が上がるにつれて「よくある」の割合が減少している。



・第1子はそれ以外と比べて「よくある」の割合が高い。




・母親の年齢が高いほど「よくある」の割合が低い。




(6) 育てにくいと感じること

- ・全体では「ほとんどない」が73.0%である。「よくある」2.1%、「ときどきある」24.4%である。
- ・対象児の年齢が上がるにつれて、「よくある」「時々ある」が増加している。




- ・第1子は、それ以外に比べて「よくある」の割合が高い。




(7) 子どもに必要以上の厳しさで接しているのではないかと思うこと

- ・「よくある」と「時々ある」を合わせると21.7%である。


必要以上の厳しさ(n=1,726)



・対象児の年齢が上がるにつれて、「よくある」「時々ある」「たまにある」が増加している。




・第1子はそれ以外に比べると、「よくある」「時々ある」「たまにある」の割合が低い。



(8) 必要以上の厳しさで接していると思う時 (主なものを3つまで)


・①「畳みかけるように激しくしかる」、②「無視したり拒絶する」、③「からだをたたく」の割合が高い。




5 お父さんの育児参加について

(1) お父さんの育児参加


・「よくしている」は50.0%であり、平成16年調査と比較してやや増加している。



・第1子に比べると、それ以外で父親の育児参加は減少している




・母親の年齢が高くなるにつれて、父親の育児参加は減少している。




(2) お父さんの精神的支え

- ・お父さんが精神的な支えに「なっている」は56.0%、「ときどきなっている」は34.4%、「なっていない」は9.6%である。

精神的支えになっているか(n=1,670)




- ・母親の年齢別では、40歳以上は「ほとんどなっていない」が20.8%と他の年齢群に比べて高い。






(3) お父さんが子どもと遊ぶ(あやす)こと

・「よく遊ぶ(あやす)」は58.7%, 「ときどき遊ぶ(あやす)」は38.8%である。






・対象児又は母親の年齢が高くなるにつれて, 第1子とそれ以外を比べると, 第1子では「よく遊ぶ」の割合が減少している。



6 家族の喫煙と健康への意識について

(1) 母親の喫煙


- ・妊娠前は、「毎日吸う」が15.5%である。20～24歳の「毎日吸う」は、50.0%を占める。
- ・妊娠中は、「毎日吸う」は3%と減少している。20～24歳の「毎日吸う」は10.5%である。
- ・出産後は、「毎日吸う」が6.2%と妊娠中と比べて増加している。20～24歳の「毎日吸う」は22.4%である。
- ・いずれの時期においても20～24歳の喫煙率が高い。




平成16年調査との比較（「毎日吸う」の割合）

- ・全体では「妊娠前」「妊娠中」「出産後」のすべての時期において、平成16年調査と比較して低下している。
- ・妊娠前は20～24歳、35～39歳、40歳以上で、平成20年調査の方が割合が高い。
- ・妊娠中・出産後は40歳以上を除き、平成20年調査の方が割合が低い。


妊娠前（毎日吸う）



妊娠中（毎日吸う）




出産後（現在）（毎日吸う）




(2) 配偶者の喫煙

・「毎日吸う」が31.2%である。母親の年齢が20～24歳では「毎日吸う」が53.9%と特に高い。




(3) 煙草が妊娠や乳幼児に及ぼす影響

・「健康への悪影響はあると思う」が85.0%である。20～24歳では77.6%と他の年齢群に比べて低い。




平成16年調査との比較（「健康への悪影響はあると思う」とする割合）

・35～39歳を除く年齢群で、平成16年調査より増加している。



・胎児や乳幼児に及ぼす影響について知っている割合は、「出生時の体重が小さい」が最も高く82.3%、「胎児奇形」が最も低く約63.7%である。（関係があると思うもの全て選択）


□ 出生時の体重が小さい □ 胎児奇形 ▨ 乳幼児突然死症候群 □ ぜんそく



7 事故予防に関する意識について


(1) 乳幼児の心臓マッサージ、人工呼吸について

- ・「できる」は14.1%である。
- ・「できない」は47.3%、「方法を知っているが、できない」は37.7%である。




(2) 寝返りができるようになるまでの寝かせ方

- ・「あお向け」が全体では87.4%、4か月児では92.0%である。




- ・母親の年齢別では、20～24歳で「あお向け」の割合が76.3%と他の年齢群に比べやや低い。



8 食生活について


(1) 家族の食生活で気をつけていること（あてはまるものを3つまで）

- ・全年齢を通じて、
「1日3食必ず食べる」「いただきますやごちそうさまのあいさつをする」は、50%以上である。
- ・平成16年調査と比較して「1日3食必ず食べる」は大きく増加し、「子どもが自分で食べる意欲を大切にする」は、大きく減少している。




- ・4か月児，8か月児の乳児期では「できるだけ家族そろって食べる」，1歳6か月児では「食事時間

を規則正しくする」、3歳児では「食べ物を大切にすることを教える」が多い。




(2) 家族の食事作りで工夫したり、これからしようと思うこと(あてはまるものを3つまで)


- ・「栄養のバランスを考える」がもっとも多く、次いで「できるだけ手作りにする」、「食品の品質・安全性を確かめる」が多い。
- ・「食品の品質・安全性を確かめる」は、平成16年調査の29.4%から45.8%に増加している。




・3歳児, 第1子以外で「子どもと一緒に作る機会をもつ」が多い。



・第1子では、「できるだけ手作りにする」「うす味をこころがける」の割合が高い。




・母親の年齢別では、低年齢で「いろいろな食材を利用する」、高年齢で「食品の品質・安全を確かめる」の割合が高い。




(3) 食事作りが楽しくできる

- ・「楽しくできる」「まあまあ楽しくできる」を合わせると76.2%である。「あまり楽しくできない」は20.3%である。
- ・平成16年調査と比較して、「楽しくできる」「まあまあ楽しくできる」が増加している。




- ・「楽しくできない」理由は、「上手に作れない」50.2%、「時間がない」49.3%、「面倒だ」31.8%である。

理由 (n=406) (あてはまるもの3つまで)



・母親の年齢別では、19歳以下では「面倒だ」、20～24歳では「上手に作れない」、年齢が高いほど「時間がない」の割合が高い。




9 歯科に関する意識について

(1) 妊娠中からの歯科治療（あてはまるものすべて）

- ・「妊娠中に受けた」は45.8%、「育児中に受けた」は38.8%、「受けたくても受けられない」は9.6%である。


全体(n=1,726)



(2) 母親の口や歯で気になること（あてはまるもの3つまで）


- ・「むし歯」の割合が最も高く、次いで「歯周病」、「歯ならび・かみ合わせ」の割合が高い。

全体(n=1,726)



(3) 子どもの口や歯で知りたいことや心配なこと（あてはまるもの3つまで）


- ・全体では、①歯並び・かみ合わせ、②むし歯、③歯みがきである。
- ・4か月児では「指しゃぶり」「歯の生え方」「おしゃぶり」、8か月児では「フッ素」の割合が高くなっている。



10 少子化対策について

(1) 少子化対策に効果があると思う項目

- ・「かなり効果がある」は、「子育てに伴う経済的負担の軽減策の充実」75.5%「分娩費用の助成充実」66.1%、「妊婦健診費用の助成充実」65.2%と、経済面での支援策が上位3位となっている。




1 1 保健所の乳幼児健康診査について


(1) 乳幼児健康診査に期待すること（最もあてはまるもの3つまで）

- ・「子どもが健康に育っていることの確認」が最も多く、次いで「子どもの身体測定の記録」となっている。

平成20年(全体) (n=1,726)



- ・4か月児、8か月児では「育児相談」が約25%、「同年齢の子どもを持つ親との交流」が約10%である。
- 1歳6か月児、3歳児では「子どもの歯科健診」が50%を超えている。




IV 集計表

1 お母さんと子どもの状況


問1 お母さんの現在の年齢は。

	全体	
	人	%
19歳以下	29	1.7
20～24歳	76	4.4
25～29歳	331	19.2
30～34歳	684	39.6
35～39歳	493	28.6
40歳以上	113	6.5
計	1,726	100.0




問2 現在お住まいの区は。

	全体	
	人	%
北区	140	8.1
上京区	62	3.6
左京区	147	8.5
中京区	125	7.2
東山区	32	1.9
山科区	158	9.2
下京区	113	6.5
南区	136	7.9
右京区	272	15.8
西京区(洛西地区除く)	177	10.3
西京区(洛西地区)	71	4.1
伏見区(深草・醍醐地区除く)	185	10.7
伏見区(深草地区)	62	3.6
伏見区(醍醐地区)	46	2.7
計	1,726	100.0



問3 今回の健康診査を受けられたお子さんは兄弟中何番目ですか。




2 お母さんの就労状況

問4 現在お母さんは働いていますか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
働いている	375	21.7	38	7.6	48	11.5	133	33.4	156	38.0
育児休業中である	237	13.7	124	24.9	81	19.3	11	2.8	21	5.1
働いていない	1,108	64.2	335	67.3	290	69.2	250	62.8	233	56.7
無回答	6	0.3	1	0.2	0	0.0	4	1.0	1	0.2
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


□ 働いている □ 育児休業中である ▨ 働いていない ■ 無回答



問4-2 問4で「働いている」「育児休業中である」と答えた方におたずねします。就労状況は、次のうちどれにあたりますか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
常勤就労	293	47.9	96	59.3	71	55.0	58	40.3	68	38.4
非常勤就労	225	36.8	35	21.6	35	27.1	64	44.4	91	51.4
自営業	78	12.7	27	16.7	18	14.0	17	11.8	16	9.0
その他	15	2.5	4	2.5	5	3.9	4	2.8	2	1.1
無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
計	612	100.0	162	100.0	129	100.0	144	100.0	177	100.0


□ 常勤就労 □ 非常勤就労 ▨ 自営業 □ その他 ■ 無回答



問5 現在のお母さんの気持ちやからだの調子はいかがですか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
心身ともに快調	1,105	64.0	344	69.1	262	62.5	258	64.8	241	58.6
からだの調子はやいが、精神的に不調	135	7.8	28	5.6	39	9.3	26	6.5	42	10.2
精神的にはよいが、からだの不調	167	9.7	59	11.8	47	11.2	31	7.8	30	7.3
心身ともに調子が悪い	69	4.0	11	2.2	11	2.6	22	5.5	25	6.1
なんともいえない	244	14.1	55	11.0	58	13.8	59	14.8	72	17.5
無回答	6	0.3	1	0.2	2	0.5	2	0.5	1	0.2
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


心身ともに快調
 精神的にはよいが、からだの不調
 なんともいえない
 からだの調子はやいが、精神的に不調
 心身ともに調子が悪い
 無回答



問4 × 問5

	母親の就労								全体	
	働いている		育児休業中である		働いていない		無回答			
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
心身ともに快調	224	59.7	163	68.8	716	64.6	2	33.3	1,105	64.0
からだの調子はやいが、精神的に不調	33	8.8	17	7.2	85	7.7	0	0.0	135	7.8
精神的にはよいが、からだの不調	36	9.6	32	13.5	97	8.8	2	33.3	167	9.7
心身ともに調子が悪い	25	6.7	5	2.1	38	3.4	1	16.7	69	4.0
なんともいえない	55	14.7	19	8.0	169	15.3	1	16.7	244	14.1
無回答	2	0.5	1	0.4	3	0.3	0	0.0	6	0.3
計	375	100.0	237	100.0	1,108	100.0	6	100.0	1,726	100.0


心身ともに快調
 精神的にはよいが、からだの不調
 なんともいえない
 からだの調子はやいが、精神的に不調
 心身ともに調子が悪い
 無回答



3 妊娠中・出産後の状況

問6 お母さんは「母性健康管理指導事項連絡カード」を知っていますか。(妊娠中及び出産後の女性労働者が、主治医から受けた指導事項及び必要な措置を事業主が正確に知るカード。母子健康手帳副読本に記載があります。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
はい(知っている)	410	23.8	132	26.5	103	24.6	94	23.6	81	19.7
いいえ(知らない)	1,311	76.0	364	73.1	314	74.9	304	76.4	329	80.0
無回答	5	0.3	2	0.4	2	0.5	0	0.0	1	0.2
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0




問7 お母さんはこのお子さんを妊娠中、妊娠・出産・育児について心配なことや不安なことがありましたか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくあった	340	19.7	100	20.1	86	20.5	72	18.1	82	20.0
ときどきあった	1,003	58.1	301	60.4	261	62.3	231	58.0	210	51.1
なかった	383	22.2	97	19.5	72	17.2	95	23.9	119	29.0
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
よくあった	340	19.7	223	24.5	117	14.4
ときどきあった	1,003	58.1	569	62.4	434	53.3
なかった	383	22.2	120	13.2	263	32.3
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくあった	340	19.7	8	27.6	24	31.6	78	23.6	115	16.8	98	19.9	17	15.0
ときどきあった	1,003	58.1	19	65.5	43	56.6	199	60.1	410	59.9	264	53.5	68	60.2
なかった	383	22.2	2	6.9	9	11.8	54	16.3	159	23.2	131	26.6	28	24.8
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0



問8（複数回答）×問7


	妊娠中の妊娠・出産・育児についての心配や不安							全体	
	よくあった		ときどきあった		なかった		人	%	
	人	%	人	%	人	%			
妊娠・出産についての悩みや不安の相談先									
配偶者	272	80.0	821	81.9	304	79.4	1,397	80.9	
親・兄弟・姉妹などの親戚	245	72.1	725	72.3	288	75.2	1,258	72.9	
友人・知人・近所の人	168	49.4	449	44.8	180	47.0	797	46.2	
病院・医院・助産院	92	27.1	260	25.9	81	21.1	433	25.1	
子育て中の仲間	60	17.6	189	18.8	84	21.9	333	19.3	
保健所	3	0.9	6	0.6	3	0.8	12	0.7	
インターネット	37	10.9	97	9.7	18	4.7	152	8.8	
電話相談	4	1.2	1	0.1	1	0.3	6	0.3	
デパート・スーパー・薬局等の相談会	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.1	
その他	3	0.9	6	0.6	0	0.0	9	0.5	
特になし	7	2.1	18	1.8	16	4.2	41	2.4	
回答者実数	340		1,003		383		1,726		
相談先									
あり	332	97.6	980	97.7	357	93.2	1,669	96.7	
特になし	7	2.1	18	1.8	16	4.2	41	2.4	
無回答	1	0.3	5	0.5	10	2.6	16	0.9	
計	340	100.0	1,003	100.0	383	100.0	1,726	100.0	

問7-2 「よくあった」「ときどきあった」と答えた方におたずねします。最も不安や心配が大きかったのはいつごろですか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
妊娠前期	558	41.5	184	45.9	154	44.4	105	34.7	115	39.4
妊娠中期	170	12.7	48	12.0	45	13.0	49	16.2	28	9.6
妊娠後期	576	42.9	160	39.9	137	39.5	140	46.2	139	47.6
無回答	39	2.9	9	2.2	11	3.2	9	3.0	10	3.4
計	1,343	100.0	401	100.0	347	100.0	303	100.0	292	100.0


ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
妊娠前期	558	41.5	346	43.7	212	38.5
妊娠中期	170	12.7	100	12.6	70	12.7
妊娠後期	576	42.9	324	40.9	252	45.7
無回答	39	2.9	22	2.8	17	3.1
計	1,343	100.0	792	100.0	551	100.0




イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
妊娠前期	558	41.5	10	37.0	28	41.8	124	44.8	205	39.0	156	43.1	35	41.2
妊娠中期	170	12.7	2	7.4	11	16.4	40	14.4	71	13.5	35	9.7	11	12.9
妊娠後期	576	42.9	13	48.1	26	38.8	106	38.3	237	45.1	155	42.8	39	45.9
無回答	39	2.9	2	7.4	2	3.0	7	2.5	12	2.3	16	4.4	0	0.0
計	1,343	100.0	27	100.0	67	100.0	277	100.0	525	100.0	362	100.0	85	100.0




問7-3 心配や不安はどんなことでしたか。(主なものを3つ選んでください。)

	全体	
	人	%
お腹の中の赤ちゃんのこと	977	72.7
出産のこと	575	42.8
妊娠中の自分のからだや健康のこと	323	24.1
妊娠中の過ごし方, 生活のこと	215	16.0
産後の自分のからだや健康のこと	132	9.8
産後の育児のこと	484	36.0
経済的なこと	333	24.8
仕事のこと	210	15.6
その他	127	9.5
無回答	1	0.1
回答者実数	1,343	





ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
お腹の中の赤ちゃんのこと	977	72.7	611	77.1	366	66.4
出産のこと	575	42.8	406	51.3	169	30.7
妊娠中の自分のからだや健康のこと	323	24.1	186	23.5	137	24.9
妊娠中の過ごし方, 生活のこと	215	16.0	148	18.7	67	12.2
産後の自分のからだや健康のこと	132	9.8	64	8.1	68	12.3
産後の育児のこと	484	36.0	280	35.4	204	37.0
経済的なこと	333	24.8	159	20.1	174	31.6
仕事のこと	210	15.6	128	16.2	82	14.9
その他	127	9.5	51	6.4	76	13.8
無回答	1	0.1	0	0.0	1	0.2
回答者実数	1,343		792		551	



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
お腹の中の赤ちゃんのこと	977	72.7	20	74.1	47	70.1	207	74.7	379	72.2	260	71.8	64	75.3
出産のこと	575	42.8	12	44.4	32	47.8	133	48.0	234	44.6	135	37.3	29	34.1
妊娠中の自分のからだや健康のこと	323	24.1	8	29.6	11	16.4	57	20.6	116	22.1	101	27.9	30	35.3
妊娠中の過ごし方、生活のこと	215	16.0	5	18.5	13	19.4	57	20.6	81	15.4	48	13.3	11	12.9
産後の自分のからだや健康のこと	132	9.8	1	3.7	11	16.4	25	9.0	48	9.1	40	11.0	7	8.2
産後の育児のこと	484	36.0	11	40.7	23	34.3	109	39.4	180	34.3	134	37.0	27	31.8
経済的なこと	333	24.8	8	29.6	21	31.3	84	30.3	114	21.7	87	24.0	19	22.4
仕事のこと	210	15.6	3	11.1	6	9.0	40	14.4	95	18.1	55	15.2	11	12.9
その他	127	9.5	0	0.0	8	11.9	22	7.9	51	9.7	36	9.9	10	11.8
無回答	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
回答者実数	1,343		27		67		277		525		362		85	



問8 お母さんは妊娠・出産についての悩みや不安について、誰にまたはどこに相談しましたか。
(主なものを3つまで選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
配偶者	1,397	80.9	417	83.7	346	82.6	324	81.4	310	75.4
親・兄弟・姉妹などの親戚	1,258	72.9	358	71.9	312	74.5	287	72.1	301	73.2
友人・知人・近所の人	797	46.2	229	46.0	203	48.4	188	47.2	177	43.1
病院・医院・助産院	433	25.1	134	26.9	105	25.1	91	22.9	103	25.1
子育て中の仲間	333	19.3	106	21.3	72	17.2	82	20.6	73	17.8
保健所	12	0.7	3	0.6	3	0.7	0	0.0	6	1.5
インターネット	152	8.8	59	11.8	38	9.1	34	8.5	21	5.1
電話相談	6	0.3	2	0.4	2	0.5	1	0.3	1	0.2
デパート・スーパー・薬局等の相談会	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
その他	9	0.5	1	0.2	1	0.2	2	0.5	5	1.2
特になし	41	2.4	9	1.8	9	2.1	9	2.3	14	3.4
無回答	16	0.9	3	0.6	3	0.7	5	1.3	5	1.2
回答者実数	1,726		498		419		398		411	


□ 4か月児(n=498) □ 8か月児(n=419) ▨ 1歳6か月児(n=398) ■ 3歳児(n=411)



ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
配偶者	1,397	80.9	743	81.5	654	80.3
親・兄弟・姉妹などの親戚	1,258	72.9	675	74.0	583	71.6
友人・知人・近所の人	797	46.2	433	47.5	364	44.7
病院・医院・助産院	433	25.1	242	26.5	191	23.5
子育て中の仲間	333	19.3	143	15.7	190	23.3
保健所	12	0.7	8	0.9	4	0.5
インターネット	152	8.8	105	11.5	47	5.8
電話相談	6	0.3	3	0.3	3	0.4
デパート・スーパー・薬局等の相談会	2	0.1	2	0.2	0	0.0
その他	9	0.5	7	0.8	2	0.2
特になし	41	2.4	16	1.8	25	3.1
無回答	16	0.9	3	0.3	13	1.6
回答者実数	1,726		912		814	


□ 第一子(n=912) □ それ以外(n=814)



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
配偶者	1,397	80.9	23	79.3	61	80.3	281	84.9	560	81.9	389	78.9	83	73.5
親・兄弟・姉妹などの親戚	1,258	72.9	22	75.9	59	77.6	258	77.9	505	73.8	350	71.0	64	56.6
友人・知人・近所の人	797	46.2	13	44.8	40	52.6	150	45.3	317	46.3	226	45.8	51	45.1
病院・医院・助産院	433	25.1	9	31.0	21	27.6	65	19.6	163	23.8	130	26.4	45	39.8
子育て中の仲間	333	19.3	4	13.8	14	18.4	60	18.1	134	19.6	105	21.3	16	14.2
保健所	12	0.7	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.1	8	1.6	2	1.8
インターネット	152	8.8	2	6.9	11	14.5	33	10.0	58	8.5	39	7.9	9	8.0
電話相談	6	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	2	0.4	1	0.9
デパート・スーパー・薬局等の相談会	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
その他	9	0.5	0	0.0	0	0.0	4	1.2	1	0.1	2	0.4	2	1.8
特になし	41	2.4	0	0.0	1	1.3	7	2.1	19	2.8	10	2.0	4	3.5
無回答	16	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	7	1.0	6	1.2	2	1.8
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	

19歳以下(n=29) 20～24歳(n=76) 25～29歳(n=331)
 30～34歳(n=684) 35～39歳(n=493) 40歳以上(n=113)




問9 このお子さんを妊娠中や出産後まもなく、精神的に落ち込むことやイライラを感じることはありませんでしたか。

	全体	
	人	%
よくあった	268	15.5
時々あった	679	39.3
ほとんどなかった	541	31.3
なかった	234	13.6
無回答	4	0.2
計	1,726	100.0




ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
よくあった	268	15.5	181	19.8	87	10.7
時々あった	679	39.3	406	44.5	273	33.5
ほとんどなかった	541	31.3	239	26.2	302	37.1
なかった	234	13.6	83	9.1	151	18.6
無回答	4	0.2	3	0.3	1	0.1
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくあった	268	15.5	4	13.8	16	21.1	69	20.8	91	13.3	78	15.8	10	8.8
時々あった	679	39.3	12	41.4	36	47.4	140	42.3	289	42.3	167	33.9	35	31.0
ほとんどなかった	541	31.3	9	31.0	17	22.4	82	24.8	212	31.0	174	35.3	47	41.6
なかった	234	13.6	4	13.8	7	9.2	40	12.1	90	13.2	72	14.6	21	18.6
無回答	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.4	0	0.0
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0



問8 (複数回答) × 問9


	妊娠中や出産後間もなく、精神的に落ち込むことやイライラを感じること										全体		
	よくあった		ときどきあった		ほとんどなかった		なかった		無回答		人	%	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%			
妊娠・出産についての悩みや不安の相談先	配偶者	218	81.3	557	82.0	439	81.1	183	78.2		0.0	1,397	80.9
	親・兄弟・姉妹などの親戚	203	75.7	479	70.5	407	75.2	169	72.2		0.0	1,258	72.9
	友人・知人・近所の人	127	47.4	321	47.3	246	45.5	103	44.0		0.0	797	46.2
	病院・医院・助産院	58	21.6	185	27.2	132	24.4	58	24.8		0.0	433	25.1
	子育て中の仲間	47	17.5	137	20.2	112	20.7	37	15.8		0.0	333	19.3
	保健所	3	1.1	4	0.6	5	0.9	0	0.0		0.0	12	0.7
	インターネット	20	7.5	80	11.8	36	6.7	16	6.8		0.0	152	8.8
	電話相談	4	1.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0		0.0	6	0.3
	デパート・スーパー・薬局等の相談会	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0		0.0	2	0.1
	その他	0	0.0	5	0.7	2	0.4	2	0.9		0.0	9	0.5
特になし	6	2.2	10	1.5	13	2.4	12	5.1		0.0	41	2.4	
回答者実数	268		679		541		234		4		1,726		

*問9の無回答者はすべて問8でも無回答

	妊娠中や出産後間もなく、精神的に落ち込むことやイライラを感じること										全体		
	よくあった		ときどきあった		ほとんどなかった		なかった		無回答		人	%	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%			
相談先	あり	260	97.0	668	98.4	523	96.7	218	93.2	0	0.0	1,669	96.7
	特になし	6	2.2	10	1.5	13	2.4	12	5.1	0	0.0	41	2.4
	無回答	2	0.7	1	0.1	5	0.9	4	1.7	4	100.0	16	0.9
計	268		679		541		234		4		1,726		


問9-2 「よくあった」「時々あった」と答えた方におたずねします。それは、いつ頃から感じるようになりましたか。

	全体	
	人	%
妊娠初期	120	12.7
妊娠中期	54	5.7
妊娠後期	109	11.5
出産直後(1週間以内)	123	13.0
出産後1か月以内	435	45.9
その他	101	10.7
無回答	5	0.5
計	947	100.0




ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
妊娠初期	120	12.7	71	12.1	49	13.6
妊娠中期	54	5.7	32	5.5	22	6.1
妊娠後期	109	11.5	49	8.3	60	16.7
出産直後(1週間以内)	123	13.0	95	16.2	28	7.8
出産後1か月以内	435	45.9	295	50.3	140	38.9
その他	101	10.7	43	7.3	58	16.1
無回答	5	0.5	2	0.3	3	0.8
計	947	100.0	587	100.0	360	100.0




イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
妊娠初期	120	12.7	1	6.3	7	13.5	37	17.7	42	11.1	29	11.8	4	8.9
妊娠中期	54	5.7	0	0.0	6	11.5	13	6.2	21	5.5	12	4.9	2	4.4
妊娠後期	109	11.5	0	0.0	6	11.5	20	9.6	52	13.7	28	11.4	3	6.7
出産直後(1週間以内)	123	13.0	0	0.0	5	9.6	25	12.0	47	12.4	34	13.9	12	26.7
出産後1か月以内	435	45.9	13	81.3	23	44.2	94	45.0	181	47.6	105	42.9	19	42.2
その他	101	10.7	2	12.5	5	9.6	19	9.1	36	9.5	34	13.9	5	11.1
無回答	5	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	3	1.2	0	0.0
計	947	100.0	16	100.0	52	100.0	209	100.0	380	100.0	245	100.0	45	100.0



問9-3 その時、どのようにして落ち込みやイライラに対応しましたか。(最も当てはまるものを1つ選んでください。)


	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
自分で気持ちを落ち着かせることができた	92	9.7	27	10.0	27	11.2	25	11.3	13	6.1
誰かに話をするなどして落ち着いた	614	64.8	189	70.3	148	61.2	136	61.3	141	65.9
何もせず、時間が経ったら落ち着いていた	176	18.6	41	15.2	51	21.1	44	19.8	40	18.7
専門機関等に相談した	19	2.0	2	0.7	7	2.9	6	2.7	4	1.9
誰にも相談できなかった	45	4.8	10	3.7	9	3.7	11	5.0	15	7.0
無回答	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
計	947	100.0	269	100.0	242	100.0	222	100.0	214	100.0



ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
自分で気持ちを落ち着かせることができた	92	9.7	45	7.7	47	13.1
誰かに話をするなどして落ち着いた	614	64.8	398	67.8	216	60.0
何もせず、時間が経ったら落ち着いていた	176	18.6	108	18.4	68	18.9
専門機関等に相談した	19	2.0	13	2.2	6	1.7
誰にも相談できなかった	45	4.8	22	3.7	23	6.4
無回答	1	0.1	1	0.2	0	0.0
計	947	100.0	587	100.0	360	100.0


- 自分で気持ちを落ち着かせることができた
- 誰かに話をするなどして落ち着いた
- 何もせず、時間が経ったら落ち着いていた
- 専門機関等に相談した
- 誰にも相談できなかった
- 無回答



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
自分で気持ちを落ち着かせることができた	92	9.7	1	6.3	4	7.7	15	7.2	36	9.5	27	11.0	9	20.0
誰かに話をするなどして落ち着いた	614	64.8	11	68.8	29	55.8	143	68.4	256	67.4	150	61.2	25	55.6
何もせず、時間が経ったら落ち着いていた	176	18.6	3	18.8	16	30.8	41	19.6	66	17.4	41	16.7	9	20.0
専門機関等に相談した	19	2.0	1	6.3	0	0.0	2	1.0	3	0.8	11	4.5	2	4.4
誰にも相談できなかった	45	4.8	0	0.0	3	5.8	8	3.8	19	5.0	15	6.1	0	0.0
無回答	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
計	947	100.0	16	100.0	52	100.0	209	100.0	380	100.0	245	100.0	45	100.0

- 自分で気持ちを落ち着かせることができた
- 誰かに話をするなどして落ち着いた
- 何もせず、時間が経ったら落ち着いていた
- 専門機関等に相談した
- 誰にも相談できなかった
- 無回答



問8（複数回答）×補問9-3

	どのようにして落ち込みやイライラに対応したか												全体		
	自分で気持ちを落ち着かせることができた		誰かに話をするなどして落ち着いた		何もせず、時間が経ったら落ち着いていた		専門機関等に相談した		誰にも相談できなかった		無回答				
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
妊娠・出産についての悩みや不安の相談先	配偶者	69	75.0	527	85.8	133	75.6	14	73.7	32	71.1	0	0.0	743	78.5
	親・兄弟・姉妹などの親戚	60	65.2	472	76.9	114	64.8	11	57.9	24	53.3	1	100.0	658	69.5
	友人・知人・近所の人	38	41.3	315	51.3	70	39.8	7	36.8	17	37.8	1	100.0	431	45.5
	病院・医院・助産院	23	25.0	153	24.9	44	25.0	12	63.2	11	24.4	0	0.0	232	24.5
	子育て中の仲間	15	16.3	130	21.2	31	17.6	0	0.0	7	15.6	1	100.0	177	18.7
	保健所	1	1.1	4	0.7	1	0.6	1	5.3	0	0.0	0	0.0	7	0.7
	インターネット	13	14.1	60	9.8	24	13.6	2	10.5	1	2.2	0	0.0	99	10.5
	電話相談	1	1.1	3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	4	0.4
	デパート・スーパー・薬局等の相談会	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	その他	1	1.1	3	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.5
	特になし	4	4.3	4	0.7	5	2.8	0	0.0	3	6.7	0	0.0	13	1.4
回答者実数	92		614		176		19		45		1		947		


	どのようにして落ち込みやイライラに対応したか												全体		
	自分で気持ちを落ち着かせることができた		誰かに話をするなどして落ち着いた		何もせず、時間が経ったら落ち着いていた		専門機関等に相談した		誰にも相談できなかった		無回答				
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
相談先	あり	88	95.7	609	99.2	170	96.6	19	100.0	41	91.1	1	100.0	928	98.0
	特になし	4	4.3	4	0.7	5	2.8	0	0.0	3	6.7	0	0.0	16	1.7
	無回答	0	0.0	1	0.2	1	0.6	0	0.0	1	2.2	0	0.0	3	0.3
計	92		614		176		19		45		1		947		

4 子育て中のことについて

問 10 昼間の保育者（このお子さんと過ごしている方）はどなたですか。（主な方を1つ選んでください。）

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
母親	1,379	79.9	479	96.2	386	92.1	277	69.6	237	57.7
父親	10	0.6	6	1.2	2	0.5	1	0.3	1	0.2
母方の祖父母	14	0.8	2	0.4	1	0.2	7	1.8	4	1.0
父方の祖父母	4	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.5
保育施設の職員	291	16.9	7	1.4	27	6.4	109	27.4	148	36.0
幼稚園の職員	20	1.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0	18	4.4
その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	8	0.5	3	0.6	1	0.2	3	0.8	1	0.2
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


母親 父親 母方の祖父母 父方の祖父母
 保育施設の職員 幼稚園の職員 その他 無回答



問 11 これまでの育児期間の中で、特に悩みや不安が大きかった時期はいつですか。（当てはまるものを3つまで選んでください。）

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
1か月未満	730	42.3	277	55.6	206	49.2	135	33.9	112	27.3
1～5か月未満	722	41.8	197	39.6	234	55.8	151	37.9	140	34.1
5か月～1歳未満	391	22.7	18	3.6	97	23.2	155	38.9	121	29.4
1歳～2歳未満	292	16.9	30	6.0	19	4.5	107	26.9	136	33.1
2歳～3歳3か月	222	12.9	39	7.8	22	5.3	17	4.3	144	35.0
特になかった	382	22.1	117	23.5	82	19.6	99	24.9	84	20.4
無回答	11	0.6	4	0.8	1	0.2	4	1.0	2	0.5
回答者実数	1,726		498		419		398		411	


4か月児(n=498) 8か月児(n=419) 1歳6か月児(n=398) 3歳児(n=411)



ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
1か月未満	730	42.3	504	55.3	226	27.8
1～5か月未満	722	41.8	465	51.0	257	31.6
5か月～1歳未満	391	22.7	214	23.5	177	21.7
1歳～2歳未満	292	16.9	129	14.1	163	20.0
2歳～3歳3か月	222	12.9	81	8.9	141	17.3
特になかった	382	22.1	118	12.9	264	32.4
無回答	11	0.6	5	0.5	6	0.7
回答者実数	1,726		912		814	


□ 第一子(n=912) ■ それ以外(n=814)



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
1か月未満	730	42.3	19	65.5	30	39.5	157	47.4	294	43.0	195	39.6	35	31.0
1～5か月未満	722	41.8	16	55.2	31	40.8	149	45.0	290	42.4	200	40.6	36	31.9
5か月～1歳未満	391	22.7	9	31.0	15	19.7	70	21.1	153	22.4	113	22.9	31	27.4
1歳～2歳未満	292	16.9	1	3.4	13	17.1	54	16.3	107	15.6	84	17.0	33	29.2
2歳～3歳3か月	222	12.9	0	0.0	6	7.9	24	7.3	94	13.7	84	17.0	14	12.4
特になかった	382	22.1	3	10.3	23	30.3	57	17.2	154	22.5	112	22.7	33	29.2
無回答	11	0.6	0	0.0	1	1.3	1	0.3	4	0.6	4	0.8	1	0.9
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	


□ 19歳以下(n=29) □ 20～24歳(n=76) ▨ 25～29歳(n=331) □ 30～34歳(n=684) ■ 35～39歳(n=493) ▩ 40歳以上(n=113)



問 11 - 2 悩みや不安があった方について、悩みや不安はどんなことでしたか。(主なものを3つまで選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
子どもの発育や発達のこと	690	51.8	201	53.3	172	51.2	152	51.5	165	50.8
育児のこと	801	60.1	223	59.2	213	63.4	177	60.0	188	57.8
産後の自分の体や健康のこと	318	23.9	102	27.1	95	28.3	65	22.0	56	17.2
育児の協力者について	278	20.9	74	19.6	78	23.2	52	17.6	74	22.8
経済的なこと	253	19.0	70	18.6	78	23.2	50	16.9	55	16.9
仕事のこと	142	10.7	31	8.2	30	8.9	36	12.2	45	13.8
その他	139	10.4	32	8.5	26	7.7	37	12.5	44	13.5
無回答	17	1.3	12	3.2	3	0.9	1	0.3	1	0.3
回答者実数	1,333		377		336		295		325	


□ 4か月児(n=377) □ 8か月児(n=336) ▨ 1歳6か月児(n=295) ■ 3歳児(n=325)



ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
子どもの発育や発達のこと	690	51.8	420	53.2	270	49.6
育児のこと	801	60.1	543	68.8	258	47.4
産後の自分の体や健康のこと	318	23.9	212	26.9	106	19.5
育児の協力者について	278	20.9	157	19.9	121	22.2
経済的なこと	253	19.0	120	15.2	133	24.4
仕事のこと	142	10.7	80	10.1	62	11.4
その他	139	10.4	66	8.4	73	13.4
無回答	17	1.3	10	1.3	7	1.3
回答者実数	1,333		789		544	


□ 第一子(n=789) □ それ以外(n=544)



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
子どもの発育や発達のこと	690	51.8	15	57.7	22	42.3	135	49.5	275	52.3	196	52.0	47	59.5
育児のこと	801	60.1	13	50.0	39	75.0	184	67.4	316	60.1	211	56.0	38	48.1
産後の自分の体や健康のこと	318	23.9	9	34.6	12	23.1	54	19.8	126	24.0	95	25.2	22	27.8
育児の協力者について	278	20.9	6	23.1	19	36.5	54	19.8	111	21.1	71	18.8	17	21.5
経済的なこと	253	19.0	4	15.4	14	26.9	69	25.3	97	18.4	58	15.4	11	13.9
仕事のこと	142	10.7	2	7.7	4	7.7	25	9.2	50	9.5	51	13.5	10	12.7
その他	139	10.4	2	7.7	4	7.7	22	8.1	61	11.6	44	11.7	6	7.6
無回答	17	1.3	1	3.8	1	1.9	6	2.2	8	1.5	0	0.0	1	1.3
回答者実数	1,333		26		52		273		526		377		79	


□ 19歳以下(n=26) ■ 20～24歳(n=52) ▨ 25～29歳(n=273) □ 30～34歳(n=526) ■ 35～39歳(n=377) ▨ 40歳以上(n=79)



問 11 - 3 お母さんは育児についての悩みや不安について、誰にまたはどこに相談しましたか。
 (主なものを3つまで選んでください。)


	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
配偶者	1,040	78.0	302	80.1	263	78.3	236	80.0	239	73.5
親・兄弟・姉妹などの親戚	988	74.1	287	76.1	258	76.8	208	70.5	235	72.3
友人・知人・近所の人	536	40.2	143	37.9	135	40.2	120	40.7	138	42.5
病院・医院・助産院	235	17.6	81	21.5	58	17.3	43	14.6	53	16.3
子育て中の仲間	354	26.6	94	24.9	95	28.3	89	30.2	76	23.4
保健所	52	3.9	14	3.7	12	3.6	6	2.0	20	6.2
インターネット	106	8.0	37	9.8	28	8.3	24	8.1	17	5.2
電話相談	19	1.4	3	0.8	7	2.1	4	1.4	5	1.5
デパート・スーパー・薬局等の相談会	9	0.7	2	0.5	1	0.3	4	1.4	2	0.6
その他	30	2.3	3	0.8	3	0.9	14	4.7	10	3.1
特になし	22	1.7	5	1.3	6	1.8	3	1.0	8	2.5
無回答	9	0.7	7	1.9	1	0.3	0	0.0	1	0.3
回答者実数	1,333		377		336		295		325	

□ 4か月児(n=377) □ 8か月児(n=336) ▨ 1歳6か月児(n=295) ■ 3歳児(n=325)





ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
配偶者	1,040	78.0	614	77.8	426	78.3
親・兄弟・姉妹などの親戚	988	74.1	606	76.8	382	70.2
友人・知人・近所の人	536	40.2	302	38.3	234	43.0
病院・医院・助産院	235	17.6	151	19.1	84	15.4
子育て中の仲間	354	26.6	210	26.6	144	26.5
保健所	52	3.9	30	3.8	22	4.0
インターネット	106	8.0	74	9.4	32	5.9
電話相談	19	1.4	13	1.6	6	1.1
デパート・スーパー・薬局等の相談会	9	0.7	6	0.8	3	0.6
その他	30	2.3	16	2.0	14	2.6
特になし	22	1.7	9	1.1	13	2.4
無回答	9	0.7	3	0.4	6	1.1
回答者実数	1,333		789		544	




イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
配偶者	1,040	78.0	18	69.2	43	82.7	218	79.9	423	80.4	280	74.3	58	73.4
親・兄弟・姉妹などの親戚	988	74.1	21	80.8	46	88.5	217	79.5	404	76.8	256	67.9	44	55.7
友人・知人・近所の人	536	40.2	14	53.8	15	28.8	106	38.8	211	40.1	149	39.5	41	51.9
病院・医院・助産院	235	17.6	4	15.4	8	15.4	35	12.8	87	16.5	79	21.0	22	27.8
子育て中の仲間	354	26.6	5	19.2	20	38.5	67	24.5	149	28.3	96	25.5	17	21.5
保健所	52	3.9	1	3.8	0	0.0	4	1.5	16	3.0	25	6.6	6	7.6
インターネット	106	8.0	2	7.7	6	11.5	20	7.3	46	8.7	26	6.9	6	7.6
電話相談	19	1.4	0	0.0	0	0.0	4	1.5	8	1.5	6	1.6	1	1.3
デパート・スーパー・薬局等の相談会	9	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	1.0	3	0.8	0	0.0
その他	30	2.3	0	0.0	1	1.9	7	2.6	8	1.5	9	2.4	5	6.3
特になし	22	1.7	0	0.0	1	1.9	9	3.3	5	1.0	7	1.9	0	0.0
無回答	9	0.7	0	0.0	0	0.0	4	1.5	3	0.6	2	0.5	0	0.0
回答者実数	1,333		26		52		273		526		377		79	




問12 お母さんは、ゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくある	877	50.8	314	63.1	230	54.9	181	45.5	152	37.0
ときどきある	708	41.0	159	31.9	158	37.7	185	46.5	206	50.1
ほとんどない	134	7.8	23	4.6	28	6.7	32	8.0	51	12.4
無回答	7	0.4	2	0.4	3	0.7	0	0.0	2	0.5
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0




ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
よくある	877	50.8	546	59.9	331	40.7
ときどきある	708	41.0	318	34.9	390	47.9
ほとんどない	134	7.8	41	4.5	93	11.4
無回答	7	0.4	7	0.8	0	0.0
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくある	877	50.8	21	72.4	49	64.5	187	56.5	341	49.9	230	46.7	49	43.4
ときどきある	708	41.0	6	20.7	20	26.3	123	37.2	289	42.3	218	44.2	52	46.0
ほとんどない	134	7.8	2	6.9	7	9.2	18	5.4	51	7.5	44	8.9	12	10.6
無回答	7	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.9	3	0.4	1	0.2	0	0.0
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0



問13 現在、このお子さんを育てにくいと感じることがありますか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくある	36	2.1	4	0.8	9	2.1	7	1.8	16	3.9
ときどきある	421	24.4	73	14.7	79	18.9	112	28.1	157	38.2
ほとんどない	1,260	73.0	419	84.1	328	78.3	278	69.8	235	57.2
無回答	9	0.5	2	0.4	3	0.7	1	0.3	3	0.7
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


□よくある □ときどきある ▨ほとんどない ■無回答



ア 第一子 / それ以外 別


	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
よくある	36	2.1	23	2.5	13	1.6
ときどきある	421	24.4	247	27.1	174	21.4
ほとんどない	1,260	73.0	633	69.4	627	77.0
無回答	9	0.5	9	1.0	0	0.0
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0

□よくある □ときどきある ▨ほとんどない ■無回答



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくある	36	2.1	0	0.0	3	3.9	4	1.2	12	1.8	13	2.6	4	3.5
ときどきある	421	24.4	9	31.0	15	19.7	68	20.5	173	25.3	133	27.0	23	20.4
ほとんどない	1,260	73.0	20	69.0	58	76.3	255	77.0	495	72.4	346	70.2	86	76.1
無回答	9	0.5	0	0.0	0	0.0	4	1.2	4	0.6	1	0.2	0	0.0
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0



5 お父さんの育児参加について


問 14 お父さんは育児に参加してくれますか。

(この設問に関しては、解答欄が未記入のものについて、「無回答」であるのか「父親がいない」のかを判別できないため、その分は計上しない)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくしている	835	50.0	269	55.5	192	47.3	211	53.8	163	42.1
時々している	712	42.6	191	39.4	189	46.6	151	38.5	181	46.8
ほとんどしてくれない	123	7.4	25	5.2	25	6.2	30	7.7	43	11.1
計	1,670	100.0	485	100.0	406	100.0	392	100.0	387	100.0

□ よくしている □ 時々している ▨ ほとんどしてくれない

0% 20% 40% 60% 80% 100%




ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
よくしている	835	50.0	468	53.2	367	46.4
時々している	712	42.6	365	41.5	347	43.9
ほとんどしてくれない	123	7.4	46	5.2	77	9.7
計	1,670	100.0	879	100.0	791	100.0

□ よくしている □ 時々している ▨ ほとんどしてくれない


0% 20% 40% 60% 80% 100%



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくしている	835	50.0	16	57.1	40	55.6	167	52.0	341	51.1	225	47.3	46	43.4
時々している	712	42.6	10	35.7	25	34.7	140	43.6	276	41.4	216	45.4	45	42.5
ほとんどしてくれない	123	7.4	2	7.1	7	9.7	14	4.4	50	7.5	35	7.4	15	14.2
計	1,670	100.0	28	100.0	72	100.0	321	100.0	667	100.0	476	100.0	106	100.0

□ よくしている □ 時々している ▨ ほとんどしてくれない




問4×問14

	母親の就労								全体	
	働いている		育児休業中である		働いていない		無回答		人	%
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
父親の育児参加 よくしている	185	52.7	125	53.9	520	48.1	5	100.0	835	50.0
時々している	129	36.8	91	39.2	492	45.5	0	0.0	712	42.6
ほとんどしてくれない	37	10.5	16	6.9	70	6.5	0	0.0	123	7.4
計	351	100.0	232	100.0	1,082	100.0	5	100.0	1,670	100.0

(「父親の育児参加」については、解答欄が未記入のものについて、「無回答」であるのか「父親がいない」のかを判別できないため、その分を計上しない)


□ よくしている □ 時々している ▨ ほとんどしてくれない



問 15 お父さんはお母さんの精神的な支えになっていますか。


(この設問に関しては、解答欄が未記入のものについて、「無回答」であるのか「父親がいない」のかを判別できないため、その分は計上しない)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
なっている	936	56.0	288	59.4	222	54.7	229	58.4	197	50.9
時々なっている	574	34.4	166	34.2	150	36.9	126	32.1	132	34.1
ほとんどなっていない	160	9.6	31	6.4	34	8.4	37	9.4	58	15.0
計	1,670	100.0	485	100.0	406	100.0	392	100.0	387	100.0




ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
なっている	936	56.0	519	59.0	417	52.7
時々なっている	574	34.4	291	33.1	283	35.8
ほとんどなっていない	160	9.6	69	7.8	91	11.5
計	1,670	100.0	879	100.0	791	100.0



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
なっている	936	56.0	15	53.6	36	50.0	189	58.9	393	58.9	253	53.2	50	47.2
時々なっている	574	34.4	11	39.3	29	40.3	106	33.0	219	32.8	175	36.8	34	32.1
ほとんどなっていない	160	9.6	2	7.1	7	9.7	26	8.1	55	8.2	48	10.1	22	20.8
計	1,670	100.0	28	100.0	72	100.0	321	100.0	667	100.0	476	100.0	106	100.0



問 16 お父さんはお子さんと遊びますか。または、お子さんをあやしますか。


(この設問に関しては、解答欄が未記入のものについて、「無回答」であるのか「父親がいない」のかを判別できないため、その分は計上しない)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よく遊ぶ(あやす)	979	58.7	301	62.2	232	57.1	240	61.2	206	53.2
時々遊ぶ(あやす)	647	38.8	175	36.2	166	40.9	142	36.2	164	42.4
ほとんど遊ばない(あやさない)	43	2.6	8	1.7	8	2.0	10	2.6	17	4.4
計	1,669	100.0	484	100.0	406	100.0	392	100.0	387	100.0




ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
よく遊ぶ(あやす)	979	58.7	552	62.9	427	54.0
時々遊ぶ(あやす)	647	38.8	311	35.4	336	42.5
ほとんど遊ばない(あやさない)	43	2.6	15	1.7	28	3.5
計	1,669	100.0	878	100.0	791	100.0



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よく遊ぶ(あやす)	979	58.7	16	57.1	43	59.7	197	61.4	399	59.9	270	56.7	54	50.9
時々遊ぶ(あやす)	647	38.8	11	39.3	26	36.1	119	37.1	252	37.8	192	40.3	47	44.3
ほとんど遊ばない(あやさない)	43	2.6	1	3.6	3	4.2	5	1.6	15	2.3	14	2.9	5	4.7
計	1,669	100.0	28	100.0	72	100.0	321	100.0	666	100.0	476	100.0	106	100.0



問17 お母さんは、お子さんに対して必要以上の厳しさで接しているのではないかと
 思うことがあります（ありました）か。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくある(あった)	123	7.1	18	3.6	21	5.0	37	9.3	47	11.4
時々ある(あった)	252	14.6	41	8.2	42	10.0	60	15.1	109	26.5
たまにある(あった)	385	22.3	65	13.1	67	16.0	110	27.6	143	34.8
ない(なかった)	949	55.0	371	74.5	281	67.1	189	47.5	108	26.3
無回答	17	1.0	3	0.6	8	1.9	2	0.5	4	1.0
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


□ よくある(あった) □ 時々ある(あった) ▨ たまにある(あった)
 □ ない(なかった) ■ 無回答



ア 第一子 / それ以外 別



	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
よくある(あった)	123	7.1	48	5.3	75	9.2
時々ある(あった)	252	14.6	94	10.3	158	19.4
たまにある(あった)	385	22.3	197	21.6	188	23.1
ない(なかった)	949	55.0	563	61.7	386	47.4
無回答	17	1.0	10	1.1	7	0.9
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0

□ よくある(あった) □ 時々ある(あった) ▨ たまにある(あった)
 □ ない(なかった) ■ 無回答



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
よくある(あった)	123	7.1	1	3.4	6	7.9	23	6.9	61	8.9	29	5.9	3	2.7
時々ある(あった)	252	14.6	2	6.9	13	17.1	43	13.0	88	12.9	83	16.8	23	20.4
たまにある(あった)	385	22.3	6	20.7	15	19.7	69	20.8	161	23.5	110	22.3	24	21.2
ない(なかった)	949	55.0	20	69.0	42	55.3	192	58.0	368	53.8	266	54.0	61	54.0
無回答	17	1.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	6	0.9	5	1.0	2	1.8
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0



問 17-2 あった方に対して、どんな時にそのように思います（思いました）か。
 （主なものを3つまで選んでください。）


	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
無視したり拒絶する	303	39.9	53	42.7	62	47.7	85	41.1	103	34.4
食事を与えない	5	0.7	1	0.8	1	0.8	1	0.5	2	0.7
からだをたたく	294	38.7	37	29.8	41	31.5	80	38.6	136	45.5
物を投げつける	32	4.2	1	0.8	4	3.1	9	4.3	18	6.0
外に出したり、閉じ込める	58	7.6	13	10.5	6	4.6	13	6.3	26	8.7
口を手や物でふさぐ	10	1.3	4	3.2	1	0.8	3	1.4	2	0.7
からだをつかんで激しく揺さぶる	35	4.6	5	4.0	12	9.2	6	2.9	12	4.0
畳みかけるように、激しく叱る	368	48.4	54	43.5	50	38.5	81	39.1	183	61.2
その他	107	14.1	22	17.7	25	19.2	29	14.0	31	10.4
無回答	17	2.2	4	3.2	2	1.5	7	3.4	4	1.3
回答者実数	760		124		130		207		299	

□ 4か月児(n=124) □ 8か月児(n=130) ▨ 1歳6か月児(n=207) ■ 3歳児(n=299)





ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
無視したり拒絶する	303	39.9	152	44.8	151	35.9
食事を与えない	5	0.7	1	0.3	4	1.0
からだをたたく	294	38.7	132	38.9	162	38.5
物を投げつける	32	4.2	14	4.1	18	4.3
外に出したり, 閉じ込める	58	7.6	11	3.2	47	11.2
口を手や物でふさぐ	10	1.3	4	1.2	6	1.4
からだをつかんで激しく揺さぶる	35	4.6	26	7.7	9	2.1
畳みかけるように, 激しく叱る	368	48.4	148	43.7	220	52.3
その他	107	14.1	53	15.6	54	12.8
無回答	17	2.2	4	1.2	13	3.1
回答者実数	760		339		421	



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
無視したり拒絶する	303	39.9	1	11.1	15	44.1	60	44.4	130	41.9	75	33.8	22	44.0
食事を与えない	5	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.5	2	0.6	0	0.0	1	2.0
からだをたたく	294	38.7	3	33.3	14	41.2	56	41.5	124	40.0	76	34.2	21	42.0
物を投げつける	32	4.2	0	0.0	1	2.9	7	5.2	9	2.9	13	5.9	2	4.0
外に出したり, 閉じ込める	58	7.6	0	0.0	3	8.8	10	7.4	27	8.7	16	7.2	2	4.0
口を手や物でふさぐ	10	1.3	0	0.0	2	5.9	0	0.0	7	2.3	1	0.5	0	0.0
からだをつかんで激しく揺さぶる	35	4.6	0	0.0	3	8.8	7	5.2	15	4.8	8	3.6	2	4.0
畳みかけるように, 激しく叱る	368	48.4	3	33.3	14	41.2	53	39.3	155	50.0	116	52.3	27	54.0
その他	107	14.1	3	33.3	10	29.4	14	10.4	45	14.5	29	13.1	6	12.0
無回答	17	2.2	0	0.0	0	0.0	5	3.7	7	2.3	4	1.8	1	2.0
回答者実数	760		9		34		135		310		222		50	




	全体		第一子		それ以外		
	人	%	人	%	人	%	
全体	無視したり拒絶する	303	39.9	152	44.8	151	35.9
	食事を与えない	5	0.7	1	0.3	4	1.0
	からだをたたく	294	38.7	132	38.9	162	38.5
	物を投げつける	32	4.2	14	4.1	18	4.3
	外に出したり、閉じ込める	58	7.6	11	3.2	47	11.2
	口を手や物でふさぐ	10	1.3	4	1.2	6	1.4
	からだをつかんで激しく揺さぶる	35	4.6	26	7.7	9	2.1
	畳みかけるように、激しく叱る	368	48.4	148	43.7	220	52.3
	その他	107	14.1	53	15.6	54	12.8
	無回答	17	2.2	4	1.2	13	3.1
	回答者実数	760		339		421	
4か月児	無視したり拒絶する	53	7.0	17	5.0	36	8.6
	食事を与えない	1	0.1	0	0.0	1	0.2
	からだをたたく	37	4.9	5	1.5	32	7.6
	物を投げつける	1	0.1	1	0.3	0	0.0
	外に出したり、閉じ込める	13	1.7	0	0.0	13	3.1
	口を手や物でふさぐ	4	0.5	1	0.3	3	0.7
	からだをつかんで激しく揺さぶる	5	0.7	4	1.2	1	0.2
	畳みかけるように、激しく叱る	54	7.1	8	2.4	46	10.9
	その他	22	2.9	10	2.9	12	2.9
	無回答	4	0.5	1	0.3	3	0.7
	回答者実数	124	16.3	36		88	
8か月児	無視したり拒絶する	62	8.2	26	7.7	36	8.6
	食事を与えない	1	0.1	0	0.0	1	0.2
	からだをたたく	41	5.4	10	2.9	31	7.4
	物を投げつける	4	0.5	1	0.3	3	0.7
	外に出したり、閉じ込める	6	0.8	0	0.0	6	1.4
	口を手や物でふさぐ	1	0.1	0	0.0	1	0.2
	からだをつかんで激しく揺さぶる	12	1.6	6	1.8	6	1.4
	畳みかけるように、激しく叱る	50	6.6	13	3.8	37	8.8
	その他	25	3.3	9	2.7	16	3.8
	無回答	2	0.3	1	0.3	1	0.2
	回答者実数	130		50		80	
1歳6か月児	無視したり拒絶する	85	11.2	45	13.3	40	9.5
	食事を与えない	1	0.1	0	0.0	1	0.2
	からだをたたく	80	10.5	43	12.7	37	8.8
	物を投げつける	9	1.2	3	0.9	6	1.4
	外に出したり、閉じ込める	13	1.7	4	1.2	9	2.1
	口を手や物でふさぐ	3	0.4	2	0.6	1	0.2
	からだをつかんで激しく揺さぶる	6	0.8	5	1.5	1	0.2
	畳みかけるように、激しく叱る	81	10.7	31	9.1	50	11.9
	その他	29	3.8	16	4.7	13	3.1
	無回答	7	0.9	0	0.0	7	1.7
	回答者実数	207		99		108	
3歳児	無視したり拒絶する	103	13.6	64	18.9	39	9.3
	食事を与えない	2	0.3	1	0.3	1	0.2
	からだをたたく	136	17.9	74	21.8	62	14.7
	物を投げつける	18	2.4	9	2.7	9	2.1
	外に出したり、閉じ込める	26	3.4	7	2.1	19	4.5
	口を手や物でふさぐ	2	0.3	1	0.3	1	0.2
	からだをつかんで激しく揺さぶる	12	1.6	11	3.2	1	0.2
	畳みかけるように、激しく叱る	183	24.1	96	28.3	87	20.7
	その他	31	4.1	18	5.3	13	3.1
	無回答	4	0.5	2	0.6	2	0.5
	回答者実数	299		154		145	

6 家族の喫煙と健康への意識について

問 18 お母さんはタバコを吸いますか。(「1 毎日吸う」場合は、1日に吸う本数を(数字)をカッコ内に後記入ください。)


[妊娠前]

	全体		母の年齢											
			19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
毎日吸う	267	15.5	3	10.3	38	50.0	61	18.4	90	13.2	63	12.8	12	10.6
時々吸う	49	2.8	1	3.4	3	3.9	7	2.1	26	3.8	9	1.8	3	2.7
吸わなかった	1,327	76.9	22	75.9	34	44.7	248	74.9	534	78.1	397	80.5	92	81.4
無回答	83	4.8	3	10.3	1	1.3	15	4.5	34	5.0	24	4.9	6	5.3
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0



[妊娠中]

	全体		母の年齢											
			19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
毎日吸う	51	3.0	0	0.0	8	10.5	9	2.7	9	1.3	19	3.9	6	5.3
時々吸う	39	2.3	0	0.0	8	10.5	9	2.7	11	1.6	10	2.0	1	0.9
吸わなかった	1,544	89.5	26	89.7	59	77.6	298	90.0	625	91.4	436	88.4	100	88.5
無回答	92	5.3	3	10.3	1	1.3	15	4.5	39	5.7	28	5.7	6	5.3
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0




[出産後(現在)]

	全体		母の年齢											
			19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
毎日吸う	107	6.2	1	3.4	17	22.4	20	6.0	28	4.1	31	6.3	10	8.8
時々吸う	34	2.0	1	3.4	4	5.3	9	2.7	15	2.2	4	0.8	1	0.9
吸わなかった	1,499	86.8	24	82.8	55	72.4	289	87.3	601	87.9	433	87.8	97	85.8
無回答	86	5.0	3	10.3	0	0.0	13	3.9	40	5.8	25	5.1	5	4.4
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0

□ 毎日吸う □ 時々吸う ▨ 吸わなかった ■ 無回答

[出産後(現在)]



【喫煙本数】[妊娠前]

【喫煙本数】[妊娠中]

【喫煙本数】[出産後(現在)]


本数	人	%	本数	人	%	本数	人	%
1	1	0.4	1	1	2.0	1	1	0.9
2	1	0.4	2	2	3.9	2	4	3.7
3	3	1.1	3	3	5.9	3	4	3.7
4	1	0.4	5	12	23.5	5	4	3.7
5	14	5.2	6	1	2.0	6	4	3.7
6	3	1.1	7	1	2.0	7	3	2.8
7	3	1.1	10	15	29.4	8	2	1.9
8	2	0.7	15	5	9.8	10	37	34.6
10	79	29.6	20	6	11.8	13	1	0.9
12	1	0.4	30	1	2.0	15	15	14.0
13	4	1.5	無回答	4	7.8	20	24	22.4
15	30	11.2	計	51	100.0	25	2	1.9
20	87	32.6				30	2	1.9
25	3	1.1				無回答	4	3.7
30	10	3.7				計	107	100.0
40	5	1.9						
60	1	0.4						
無回答	19	7.1						
計	267	100.0						

問19 同居の方がおられる方におたずねします。その方はタバコを吸いますか。(「1 毎日吸う」場合は、1日に吸う本数を(数字)をカッコ内に後記入ください。)

ア 配偶者

	全体		母の年齢											
			19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
毎日吸う	538	31.2	9	31.0	41	53.9	120	36.3	193	28.2	135	27.4	40	35.4
時々吸う	61	3.5	1	3.4	3	3.9	13	3.9	25	3.7	17	3.4	2	1.8
吸わなかった	964	55.9	16	55.2	25	32.9	168	50.8	409	59.8	288	58.4	58	51.3
無回答	163	9.4	3	10.3	7	9.2	30	9.1	57	8.3	53	10.8	13	11.5
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0


□ 毎日吸う □ 時々吸う ▨ 吸わない ■ 無回答



イ 他の同居者

	全体		母の年齢											
			19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
毎日吸う	52	3.0	1	3.4	8	10.5	7	2.1	19	2.8	15	3.0	2	1.8
時々吸う	9	0.5	0	0.0	3	3.9	2	0.6	3	0.4	1	0.2	0	0.0
吸わなかった	760	44.0	14	48.3	25	32.9	124	37.5	316	46.2	229	46.5	52	46.0
無回答	905	52.4	14	48.3	40	52.6	198	59.8	346	50.6	248	50.3	59	52.2
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0

□ 毎日吸う □ 時々吸う ▨ 吸わない ■ 無回答



【喫煙本数】[配偶者]


【喫煙本数】[他の同居者]

本数	人	%	本数	人	%
1	1	0.2	3	1	1.9
2	8	1.5	5	5	9.6
3	7	1.3	10	14	26.9
4	4	0.7	12	1	1.9
5	30	5.6	15	2	3.8
6	7	1.3	20	16	30.8
7	2	0.4	30	1	1.9
8	5	0.9	40	2	3.8
10	132	24.5	無回答	10	19.2
12	9	1.7	計	52	100.0
13	1	0.2			
15	51	9.5			
18	2	0.4			
20	146	27.1			
24	2	0.4			
25	5	0.9			
30	20	3.7			
40	8	1.5			
50	1	0.2			
60	4	0.7			
無回答	93	17.3			
計	538	100.0			

問 20 煙草が妊娠や乳幼児に及ぼす影響について、どのように思いますか。

	全体		母の年齢											
	人	%	19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
			人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
健康への悪影響はあると思う	1,467	85.0	27	93.1	59	77.6	285	86.1	580	84.8	414	84.0	102	90.3
健康への悪影響の可能性はあると思う	242	14.0	2	6.9	16	21.1	43	13.0	96	14.0	74	15.0	11	9.7
健康への悪影響はないと思う	6	0.3	0	0.0	1	1.3	1	0.3	4	0.6	0	0.0	0	0.0
無回答	11	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	0.6	5	1.0	0	0.0
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0


健康への悪影響はあると思う 健康への悪影響の可能性はあると思う
 健康への悪影響はないと思う 無回答



問 21 煙草が胎児や乳幼児に及ぼす影響について、関連があると思うものをすべて選んでください。

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
出生時の体重が小さい	1,421	82.3	23	79.3	65	85.5	277	83.7	566	82.7	397	80.5	93	82.3
胎児奇形	1,100	63.7	22	75.9	54	71.1	233	70.4	428	62.6	287	58.2	76	67.3
乳幼児突然死症候群	1,256	72.8	21	72.4	59	77.6	257	77.6	502	73.4	343	69.6	74	65.5
ぜんそく	1,197	69.4	16	55.2	57	75.0	235	71.0	474	69.3	339	68.8	76	67.3
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	

□ 出生時の体重が小さい □ 胎児奇形 ▨ 乳幼児突然死症候群 □ ぜんそく




7 事故予防に関する意識について

問22 乳幼児の心臓マッサージや、人工呼吸を、お子さんに行うことができると思いますか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
方法を知っており、できる	243	14.1	57	11.4	66	15.8	56	14.1	64	15.6
方法を知っているが、できない	650	37.7	199	40.0	148	35.3	152	38.2	151	36.7
できない	817	47.3	239	48.0	200	47.7	185	46.5	193	47.0
無回答	16	0.9	3	0.6	5	1.2	5	1.3	3	0.7
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


□方法を知っており、できる □方法を知っているが、できない ▨できない ■無回答



ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
方法を知っており、できる	243	14.1	131	14.4	112	13.8
方法を知っているが、できない	650	37.7	328	36.0	322	39.6
できない	817	47.3	442	48.5	375	46.1
無回答	16	0.9	11	1.2	5	0.6
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0


□方法を知っており、できる □方法を知っているが、できない ▨できない ■無回答



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
方法を知っており、できる	243	14.1	2	6.9	12	15.8	41	12.4	98	14.3	69	14.0	21	18.6
方法を知っているが、できない	650	37.7	13	44.8	30	39.5	134	40.5	257	37.6	177	35.9	39	34.5
できない	817	47.3	14	48.3	34	44.7	154	46.5	323	47.2	239	48.5	53	46.9
無回答	16	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.6	6	0.9	8	1.6	0	0.0
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0


□ 方法を知っており、できる □ 方法を知っているが、できない ▨ できない ■ 無回答



問23 お子さんが寝返りできるまでは、どのように寝かせていましたか。寝返りがまだの場合はどのように寝かせていますか。


	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
あお向け	1,508	87.4	458	92.0	368	87.8	334	83.9	348	84.7
うつ伏せ	24	1.4	5	1.0	4	1.0	11	2.8	4	1.0
横向き	52	3.0	9	1.8	12	2.9	18	4.5	13	3.2
決めていない(いなかった)	135	7.8	25	5.0	34	8.1	32	8.0	44	10.7
無回答	7	0.4	1	0.2	1	0.2	3	0.8	2	0.5
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0

□ あお向け □ うつ伏せ ▨ 横向き □ 決めていない(いなかった) ■ 無回答




ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
あお向け	1,508	87.4	808	88.6	700	86.0
うつ伏せ	24	1.4	11	1.2	13	1.6
横向き	52	3.0	29	3.2	23	2.8
決めていない(いなかった)	135	7.8	61	6.7	74	9.1
無回答	7	0.4	3	0.3	4	0.5
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
あお向け	1,508	87.4	26	89.7	58	76.3	288	87.0	621	90.8	421	85.4	94	83.2
うつ伏せ	24	1.4	0	0.0	4	5.3	4	1.2	8	1.2	6	1.2	2	1.8
横向き	52	3.0	1	3.4	3	3.9	7	2.1	18	2.6	19	3.9	4	3.5
決めていない(いなかった)	135	7.8	2	6.9	11	14.5	31	9.4	34	5.0	44	8.9	13	11.5
無回答	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.4	3	0.6	0	0.0
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0




8 食生活について

問 24 家族の食事作りで気をつけていることはありますか。(あてはまるものを3つまで選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
1日3食必ず食べる	1,071	62.1	334	67.1	238	56.8	259	65.1	240	58.4
食事時間を規則正しくする	452	26.2	102	20.5	105	25.1	134	33.7	111	27.0
できるだけ家族そろって食べる	555	32.2	200	40.2	143	34.1	95	23.9	117	28.5
食前に手洗いをする	259	15.0	82	16.5	57	13.6	61	15.3	59	14.4
「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつをする	978	56.7	272	54.6	247	58.9	220	55.3	239	58.2
食事中はテレビを消す	293	17.0	53	10.6	64	15.3	90	22.6	86	20.9
食事のマナーを身に付ける	286	16.6	86	17.3	66	15.8	51	12.8	83	20.2
子どもが自分で食べようとする意欲を大切にす	310	18.0	57	11.4	74	17.7	109	27.4	70	17.0
食べ物を大切にすることを教える	578	33.5	150	30.1	132	31.5	120	30.2	176	42.8
その他	33	1.9	10	2.0	10	2.4	7	1.8	6	1.5
特になし	19	1.1	6	1.2	9	2.1	4	1.0	0	0.0
無回答	5	0.3	0	0.0	3	0.7	0	0.0	2	0.5
回答者実数	1,726		498		419		398		411	


ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
1日3食必ず食べる	1,071	62.1	570	62.5	501	61.5
食事時間を規則正しくする	452	26.2	228	25.0	224	27.5
できるだけ家族そろって食べる	555	32.2	309	33.9	246	30.2
食前に手洗いをする	259	15.0	140	15.4	119	14.6
「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつをする	978	56.7	534	58.6	444	54.5
食事中はテレビを消す	293	17.0	121	13.3	172	21.1
食事のマナーを身に付ける	286	16.6	118	12.9	168	20.6
子どもが自分で食べようとする意欲を大切にす	310	18.0	159	17.4	151	18.6
食べ物を大切にすることを教える	578	33.5	252	27.6	326	40.0
その他	33	1.9	19	2.1	14	1.7
特になし	19	1.1	17	1.9	2	0.2
無回答	5	0.3	3	0.3	2	0.2
回答者実数	1,726		912		814	



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
1日3食必ず食べる	1,071	62.1	19	65.5	39	51.3	206	62.2	431	63.0	307	62.3	69	61.1
食事時間を規則正しくする	452	26.2	6	20.7	17	22.4	80	24.2	195	28.5	120	24.3	34	30.1
できるだけ家族そろって食べる	555	32.2	8	27.6	31	40.8	130	39.3	208	30.4	142	28.8	36	31.9
食前に手洗いをする	259	15.0	6	20.7	11	14.5	29	8.8	97	14.2	95	19.3	21	18.6
「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつをする	978	56.7	13	44.8	45	59.2	202	61.0	383	56.0	287	58.2	48	42.5
食事中はテレビを消す	293	17.0	2	6.9	4	5.3	45	13.6	125	18.3	94	19.1	23	20.4
食事のマナーを身に付ける	286	16.6	2	6.9	14	18.4	46	13.9	106	15.5	94	19.1	24	21.2
子どもが自分で食べようとする意欲を大切に	310	18.0	11	37.9	16	21.1	55	16.6	119	17.4	85	17.2	24	21.2
食べ物を大切にすることを教える	578	33.5	5	17.2	18	23.7	94	28.4	234	34.2	179	36.3	48	42.5
その他	33	1.9	0	0.0	1	1.3	6	1.8	18	2.6	7	1.4	1	0.9
特になし	19	1.1	1	3.4	3	3.9	5	1.5	8	1.2	2	0.4	0	0.0
無回答	5	0.3	1	3.4	0	0.0	0	0.0	3	0.4	1	0.2	0	0.0
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	



問 25 家族の食事作りで、工夫したり、これからしようと思うことはありますか。(あてはまるものを3つまで選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
できるだけ手作りにする	1,099	63.7	346	69.5	254	60.6	250	62.8	249	60.6
いろいろな食材を利用する	638	37.0	180	36.1	159	37.9	160	40.2	139	33.8
栄養のバランスを考える	1,154	66.9	347	69.7	279	66.6	278	69.8	250	60.8
食品の品質・安全性を確かめる	790	45.8	233	46.8	188	44.9	178	44.7	191	46.5
子どもと一緒に作る機会をもつ	441	25.6	111	22.3	91	21.7	78	19.6	161	39.2
料理方法を学ぶ	64	3.7	18	3.6	16	3.8	17	4.3	13	3.2
うす味をこころがける	360	20.9	97	19.5	104	24.8	90	22.6	69	16.8
行事食や旬の食材を取り入れる	374	21.7	104	20.9	95	22.7	74	18.6	101	24.6
調理時間を短縮するため惣菜やインスタント食品を利用する	21	1.2	3	0.6	5	1.2	10	2.5	3	0.7
その他	7	0.4	2	0.4	1	0.2	0	0.0	4	1.0
特になし	10	0.6	1	0.2	5	1.2	2	0.5	2	0.5
無回答	4	0.2	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.2
回答者実数	1,726		498		419		398		411	


□ 4か月児(n=498) □ 8か月児(n=419) ▨ 1歳6か月児(n=398) ■ 3歳児(n=411)



ア 第一子 / それ以外 別


	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
できるだけ手作りにする	1,099	63.7	627	68.8	472	58.0
いろいろな食材を利用する	638	37.0	352	38.6	286	35.1
栄養のバランスを考える	1,154	66.9	618	67.8	536	65.8
食品の品質・安全性を確かめる	790	45.8	415	45.5	375	46.1
子どもと一緒に作る機会をもつ	441	25.6	167	18.3	274	33.7
料理方法を学ぶ	64	3.7	40	4.4	24	2.9
うす味をこころがける	360	20.9	217	23.8	143	17.6
行事食や旬の食材を取り入れる	374	21.7	170	18.6	204	25.1
調理時間を短縮するため惣菜やインスタント食品を利用する	21	1.2	10	1.1	11	1.4
その他	7	0.4	2	0.2	5	0.6
特になし	10	0.6	4	0.4	6	0.7
無回答	4	0.2	1	0.1	3	0.4
回答者実数	1,726		912		814	

□ 第一子(n=912) □ それ以外(n=814)



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
できるだけ手作りにする	1,099	63.7	16	55.2	52	68.4	213	64.4	456	66.7	292	59.2	70	61.9
いろいろな食材を利用する	638	37.0	14	48.3	37	48.7	133	40.2	244	35.7	173	35.1	37	32.7
栄養のバランスを考える	1,154	66.9	19	65.5	51	67.1	231	69.8	449	65.6	333	67.5	71	62.8
食品の品質・安全性を確かめる	790	45.8	13	44.8	22	28.9	130	39.3	324	47.4	233	47.3	68	60.2
子どもと一緒に作る機会をもつ	441	25.6	4	13.8	19	25.0	82	24.8	174	25.4	130	26.4	32	28.3
料理方法を学ぶ	64	3.7	1	3.4	6	7.9	13	3.9	25	3.7	18	3.7	1	0.9
うす味をこころがける	360	20.9	5	17.2	8	10.5	80	24.2	136	19.9	108	21.9	23	20.4
行事食や旬の食材を取り入れる	374	21.7	7	24.1	21	27.6	50	15.1	139	20.3	129	26.2	28	24.8
調理時間を短縮するため惣菜やインスタント食品を利用する	21	1.2	0	0.0	2	2.6	3	0.9	10	1.5	5	1.0	1	0.9
その他	7	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.3	3	0.6	0	0.0
特になし	10	0.6	1	3.4	0	0.0	3	0.9	6	0.9	0	0.0	0	0.0
無回答	4	0.2	1	3.4	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	0	0.0
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	



問 26 お母さんは食事作りが楽しくできますか。

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
楽しくできる	378	21.9	118	23.7	100	23.9	74	18.6	86	20.9
まあまあ楽しくできる	937	54.3	285	57.2	212	50.6	222	55.8	218	53.0
あまり楽しくできない	351	20.3	83	16.7	89	21.2	87	21.9	92	22.4
楽しくできない	55	3.2	11	2.2	16	3.8	14	3.5	14	3.4
無回答	5	0.3	1	0.2	2	0.5	1	0.3	1	0.2
計	1,726	100.0	498	100.0	419	100.0	398	100.0	411	100.0


□ 楽しくできる □ まあまあ楽しくできる ▨ あまり楽しくできない □ 楽しくできない ■ 無回答



ア 第一子 / それ以外 別


	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
楽しくできる	378	21.9	205	22.5	173	21.3
まあまあ楽しくできる	937	54.3	499	54.7	438	53.8
あまり楽しくできない	351	20.3	179	19.6	172	21.1
楽しくできない	55	3.2	27	3.0	28	3.4
無回答	5	0.3	2	0.2	3	0.4
計	1,726	100.0	912	100.0	814	100.0

□ 楽しくできる □ まあまあ楽しくできる ▨ あまり楽しくできない □ 楽しくできない ■ 無回答




イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
楽しくできる	378	21.9	8	27.6	24	31.6	73	22.1	144	21.1	105	21.3	24	21.2
まあまあ楽しくできる	937	54.3	16	55.2	39	51.3	188	56.8	376	55.0	255	51.7	63	55.8
あまり楽しくできない	351	20.3	5	17.2	11	14.5	64	19.3	135	19.7	115	23.3	21	18.6
楽しくできない	55	3.2	0	0.0	2	2.6	6	1.8	25	3.7	17	3.4	5	4.4
無回答	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6	1	0.2	0	0.0
計	1,726	100.0	29	100.0	76	100.0	331	100.0	684	100.0	493	100.0	113	100.0



問 26 - 2 「3 あまり楽しくできない」「4 楽しくできない」と答えた方におたずねします。それはどうしてですか。(あてはまるものを3つまで選んでください。)


	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
上手に作れない	204	50.2	48	51.1	59	56.2	53	52.5	44	41.5
料理方法がわからない	78	19.2	19	20.2	26	24.8	22	21.8	11	10.4
作ったものを家族が残す	44	10.8	6	6.4	12	11.4	11	10.9	15	14.2
時間がない	200	49.3	43	45.7	44	41.9	60	59.4	53	50.0
買って来たほうが経済的と思う	7	1.7	1	1.1	1	1.0	2	2.0	3	2.8
面倒だ	129	31.8	32	34.0	33	31.4	25	24.8	39	36.8
食事に興味がない	5	1.2	2	2.1	2	1.9	0	0.0	1	0.9
その他	27	6.7	5	5.3	8	7.6	6	5.9	8	7.5
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
回答者実数	406		94		105		101		106	



ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
上手に作れない	204	50.2	112	54.4	92	46.0
料理方法がわからない	78	19.2	48	23.3	30	15.0
作ったものを家族が残す	44	10.8	10	4.9	34	17.0
時間がない	200	49.3	99	48.1	101	50.5
買ってきたほうが経済的と思う	7	1.7	4	1.9	3	1.5
面倒だ	129	31.8	63	30.6	66	33.0
食事に興味がない	5	1.2	3	1.5	2	1.0
その他	27	6.7	13	6.3	14	7.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0
回答者実数	406		206		200	


□ 第一子(n=206) ■ それ以外(n=200)



イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
上手に作れない	204	50.2	2	40.0	9	69.2	35	50.0	90	56.3	59	44.7	9	34.6
料理方法がわからない	78	19.2	0	0.0	5	38.5	12	17.1	39	24.4	17	12.9	5	19.2
作ったものを家族が残す	44	10.8	0	0.0	1	7.7	5	7.1	15	9.4	18	13.6	5	19.2
時間がない	200	49.3	2	40.0	4	30.8	31	44.3	69	43.1	75	56.8	19	73.1
買ってきたほうが経済的と思う	7	1.7	0	0.0	0	0.0	3	4.3	3	1.9	1	0.8	0	0.0
面倒だ	129	31.8	3	60.0	3	23.1	22	31.4	55	34.4	39	29.5	7	26.9
食事に興味がない	5	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.9	1	0.6	2	1.5	0	0.0
その他	27	6.7	1	20.0	1	7.7	3	4.3	5	3.1	17	12.9	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
回答者実数	406		5		13		70		160		132		26	

□ 19歳以下(n=5) ■ 20～24歳(n=13) ▨ 25～29歳(n=70) ▩ 30～34歳(n=160)
 ■ 35～39歳(n=132) ▪ 40歳以上(n=26)




9 歯科に関する意識について

問27 お母さんは妊娠中から現在までに、歯科健診・歯科治療を受けたことがありますか。(あてはまるものすべてを選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
妊娠中に受けた	791	45.8	243	48.8	176	42.0	198	49.7	174	42.3
育児中に受けた(受けている)	670	38.8	104	20.9	138	32.9	177	44.5	251	61.1
受けたくても受けられない	166	9.6	45	9.0	42	10.0	42	10.6	37	9.0
必要性を感じなかった(感じない)	64	3.7	27	5.4	12	2.9	15	3.8	10	2.4
受けていない	514	29.8	179	35.9	149	35.6	99	24.9	87	21.2
無回答	4	0.2	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.2
回答者実数	1,726		498		419		398		411	


□ 4か月児(n=498) □ 8か月児(n=419) ▨ 1歳6か月児(n=398) ■ 3歳児(n=411)



ア 第一子 / それ以外 別



	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
妊娠中に受けた	791	45.8	451	49.5	340	41.8
育児中に受けた(受けている)	670	38.8	338	37.1	332	40.8
受けたくても受けられない	166	9.6	81	8.9	85	10.4
必要性を感じなかった(感じない)	64	3.7	33	3.6	31	3.8
受けていない	514	29.8	264	28.9	250	30.7
無回答	4	0.2	2	0.2	2	0.2
回答者実数	1,726		912		814	

□ 第一子(n=912) □ それ以外(n=814)



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
妊娠中に受けた	791	45.8	15	51.7	31	40.8	154	46.5	320	46.8	220	44.6	51	45.1
育児中に受けた(受けている)	670	38.8	8	27.6	24	31.6	111	33.5	291	42.5	177	35.9	59	52.2
受けたくても受けられない	166	9.6	1	3.4	10	13.2	26	7.9	67	9.8	48	9.7	14	12.4
必要性を感じなかった(感じない)	64	3.7	1	3.4	4	5.3	12	3.6	28	4.1	15	3.0	4	3.5
受けていない	514	29.8	11	37.9	30	39.5	109	32.9	187	27.3	153	31.0	24	21.2
無回答	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	1	0.2	0	0.0
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	



問 28 お母さんの口や歯で気になることはありますか。(あてはまるものを3つまで選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
むし歯	848	49.1	241	48.4	207	49.4	206	51.8	194	47.2
歯周病	502	29.1	147	29.5	112	26.7	125	31.4	118	28.7
歯並び・かみ合わせ	435	25.2	127	25.5	112	26.7	103	25.9	93	22.6
舌や口の中の粘膜	36	2.1	12	2.4	4	1.0	13	3.3	7	1.7
歯が抜けたまま	49	2.8	13	2.6	13	3.1	7	1.8	16	3.9
口臭	247	14.3	63	12.7	57	13.6	55	13.8	72	17.5
歯や歯ぐきの色	194	11.2	48	9.6	42	10.0	52	13.1	52	12.7
顎関節(耳の下の関節の音や痛み)	169	9.8	42	8.4	36	8.6	44	11.1	47	11.4
歯ぎしり	110	6.4	35	7.0	32	7.6	23	5.8	20	4.9
歯の手入れ	358	20.7	105	21.1	91	21.7	75	18.8	87	21.2
歯科治療	164	9.5	54	10.8	38	9.1	36	9.0	36	8.8
その他	77	4.5	20	4.0	21	5.0	18	4.5	18	4.4
特になし	224	13.0	64	12.9	56	13.4	43	10.8	61	14.8
無回答	10	0.6	2	0.4	3	0.7	2	0.5	3	0.7
回答者実数	1,726		498		419		398		411	


□ 4か月児(n=498) □ 8か月児(n=419) ▨ 1歳6か月児(n=398) ■ 3歳児(n=411)



ア 第一子 / それ以外 別


	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
むし歯	848	49.1	465	51.0	383	47.1
歯周病	502	29.1	264	28.9	238	29.2
歯並び・かみ合わせ	435	25.2	227	24.9	208	25.6
舌や口の中の粘膜	36	2.1	20	2.2	16	2.0
歯が抜けたまま	49	2.8	24	2.6	25	3.1
口臭	247	14.3	114	12.5	133	16.3
歯や歯ぐきの色	194	11.2	92	10.1	102	12.5
顎関節(耳の下の関節の音や痛み)	169	9.8	88	9.6	81	10.0
歯ぎしり	110	6.4	68	7.5	42	5.2
歯の手入れ	358	20.7	198	21.7	160	19.7
歯科治療	164	9.5	79	8.7	85	10.4
その他	77	4.5	46	5.0	31	3.8
特になし	224	13.0	116	12.7	108	13.3
無回答	10	0.6	4	0.4	6	0.7
回答者実数	1,726		912		814	

□ 第一子(n=912) ■ それ以外(n=814)



イ 母親の年齢別


	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
むし歯	848	49.1	17	58.6	44	57.9	167	50.5	354	51.8	220	44.6	46	40.7
歯周病	502	29.1	12	41.4	13	17.1	78	23.6	207	30.3	152	30.8	40	35.4
歯並び・かみ合わせ	435	25.2	8	27.6	21	27.6	92	27.8	162	23.7	120	24.3	32	28.3
舌や口の中の粘膜	36	2.1	1	3.4	1	1.3	7	2.1	13	1.9	11	2.2	3	2.7
歯が抜けたまま	49	2.8	1	3.4	1	1.3	7	2.1	17	2.5	14	2.8	9	8.0
口臭	247	14.3	3	10.3	11	14.5	33	10.0	105	15.4	76	15.4	19	16.8
歯や歯ぐきの色	194	11.2	2	6.9	4	5.3	45	13.6	81	11.8	52	10.5	10	8.8
顎関節(耳の下の関節の音や痛み)	169	9.8	4	13.8	9	11.8	28	8.5	68	9.9	48	9.7	12	10.6
歯ぎしり	110	6.4	1	3.4	3	3.9	29	8.8	47	6.9	23	4.7	7	6.2
歯の手入れ	358	20.7	6	20.7	14	18.4	65	19.6	132	19.3	117	23.7	24	21.2
歯科治療	164	9.5	1	3.4	11	14.5	29	8.8	70	10.2	39	7.9	14	12.4
その他	77	4.5	0	0.0	5	6.6	16	4.8	36	5.3	14	2.8	6	5.3
特になし	224	13.0	3	10.3	14	18.4	42	12.7	86	12.6	68	13.8	11	9.7
無回答	10	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.6	5	1.0	0	0.0
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	



問 29 お子さんの口や歯で知りたいことや心配なことはありますか。(あてはまるものを3つまで選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
歯の生え方	329	19.1	118	23.7	79	18.9	73	18.3	59	14.4
歯並び・かみ合わせ	774	44.8	218	43.8	192	45.8	182	45.7	182	44.3
むし歯	743	43.0	191	38.4	184	43.9	181	45.5	187	45.5
舌や口の中の粘膜	20	1.2	7	1.4	6	1.4	3	0.8	4	1.0
歯や歯ぐきの色	52	3.0	16	3.2	6	1.4	11	2.8	19	4.6
歯ぎしり	89	5.2	17	3.4	25	6.0	16	4.0	31	7.5
歯みがき	551	31.9	161	32.3	149	35.6	139	34.9	102	24.8
おやつ	191	11.1	40	8.0	47	11.2	40	10.1	64	15.6
フッ素	418	24.2	83	16.7	125	29.8	101	25.4	109	26.5
指しゃぶり	339	19.6	156	31.3	71	16.9	58	14.6	54	13.1
おしゃぶり	118	6.8	65	13.1	27	6.4	21	5.3	5	1.2
歯科治療	108	6.3	20	4.0	23	5.5	25	6.3	40	9.7
その他	18	1.0	3	0.6	3	0.7	7	1.8	5	1.2
特になし	171	9.9	52	10.4	41	9.8	38	9.5	40	9.7
無回答	16	0.9	4	0.8	7	1.7	3	0.8	2	0.5
回答者実数	1,726		498		419		398		411	


□ 4か月児(n=498) □ 8か月児(n=419) ▨ 1歳6か月児(n=398) ■ 3歳児(n=411)



ア 第一子 / それ以外 別

	全体		第一子		それ以外	
	人	%	人	%	人	%
歯の生え方	329	19.1	182	20.0	147	18.1
歯並び・かみ合わせ	774	44.8	409	44.8	365	44.8
むし歯	743	43.0	397	43.5	346	42.5
舌や口の中の粘膜	20	1.2	13	1.4	7	0.9
歯や歯ぐきの色	52	3.0	25	2.7	27	3.3
歯ぎしり	89	5.2	34	3.7	55	6.8
歯みがき	551	31.9	366	40.1	185	22.7
おやつ	191	11.1	108	11.8	83	10.2
フッ素	418	24.2	239	26.2	179	22.0
指しゃぶり	339	19.6	204	22.4	135	16.6
おしゃぶり	118	6.8	75	8.2	43	5.3
歯科治療	108	6.3	55	6.0	53	6.5
その他	18	1.0	2	0.2	16	2.0
特になし	171	9.9	67	7.3	104	12.8
無回答	16	0.9	7	0.8	9	1.1
回答者実数	1,726		912		814	

□ 第一子(n=912) ■ それ以外(n=814)




イ 母親の年齢別

	全体		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40歳以上	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
歯の生え方	329	19.1	5	17.2	11	14.5	57	17.2	138	20.2	98	19.9	20	17.7
歯並び・かみ合わせ	774	44.8	13	44.8	30	39.5	141	42.6	300	43.9	226	45.8	64	56.6
むし歯	743	43.0	13	44.8	35	46.1	133	40.2	308	45.0	200	40.6	54	47.8
舌や口の中の粘膜	20	1.2	0	0.0	1	1.3	4	1.2	8	1.2	6	1.2	1	0.9
歯や歯ぐきの色	52	3.0	1	3.4	1	1.3	10	3.0	23	3.4	13	2.6	4	3.5
歯ぎしり	89	5.2	1	3.4	2	2.6	14	4.2	42	6.1	23	4.7	7	6.2
歯みがき	551	31.9	11	37.9	33	43.4	114	34.4	218	31.9	145	29.4	30	26.5
おやつ	191	11.1	2	6.9	7	9.2	36	10.9	83	12.1	53	10.8	10	8.8
フッ素	418	24.2	9	31.0	19	25.0	83	25.1	157	23.0	134	27.2	16	14.2
指しゃぶり	339	19.6	5	17.2	11	14.5	82	24.8	136	19.9	91	18.5	14	12.4
おしゃぶり	118	6.8	3	10.3	9	11.8	34	10.3	39	5.7	27	5.5	6	5.3
歯科治療	108	6.3	3	10.3	8	10.5	14	4.2	43	6.3	32	6.5	8	7.1
その他	18	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	9	1.3	8	1.6	0	0.0
特になし	171	9.9	3	10.3	9	11.8	30	9.1	70	10.2	48	9.7	11	9.7
無回答	16	0.9	0	0.0	1	1.3	2	0.6	6	0.9	7	1.4	0	0.0
回答者実数	1,726		29		76		331		684		493		113	

19歳以下(n=29)
 20～24歳(n=76)
 25～29歳(n=331)
 30～34歳(n=684)

35～39歳(n=493)
 40歳以上(n=113)




10 少子化対策について

問 30 以下の項目について、少子化対策にどの程度効果があると思いますか。番号に○をつけてください。

	かなり効果がある		少しは効果がある		あまり効果はない		全く効果はない		わからない		無回答		計 人
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
男女ともが育児休業を取得しやすい環境づくり	856	49.6	586	34.0	173	10.0	54	3.1	46	2.7	11	0.6	1,726
育児休業復職時の前職保障	910	52.7	576	33.4	130	7.5	26	1.5	67	3.9	17	1.0	1,726
育児休業期間の長期化・弾力化	763	44.2	591	34.2	253	14.7	34	2.0	72	4.2	13	0.8	1,726
男女ともに労働時間の短縮	688	39.9	582	33.7	312	18.1	66	3.8	66	3.8	12	0.7	1,726
男性の育児・家事への参加の啓発	630	36.5	562	32.6	398	23.1	71	4.1	47	2.7	18	1.0	1,726
妊婦健診費用の助成充実	1,125	65.2	408	23.6	127	7.4	37	2.1	20	1.2	9	0.5	1,726
分娩費用の助成充実	1,141	66.1	404	23.4	124	7.2	28	1.6	19	1.1	10	0.6	1,726
子育てに伴う経済的負担の軽減策の充実	1,303	75.5	281	16.3	72	4.2	37	2.1	18	1.0	15	0.9	1,726
授乳室の充実など子連れで出かけやすいまちづくり	731	42.4	704	40.8	228	13.2	28	1.6	26	1.5	9	0.5	1,726
子どもの遊び場や子育てサークルの活動場所の確保	572	33.1	771	44.7	292	16.9	30	1.7	50	2.9	11	0.6	1,726

□ かなり効果がある □ 少しは効果がある ▨ あまり効果はない □ 全く効果はない ▨ わからない ■ 無回答




1 1 保健所の乳幼児健康診査について

問 31 あなたはどのようなことを期待して今回の乳幼児健康診査に行きましたか。(最もあてはまるものを3つまで選んでください。)

	全体		4か月児		8か月児		1歳6か月児		3歳児	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
子どもの身長計測の記録	993	57.5	322	64.7	281	67.1	233	58.5	157	38.2
子どもが健康に育っていることの確認	1,516	87.8	467	93.8	377	90.0	335	84.2	337	82.0
子どもの歯科健診	445	25.8	4	0.8	20	4.8	215	54.0	206	50.1
病気や障害の早期発見	631	36.6	223	44.8	173	41.3	106	26.6	129	31.4
育児相談	333	19.3	132	26.5	93	22.2	60	15.1	48	11.7
栄養相談	109	6.3	31	6.2	45	10.7	20	5.0	13	3.2
同年齢の子どもを持つ親との交流を求めて	119	6.9	54	10.8	46	11.0	13	3.3	6	1.5
自分自身の健康面を相談するため	14	0.8	1	0.2	5	1.2	5	1.3	3	0.7
通知が来たから(特に期待するものはない)	260	15.1	58	11.6	47	11.2	61	15.3	94	22.9
その他	16	0.9	3	0.6	3	0.7	4	1.0	6	1.5
無回答	7	0.4	1	0.2	2	0.5	3	0.8	1	0.2
回答者実数	1,726		498		419		398		411	

□ 4か月児(n=498) ▨ 8か月児(n=419) ▩ 1歳6か月児(n=398) ■ 3歳児(n=411)



子どもを共に育む京都市民憲章

わたくしたちは、

- 1 子どもの存在を尊重し、かけがえのない命を守ります。
- 1 子どもから信頼され、模範となる行動に努めます。
- 1 子どもを育む喜びを感じ、親も育ち学べる取組を進めます。
- 1 子どもが安らぎ育つ、家庭の生活習慣と家族の絆きずなを大切にします。
- 1 子どもを見守り、人と人が支え合う地域のつながりを広げます。
- 1 子どもを育む自然の恵みを大切に、社会の環境づくりを優先します。



平成 19 年 2 月 5 日（育児ニコニコ笑顔の日）制定

3 月 13 日 京都市会が憲章を積極的に推進する決議

京都市 母子保健に関する意識調査 【結果報告書】

発行年月 平成 21 年 6 月

京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地

電話：075-222-3411 FAX：075-222-3416

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/soshiki/8-5-1-0-0_25.html

京都市印刷物 第 2 1 3 0 4 0 号

