

◆ 今週のコメント

- ・ 感染性胃腸炎の定点当たり報告数は5.20で、過去5年平均値を下回る状態が続いているものの、第1週以降緩やかな増加傾向となっています。年齢階級別にみると、1歳(20.2%)が最も多くなっています。
- ・ 水痘の定点当たり報告数は1.39で、先週(1.80)に比べて減少しましたが、過去5年平均値(1.24)を上回る値となっています。
- ・ RSウイルス感染症の報告数は4例で、第1週から今週までの累積報告数は30例で、昨年(29例)の年報告数(29例)に比べて多くなっています。年齢階級別にみると、2歳以下が97.0%を占めています。
- ・ 急性出血性結膜炎の報告が1例で、累積報告数は2例(ともに男、30歳代)となっています。昨年(0例)の年報告数は0例です。

◆ 今週のトピックス:<インフルエンザ>

- ・ インフルエンザの定点当たり報告数は17.16で、横ばい傾向となっており、多い状態が続いています。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数報告の感染症

- ・ 五類:梅毒(無症候) 1例

定点報告の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点68, 小児科定点41, 眼科定点10, 基幹定点1)

| 定点 | 感染症名 | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|-----------------|-----------------|----------|------|
| インフルエンザ* | インフルエンザ | 17.16 | 1167 |
| 小児科 (降順5位まで) | ① 感染性胃腸炎 | 5.20 | 213 |
| | ② 水痘 | 1.39 | 57 |
| | ③ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.88 | 36 |
| | ④ 突発性発しん | 0.34 | 14 |
| | ④ 流行性耳下腺炎 | 0.34 | 14 |
| 眼科 | 流行性角結膜炎 | 0.50 | 5 |

病原体情報

| 検出病原体(報告数) | 臨床診断名(採取週) |
|-------------|--------------|
| A群ロタウイルス(1) | 感染性胃腸炎(第11週) |


【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス:<インフルエンザ>
付表(疾病, 保健所別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)


(注)京都市のデータは平成19年3月23日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。
また、本情報での患者数は届出医療機関所在の保健所での集計で、患者の住所を示すものではありません。
病原体情報は病原体定点等から京都市衛生公害研究所へ搬入された検体から検出された病原体です。

◆ 発生状況の概況グラフ

1 今週(第11週)と先週(第10週)の定点当たり報告数の比較




2 インフルエンザの定点当たり報告数の推移




3 主な感染症(小児科)の定点当たり報告数の推移

<小児科定点>



<眼科定点>



今週(第11週)のトピックス: <インフルエンザ>


定点当たり報告数は17.16で、第9週(18.41)をピークに横ばい傾向となっており、多い状態が続いています。全国ではなお顕著に増加しています。

地域ブロック別定点当たり報告数の推移をみると、東海・北陸を除き、全てのブロックで増加しており近畿は緩やかに増加しています。なお、九州・沖縄では急増しています。


年齢群別定点当たり報告数をみると、先週に比べ5～9歳でやや増加しているものの、全国に比べ9歳以下の割合は少なくなっています。

外出後のうがい及び石鹸による手洗いの励行、睡眠と栄養を十分にとり、体力の保持に努める、気温の変化に注意し、着衣の調整をする、咳エチケットを守る、室内の適度の加湿など、一人ひとりが予防に心がけてください。


定点当たり報告数の推移



地域ブロック別定点当たり報告数の推移



年齢群別定点当たり報告数の構成割合



T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成19年第11週

疾病,保健所別報告数

平成19年3月12日～平成19年3月18日

データ入手日:平成19年3月23日

| | インフルエンザ | 症RSウイルス感染 | 咽頭結膜熱 | 球菌溶血性レンサ | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | 風しん | ヘルパンギーナ | 麻しん | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 成人麻しん | |
|------|---------|-----------|-------|----------|--------|----|------|-------|--------|-----|-----|---------|-----|---------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--|
| 男女合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | 158 | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | |
| 上京 | 80 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | |
| 左京 | 50 | - | - | 1 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 中京 | 86 | - | 1 | - | 17 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 東山 | 45 | 2 | - | - | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 山科 | 135 | - | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | | | | | | |
| 下京 | 67 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 南 | 143 | - | - | 6 | 33 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | | | | | | |
| 右京 | 66 | - | - | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | | | | | | |
| 伏見 | 47 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | | | | | | |
| 西京 | 290 | 2 | 2 | 20 | 69 | 19 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | | | | | | |
| 京都市計 | 1,167 | 4 | 4 | 36 | 213 | 57 | 12 | 5 | 14 | 1 | 1 | - | - | 14 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | |

疾病,保健所別定点当たり報告数

| | インフルエンザ | 症RSウイルス感染 | 咽頭結膜熱 | 球菌溶血性レンサ | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | 風しん | ヘルパンギーナ | 麻しん | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 成人麻しん | |
|------|---------|-----------|-------|----------|--------|------|------|-------|--------|------|------|---------|-----|---------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--|
| 男女合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | 22.57 | - | - | 0.25 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | | | | | | |
| 上京 | 16.00 | - | - | 1.00 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | | | | | | |
| 左京 | 7.14 | - | - | 0.25 | 2.50 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 中京 | 17.20 | - | 0.33 | - | 5.67 | 2.33 | - | 0.33 | 0.67 | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | |
| 東山 | 15.00 | 1.00 | - | - | 12.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 山科 | 19.29 | - | 0.25 | 0.75 | 3.25 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | - | - | - | - | 0.75 | - | 1.00 | | | | | | |
| 下京 | 22.33 | - | - | 0.50 | 1.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 南 | 28.60 | - | - | 2.00 | 11.00 | 4.00 | - | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | 0.67 | - | - | | | | | | |
| 右京 | 8.25 | - | - | 0.20 | 4.00 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | - | - | - | - | - | 1.00 | 3.00 | | | | | | |
| 伏見 | 4.27 | - | - | - | 1.57 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - | 0.50 | | | | | | |
| 西京 | 41.43 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 17.25 | 4.75 | 1.00 | - | 0.50 | - | - | - | - | 1.25 | - | - | | | | | | |
| 京都市計 | 17.16 | 0.10 | 0.10 | 0.88 | 5.20 | 1.39 | 0.29 | 0.12 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.34 | 0.10 | 0.50 | - | - | 1.00 | - | - | |

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成19年第11週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成19年3月23日

| 京都市 | 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ | | 852 | 920 | 1,226 | 1,252 | 1,151 | 1,167 |
| RSウイルス感染症 | | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
| 咽頭結膜熱 | | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 34 | 34 | 50 | 47 | 44 | 36 |
| 感染性胃腸炎 | | 186 | 134 | 205 | 197 | 212 | 213 |
| 水痘 | | 68 | 70 | 106 | 64 | 74 | 57 |
| 手足口病 | | 8 | 8 | 6 | 9 | 14 | 12 |
| 伝染性紅斑 | | 19 | 14 | 13 | 19 | 10 | 5 |
| 突発性発しん | | 6 | 4 | 9 | 15 | 12 | 14 |
| 百日咳 | | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 風しん | | - | - | - | - | - | 1 |
| ヘルパンギーナ | | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 麻しん | | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | | 10 | 11 | 15 | 12 | 19 | 14 |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | 1 |
| 流行性角結膜炎 | | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 5 |
| 細菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | | - | - | - | - | - | 1 |
| クラミジア肺炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻しん | | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 1,195 | 1,206 | 1,637 | 1,630 | 1,543 | 1,535 |

週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市 | 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ | | 12.53 | 13.53 | 18.03 | 18.41 | 16.93 | 17.16 |
| RSウイルス感染症 | | 0.02 | 0.07 | - | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| 咽頭結膜熱 | | 0.12 | 0.07 | 0.05 | - | - | 0.10 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 0.83 | 0.83 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 0.88 |
| 感染性胃腸炎 | | 4.54 | 3.27 | 5.00 | 4.80 | 5.17 | 5.20 |
| 水痘 | | 1.66 | 1.71 | 2.59 | 1.56 | 1.80 | 1.39 |
| 手足口病 | | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.29 |
| 伝染性紅斑 | | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.46 | 0.24 | 0.12 |
| 突発性発しん | | 0.15 | 0.10 | 0.22 | 0.37 | 0.29 | 0.34 |
| 百日咳 | | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
| 風しん | | - | - | - | - | - | 0.02 |
| ヘルパンギーナ | | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
| 麻しん | | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.46 | 0.34 |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | 0.10 |
| 流行性角結膜炎 | | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.60 | 0.50 |
| 細菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | | - | - | - | - | - | 1.00 |
| クラミジア肺炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 成人麻しん | | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 21.35 | 20.81 | 28.36 | 28.54 | 26.94 | 27.57 |