

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：二酸化硫黄 (SO₂)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化硫黄（SO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月		
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363	
		測定時間	時間	714	739	715	738	732	714	737	714	738	706	667	738	8652	
		月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.10ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.02ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.004	0.006
		日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363	
		測定時間	時間	713	739	715	737	735	713	737	714	738	708	667	738	8654	
		月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値が0.10ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
101	市役所	有効測定日数	日	9	27	20	17	18	24	25	29	29	29	26	26	279
		測定時間	時間	544	706	617	619	628	654	676	706	721	720	637	651	7879
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.014	0.015	0.013	0.010	0.009
		1 時間値の最高値	ppm	0.025	0.024	0.024	0.030	0.019	0.021	0.027	0.052	0.075	0.064	0.053	0.047	0.075
		日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.012	0.014	0.010	0.012	0.012	0.015	0.026	0.028	0.024	0.020	0.028
		NO2/NOの比率	%	1889.6	961.3	1040.1	551.9	452.5	516.4	585.4	502.8	414.1	541.0	550.7	807.9	587.5
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	95.0	90.6	91.2	84.7	81.9	83.8	85.4	83.4	80.5	84.4	84.6	89.0	85.5
		6～9 時測定日数	日	11	30	21	22	25	28	28	30	30	29	27	27	308
		6～9 時月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.011	0.007	0.009	0.008	0.011	0.019	0.018	0.017	0.014	0.012
		6～9 時最高値	ppm	0.017	0.016	0.022	0.021	0.013	0.016	0.015	0.023	0.035	0.037	0.034	0.035	0.037
		6～9 時最低値	ppm	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.008	0.008	0.003	0.002
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	707	737	737	712	739	715	737	706	667	738	8648
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.006	0.008	0.014	0.014	0.012	0.011	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.023	0.024	0.031	0.020	0.020	0.033	0.045	0.074	0.061	0.063	0.058	0.074
		日平均値の最高値	ppm	0.014	0.011	0.012	0.015	0.009	0.010	0.013	0.015	0.030	0.027	0.027	0.023	0.030
		NO2/NOの比率	%	945.7	666.3	806.7	506.2	593.0	499.0	635.5	449.3	321.4	503.7	458.3	668.1	518.4
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	90.4	86.9	89.0	83.5	85.6	83.3	86.4	81.8	76.3	83.4	82.1	87.0	83.8
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.008	0.007	0.008	0.011	0.006	0.008	0.008	0.013	0.021	0.020	0.019	0.015	0.012
		6～9 時最高値	ppm	0.022	0.015	0.022	0.021	0.012	0.019	0.019	0.031	0.044	0.050	0.048	0.038	0.050
		6～9 時最低値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	0.004	0.005	0.006	0.007	0.002	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	25	31	359
		測定時間	時間	713	737	715	738	739	714	738	715	738	698	611	738	8594
		月平均値	ppm	0.009	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008	0.011	0.016	0.016	0.013	0.011	0.010
		1 時間値の最高値	ppm	0.047	0.036	0.021	0.036	0.022	0.023	0.031	0.053	0.075	0.101	0.076	0.063	0.101
		日平均値の最高値	ppm	0.021	0.015	0.013	0.016	0.011	0.012	0.015	0.023	0.036	0.035	0.027	0.023	0.036
		NO2/NOの比率	%	1028.8	978.9	1214.1	579.6	726.3	774.3	1010.0	529.1	336.3	468.3	452.3	734.8	591.3
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	91.1	90.7	92.4	85.3	87.9	88.6	91.0	84.1	77.1	82.4	81.9	88.0	85.5
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	25	31	360
		6～9 時月平均値	ppm	0.014	0.010	0.010	0.011	0.008	0.010	0.013	0.018	0.027	0.024	0.023	0.020	0.016
		6～9 時最高値	ppm	0.037	0.024	0.019	0.027	0.018	0.018	0.027	0.043	0.054	0.076	0.066	0.046	0.076
		6～9 時最低値	ppm	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.002
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	739	711	738	730	714	737	713	736	707	667	737	8642
		月平均値	ppm	0.006	0.006	0.006	0.011	0.008	0.010	0.006	0.009	0.017	0.017	0.015	0.011	0.010
		1 時間値の最高値	ppm	0.029	0.034	0.023	0.096	0.148	0.132	0.035	0.052	0.069	0.072	0.065	0.058	0.148
		日平均値の最高値	ppm	0.014	0.011	0.014	0.021	0.037	0.037	0.012	0.022	0.032	0.032	0.028	0.024	0.037
		NO2/NOの比率	%	908.9	692.9	853.3	209.9	206.7	193.3	611.2	371.8	284.2	315.7	330.5	463.3	331.6
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	90.1	87.4	89.5	67.7	67.4	65.9	85.9	78.8	74.0	75.9	76.8	82.2	76.8
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.011	0.007	0.008	0.009	0.011	0.020	0.019	0.018	0.014	0.011
		6～9 時最高値	ppm	0.021	0.015	0.017	0.018	0.016	0.015	0.019	0.035	0.040	0.040	0.034	0.043	0.043
		6～9 時最低値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.005	0.006	0.004	0.002	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
106	左京	有効測定日数	日	30	30	28	25	31	30	31	30	31	29	28	31	354
		測定時間	時間	713	731	701	685	736	714	737	715	734	708	667	738	8579
		月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.024	0.026	0.026	0.027	0.016	0.018	0.022	0.042	0.049	0.051	0.039	0.038	0.051
		日平均値の最高値	ppm	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.011	0.007	0.017	0.020	0.025	0.019	0.016	0.025
		NO2/NOの比率	%	1996.4	1474.6	1606.9	499.2	531.1	734.3	1056.2	564.2	422.1	564.5	676.3	952.1	671.7
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	95.2	93.6	94.1	83.3	84.2	88.0	91.4	84.9	80.8	85.0	87.1	90.5	87.0
		6～9 時測定日数	日	30	30	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31	362
		6～9 時月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005	0.008	0.015	0.016	0.013	0.011	0.008
		6～9 時最高値	ppm	0.008	0.010	0.016	0.017	0.009	0.011	0.009	0.018	0.022	0.035	0.027	0.021	0.035
		6～9 時最低値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	737	736	711	735	714	737	738	638	737	8650
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.006	0.007	0.012	0.011	0.009	0.009	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.042	0.027	0.026	0.055	0.020	0.022	0.034	0.036	0.061	0.064	0.057	0.038	0.064
		日平均値の最高値	ppm	0.017	0.008	0.011	0.018	0.007	0.009	0.015	0.014	0.036	0.023	0.024	0.016	0.036
		NO2/NOの比率	%	1051.8	1118.7	816.9	444.1	428.5	513.4	512.2	539.5	345.9	544.0	619.4	862.5	560.5
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	91.3	91.8	89.1	81.6	81.1	83.7	83.7	84.4	77.6	84.5	86.1	89.6	84.9
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.007	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.010	0.019	0.018	0.015	0.011	0.010
		6～9 時最高値	ppm	0.023	0.013	0.013	0.014	0.012	0.016	0.025	0.023	0.044	0.041	0.041	0.026	0.044
		6～9 時最低値	ppm	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
108	久我	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	739	715	738	734	714	738	714	738	739	636	737	8656
		月平均値	ppm	0.008	0.007	0.008	0.009	0.006	0.007	0.007	0.009	0.017	0.016	0.013	0.013	0.010
		1 時間値の最高値	ppm	0.042	0.028	0.048	0.031	0.053	0.054	0.039	0.048	0.089	0.114	0.102	0.089	0.114
		日平均値の最高値	ppm	0.021	0.013	0.016	0.017	0.012	0.015	0.017	0.019	0.044	0.038	0.033	0.022	0.044
		NO2/NOの比率	%	870.8	847.6	997.6	676.2	417.5	366.6	648.7	507.7	264.4	347.2	363.9	422.9	443.6
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	89.7	89.4	90.9	87.1	80.7	78.6	86.6	83.5	72.6	77.6	78.4	80.9	81.6
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.013	0.009	0.011	0.012	0.016	0.034	0.030	0.029	0.024	0.018
		6～9 時最高値	ppm	0.035	0.022	0.019	0.024	0.019	0.023	0.031	0.042	0.071	0.088	0.067	0.059	0.088
		6～9 時最低値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.001
109	北	有効測定日数	日	30	31	30	31	21	23	31	30	31	31	26	31	346
		測定時間	時間	714	738	713	736	639	659	738	715	737	738	636	737	8500
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.006	0.010	0.010	0.009	0.007	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.023	0.023	0.023	0.030	0.014	0.051	0.029	0.027	0.048	0.056	0.057	0.047	0.057
		日平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.011	0.013	0.007	0.012	0.008	0.010	0.017	0.023	0.021	0.013	0.023
		NO2/NOの比率	%	603.0	489.5	625.7	320.3	282.8	258.0	371.0	368.9	285.7	340.3	323.6	556.0	373.4
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	85.8	83.0	86.2	76.2	73.9	72.1	78.8	78.7	74.1	77.3	76.4	84.8	78.9
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	24	25	31	30	31	31	27	31	352
		6～9 時月平均値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.010	0.006	0.006	0.008	0.010	0.018	0.016	0.016	0.011	0.010
		6～9 時最高値	ppm	0.015	0.013	0.020	0.018	0.010	0.010	0.012	0.019	0.034	0.032	0.037	0.020	0.037
		6～9 時最低値	ppm	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	時間	714	739	714	738	738	706	737	714	737	739	636	737	8649
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.009	0.014	0.013	0.011	0.010	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.042	0.025	0.017	0.028	0.024	0.018	0.022	0.039	0.067	0.085	0.052	0.048	0.085
		日平均値の最高値	ppm	0.014	0.010	0.010	0.012	0.010	0.010	0.010	0.017	0.031	0.028	0.022	0.017	0.031
		NO2/NOの比率	%	949.2	773.1	835.5	691.1	625.0	752.2	779.0	492.6	374.4	636.8	781.4	936.1	642.6
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	90.5	88.5	89.3	87.4	86.2	88.3	88.6	83.1	78.9	86.4	88.7	90.3	86.5
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.010	0.007	0.008	0.011	0.007	0.009	0.010	0.015	0.022	0.020	0.018	0.015	0.013
		6～9 時最高値	ppm	0.032	0.018	0.014	0.025	0.017	0.014	0.017	0.034	0.052	0.058	0.039	0.036	0.058
		6～9 時最低値	ppm	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.001
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	737	738	713	737	714	707	739	665	732	8649
		月平均値	ppm	0.022	0.016	0.018	0.016	0.014	0.016	0.018	0.022	0.028	0.030	0.024	0.025	0.021
		1 時間値の最高値	ppm	0.063	0.055	0.053	0.052	0.052	0.053	0.082	0.100	0.163	0.352	0.135	0.133	0.352
		日平均値の最高値	ppm	0.039	0.029	0.028	0.035	0.025	0.026	0.040	0.037	0.062	0.064	0.055	0.041	0.064
		NO2/NOの比率	%	231.7	247.6	258.3	191.1	157.2	185.8	180.1	151.7	121.2	143.0	154.2	176.8	172.6
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	69.9	71.2	72.1	65.6	61.1	65.0	64.3	60.3	54.8	58.8	60.7	63.9	63.3
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31	363
		6～9 時月平均値	ppm	0.030	0.024	0.026	0.027	0.021	0.025	0.031	0.038	0.062	0.059	0.050	0.048	0.037
		6～9 時最高値	ppm	0.060	0.048	0.046	0.046	0.038	0.047	0.066	0.076	0.132	0.164	0.124	0.106	0.164
		6～9 時最低値	ppm	0.007	0.007	0.006	0.007	0.003	0.006	0.006	0.008	0.004	0.010	0.008	0.010	0.003

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	710	736	714	738	734	711	738	714	737	709	665	736	8642
		月平均値	ppm	0.019	0.018	0.018	0.021	0.014	0.017	0.019	0.024	0.032	0.031	0.031	0.026	0.022
		1 時間値の最高値	ppm	0.060	0.054	0.056	0.053	0.045	0.048	0.063	0.078	0.107	0.100	0.106	0.089	0.107
		日平均値の最高値	ppm	0.029	0.026	0.029	0.028	0.023	0.027	0.030	0.036	0.044	0.044	0.043	0.041	0.044
		NO2/NOの比率	%	256.8	232.3	281.0	161.0	167.3	182.7	168.3	142.8	123.0	147.4	150.4	202.0	171.0
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	72.0	69.9	73.8	61.7	62.6	64.6	62.7	58.8	55.2	59.6	60.1	66.9	63.1
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.026	0.023	0.022	0.026	0.017	0.022	0.027	0.034	0.046	0.044	0.047	0.037	0.031
		6～9 時最高値	ppm	0.052	0.034	0.046	0.044	0.028	0.038	0.041	0.054	0.075	0.065	0.074	0.066	0.075
		6～9 時最低値	ppm	0.012	0.007	0.008	0.011	0.009	0.011	0.007	0.017	0.024	0.023	0.026	0.017	0.007
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29	362
		測定時間	時間	710	739	715	738	734	714	737	715	738	739	667	707	8653
		月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.013	0.009	0.011	0.011	0.014	0.023	0.023	0.020	0.017	0.015
		1 時間値の最高値	ppm	0.067	0.055	0.052	0.038	0.044	0.075	0.052	0.098	0.126	0.113	0.107	0.092	0.126
		日平均値の最高値	ppm	0.026	0.019	0.018	0.020	0.020	0.018	0.019	0.025	0.046	0.049	0.034	0.037	0.049
		NO2/NOの比率	%	493.9	481.4	472.7	278.0	303.2	305.1	361.2	264.9	197.7	254.9	261.8	385.5	299.8
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	83.2	82.8	82.5	73.5	75.2	75.3	78.3	72.6	66.4	71.8	72.4	79.4	75.0
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.019	0.016	0.016	0.020	0.014	0.017	0.020	0.025	0.044	0.038	0.039	0.029	0.025
		6～9 時最高値	ppm	0.047	0.037	0.030	0.032	0.034	0.027	0.037	0.078	0.086	0.098	0.087	0.073	0.098
		6～9 時最低値	ppm	0.005	0.003	0.005	0.008	0.004	0.006	0.001	0.003	0.006	0.011	0.007	0.004	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	735	715	738	732	709	737	714	738	707	667	738	8643
		月平均値	ppm	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.012	0.012	0.011	0.009	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.027	0.027	0.024	0.030	0.022	0.022	0.034	0.042	0.063	0.063	0.055	0.052	0.063
		日平均値の最高値	ppm	0.014	0.010	0.012	0.014	0.009	0.010	0.011	0.012	0.024	0.026	0.022	0.018	0.026
		NO2/NOの比率	%	619.3	611.9	533.7	336.7	357.4	389.2	438.8	422.7	338.9	458.5	491.3	588.1	444.6
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	86.1	86.0	84.2	77.1	78.1	79.6	81.4	80.9	77.2	82.1	83.1	85.5	81.6
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31	363
		6～9 時月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.010	0.006	0.008	0.008	0.010	0.018	0.016	0.016	0.013	0.011
		6～9 時最高値	ppm	0.016	0.014	0.020	0.019	0.012	0.014	0.012	0.019	0.047	0.038	0.041	0.027	0.047
		6～9 時最低値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.001
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	26	31	358
		測定時間	時間	712	739	714	738	739	613	738	715	738	739	635	738	8558
		月平均値	ppm	0.012	0.011	0.011	0.010	0.008	0.010	0.011	0.012	0.014	0.014	0.012	0.013	0.011
		1 時間値の最高値	ppm	0.046	0.041	0.052	0.055	0.034	0.054	0.047	0.059	0.073	0.073	0.074	0.055	0.074
		日平均値の最高値	ppm	0.022	0.018	0.019	0.022	0.012	0.017	0.022	0.022	0.032	0.031	0.030	0.021	0.032
		NO2/NOの比率	%	282.3	303.8	288.3	203.2	166.6	249.6	210.5	213.6	207.6	303.0	266.2	286.5	245.4
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	73.8	75.2	74.2	67.0	62.5	71.4	67.8	68.1	67.5	75.2	72.7	74.1	71.0
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	27	31	360
		6～9 時月平均値	ppm	0.015	0.015	0.017	0.017	0.011	0.014	0.015	0.017	0.025	0.022	0.020	0.019	0.017
		6～9 時最高値	ppm	0.028	0.028	0.039	0.037	0.021	0.041	0.032	0.041	0.058	0.061	0.053	0.036	0.061
		6～9 時最低値	ppm	0.003	0.001	0.005	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
404	移動大岩	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	時間	714	739	712	737	733	708	736	713	736	707	667	736	8638
		月平均値	ppm	0.007	0.007	0.008	0.010	0.006	0.008	0.007	0.010	0.015	0.015	0.012	0.010	0.010
		1 時間値の最高値	ppm	0.047	0.035	0.040	0.034	0.041	0.031	0.058	0.117	0.110	0.129	0.113	0.110	0.129
		日平均値の最高値	ppm	0.017	0.013	0.017	0.017	0.013	0.016	0.015	0.020	0.033	0.031	0.024	0.022	0.033
		NO2/NOの比率	%	733.6	679.1	744.5	341.6	324.8	354.1	415.9	270.9	224.9	290.5	355.3	514.3	362.6
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	88.0	87.2	88.2	77.4	76.5	78.0	80.6	73.0	69.2	74.4	78.0	83.7	78.4
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31	363
		6～9 時月平均値	ppm	0.014	0.010	0.011	0.015	0.009	0.013	0.016	0.024	0.038	0.036	0.031	0.023	0.020
		6～9 時最高値	ppm	0.036	0.029	0.029	0.029	0.027	0.020	0.044	0.069	0.081	0.099	0.083	0.071	0.099
		6～9 時最低値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
101	市役所	有効測定日数	日	9	27	20	17	18	24	25	29	29	29	26	26	279
		測定時間	時間	544	706	617	619	628	654	676	706	721	720	637	651	7879
		月平均値	ppm	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.006	0.010	0.008	0.010	0.010	0.026	0.042	0.032	0.024	0.021	0.042
		日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.007	0.005	0.004	0.003	0.007
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	707	737	737	712	739	715	737	706	667	738	8648
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.008	0.007	0.006	0.012	0.009	0.010	0.013	0.023	0.041	0.031	0.031	0.024	0.041
		日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.009	0.005	0.006	0.004	0.009
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	25	31	359
		測定時間	時間	713	737	715	738	739	714	738	715	738	698	611	738	8594
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.014	0.011	0.006	0.017	0.009	0.013	0.012	0.031	0.050	0.070	0.047	0.025	0.070
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.006	0.012	0.012	0.009	0.005	0.012
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	739	711	738	730	714	737	713	736	707	667	737	8642
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.008	0.015	0.006	0.072	0.111	0.106	0.015	0.022	0.036	0.039	0.038	0.033	0.111
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.010	0.021	0.024	0.004	0.007	0.009	0.014	0.007	0.006	0.024

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
106	左京	有効測定日数	日	30	30	28	25	31	30	31	30	31	29	28	31	354
		測定時間	時間	713	731	701	685	736	714	737	715	734	708	667	738	8579
		月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.006	0.009	0.006	0.006	0.010	0.017	0.024	0.028	0.012	0.010	0.028
		日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.005
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	737	736	711	735	714	737	738	638	737	8650
		月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.031	0.012	0.016	0.016	0.014	0.010	0.019	0.020	0.035	0.038	0.028	0.011	0.038
		日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.012	0.005	0.005	0.002	0.012
108	久我	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	739	715	738	734	714	738	714	738	739	636	737	8656
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.018	0.014	0.030	0.024	0.023	0.028	0.059	0.076	0.063	0.062	0.076
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.007	0.019	0.014	0.009	0.006	0.019
109	北	有効測定日数	日	30	31	30	31	21	23	31	30	31	31	26	31	346
		測定時間	時間	714	738	713	736	639	659	738	715	737	738	636	737	8500
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.010	0.012	0.007	0.026	0.017	0.016	0.034	0.033	0.039	0.031	0.039
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.003	0.007

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	時間	714	739	714	738	738	706	737	714	737	739	636	737	8649
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.014	0.007	0.005	0.016	0.015	0.007	0.010	0.022	0.045	0.055	0.027	0.026	0.055
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.011	0.007	0.004	0.005	0.011
	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	737	738	713	737	714	707	739	665	732	8649
		月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.013	0.012	0.009	0.009	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.030	0.027	0.028	0.034	0.036	0.056	0.073	0.114	0.290	0.095	0.087	0.290
		日平均値の最高値	ppm	0.012	0.010	0.009	0.011	0.014	0.011	0.018	0.018	0.033	0.033	0.024	0.017	0.033
	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	710	736	714	738	734	711	738	714	737	709	665	736	8642
		月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.006	0.007	0.010	0.014	0.012	0.012	0.009	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.031	0.024	0.023	0.032	0.022	0.031	0.036	0.050	0.066	0.065	0.071	0.050	0.071
		日平均値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.013	0.011	0.012	0.015	0.016	0.020	0.018	0.019	0.014	0.020
	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29	362
		測定時間	時間	710	739	715	738	734	714	737	715	738	739	667	707	8653
		月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.008	0.006	0.006	0.003	0.004
		1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.027	0.030	0.024	0.028	0.041	0.031	0.073	0.101	0.082	0.076	0.068	0.101
		日平均値の最高値	ppm	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.005	0.011	0.021	0.021	0.016	0.012	0.021

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	735	715	738	732	709	737	714	738	707	667	738	8643
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.014	0.014	0.010	0.011	0.016	0.020	0.046	0.030	0.030	0.020	0.046
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.006	0.006	0.003	0.008
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	26	31	358
		測定時間	時間	712	739	714	738	739	613	738	715	738	739	635	738	8558
		月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003
		1 時間値の最高値	ppm	0.023	0.020	0.031	0.039	0.019	0.032	0.027	0.034	0.048	0.042	0.046	0.037	0.048
		日平均値の最高値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.011	0.006	0.006	0.008	0.008	0.014	0.009	0.010	0.007	0.014
404	移動大岩	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	時間	714	739	712	737	733	708	736	713	736	707	667	736	8638
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.023	0.018	0.014	0.019	0.026	0.016	0.036	0.091	0.081	0.095	0.081	0.067	0.095
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.005	0.004	0.005	0.005	0.009	0.016	0.012	0.009	0.005	0.016

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
101	市役所	有効測定日数	日	9	27	20	17	18	24	25	29	29	29	26	26	279
		測定時間	時間	544	706	617	619	628	654	676	706	721	720	637	651	7879
		月平均値	ppm	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.008	0.011	0.013	0.011	0.009	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.024	0.022	0.021	0.025	0.016	0.019	0.020	0.026	0.033	0.046	0.034	0.033	0.046
		日平均値の最高値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.013	0.008	0.010	0.009	0.012	0.020	0.023	0.021	0.018	0.023
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	707	737	737	712	739	715	737	706	667	738	8648
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.010	0.011	0.010	0.009	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.029	0.022	0.018	0.026	0.016	0.018	0.023	0.028	0.040	0.046	0.043	0.043	0.046
		日平均値の最高値	ppm	0.013	0.010	0.010	0.014	0.008	0.008	0.011	0.013	0.021	0.023	0.023	0.019	0.023
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	25	31	359
		測定時間	時間	713	737	715	738	739	714	738	715	738	698	611	738	8594
		月平均値	ppm	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.007	0.009	0.013	0.013	0.010	0.010	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.033	0.025	0.018	0.025	0.016	0.020	0.027	0.032	0.040	0.042	0.038	0.039	0.042
		日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.011	0.012	0.009	0.010	0.013	0.017	0.024	0.026	0.022	0.019	0.026
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	0	11
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	739	711	738	730	714	737	713	736	707	667	737	8642
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.008	0.005	0.007	0.005	0.007	0.013	0.013	0.012	0.009	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.025	0.019	0.018	0.030	0.049	0.043	0.020	0.033	0.042	0.039	0.033	0.033	0.049
		日平均値の最高値	ppm	0.013	0.010	0.012	0.011	0.015	0.014	0.009	0.014	0.023	0.022	0.021	0.019	0.023
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
106	左京	有効測定日数	日	30	30	28	25	31	30	31	30	31	29	28	31	354
		測定時間	時間	713	731	701	685	736	714	737	715	734	708	667	738	8579
		月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.010	0.011	0.009	0.008	0.006
		1 時間値の最高値	ppm	0.020	0.020	0.020	0.023	0.012	0.016	0.018	0.025	0.034	0.037	0.027	0.028	0.037
		日平均値の最高値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.010	0.007	0.009	0.007	0.013	0.016	0.021	0.016	0.014	0.021
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	737	736	711	735	714	737	738	638	737	8650
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.009	0.010	0.008	0.008	0.006
		1 時間値の最高値	ppm	0.025	0.017	0.021	0.039	0.011	0.018	0.026	0.025	0.039	0.040	0.036	0.032	0.040
		日平均値の最高値	ppm	0.016	0.008	0.010	0.015	0.006	0.007	0.012	0.012	0.024	0.019	0.019	0.015	0.024
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：二酸化窒素 (NO₂)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	時間	714	739	714	738	738	706	737	714	737	739	636	737	8649
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.028	0.020	0.015	0.018	0.015	0.015	0.018	0.022	0.036	0.037	0.031	0.029	0.037
		日平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.013	0.021	0.023	0.019	0.016	0.023
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	737	738	713	737	714	707	739	665	732	8649
		月平均値	ppm	0.015	0.012	0.013	0.011	0.009	0.011	0.012	0.013	0.016	0.018	0.014	0.016	0.013
		1 時間値の最高値	ppm	0.036	0.031	0.036	0.034	0.026	0.034	0.032	0.035	0.049	0.143	0.051	0.053	0.143
		日平均値の最高値	ppm	0.027	0.019	0.019	0.024	0.014	0.017	0.023	0.023	0.029	0.034	0.031	0.029	0.034
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	3	0	0	1	0	0	1	2	7	9	7	9	39

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	710	736	714	738	734	711	738	714	737	709	665	736	8642
		月平均値	ppm	0.013	0.012	0.013	0.013	0.009	0.011	0.012	0.014	0.018	0.018	0.019	0.018	0.014
		1 時間値の最高値	ppm	0.042	0.035	0.035	0.034	0.028	0.034	0.030	0.038	0.049	0.044	0.049	0.052	0.052
		日平均値の最高値	ppm	0.021	0.019	0.021	0.020	0.014	0.016	0.017	0.020	0.027	0.026	0.032	0.030	0.032
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	1	0	1	0	0	0	0	0	10	6	8	9	35
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29	362
		測定時間	時間	710	739	715	738	734	714	737	715	738	739	667	707	8653
		月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.010	0.007	0.008	0.009	0.010	0.015	0.016	0.014	0.013	0.011
		1 時間値の最高値	ppm	0.037	0.029	0.024	0.025	0.024	0.034	0.024	0.029	0.042	0.045	0.040	0.045	0.045
		日平均値の最高値	ppm	0.020	0.016	0.015	0.016	0.014	0.012	0.013	0.017	0.025	0.028	0.024	0.027	0.028
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3	4	16

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	735	715	738	732	709	737	714	738	707	667	738	8643
		月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.010	0.009	0.008	0.006
		1 時間値の最高値	ppm	0.021	0.021	0.020	0.023	0.013	0.016	0.018	0.022	0.032	0.035	0.035	0.032	0.035
		日平均値の最高値	ppm	0.012	0.009	0.010	0.012	0.007	0.008	0.008	0.009	0.016	0.021	0.020	0.015	0.021
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	26	31	358
		測定時間	時間	712	739	714	738	739	613	738	715	738	739	635	738	8558
		月平均値	ppm	0.009	0.008	0.008	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008	0.010	0.011	0.009	0.009	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.029	0.029	0.030	0.017	0.022	0.025	0.027	0.032	0.041	0.037	0.030	0.041
		日平均値の最高値	ppm	0.016	0.013	0.014	0.016	0.009	0.011	0.014	0.015	0.019	0.025	0.023	0.015	0.025
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
404	移動大岩	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	時間	714	739	712	737	733	708	736	713	736	707	667	736	8638
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.011	0.011	0.010	0.009	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.034	0.022	0.029	0.023	0.015	0.019	0.025	0.026	0.040	0.043	0.040	0.043	0.043
		日平均値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.015	0.010	0.011	0.012	0.012	0.020	0.022	0.021	0.018	0.022
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
101	市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	6	17	21	28	31	317
		昼間測定時間	時間	287	428	353	369	351	422	408	64	228	259	410	460	4039
		昼間の最高1時間値の月平均値	ppm	0.055	0.059	0.059	0.042	0.040	0.049	0.042	0.034	0.036	0.037	0.042	0.053	0.047
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	7	12	13	2	3	6	1	0	0	0	0	7	51
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	31	62	51	4	5	29	5	0	0	0	0	48	235
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.093	0.088	0.069	0.077	0.097	0.082	0.053	0.047	0.049	0.058	0.085	0.097
		昼間平均値	ppm	0.044	0.047	0.042	0.025	0.026	0.031	0.031	0.028	0.025	0.029	0.034	0.041	0.035
		月平均値	ppm	0.040	0.042	0.038	0.021	0.022	0.026	0.029	0.027	0.023	0.027	0.032	0.038	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.052	0.061	0.056	0.031	0.031	0.048	0.041	0.035	0.031	0.039	0.041	0.054	0.061
102	壬生	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	441	460	446	459	462	446	460	443	461	455	416	458	5407
		昼間の最高1時間値の月平均値	ppm	0.059	0.061	0.062	0.047	0.046	0.051	0.046	0.041	0.037	0.039	0.042	0.053	0.049
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	10	14	17	5	5	8	1	0	0	0	0	7	67
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	57	73	85	11	21	41	5	0	0	0	0	40	333
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.093	0.087	0.069	0.085	0.099	0.084	0.053	0.046	0.049	0.055	0.083	0.099
		昼間平均値	ppm	0.048	0.048	0.047	0.029	0.031	0.034	0.035	0.030	0.026	0.028	0.034	0.040	0.036
		月平均値	ppm	0.044	0.045	0.043	0.025	0.027	0.030	0.033	0.028	0.024	0.026	0.032	0.038	0.033
		日平均値の最高値	ppm	0.053	0.063	0.058	0.041	0.049	0.054	0.043	0.039	0.036	0.039	0.040	0.055	0.063

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
104	伏見	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		昼間測定時間	時間	442	459	446	460	461	446	460	443	454	457	382	460	5370
		昼間の最高1時間値の月平均値	ppm	0.059	0.062	0.063	0.051	0.050	0.053	0.046	0.041	0.037	0.041	0.043	0.054	0.050
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	9	16	18	8	8	10	2	0	0	0	0	7	78
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	50	76	85	21	39	47	8	0	0	0	0	49	375
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	ppm	0.086	0.093	0.099	0.085	0.092	0.106	0.086	0.054	0.048	0.052	0.060	0.089	0.106
		昼間平均値	ppm	0.046	0.047	0.047	0.031	0.032	0.034	0.034	0.029	0.026	0.028	0.034	0.040	0.036
		月平均値	ppm	0.043	0.043	0.042	0.026	0.028	0.030	0.031	0.027	0.024	0.025	0.032	0.038	0.032
		日平均値の最高値	ppm	0.052	0.055	0.060	0.040	0.057	0.052	0.040	0.037	0.036	0.038	0.041	0.056	0.060
105	山科	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	444	460	446	461	458	446	460	442	461	453	416	461	5408
		昼間の最高1時間値の月平均値	ppm	0.059	0.060	0.061	0.045	0.044	0.049	0.045	0.040	0.035	0.038	0.041	0.052	0.047
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	13	18	2	4	6	1	0	0	0	1	7	64
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	59	68	87	5	12	31	5	0	0	0	1	43	311
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.089	0.091	0.069	0.080	0.099	0.089	0.049	0.043	0.050	0.061	0.083	0.099
		昼間平均値	ppm	0.048	0.047	0.046	0.028	0.029	0.032	0.034	0.030	0.024	0.027	0.032	0.040	0.035
		月平均値	ppm	0.044	0.044	0.041	0.023	0.025	0.027	0.031	0.028	0.023	0.025	0.030	0.036	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.053	0.058	0.057	0.034	0.046	0.049	0.042	0.040	0.036	0.036	0.038	0.061	0.061

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：オキシダント（OX

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
106	左京	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	453	432	412	459	445	460	443	459	454	416	461	5337
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.058	0.058	0.059	0.041	0.043	0.050	0.044	0.038	0.035	0.037	0.040	0.051	0.046
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	9	13	16	2	4	7	1	0	0	0	0	7	59
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	50	62	73	2	16	38	5	0	0	0	0	39	285
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.081	0.090	0.086	0.061	0.079	0.105	0.089	0.049	0.046	0.047	0.057	0.085	0.105
		昼間平均値	ppm	0.046	0.045	0.044	0.025	0.028	0.032	0.032	0.027	0.023	0.026	0.031	0.039	0.033
		月平均値	ppm	0.042	0.041	0.039	0.020	0.023	0.027	0.029	0.025	0.021	0.024	0.029	0.035	0.030
		日平均値の最高値	ppm	0.051	0.060	0.053	0.036	0.039	0.051	0.041	0.036	0.035	0.034	0.036	0.051	0.060
107	西京	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	444	460	446	453	462	446	458	444	461	454	416	461	5405
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.058	0.061	0.061	0.048	0.043	0.051	0.045	0.040	0.036	0.040	0.041	0.052	0.048
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	11	15	14	5	4	9	2	0	0	0	0	7	67
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	48	76	70	11	17	40	6	0	0	0	0	47	315
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.082	0.095	0.090	0.075	0.084	0.093	0.085	0.054	0.051	0.049	0.060	0.087	0.095
		昼間平均値	ppm	0.046	0.047	0.045	0.028	0.029	0.033	0.033	0.029	0.025	0.028	0.033	0.040	0.035
		月平均値	ppm	0.041	0.043	0.041	0.024	0.025	0.029	0.030	0.027	0.024	0.026	0.032	0.036	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.051	0.059	0.056	0.036	0.047	0.051	0.042	0.035	0.036	0.038	0.041	0.054	0.059

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
108	久我	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	444	460	445	460	460	446	460	443	461	453	416	461	5409
		昼間の最高1時間値の月平均値	ppm	0.058	0.061	0.062	0.049	0.048	0.051	0.045	0.041	0.038	0.041	0.042	0.053	0.049
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	11	15	15	6	7	8	2	0	0	0	0	7	71
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	51	75	73	15	28	39	8	0	0	0	0	47	336
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	ppm	0.085	0.094	0.098	0.081	0.087	0.104	0.083	0.054	0.057	0.051	0.060	0.087	0.104
		昼間平均値	ppm	0.045	0.047	0.045	0.030	0.031	0.033	0.033	0.029	0.026	0.028	0.033	0.039	0.035
		月平均値	ppm	0.041	0.043	0.041	0.024	0.026	0.029	0.031	0.027	0.024	0.025	0.031	0.036	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.052	0.058	0.057	0.039	0.050	0.051	0.039	0.037	0.037	0.038	0.041	0.051	0.058
109	北	昼間測定日数	日	28	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		昼間測定時間	時間	408	451	444	460	383	393	460	443	461	442	416	461	5222
		昼間の最高1時間値の月平均値	ppm	0.056	0.057	0.058	0.043	0.039	0.044	0.043	0.039	0.037	0.039	0.043	0.055	0.046
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	7	9	13	1	5	5	1	0	0	0	0	7	48
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	40	46	60	1	14	16	5	0	0	0	0	53	235
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	ppm	0.080	0.088	0.085	0.063	0.082	0.092	0.075	0.051	0.050	0.050	0.059	0.088	0.092
		昼間平均値	ppm	0.046	0.045	0.044	0.027	0.028	0.028	0.032	0.028	0.025	0.029	0.034	0.042	0.034
		月平均値	ppm	0.042	0.042	0.039	0.022	0.023	0.024	0.029	0.026	0.023	0.026	0.032	0.039	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.051	0.058	0.053	0.038	0.040	0.047	0.039	0.033	0.036	0.038	0.041	0.058	0.058

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
110	醍醐	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	460	446	460	462	446	460	442	461	461	410	461	5412
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.058	0.060	0.061	0.049	0.047	0.051	0.045	0.040	0.039	0.042	0.044	0.054	0.049
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	9	13	17	6	7	6	2	0	0	0	1	6	67
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	45	67	78	17	28	37	8	0	0	0	1	47	328
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.082	0.093	0.096	0.080	0.088	0.102	0.089	0.054	0.053	0.056	0.061	0.087	0.102
		昼間平均値	ppm	0.045	0.046	0.045	0.030	0.031	0.032	0.032	0.028	0.026	0.029	0.034	0.041	0.035
		月平均値	ppm	0.041	0.041	0.039	0.024	0.026	0.027	0.028	0.025	0.023	0.025	0.031	0.037	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.049	0.056	0.058	0.037	0.055	0.050	0.041	0.034	0.038	0.039	0.042	0.058	0.058

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：一酸化炭素（CO）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364	
		測定時間	時間	714	739	715	738	738	714	738	713	738	738	651	737	8673	
		月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
		8 時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	ppm	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
		1 時間値が30ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が50ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が10ppmを超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	ppm	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0
		有効 8 時間値の回数	回	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	93	82	93	1093
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	時間	714	739	715	738	739	714	739	715	738	739	667	737	8694	
		月平均値	ppm	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		8 時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	ppm	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
		1 時間値が30ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が50ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が10ppmを超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	ppm	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		有効 8 時間値の回数	回	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	93	84	93	1095

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：一酸化炭素（CO）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	739	715	738	739	714	737	714	738	715	667	737	8666
		月平均値	ppm	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
		8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
		1時間値が30ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が50ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が10ppmを超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	ppm	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	0.7	0.7	1.0
		有効8時間値の回数	回	90	93	90	93	93	90	93	90	93	90	84	93	1092

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 全炭化水素（THC）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	25	31	360
		測定時間	時間	684	707	685	708	706	685	709	684	700	700	585	708	8261
		月平均値	ppmC	2.17	2.15	2.15	2.11	2.10	2.13	2.19	2.22	2.25	2.26	2.20	2.22	2.18
		6～9時月平均値	ppmC	2.21	2.17	2.18	2.18	2.14	2.19	2.24	2.27	2.32	2.32	2.27	2.31	2.23
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	25	31	361
		6～9時最高値	ppmC	2.49	2.36	2.37	2.54	2.39	2.43	2.50	2.55	2.61	2.77	2.70	2.74	2.77
		6～9時最低値	ppmC	2.07	2.06	1.94	1.99	2.02	2.01	2.08	2.11	2.10	2.10	2.10	2.11	1.94
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	25	31	361
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	25	31	361
		1時間値の最高値	ppmC	2.67	2.48	2.52	2.75	2.47	2.59	2.74	2.69	2.84	2.94	2.87	2.84	2.94
		日平均値の最高値	ppmC	2.32	2.24	2.28	2.26	2.23	2.26	2.33	2.38	2.47	2.50	2.39	2.40	2.50
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		測定時間	時間	685	709	686	707	709	684	707	684	708	690	641	706	8316
		月平均値	ppmC	2.10	2.08	2.10	2.07	2.07	2.09	2.12	2.13	2.20	2.20	2.16	2.16	2.12
		6～9時月平均値	ppmC	2.15	2.11	2.14	2.11	2.11	2.14	2.16	2.19	2.27	2.26	2.23	2.22	2.17
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6～9時最高値	ppmC	2.42	2.26	2.31	2.37	2.24	2.37	2.36	2.41	2.52	2.56	2.43	2.56	2.56
		6～9時最低値	ppmC	2.01	2.01	1.96	1.96	1.94	1.98	2.06	2.04	2.10	2.09	2.09	2.07	1.94
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		1時間値の最高値	ppmC	2.50	2.31	2.60	2.39	2.28	2.42	2.43	2.51	2.59	2.69	2.52	2.66	2.69
		日平均値の最高値	ppmC	2.21	2.17	2.22	2.18	2.17	2.23	2.19	2.23	2.39	2.38	2.27	2.28	2.39

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 全炭化水素（THC）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	29	360
		測定時間	時間	685	706	679	710	705	665	708	685	707	710	639	678	8277
		月平均値	ppmC	2.18	2.15	2.16	2.11	2.10	2.14	2.15	2.18	2.24	2.26	2.21	2.22	2.17
		6～9時月平均値	ppmC	2.20	2.16	2.18	2.17	2.12	2.19	2.20	2.24	2.35	2.35	2.29	2.30	2.23
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時最高値	ppmC	2.56	2.36	2.36	2.37	2.26	2.44	2.48	2.43	2.63	2.70	2.59	2.71	2.71
		6～9時最低値	ppmC	2.07	2.06	1.94	2.02	2.00	1.99	2.06	2.08	2.13	2.11	2.11	2.09	1.94
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		1時間値の最高値	ppmC	2.64	2.83	2.43	2.61	2.35	2.50	2.59	2.84	2.85	2.89	2.78	2.78	2.89
		日平均値の最高値	ppmC	2.36	2.30	2.31	2.32	2.18	2.28	2.30	2.34	2.44	2.52	2.44	2.40	2.52
203	自排山科	有効測定日数	日	30	29	27	31	31	30	31	30	31	31	26	30	357
		測定時間	時間	687	688	637	710	704	684	708	686	708	710	602	700	8224
		月平均値	ppmC	2.11	2.09	2.11	2.08	2.05	2.08	2.11	2.14	2.22	2.22	2.20	2.19	2.13
		6～9時月平均値	ppmC	2.14	2.10	2.13	2.13	2.09	2.12	2.14	2.19	2.31	2.30	2.30	2.26	2.18
		6～9時測定日数	日	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		6～9時最高値	ppmC	2.36	2.27	2.35	2.40	2.22	2.30	2.30	2.46	2.56	2.73	2.53	2.68	2.73
		6～9時最低値	ppmC	2.00	1.98	1.99	2.00	1.94	1.95	2.04	2.03	2.09	2.06	2.09	2.08	1.94
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		1時間値の最高値	ppmC	2.51	2.32	2.38	2.44	2.26	2.34	2.40	2.54	2.75	3.01	2.63	2.72	3.01
		日平均値の最高値	ppmC	2.21	2.20	2.23	2.22	2.13	2.21	2.19	2.23	2.43	2.40	2.30	2.39	2.43

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 非メタン炭化水素（NMHC）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	25	31	360
		測定時間	時間	684	707	685	708	706	685	709	684	700	700	585	708	8261
		月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.14	0.14	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12
		6～9時月平均値	ppmC	0.14	0.11	0.12	0.15	0.11	0.14	0.16	0.17	0.19	0.17	0.15	0.17	0.15
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	25	31	361
		6～9時最高値	ppmC	0.33	0.21	0.22	0.38	0.20	0.24	0.36	0.38	0.39	0.42	0.44	0.47	0.47
		6～9時最低値	ppmC	0.05	0.04	0.04	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	3	1	1	4	0	1	8	9	13	10	8	10	68
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	1	0	0	1	3	5	4	1	3	19
		1時間値の最高値	ppmC	0.46	0.45	0.27	0.44	0.26	0.42	0.63	0.51	0.56	0.62	0.65	0.59	0.65
		日平均値の最高値	ppmC	0.22	0.18	0.18	0.22	0.15	0.15	0.27	0.26	0.32	0.30	0.25	0.24	0.32
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		測定時間	時間	685	709	686	707	709	684	707	684	708	690	641	706	8316
		月平均値	ppmC	0.08	0.07	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10
		6～9時月平均値	ppmC	0.11	0.08	0.11	0.14	0.13	0.14	0.12	0.12	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6～9時最高値	ppmC	0.29	0.17	0.20	0.29	0.21	0.26	0.25	0.27	0.33	0.32	0.26	0.35	0.35
		6～9時最低値	ppmC	0.02	0.01	0.04	0.06	0.05	0.06	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	2	1	2	2	2	10	6	6	5	37
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4
		1時間値の最高値	ppmC	0.35	0.20	0.54	0.30	0.23	0.30	0.37	0.34	0.43	0.43	0.34	0.41	0.54
		日平均値の最高値	ppmC	0.16	0.12	0.15	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.27	0.22	0.18	0.18	0.27

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 非メタン炭化水素（NMHC）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	29	360
		測定時間	時間	685	706	679	710	705	665	708	685	707	710	639	678	8277
		月平均値	ppmC	0.15	0.13	0.15	0.17	0.14	0.16	0.13	0.13	0.16	0.16	0.13	0.14	0.15
		6～9時月平均値	ppmC	0.16	0.13	0.16	0.19	0.15	0.18	0.16	0.17	0.23	0.21	0.17	0.19	0.18
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時最高値	ppmC	0.42	0.27	0.27	0.32	0.24	0.34	0.34	0.30	0.45	0.46	0.38	0.54	0.54
		6～9時最低値	ppmC	0.06	0.04	0.07	0.08	0.07	0.08	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	3	6	13	2	9	8	8	17	12	11	12	102
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	1	0	2	2	0	7	6	4	2	25
		1時間値の最高値	ppmC	0.45	0.80	0.42	0.44	0.35	0.42	0.48	0.58	0.64	0.65	0.60	0.59	0.80
		日平均値の最高値	ppmC	0.29	0.24	0.23	0.26	0.20	0.22	0.23	0.24	0.32	0.34	0.31	0.27	0.34
203	自排山科	有効測定日数	日	30	29	27	31	31	30	31	30	31	31	26	30	357
		測定時間	時間	687	688	637	710	704	684	708	686	708	710	602	700	8224
		月平均値	ppmC	0.09	0.08	0.10	0.13	0.10	0.11	0.10	0.10	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11
		6～9時月平均値	ppmC	0.11	0.09	0.11	0.15	0.12	0.13	0.13	0.13	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14
		6～9時測定日数	日	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		6～9時最高値	ppmC	0.26	0.20	0.20	0.35	0.19	0.22	0.26	0.31	0.37	0.46	0.30	0.41	0.46
		6～9時最低値	ppmC	0.03	0.01	0.03	0.07	0.05	0.06	0.02	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.01
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	3	0	1	2	5	16	6	8	5	47
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	3	8
		1時間値の最高値	ppmC	0.34	0.25	0.30	0.41	0.28	0.34	0.35	0.37	0.51	0.71	0.39	0.47	0.71
		日平均値の最高値	ppmC	0.16	0.14	0.17	0.22	0.16	0.18	0.17	0.17	0.30	0.24	0.19	0.24	0.30

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：メタン（CH4）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	25	31	360
		測定時間	時間	684	707	685	708	706	685	709	684	700	700	585	708	8261
		月平均値	ppmC	2.05	2.04	2.04	1.98	2.00	2.02	2.06	2.08	2.10	2.12	2.09	2.10	2.06
		6～9時月平均値	ppmC	2.08	2.06	2.06	2.03	2.03	2.05	2.08	2.10	2.13	2.15	2.12	2.13	2.08
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	25	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.18	2.14	2.18	2.17	2.23	2.23	2.14	2.18	2.24	2.35	2.26	2.27	2.35
		6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	2.01	1.90	1.91	1.95	1.94	2.02	2.06	2.06	2.07	2.06	2.03	1.90
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	25	31	361
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	25	31	361
		1時間値の最高値	ppmC	2.29	2.26	2.33	2.31	2.29	2.32	2.24	2.25	2.32	2.40	2.32	2.38	2.40
		日平均値の最高値	ppmC	2.10	2.09	2.11	2.07	2.08	2.14	2.10	2.12	2.16	2.20	2.14	2.18	2.20
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		測定時間	時間	685	709	686	707	709	684	707	684	708	690	641	706	8316
		月平均値	ppmC	2.02	2.01	2.00	1.95	1.96	1.98	2.01	2.04	2.08	2.09	2.07	2.07	2.02
		6～9時月平均値	ppmC	2.04	2.03	2.03	1.97	1.98	2.00	2.04	2.07	2.11	2.12	2.10	2.10	2.05
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.13	2.09	2.12	2.08	2.09	2.11	2.14	2.14	2.20	2.24	2.18	2.23	2.24
		6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.98	1.90	1.91	1.89	1.91	2.00	1.99	2.05	2.05	2.06	2.02	1.89
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		1時間値の最高値	ppmC	2.16	2.12	2.14	2.12	2.10	2.14	2.17	2.17	2.23	2.33	2.23	2.25	2.33
		日平均値の最高値	ppmC	2.05	2.05	2.08	2.04	2.03	2.05	2.05	2.07	2.12	2.16	2.12	2.12	2.16

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：メタン（CH4）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	29	360
		測定時間	時間	685	706	679	710	705	665	708	685	707	710	639	678	8277
		月平均値	ppmC	2.03	2.02	2.01	1.94	1.96	1.98	2.02	2.05	2.08	2.10	2.08	2.08	2.03
		6～9時月平均値	ppmC	2.04	2.03	2.02	1.98	1.97	2.00	2.03	2.07	2.12	2.14	2.12	2.11	2.05
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.14	2.10	2.09	2.08	2.08	2.13	2.13	2.13	2.26	2.28	2.26	2.27	2.28
		6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.98	1.98	1.87	1.90	1.91	1.91	1.99	2.01	2.05	2.05	2.06	2.01	1.87
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		1時間値の最高値	ppmC	2.24	2.14	2.14	2.17	2.09	2.20	2.20	2.26	2.32	2.33	2.31	2.29	2.33
		日平均値の最高値	ppmC	2.08	2.07	2.08	2.06	2.02	2.06	2.07	2.10	2.14	2.18	2.13	2.15	2.18
203	自排山科	有効測定日数	日	30	29	27	31	31	30	31	30	31	31	26	30	357
		測定時間	時間	687	688	637	710	704	684	708	686	708	710	602	700	8224
		月平均値	ppmC	2.01	2.01	2.01	1.95	1.95	1.97	2.01	2.03	2.08	2.10	2.09	2.08	2.02
		6～9時月平均値	ppmC	2.03	2.01	2.03	1.97	1.97	1.99	2.02	2.06	2.12	2.13	2.13	2.11	2.05
		6～9時測定日数	日	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.10	2.08	2.14	2.11	2.07	2.09	2.06	2.15	2.19	2.27	2.23	2.27	2.27
		6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.96	1.96	1.96	1.90	1.88	1.89	1.99	1.98	2.04	2.04	2.04	2.02	1.88
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		1時間値の最高値	ppmC	2.17	2.11	2.16	2.16	2.08	2.10	2.08	2.18	2.24	2.30	2.26	2.28	2.30
		日平均値の最高値	ppmC	2.05	2.06	2.07	2.04	2.01	2.05	2.04	2.08	2.13	2.16	2.12	2.15	2.16

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
101	市役所	有効測定日数	日	12	28	25	25	25	25	18	16	26	29	26	31	286
		測定時間	時間	274	653	564	581	572	574	415	363	601	692	622	742	6653
		月平均値	μ g/m3	14. 0	9. 5	9. 6	9. 0	7. 5	7. 5	7. 0	8. 5	8. 5	10. 9	9. 7	12. 5	9. 5
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	81	25	21	25	23	26	23	26	25	52	40	66	81
		日平均値の最高値	μ g/m3	44. 5	14. 7	15. 5	14. 5	14. 9	18. 2	12. 7	18. 0	15. 6	31. 7	29. 8	32. 1	44. 5
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31	360
		測定時間	時間	717	741	715	738	741	716	739	715	740	620	668	741	8591
		月平均値	μ g/m3	11. 7	8. 8	9. 3	8. 8	7. 3	7. 9	6. 1	7. 4	6. 9	8. 3	8. 4	11. 6	8. 5
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	61	24	21	26	25	26	20	23	23	46	42	67	67
		日平均値の最高値	μ g/m3	44. 7	15. 4	15. 6	15. 2	17. 1	19. 5	12. 2	17. 3	16. 0	30. 5	29. 5	30. 5	44. 7
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	29	30	25	31	356
		測定時間	時間	717	743	642	741	738	715	738	719	695	718	600	742	8508
		月平均値	μ g/m3	12. 1	8. 5	8. 9	9. 7	8. 2	8. 2	6. 5	7. 2	7. 9	9. 6	8. 7	12. 4	9. 0
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1 時間値の最高値	μ g/m3	82	28	24	34	27	31	24	22	27	37	39	69	82
		日平均値の最高値	μ g/m3	52. 2	15. 3	14. 5	18. 8	18. 8	21. 4	12. 9	15. 1	16. 4	26. 5	22. 8	30. 3	52. 2

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		測定時間	時間	716	739	716	740	737	715	740	715	740	668	668	740	8634
		月平均値	μ g/m3	10.5	7.8	8.5	8.5	7.3	7.0	5.7	6.2	5.9	8.3	7.8	10.5	7.8
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	60	22	22	31	76	26	19	19	21	45	42	62	76
		日平均値の最高値	μ g/m3	39.2	13.3	13.5	15.9	16.7	19.0	12.8	15.4	14.6	29.3	29.0	26.6	39.2
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31	362
		測定時間	時間	716	739	715	739	741	715	739	716	740	740	596	740	8636
		月平均値	μ g/m3	9.7	7.3	7.8	8.2	6.6	7.1	5.5	6.3	5.6	7.2	7.3	10.5	7.4
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	56	24	20	27	22	25	21	24	23	46	39	83	83
		日平均値の最高値	μ g/m3	37.6	13.9	14.9	15.3	15.3	18.9	12.5	16.0	13.9	27.8	26.0	29.5	37.6
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	718	740	717	743	742	716	740	716	741	742	622	742	8679
		月平均値	μ g/m3	10.6	7.5	7.9	8.3	7.4	7.6	5.7	6.3	6.7	9.5	9.1	11.3	8.2
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	71	22	26	32	24	25	21	20	25	48	44	65	71
		日平均値の最高値	μ g/m3	40.3	12.7	12.8	16.0	17.1	18.9	11.6	12.7	14.1	31.0	31.3	27.0	40.3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	718	742	718	742	741	719	740	719	742	742	622	740	8685
		月平均値	μ g/m3	14. 1	9. 7	9. 5	9. 0	7. 7	8. 3	7. 2	8. 2	8. 9	11. 2	10. 0	12. 8	9. 7
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1 時間値の最高値	μ g/m3	91	25	23	27	60	23	19	29	26	49	47	62	91
		日平均値の最高値	μ g/m3	66. 2	15. 6	15. 7	15. 0	15. 8	19. 9	12. 6	18. 0	17. 5	33. 1	33. 4	31. 2	66. 2
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	718	742	717	742	743	717	741	718	742	743	622	741	8686
		月平均値	μ g/m3	13. 6	9. 2	9. 5	9. 3	8. 3	8. 7	7. 5	8. 3	8. 5	10. 5	10. 1	13. 3	9. 7
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1 時間値の最高値	μ g/m3	86	27	23	26	23	28	26	22	26	48	44	60	86
		日平均値の最高値	μ g/m3	62. 4	15. 5	15. 6	15. 4	16. 7	19. 4	13. 4	17. 0	16. 8	31. 7	30. 6	32. 5	62. 4
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	時間	718	741	717	742	742	717	743	717	742	742	670	694	8685
		月平均値	μ g/m3	13. 6	8. 5	8. 6	8. 2	7. 0	7. 4	6. 7	7. 7	7. 8	10. 1	9. 1	12. 9	8. 9
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1 時間値の最高値	μ g/m3	87	20	21	29	20	23	21	22	26	51	42	58	87
		日平均値の最高値	μ g/m3	61. 0	13. 6	13. 7	15. 5	15. 6	18. 3	13. 0	17. 2	16. 3	31. 6	31. 8	28. 3	61. 0

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	362
		測定時間	時間	717	741	714	739	741	715	740	716	668	740	668	741	8640
		月平均値	μ g/m3	10.8	8.8	10.0	10.2	8.1	8.5	6.7	7.0	6.2	8.5	7.8	10.8	8.6
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	58	29	31	28	31	33	24	25	30	56	48	73	73
		日平均値の最高値	μ g/m3	40.6	15.9	16.1	17.1	17.8	22.5	14.3	16.8	15.2	31.2	29.7	29.6	40.6
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	362
		測定時間	時間	715	740	716	739	741	713	740	714	667	740	668	739	8632
		月平均値	μ g/m3	10.9	8.4	9.2	9.0	7.3	7.7	6.1	6.7	6.2	8.1	7.6	10.8	8.2
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	59	22	21	23	25	24	21	20	29	46	42	69	69
		日平均値の最高値	μ g/m3	44.7	14.6	15.0	16.2	16.9	18.9	12.5	16.6	15.3	29.1	27.6	30.2	44.7
404	移動大岩	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	29	360
		測定時間	時間	716	739	716	741	737	715	740	716	739	669	668	693	8589
		月平均値	μ g/m3	12.7	10.3	11.0	11.1	10.0	10.2	8.5	8.3	8.2	10.8	9.8	12.5	10.3
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		1 時間値の最高値	μ g/m3	59	32	34	37	33	61	30	42	37	56	87	79	87
		日平均値の最高値	μ g/m3	37.2	17.0	16.9	19.3	20.8	26.2	15.6	19.8	19.3	34.5	36.8	31.8	37.2

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
101	市役所	有効測定日数	日	10	28	25	25	25	25	18	16	26	29	26	28	281
		測定時間	時間	230	653	564	581	572	574	415	363	601	692	622	670	6537
		月平均値	μ g/m3	9.9	9.5	9.6	9.0	7.5	7.5	7.0	8.5	8.5	10.9	9.7	10.9	9.1
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	26	25	21	25	23	26	23	26	25	52	40	33	52
		日平均値の最高値	μ g/m3	14.1	14.7	15.5	14.5	14.9	18.2	12.7	18.0	15.6	31.7	29.8	26.6	31.7
102	壬生	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	28	354
		測定時間	時間	646	741	715	738	741	716	739	715	740	620	668	670	8449
		月平均値	μ g/m3	9.4	8.8	9.3	8.8	7.3	7.9	6.1	7.4	6.9	8.3	8.4	10.1	8.2
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	25	24	21	26	25	26	20	23	23	46	42	40	46
		日平均値の最高値	μ g/m3	17.5	15.4	15.6	15.2	17.1	19.5	12.2	17.3	16.0	30.5	29.5	26.9	30.5
104	伏見	有効測定日数	日	27	31	27	31	31	30	31	30	29	30	25	28	350
		測定時間	時間	646	743	642	741	738	715	738	719	695	718	600	670	8365
		月平均値	μ g/m3	9.3	8.5	8.9	9.7	8.2	8.2	6.5	7.2	7.9	9.6	8.7	11.0	8.6
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	30	28	24	34	27	31	24	22	27	37	39	42	42
		日平均値の最高値	μ g/m3	19.0	15.3	14.5	18.8	18.8	21.4	12.9	15.1	16.4	26.5	22.8	30.0	30.0

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
105	山科	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	28	356
		測定時間	時間	645	739	716	740	737	715	740	715	740	668	668	669	8492
		月平均値	μ g/m3	8.6	7.8	8.5	8.5	7.3	7.0	5.7	6.2	5.9	8.3	7.8	9.1	7.5
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	22	22	22	31	76	26	19	19	21	45	42	31	76
		日平均値の最高値	μ g/m3	17.3	13.3	13.5	15.9	16.7	19.0	12.8	15.4	14.6	29.3	29.0	24.6	29.3
107	西京	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	28	356
		測定時間	時間	645	739	715	739	741	715	739	716	740	740	596	669	8494
		月平均値	μ g/m3	7.8	7.3	7.8	8.2	6.6	7.1	5.5	6.3	5.6	7.2	7.3	9.0	7.1
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	24	24	20	27	22	25	21	24	23	46	39	83	83
		日平均値の最高値	μ g/m3	14.3	13.9	14.9	15.3	15.3	18.9	12.5	16.0	13.9	27.8	26.0	24.1	27.8
110	醍醐	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	28	357
		測定時間	時間	646	740	717	743	742	716	740	716	741	742	622	670	8535
		月平均値	μ g/m3	8.4	7.5	7.9	8.3	7.4	7.6	5.7	6.3	6.7	9.5	9.1	9.9	7.8
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	27	22	26	32	24	25	21	20	25	48	44	35	48
		日平均値の最高値	μ g/m3	17.3	12.7	12.8	16.0	17.1	18.9	11.6	12.7	14.1	31.0	31.3	27.0	31.3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
201	自排南	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	28	357
		測定時間	時間	647	742	718	742	741	719	740	719	742	742	622	670	8544
		月平均値	μ g/m3	10.6	9.7	9.5	9.0	7.7	8.3	7.2	8.2	8.9	11.2	10.0	11.3	9.3
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	30	25	23	27	60	23	19	29	26	49	47	44	60
		日平均値の最高値	μ g/m3	20.8	15.6	15.7	15.0	15.8	19.9	12.6	18.0	17.5	33.1	33.4	31.2	33.4
202	自排大宮	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	28	357
		測定時間	時間	646	742	717	742	743	717	741	718	742	743	622	669	8542
		月平均値	μ g/m3	10.2	9.2	9.5	9.3	8.3	8.7	7.5	8.3	8.5	10.5	10.1	11.9	9.3
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	26	27	23	26	23	28	26	22	26	48	44	49	49
		日平均値の最高値	μ g/m3	19.0	15.5	15.6	15.4	16.7	19.4	13.4	17.0	16.8	31.7	30.6	32.5	32.5
203	自排山科	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26	357
		測定時間	時間	647	741	717	742	742	717	743	717	742	742	670	622	8542
		月平均値	μ g/m3	10.5	8.5	8.6	8.2	7.0	7.4	6.7	7.7	7.8	10.1	9.1	11.3	8.5
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	30	20	21	29	20	23	21	22	26	51	42	35	51
		日平均値の最高値	μ g/m3	22.9	13.6	13.7	15.5	15.6	18.3	13.0	17.2	16.3	31.6	31.8	27.0	31.8

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
204	自排上京	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	28	356
		測定時間	時間	645	741	714	739	741	715	740	716	668	740	668	669	8496
		月平均値	μ g/m3	8.7	8.8	10.0	10.2	8.1	8.5	6.7	7.0	6.2	8.5	7.8	9.2	8.3
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	30	29	31	28	31	33	24	25	30	56	48	41	56
		日平均値の最高値	μ g/m3	14.5	15.9	16.1	17.1	17.8	22.5	14.3	16.8	15.2	31.2	29.7	24.8	31.2
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	28	356
		測定時間	時間	643	740	716	739	741	713	740	714	667	740	668	667	8488
		月平均値	μ g/m3	8.7	8.4	9.2	9.0	7.3	7.7	6.1	6.7	6.2	8.1	7.6	9.2	7.8
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μ g/m3	23	22	21	23	25	24	21	20	29	46	42	34	46
		日平均値の最高値	μ g/m3	16.7	14.6	15.0	16.2	16.9	18.9	12.5	16.6	15.3	29.1	27.6	23.9	29.1
404	移動大岩	有効測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	26	354
		測定時間	時間	645	739	716	741	737	715	740	716	739	669	668	621	8446
		月平均値	μ g/m3	10.9	10.3	11.0	11.1	10.0	10.2	8.5	8.3	8.2	10.8	9.8	10.8	10.0
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	36	32	34	37	33	61	30	42	37	56	87	42	87
		日平均値の最高値	μ g/m3	17.7	17.0	16.9	19.3	20.8	26.2	15.6	19.8	19.3	34.5	36.8	28.3	36.8

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 風向・風速（WD・WS）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
301	比叡山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	742	743	671	744	8756
		平均風速	m/s	6. 0	5. 7	5. 0	5. 0	4. 7	4. 4	5. 9	6. 0	6. 1	5. 7	6. 1	6. 1	5. 6
		最多風向	1 6 方位	ESE	SE	SE	WSW	NNW	SE	NNW	NNW	WNW	WNW	NW	NW	NW
		最大風速	m/s	16. 0	13. 5	14. 9	11. 7	13. 6	14. 1	14. 8	16. 2	12. 9	13. 8	13. 7	18. 4	18. 4
		同 風向	1 6 方位	SE	ESE	ENE	SW	SE	S	SE	SE	WNW	SE	NW	ESE	ESE
		同 起日	日時	2402	1923	2109	102	2705	2205	312	2601	2714	611	722	420	30420
		最大風速が 10m/s以上の日数	日	16	12	9	2	6	6	12	11	7	8	10	11	110
		最大風速が 15m/s以上の日数	日	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	6
		最大風速が 20m/s以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均風速が 3m/s以下の日数	日	4	0	2	1	8	8	2	1	0	0	0	0	26
		日平均風速が3m/sを超え 5m/s以下の日数	日	6	13	15	16	13	13	8	10	7	12	8	6	127
		日平均風速が5m/sを超え 7m/s以下の日数	日	10	10	9	14	4	7	13	14	18	14	12	17	142
		日平均風速が7m/sを超え 10m/s以下の日数	日	9	8	4	0	4	2	6	4	6	5	8	7	63
		日平均風速が10m/sを超える日数	日	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1	7

京都市大気汚染年報（月間値）

(2024年 4月 ~ 2025年 3月)

測定項目：風向・風速 (WD・WS)

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 温度 1 （TEMP1）

単位：℃

測定局番号	測定局名	項 目	2024年									2025年			年 間
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
301	比叡山	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	720	744	720	744	744	720	744	720	742	743	671	744	8756
		月平均値	11.6	13.2	17.7	22.8	23.3	21.8	15.4	8.3	0.7	-0.9	-2.5	4.0	11.4
		1 時間値の最高値が 10℃未満の日数	0	1	0	0	0	0	0	13	30	31	28	21	124
		1 時間値の最低値が 15℃以上の日数	0	0	16	31	31	29	8	0	0	0	0	0	115
		1 時間値の最低値が 4℃未満の日数	3	0	0	0	0	0	0	14	29	31	28	22	127
		1 時間値の最低値が 0℃未満の日数	1	0	0	0	0	0	0	3	23	26	26	16	95
		日平均値が 25℃以上の日数	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
		日平均値が 15℃以上の日数	2	7	24	31	31	30	17	0	0	0	0	0	142
		日平均値が 10℃未満の日数	7	5	0	0	0	0	0	17	31	31	28	26	145
		日平均値が 5℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	7	29	31	28	20	115
		測定値の日合計の平均	277.7	315.8	425.3	548.2	559.9	523.1	369.5	198.8	15.6	-21.3	-61.0	95.6	272.4
		測定値合計	8331.8	9790.6	12758.4	16993.7	17357.5	15692.6	11455.7	5964.0	483.1	-660.2	-1708.9	2962.3	99420.6
		測定値累計	8331.8	18122.4	30880.8	47874.5	65232.0	80924.6	92380.3	98344.3	98827.4	98167.2	96458.3	99420.6	99420.6
		1 時間値の最高値	23.1	23.0	26.4	31.2	29.6	30.6	23.1	18.9	11.3	7.5	6.8	17.3	31.2
		同 起日	2814	2414	1916	2914	215	1115	114	213	313	2413	2714	2515	72914
		1 時間値の最低値	-0.7	4.0	9.6	17.5	19.3	14.7	8.6	-1.3	-5.4	-8.7	-10.0	-4.6	-10.0
		同 起日	1005	905	304	1209	2004	2305	2017	3007	2904	1006	602	2006	20602
		日平均値の最高値	17.6	17.9	22.3	25.4	25.8	24.8	19.8	14.6	8.5	3.9	4.9	14.1	25.8

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 温度 2 （TEMP2）

単位：℃

測定局番号	測定局名	項 目	2024年									2025年			年 間
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	25	31	361
		測定時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	736	616	744	8696
		月平均値	18. 0	19. 7	24. 4	29. 8	30. 6	29. 0	21. 9	14. 6	7. 5	5. 7	4. 2	10. 2	18. 1
		1 時間値の最高値が 10℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	17	5	50
		1 時間値の最低値が 15℃以上の日数	12	17	30	31	31	30	28	6	0	0	0	0	185
		1 時間値の最低値が 4℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	17	27	22	10	76
		1 時間値の最低値が 0℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	12
		日平均値が 25℃以上の日数	0	0	15	31	31	29	2	0	0	0	0	0	108
		日平均値が 15℃以上の日数	26	30	30	31	31	30	31	15	0	0	0	5	229
		日平均値が 10℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	2	26	30	24	18	100
		日平均値が 5℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	16	2	29
		測定値の日合計の平均	431. 0	471. 8	586. 0	716. 2	733. 6	695. 2	525. 2	350. 7	181. 2	137. 6	98. 1	245. 2	436. 4
		測定値合計	12930. 0	14625. 2	17579. 5	22202. 8	22740. 2	20855. 3	16280. 7	10521. 5	5616. 2	4207. 6	2589. 5	7601. 3	157749. 8
		測定値累計	12930. 0	27555. 2	45134. 7	67337. 5	90077. 7	110933. 0	127213. 7	137735. 2	143351. 4	147559. 0	150148. 5	157749. 8	157749. 8
		1 時間値の最高値	29. 7	30. 1	35. 2	38. 0	38. 0	36. 6	30. 7	24. 4	18. 3	14. 1	13. 9	24. 6	38. 0
		同 起日	2815	415	1416	2913	1414	1116	116	415	314	2316	2715	2712	72913
		1 時間値の最低値	5. 4	9. 4	15. 3	22. 8	24. 0	21. 6	12. 3	6. 7	-0. 1	-2. 0	-3. 6	0. 4	-3. 6
		同 起日	1006	1005	305	1306	2008	2402	3107	3006	2007	1007	807	2005	20807
		日平均値の最高値	22. 1	22. 9	27. 9	32. 4	32. 7	31. 4	26. 1	20. 0	12. 8	9. 3	10. 1	18. 8	32. 7

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 温度 2 （TEMP2）

単位：℃

測定局番号	測定局名	項 目	2024年									2025年			年 間
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
112	京都タワー	有効測定日数	30	30	30	31	30	30	31	29	31	25	21	30	348
		測定時間	717	736	720	744	737	719	743	713	732	691	597	722	8571
		月平均値	17.0	18.7	23.3	28.6	29.2	27.8	21.0	13.9	7.0	5.4	4.2	9.6	17.4
		1 時間値の最高値が 10℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	15	9	56
		1 時間値の最低値が 15℃以上の日数	10	14	28	31	30	30	30	5	0	0	0	0	178
		1 時間値の最低値が 4℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	16	21	16	12	65
		1 時間値の最低値が 0℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
		日平均値が 25℃以上の日数	0	0	7	28	30	25	1	0	0	0	0	0	91
		日平均値が 15℃以上の日数	23	27	30	31	30	30	31	14	0	0	0	4	220
		日平均値が 10℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	5	27	25	21	19	97
		日平均値が 5℃未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	11	3	28
		測定値の日合計の平均	405.8	447.2	559.3	687.6	700.8	666.8	502.2	335.9	165.8	130.2	111.2	228.7	424.2
		測定値合計	12173.5	13744.0	16777.9	21315.4	21501.5	20003.0	15566.7	9911.9	5138.4	3735.2	2512.7	6965.4	149345.6
		測定値累計	12173.5	25917.5	42695.4	64010.8	85512.3	105515.3	121082.0	130993.9	136132.3	139867.5	142380.2	149345.6	149345.6
		1 時間値の最高値	28.6	28.3	33.7	36.3	36.0	34.8	29.7	23.1	16.9	12.9	12.9	22.6	36.3
		同 起日	2816	1817	1415	2916	214	1115	115	415	315	2316	2716	2514	72916
		1 時間値の最低値	6.6	8.2	14.7	21.3	23.2	20.8	12.7	5.8	1.2	-1.7	-3.5	0.8	-3.5
		同 起日	1005	1005	104	1305	2006	2404	3107	3007	2007	1007	807	2006	20807
		日平均値の最高値	21.5	22.0	27.0	31.4	31.5	30.6	25.1	19.4	12.3	8.7	9.7	17.4	31.5

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目：湿度（HUM）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年								2025年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	25	31	361
		測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	736	616	744	8696
		月平均値	%	66.4	67.6	73.0	75.8	72.6	71.3	74.7	70.6	65.9	64.8	64.9	67.6	69.7
		1 時間値が85%以上の時間	時間	122	124	205	212	126	85	187	134	52	56	44	149	1496
		同 割合	%	16.9	16.7	28.5	28.5	16.9	11.8	25.1	18.6	7.0	7.6	7.1	20.0	17.2
		1 時間値の最高値	%	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9	99.1	99.6	90.0	96.0	96.1	99.6	100.0
		同 起日	日	404	706	2306	124	2006	124	907	215	206	621	1303	2807	50706
		1 時間値の最低値	%	20.7	20.1	28.7	39.4	43.9	39.6	33.5	32.0	36.9	28.4	22.5	22.7	20.1
		同 起日	日	115	1815	1414	2913	1414	715	1316	914	715	917	1517	1418	51815
		日平均値の最高値	%	91.7	95.2	97.3	96.9	91.0	86.6	92.9	90.4	76.9	85.7	78.3	89.8	97.3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2024年 4月 ～ 2025年 3月 ）

測定項目： 日射量（SR）

測定局番号	測定局名	項 目		2024年									2025年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	25	31	361
		測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	736	615	744	8695
		1 時間値が 0 を超える 平均値	MJ/m2	1. 13	1. 36	1. 30	1. 28	1. 35	1. 30	0. 98	0. 89	0. 87	0. 98	1. 04	1. 10	1. 15
		1 時間値の最高値	MJ/m2	3. 38	3. 66	3. 72	3. 43	3. 41	3. 22	2. 75	2. 45	2. 12	2. 30	2. 80	3. 13	3. 72
		1 時間値が 0 を超える時の 日平均値の最高値	MJ/m2	1. 98	2. 07	2. 04	1. 98	1. 80	1. 86	1. 53	1. 35	1. 19	1. 33	1. 58	1. 77	2. 07
		1 時間値が 0 を超える時間 数	時間	394	430	416	432	426	375	353	319	309	309	288	361	4412
		1 時間値が 0 の時間数	時間	326	314	304	312	318	345	391	401	435	427	327	383	4283
		測定値合計	MJ/m2	444. 76	583. 35	540. 65	551. 27	573. 16	485. 82	346. 64	284. 69	268. 40	303. 67	298. 69	397. 16	5078. 26
		測定値累計	MJ/m2	444. 76	1028. 11	1568. 76	2120. 03	2693. 19	3179. 01	3525. 65	3810. 34	4078. 74	4382. 41	4681. 10	5078. 26	5061. 09
		測定値の日合計の平均	MJ/m2	14. 83	18. 82	18. 02	17. 78	18. 49	16. 19	11. 18	9. 49	8. 66	9. 79	11. 66	12. 81	14. 02