

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：二酸化硫黄（SO₂）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：二酸化硫黄（SO₂）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：浮遊粒子状物質（SPM）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
101	市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		測定時間	時間	715	739	714	739	739	714	738	715	738	728	651	738	8668
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.012	0.013	0.012	0.013	0.007	0.009
		1 時間値の最高値	ppm	0.023	0.021	0.031	0.018	0.018	0.019	0.040	0.062	0.050	0.098	0.072	0.045	0.098
		日平均値の最高値	ppm	0.011	0.010	0.015	0.012	0.009	0.011	0.018	0.021	0.028	0.032	0.034	0.012	0.034
		NO2/NOの比率	%	1010.2	1103.8	827.8	625.0	620.0	706.8	744.4	518.3	436.0	517.0	609.5	874.0	630.6
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	91.0	91.7	89.2	86.2	86.1	87.6	88.2	83.8	81.3	83.8	85.9	89.7	86.3
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.014	0.016	0.015	0.016	0.010	0.011
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.015	0.014	0.023	0.015	0.014	0.014	0.025	0.026	0.025	0.046	0.041	0.026	0.046
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	714	737	713	737	735	713	736	715	737	707	663	735	8642
		月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.013	0.014	0.011	0.013	0.008	0.009
		1 時間値の最高値	ppm	0.028	0.023	0.030	0.022	0.022	0.020	0.042	0.057	0.073	0.149	0.064	0.041	0.149
		日平均値の最高値	ppm	0.012	0.011	0.015	0.012	0.008	0.010	0.019	0.024	0.029	0.029	0.036	0.014	0.036
		NO2/NOの比率	%	468.2	552.3	587.8	564.8	516.4	542.6	551.1	369.9	302.2	410.1	528.2	595.2	455.7
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	82.4	84.7	85.5	85.0	83.8	84.4	84.6	78.7	75.1	80.4	84.1	85.6	82.0
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.010	0.016	0.020	0.020	0.018	0.012	0.012
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.018	0.017	0.022	0.018	0.016	0.015	0.032	0.033	0.047	0.096	0.050	0.031	0.096
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	時間	713	737	714	738	739	714	739	715	738	739	648	735	8669
		月平均値	ppm	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.008	0.016	0.018	0.014	0.017	0.010	0.010
		1 時間値の最高値	ppm	0.040	0.030	0.039	0.020	0.018	0.022	0.036	0.066	0.115	0.085	0.072	0.041	0.115
		日平均値の最高値	ppm	0.016	0.013	0.018	0.010	0.010	0.010	0.014	0.028	0.036	0.041	0.038	0.020	0.041
		NO2/NOの比率	%	963.8	775.8	645.6	722.8	523.1	566.6	725.0	391.1	262.6	378.8	425.4	973.7	478.2
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	90.6	88.6	86.6	87.8	84.0	85.0	87.9	79.6	72.4	79.1	81.0	90.7	82.7
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.014	0.011	0.009	0.008	0.009	0.010	0.012	0.025	0.032	0.024	0.028	0.017	0.017
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.032	0.027	0.018	0.015	0.014	0.017	0.027	0.057	0.075	0.076	0.067	0.034	0.076
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.004	0.003	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008	0.002	0.004	0.004	0.001
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	715	739	713	738	734	713	737	715	737	706	667	737	8651
		月平均値	ppm	0.009	0.006	0.008	0.008	0.012	0.010	0.006	0.012	0.015	0.012	0.012	0.007	0.010
		1 時間値の最高値	ppm	0.056	0.047	0.077	0.104	0.108	0.106	0.046	0.058	0.105	0.072	0.061	0.036	0.108
		日平均値の最高値	ppm	0.018	0.014	0.020	0.021	0.025	0.027	0.011	0.023	0.034	0.029	0.029	0.012	0.034
		NO2/NOの比率	%	426.3	526.3	421.9	368.4	190.8	236.0	549.0	384.4	265.6	452.0	537.6	569.2	357.7
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	81.0	84.0	80.8	78.7	65.6	70.2	84.6	79.4	72.6	81.9	84.3	85.1	78.2
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.015	0.017	0.016	0.016	0.010	0.011
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.020	0.016	0.018	0.013	0.014	0.015	0.015	0.034	0.035	0.037	0.039	0.022	0.039
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
106	左京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	714	739	714	739	733	714	737	711	737	709	667	738	8652
		月平均値	ppm	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.009	0.011	0.010	0.011	0.006	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.020	0.015	0.025	0.018	0.021	0.015	0.017	0.041	0.045	0.051	0.048	0.025	0.051
		日平均値の最高値	ppm	0.009	0.008	0.012	0.009	0.009	0.008	0.008	0.019	0.023	0.025	0.026	0.011	0.026
		NO2/NOの比率	%	1491.2	2256.8	1237.0	701.6	688.4	882.5	1397.0	659.3	454.5	666.9	751.1	1325.0	785.4
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	93.7	95.8	92.5	87.5	87.3	89.8	93.3	86.8	82.0	87.0	88.3	93.0	88.7
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.010	0.014	0.013	0.013	0.008	0.008
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.012	0.009	0.017	0.011	0.011	0.010	0.012	0.020	0.024	0.026	0.029	0.016	0.029
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	時間	715	738	713	739	729	712	737	715	737	739	636	738	8648
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.010	0.013	0.010	0.011	0.007	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.037	0.046	0.034	0.024	0.040	0.025	0.053	0.055	0.095	0.099	0.050	0.027	0.099
		日平均値の最高値	ppm	0.011	0.010	0.013	0.009	0.008	0.008	0.012	0.020	0.024	0.030	0.028	0.014	0.030
		NO2/NOの比率	%	1126.3	647.3	761.5	542.4	425.6	473.4	493.0	442.0	289.7	394.7	547.7	633.8	477.4
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	91.8	86.6	88.4	84.4	81.0	82.6	83.1	81.6	74.3	79.8	84.6	86.4	82.7
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.014	0.018	0.016	0.013	0.010	0.010
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.017	0.016	0.013	0.012	0.013	0.014	0.022	0.028	0.050	0.058	0.037	0.022	0.058
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
108	久我	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	時間	715	739	714	737	739	714	737	715	738	738	650	738	8674
		月平均値	ppm	0.008	0.007	0.009	0.008	0.006	0.007	0.008	0.015	0.018	0.016	0.017	0.010	0.011
		1 時間値の最高値	ppm	0.046	0.038	0.054	0.045	0.052	0.031	0.054	0.075	0.116	0.202	0.111	0.061	0.202
		日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.021	0.014	0.015	0.012	0.017	0.029	0.037	0.050	0.038	0.020	0.050
		NO2/NOの比率	%	1047.6	767.0	602.5	373.5	475.8	520.3	509.4	344.7	225.6	229.8	314.6	573.6	373.3
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	91.3	88.5	85.8	78.9	82.6	83.9	83.6	77.5	69.3	69.7	75.9	85.2	78.9
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.014	0.011	0.011	0.010	0.010	0.012	0.012	0.025	0.034	0.031	0.031	0.020	0.018
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.040	0.028	0.018	0.016	0.019	0.019	0.047	0.054	0.070	0.140	0.074	0.046	0.140
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004	0.002
109	北	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	738	713	739	738	713	739	715	736	706	667	737	8655
		月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	0.005	0.005	0.008	0.009	0.008	0.010	0.006	0.006
		1 時間値の最高値	ppm	0.019	0.014	0.033	0.080	0.026	0.050	0.027	0.036	0.068	0.058	0.077	0.038	0.080
		日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.012	0.022	0.006	0.010	0.012	0.019	0.019	0.016	0.025	0.013	0.025
		NO2/NOの比率	%	835.3	1184.7	448.7	171.6	378.5	245.4	372.3	337.1	258.6	356.6	287.6	441.9	333.9
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	89.3	92.2	81.8	63.2	79.1	71.0	78.8	77.1	72.1	78.1	74.2	81.5	77.0
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.012	0.015	0.012	0.015	0.010	0.009
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.014	0.010	0.015	0.011	0.010	0.012	0.013	0.023	0.028	0.031	0.041	0.022	0.041
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	21	0	10	31	29	28	30	302
		測定時間	時間	715	739	712	739	738	499	0	246	738	709	667	730	7232
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	***	0.014	0.014	0.011	0.013	0.008	0.009
		1 時間値の最高値	ppm	0.037	0.025	0.026	0.014	0.016	0.019	***	0.051	0.093	0.085	0.067	0.046	0.093
		日平均値の最高値	ppm	0.015	0.009	0.012	0.009	0.009	0.009	***	0.020	0.028	0.033	0.034	0.015	0.034
		NO2/NOの比率	%	1232.2	1184.9	854.5	510.3	443.3	503.9	***	514.6	341.4	483.0	522.3	824.3	550.2
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	92.5	92.2	89.5	83.6	81.6	83.4	***	83.7	77.3	82.8	83.9	89.2	84.6
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	21	***	10	31	30	28	31	304
		6～9 時月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.007	0.008	0.009	***	0.021	0.023	0.020	0.023	0.014	0.014
		6～9 時最高値	ppm	0.034	0.020	0.019	0.011	0.012	0.015	***	0.039	0.056	0.063	0.063	0.032	0.063
		6～9 時最低値	ppm	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	***	0.013	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001
201	自排南	有効測定日数	日	29	31	30	31	30	30	31	29	31	29	28	31	360
		測定時間	時間	707	737	712	739	730	713	738	708	738	707	664	736	8629
		月平均値	ppm	0.018	0.017	0.020	0.019	0.013	0.015	0.019	0.029	0.030	0.021	0.030	0.020	0.021
		1 時間値の最高値	ppm	0.083	0.059	0.087	0.059	0.040	0.052	0.115	0.134	0.150	0.123	0.135	0.106	0.150
		日平均値の最高値	ppm	0.027	0.028	0.035	0.030	0.018	0.023	0.041	0.050	0.053	0.052	0.067	0.033	0.067
		NO2/NOの比率	%	247.2	241.2	217.0	160.4	186.7	208.3	177.0	140.9	116.3	152.8	146.6	200.6	169.8
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	71.2	70.7	68.5	61.6	65.1	67.6	63.9	58.5	53.8	60.4	59.4	66.7	62.9
		6～9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6～9 時月平均値	ppm	0.031	0.027	0.029	0.026	0.022	0.026	0.033	0.050	0.054	0.039	0.052	0.040	0.036
		6～9 時最高値	ppm	0.060	0.048	0.047	0.043	0.037	0.044	0.102	0.119	0.123	0.096	0.116	0.086	0.123
		6～9 時最低値	ppm	0.005	0.005	0.004	0.013	0.007	0.003	0.006	0.010	0.008	0.002	0.004	0.009	0.002

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	738	712	736	738	713	737	713	738	737	637	736	8649
		月平均値	ppm	0.021	0.017	0.019	0.015	0.016	0.016	0.018	0.026	0.029	0.028	0.027	0.020	0.021
		1 時間値の最高値	ppm	0.064	0.053	0.054	0.041	0.041	0.044	0.080	0.094	0.097	0.145	0.099	0.072	0.145
		日平均値の最高値	ppm	0.028	0.025	0.029	0.022	0.022	0.023	0.037	0.038	0.048	0.047	0.049	0.032	0.049
		NO2/NOの比率	%	253.6	254.1	238.1	224.1	196.7	194.1	175.5	158.4	130.9	142.5	177.2	205.1	183.9
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	71.7	71.8	70.4	69.1	66.3	66.0	63.7	61.3	56.7	58.8	63.9	67.2	64.8
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.029	0.023	0.023	0.018	0.020	0.020	0.026	0.036	0.041	0.041	0.037	0.029	0.029
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.043	0.039	0.042	0.031	0.031	0.033	0.060	0.057	0.071	0.097	0.063	0.054	0.097
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.008	0.009	0.010	0.008	0.011	0.008	0.013	0.015	0.025	0.014	0.014	0.013	0.008
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	739	739	714	736	714	738	709	667	738	8661
		月平均値	ppm	0.012	0.010	0.012	0.010	0.010	0.011	0.009	0.020	0.023	0.020	0.023	0.013	0.014
		1 時間値の最高値	ppm	0.063	0.046	0.048	0.031	0.033	0.042	0.053	0.116	0.117	0.117	0.128	0.063	0.128
		日平均値の最高値	ppm	0.023	0.018	0.019	0.014	0.015	0.017	0.023	0.035	0.050	0.038	0.057	0.022	0.057
		NO2/NOの比率	%	518.6	546.4	456.0	341.3	366.4	363.0	385.3	215.9	178.7	227.1	242.4	420.2	292.7
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	83.8	84.5	82.0	77.3	78.6	78.4	79.4	68.3	64.1	69.4	70.8	80.8	74.5
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.021	0.014	0.016	0.014	0.014	0.017	0.016	0.036	0.040	0.038	0.042	0.026	0.024
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.048	0.038	0.036	0.024	0.022	0.028	0.041	0.091	0.106	0.092	0.098	0.051	0.106
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.004	0.003	0.006	0.005	0.006	0.006	0.002	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.002

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	713	739	714	739	734	712	736	715	737	709	666	737	8651
		月平均値	ppm	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.012	0.013	0.010	0.013	0.007	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.024	0.028	0.030	0.033	0.020	0.020	0.039	0.050	0.055	0.070	0.072	0.033	0.072
		日平均値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.015	0.012	0.008	0.009	0.016	0.024	0.025	0.027	0.030	0.012	0.030
		NO2/NOの比率	%	711.3	625.0	544.8	415.0	438.2	440.0	399.4	360.1	299.3	433.3	434.9	578.5	432.0
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	87.7	86.2	84.5	80.6	81.4	81.5	80.0	78.3	75.0	81.3	81.3	85.3	81.2
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.009	0.006	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.014	0.019	0.016	0.018	0.011	0.011
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.018	0.013	0.022	0.014	0.015	0.014	0.019	0.026	0.037	0.041	0.053	0.020	0.053
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363
		測定時間	時間	715	739	714	739	734	713	738	715	738	738	650	737	8670
		月平均値	ppm	0.010	0.010	0.012	0.011	0.007	0.009	0.011	0.015	0.015	0.012	0.016	0.011	0.012
		1 時間値の最高値	ppm	0.058	0.038	0.060	0.043	0.026	0.041	0.070	0.073	0.061	0.128	0.068	0.045	0.128
		日平均値の最高値	ppm	0.017	0.017	0.027	0.018	0.013	0.014	0.025	0.027	0.032	0.038	0.034	0.021	0.038
		NO2/NOの比率	%	302.7	249.8	208.1	163.2	196.6	194.4	202.7	220.6	205.1	244.4	271.4	269.1	223.8
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	75.2	71.4	67.5	62.0	66.3	66.0	67.0	68.8	67.2	71.0	73.1	72.9	69.1
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.014	0.014	0.017	0.016	0.011	0.014	0.016	0.020	0.022	0.018	0.021	0.017	0.017
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.031	0.025	0.030	0.026	0.019	0.026	0.035	0.058	0.047	0.092	0.059	0.030	0.092
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.003	0.002	0.001	0.006	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.001

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：窒素酸化物（NOX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
404	移動大岩	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	715	739	713	736	739	712	738	705	738	708	667	736	8646
		月平均値	ppm	0.008	0.007	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.013	0.015	0.013	0.014	0.008	0.010
		1 時間値の最高値	ppm	0.062	0.040	0.047	0.024	0.027	0.038	0.056	0.096	0.108	0.159	0.185	0.096	0.185
		日平均値の最高値	ppm	0.017	0.013	0.019	0.013	0.012	0.013	0.019	0.022	0.032	0.033	0.036	0.016	0.036
		NO2/NOの比率	%	601.8	712.4	471.5	322.2	311.5	345.1	354.0	232.1	184.5	248.4	246.8	431.6	303.2
		NO2/(NO+NO2)の比率	%	85.8	87.7	82.5	76.3	75.7	77.5	78.0	69.9	64.9	71.3	71.2	81.2	75.2
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		6 ～ 9 時月平均値	ppm	0.017	0.011	0.012	0.010	0.011	0.014	0.015	0.030	0.037	0.034	0.038	0.020	0.020
		6 ～ 9 時最高値	ppm	0.050	0.031	0.023	0.021	0.018	0.024	0.040	0.076	0.096	0.110	0.124	0.056	0.124
		6 ～ 9 時最低値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.002

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
101	市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		測定時間	時間	715	739	714	739	739	714	738	715	738	728	651	738	8668
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.008	0.007	0.010	0.006	0.018	0.033	0.025	0.058	0.043	0.019	0.058
		日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007	0.002	0.007
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	714	737	713	737	735	713	736	715	737	707	663	735	8642
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.007	0.009	0.010	0.010	0.015	0.010	0.022	0.031	0.039	0.108	0.040	0.016	0.108
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.006	0.010	0.011	0.009	0.002	0.011
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	時間	713	737	714	738	739	714	739	715	738	739	648	735	8669
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.009	0.008	0.012	0.011	0.015	0.044	0.082	0.055	0.046	0.016	0.082
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.017	0.018	0.011	0.002	0.018
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	715	739	713	738	734	713	737	715	737	706	667	737	8651
		月平均値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.031	0.014	0.050	0.051	0.063	0.068	0.025	0.031	0.064	0.038	0.033	0.019	0.068
		日平均値の最高値	ppm	0.004	0.003	0.009	0.008	0.012	0.013	0.003	0.007	0.015	0.005	0.006	0.003	0.015

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
106	左京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	714	739	714	739	733	714	737	711	737	709	667	738	8652
		月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.004	0.003	0.005	0.009	0.005	0.004	0.004	0.020	0.016	0.014	0.016	0.007	0.020
		日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.004	0.001	0.005
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	時間	715	738	713	739	729	712	737	715	737	739	636	738	8648
		月平均値	ppm	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.015	0.033	0.011	0.015	0.025	0.014	0.029	0.023	0.070	0.066	0.029	0.010	0.070
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.005	0.003	0.008
108	久我	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	時間	715	739	714	737	739	714	737	715	738	738	650	738	8674
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.005	0.004	0.002	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.015	0.013	0.019	0.023	0.026	0.017	0.036	0.055	0.078	0.160	0.081	0.030	0.160
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.009	0.015	0.027	0.013	0.005	0.027
109	北	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	738	713	739	738	713	739	715	736	706	667	737	8655
		月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.006	0.004	0.015	0.049	0.012	0.031	0.016	0.018	0.046	0.029	0.049	0.027	0.049
		日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.004	0.015	0.002	0.005	0.002	0.004	0.007	0.004	0.008	0.004	0.015

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	21	0	10	31	29	28	30	302
		測定時間	時間	715	739	712	739	738	499	0	246	738	709	667	730	7232
		月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	***	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	ppm	0.014	0.007	0.014	0.006	0.006	0.009	***	0.028	0.066	0.056	0.042	0.017	0.066
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	***	0.006	0.011	0.009	0.009	0.002	0.011
201	自排南	有効測定日数	日	29	31	30	31	30	30	31	29	31	29	28	31	360
		測定時間	時間	707	737	712	739	730	713	738	708	738	707	664	736	8629
		月平均値	ppm	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.012	0.014	0.008	0.012	0.007	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.042	0.031	0.060	0.040	0.026	0.030	0.083	0.102	0.121	0.085	0.100	0.066	0.121
		日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.014	0.018	0.007	0.009	0.019	0.025	0.032	0.024	0.032	0.014	0.032
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	738	712	736	738	713	737	713	738	737	637	736	8649
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.013	0.011	0.010	0.007	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.025	0.030	0.024	0.027	0.023	0.047	0.065	0.066	0.097	0.067	0.036	0.097
		日平均値の最高値	ppm	0.012	0.009	0.010	0.009	0.010	0.010	0.016	0.016	0.021	0.021	0.020	0.011	0.021
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	739	739	714	736	714	738	709	667	738	8661
		月平均値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.008	0.006	0.007	0.003	0.004
		1 時間値の最高値	ppm	0.029	0.023	0.022	0.018	0.017	0.021	0.031	0.090	0.090	0.082	0.093	0.040	0.093
		日平均値の最高値	ppm	0.005	0.003	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.017	0.025	0.014	0.023	0.006	0.025

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：一酸化窒素（NO）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	713	739	714	739	734	712	736	715	737	709	666	737	8651
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.012	0.019	0.014	0.026	0.012	0.008	0.025	0.026	0.039	0.039	0.035	0.013	0.039
		日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.005	0.008	0.006	0.006	0.002	0.008
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363
		測定時間	時間	715	739	714	739	734	713	738	715	738	738	650	737	8670
		月平均値	ppm	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004
		1 時間値の最高値	ppm	0.027	0.018	0.034	0.029	0.015	0.029	0.039	0.051	0.045	0.093	0.037	0.021	0.093
		日平均値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.012	0.010	0.005	0.006	0.009	0.008	0.011	0.015	0.009	0.006	0.015
404	移動大岩	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	715	739	713	736	739	712	738	705	738	708	667	736	8646
		月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.001	0.002
		1 時間値の最高値	ppm	0.031	0.012	0.015	0.012	0.014	0.023	0.036	0.081	0.083	0.129	0.146	0.059	0.146
		日平均値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.011	0.018	0.013	0.015	0.005	0.018

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
101	市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		測定時間	時間	715	739	714	739	739	714	738	715	738	728	651	738	8668
		月平均値	ppm	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.010	0.011	0.010	0.011	0.006	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.018	0.019	0.026	0.018	0.017	0.016	0.029	0.031	0.040	0.047	0.047	0.026	0.047
		日平均値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.014	0.010	0.008	0.009	0.015	0.018	0.022	0.026	0.027	0.011	0.027
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	714	737	713	737	735	713	736	715	737	707	663	735	8642
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.010	0.011	0.009	0.011	0.007	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.021	0.017	0.026	0.017	0.014	0.014	0.026	0.031	0.041	0.044	0.040	0.030	0.044
		日平均値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.013	0.009	0.007	0.009	0.015	0.018	0.021	0.021	0.027	0.013	0.027
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	時間	713	737	714	738	739	714	739	715	738	739	648	735	8669
		月平均値	ppm	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.013	0.013	0.011	0.014	0.009	0.009
		1 時間値の最高値	ppm	0.029	0.024	0.030	0.018	0.018	0.017	0.027	0.035	0.042	0.050	0.047	0.029	0.050
		日平均値の最高値	ppm	0.015	0.012	0.015	0.008	0.008	0.009	0.013	0.020	0.024	0.029	0.028	0.018	0.029
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	0	13
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	715	739	713	738	734	713	737	715	737	706	667	737	8651
		月平均値	ppm	0.007	0.005	0.007	0.006	0.008	0.007	0.005	0.010	0.011	0.010	0.010	0.006	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.033	0.043	0.053	0.054	0.051	0.021	0.027	0.042	0.036	0.035	0.022	0.054
		日平均値の最高値	ppm	0.015	0.011	0.015	0.013	0.016	0.014	0.010	0.016	0.022	0.024	0.024	0.009	0.024
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
106	左京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	714	739	714	739	733	714	737	711	737	709	667	738	8652
		月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.008	0.009	0.008	0.010	0.006	0.006
		1 時間値の最高値	ppm	0.018	0.012	0.021	0.014	0.017	0.014	0.015	0.031	0.041	0.043	0.041	0.018	0.043
		日平均値の最高値	ppm	0.009	0.007	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.016	0.018	0.022	0.023	0.010	0.023
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	時間	715	738	713	739	729	712	737	715	737	739	636	738	8648
		月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.009	0.009	0.008	0.009	0.006	0.006
		1 時間値の最高値	ppm	0.022	0.017	0.026	0.015	0.015	0.013	0.024	0.034	0.035	0.046	0.034	0.024	0.046
		日平均値の最高値	ppm	0.009	0.008	0.011	0.007	0.005	0.006	0.011	0.016	0.018	0.025	0.023	0.012	0.025
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：二酸化窒素（NO₂）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	21	0	10	31	29	28	30	302
		測定時間	時間	715	739	712	739	738	499	0	246	738	709	667	730	7232
		月平均値	ppm	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	***	0.012	0.011	0.009	0.011	0.007	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.024	0.019	0.023	0.013	0.013	0.014	***	0.027	0.036	0.040	0.037	0.033	0.040
		日平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.011	0.007	0.007	0.009	***	0.016	0.021	0.026	0.025	0.013	0.026
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	***	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	***	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	***	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	***	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	***	0	1	1	1	0	3
201	自排南	有効測定日数	日	29	31	30	31	30	30	31	29	31	29	28	31	360
		測定時間	時間	707	737	712	739	730	713	738	708	738	707	664	736	8629
		月平均値	ppm	0.013	0.012	0.013	0.012	0.008	0.010	0.012	0.017	0.016	0.012	0.018	0.014	0.013
		1 時間値の最高値	ppm	0.058	0.035	0.035	0.027	0.024	0.028	0.042	0.041	0.048	0.047	0.051	0.040	0.058
		日平均値の最高値	ppm	0.020	0.019	0.022	0.018	0.013	0.016	0.022	0.026	0.027	0.028	0.035	0.023	0.035
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	2	0	0	0	1	6	9	3	12	2	35

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	714	738	712	736	738	713	737	713	738	737	637	736	8649
		月平均値	ppm	0.015	0.012	0.014	0.010	0.011	0.011	0.011	0.016	0.017	0.016	0.017	0.013	0.014
		1 時間値の最高値	ppm	0.037	0.036	0.034	0.027	0.028	0.034	0.036	0.039	0.045	0.051	0.052	0.038	0.052
		日平均値の最高値	ppm	0.021	0.019	0.022	0.017	0.016	0.015	0.020	0.022	0.026	0.028	0.029	0.021	0.029
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	1	0	1	0	0	0	0	2	5	6	7	1	23
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	714	739	714	739	739	714	736	714	738	709	667	738	8661
		月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.008	0.008	0.009	0.007	0.013	0.014	0.014	0.016	0.011	0.011
		1 時間値の最高値	ppm	0.035	0.030	0.028	0.019	0.022	0.025	0.027	0.036	0.041	0.048	0.050	0.036	0.050
		日平均値の最高値	ppm	0.017	0.016	0.016	0.012	0.012	0.014	0.018	0.022	0.028	0.025	0.034	0.016	0.034
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	10	0	23

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	713	739	714	739	734	712	736	715	737	709	666	737	8651
		月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009	0.009	0.008	0.011	0.006	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.018	0.017	0.023	0.017	0.013	0.015	0.020	0.031	0.037	0.038	0.040	0.020	0.040
		日平均値の最高値	ppm	0.008	0.008	0.013	0.010	0.007	0.008	0.011	0.018	0.019	0.022	0.024	0.011	0.024
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363
		測定時間	時間	715	739	714	739	734	713	738	715	738	738	650	737	8670
		月平均値	ppm	0.007	0.007	0.008	0.007	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.008	0.011	0.008	0.008
		1 時間値の最高値	ppm	0.031	0.023	0.026	0.020	0.017	0.017	0.031	0.032	0.036	0.043	0.040	0.027	0.043
		日平均値の最高値	ppm	0.012	0.012	0.015	0.010	0.008	0.009	0.016	0.019	0.020	0.027	0.025	0.015	0.027
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 二酸化窒素（NO2）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
404	移動大岩	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	715	739	713	736	739	712	738	705	738	708	667	736	8646
		月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.010	0.009	0.010	0.006	0.007
		1 時間値の最高値	ppm	0.031	0.028	0.033	0.017	0.016	0.020	0.023	0.027	0.035	0.040	0.043	0.037	0.043
		日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.015	0.009	0.009	0.011	0.014	0.016	0.020	0.023	0.023	0.013	0.023
		1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.02ppmを超え0.04ppm未満の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
101	市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	461	446	460	461	446	460	443	461	451	410	460	5402
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.060	0.060	0.065	0.057	0.054	0.049	0.040	0.039	0.035	0.038	0.044	0.052	0.049
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	17	13	17	13	11	5	1	0	0	0	0	4	81
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	70	69	101	60	39	17	1	0	0	0	0	26	383
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.081	0.096	0.111	0.104	0.079	0.089	0.061	0.049	0.044	0.047	0.060	0.084	0.111
		昼間平均値	ppm	0.048	0.048	0.044	0.036	0.034	0.033	0.030	0.025	0.023	0.030	0.032	0.043	0.036
		月平均値	ppm	0.045	0.044	0.038	0.029	0.028	0.029	0.028	0.022	0.021	0.029	0.030	0.041	0.032
		日平均値の最高値	ppm	0.057	0.062	0.060	0.047	0.041	0.041	0.040	0.033	0.034	0.038	0.044	0.062	0.062
102	壬生	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	460	445	461	462	446	459	444	461	461	410	457	5409
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.060	0.060	0.064	0.058	0.052	0.048	0.041	0.040	0.036	0.039	0.044	0.053	0.050
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	14	16	14	10	4	1	0	0	0	1	4	80
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	65	68	98	71	30	13	1	0	0	0	1	24	371
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.079	0.105	0.105	0.112	0.072	0.085	0.061	0.051	0.043	0.047	0.061	0.084	0.112
		昼間平均値	ppm	0.048	0.048	0.044	0.037	0.034	0.033	0.031	0.026	0.023	0.030	0.033	0.044	0.036
		月平均値	ppm	0.045	0.045	0.039	0.030	0.029	0.030	0.030	0.023	0.021	0.029	0.030	0.042	0.033
		日平均値の最高値	ppm	0.058	0.063	0.061	0.052	0.042	0.043	0.041	0.034	0.034	0.039	0.045	0.062	0.063

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	441	459	446	460	461	446	460	442	455	461	412	460	5403
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.062	0.062	0.068	0.061	0.059	0.052	0.042	0.040	0.036	0.041	0.046	0.053	0.052
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	15	17	14	17	10	1	0	0	0	2	5	99
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	91	84	109	81	54	31	1	0	0	0	6	27	484
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.083	0.118	0.107	0.124	0.082	0.089	0.065	0.051	0.044	0.052	0.064	0.088	0.124
		昼間平均値	ppm	0.048	0.048	0.045	0.038	0.036	0.034	0.031	0.025	0.023	0.031	0.033	0.042	0.036
		月平均値	ppm	0.045	0.045	0.039	0.031	0.030	0.030	0.029	0.021	0.021	0.029	0.029	0.040	0.032
		日平均値の最高値	ppm	0.056	0.064	0.058	0.059	0.042	0.042	0.042	0.033	0.034	0.040	0.046	0.063	0.064
105	山科	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	444	460	446	461	460	446	458	444	461	456	416	461	5413
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.060	0.059	0.064	0.053	0.052	0.048	0.041	0.039	0.034	0.039	0.044	0.051	0.049
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	12	16	12	11	4	1	0	0	0	1	3	72
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	59	64	86	51	23	9	1	0	0	0	2	21	316
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.083	0.094	0.104	0.091	0.076	0.085	0.062	0.049	0.046	0.050	0.061	0.084	0.104
		昼間平均値	ppm	0.047	0.047	0.043	0.035	0.032	0.033	0.031	0.026	0.022	0.030	0.033	0.042	0.035
		月平均値	ppm	0.043	0.044	0.037	0.029	0.027	0.029	0.029	0.023	0.021	0.028	0.030	0.040	0.032
		日平均値の最高値	ppm	0.057	0.059	0.056	0.047	0.039	0.042	0.038	0.033	0.034	0.039	0.043	0.065	0.065

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
106	左京	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	461	446	461	460	445	460	440	461	455	416	460	5408
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.059	0.059	0.059	0.052	0.049	0.045	0.039	0.038	0.035	0.039	0.045	0.054	0.048
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	11	10	15	12	5	2	0	0	0	0	3	5	63
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	52	58	83	38	11	4	0	0	0	0	5	24	275
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.078	0.090	0.097	0.088	0.072	0.071	0.051	0.048	0.045	0.048	0.061	0.083	0.097
		昼間平均値	ppm	0.046	0.046	0.041	0.033	0.030	0.031	0.029	0.025	0.022	0.030	0.033	0.044	0.034
		月平均値	ppm	0.042	0.042	0.035	0.026	0.025	0.027	0.027	0.022	0.020	0.028	0.030	0.041	0.030
		日平均値の最高値	ppm	0.056	0.060	0.058	0.043	0.036	0.041	0.038	0.033	0.034	0.039	0.045	0.059	0.060
107	西京	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	460	447	460	458	446	458	444	461	455	416	461	5409
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.061	0.060	0.064	0.060	0.052	0.047	0.041	0.039	0.034	0.039	0.043	0.050	0.049
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	14	16	15	8	5	1	0	0	0	2	4	80
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	76	79	102	75	23	18	1	0	0	0	2	22	398
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.082	0.113	0.105	0.122	0.075	0.084	0.063	0.051	0.042	0.049	0.063	0.083	0.122
		昼間平均値	ppm	0.047	0.047	0.044	0.037	0.033	0.032	0.030	0.025	0.022	0.030	0.032	0.041	0.035
		月平均値	ppm	0.044	0.043	0.038	0.030	0.028	0.029	0.028	0.021	0.021	0.028	0.029	0.039	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.056	0.058	0.058	0.053	0.043	0.041	0.039	0.032	0.033	0.039	0.043	0.057	0.058

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
108	久我	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	460	446	456	462	446	458	444	461	461	411	461	5409
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.061	0.060	0.064	0.058	0.055	0.048	0.040	0.040	0.035	0.039	0.044	0.052	0.050
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	14	16	14	12	7	1	0	0	0	2	4	86
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	85	76	99	71	38	19	1	0	0	0	2	24	415
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.080	0.115	0.106	0.117	0.078	0.083	0.061	0.051	0.043	0.049	0.061	0.085	0.117
		昼間平均値	ppm	0.047	0.046	0.042	0.035	0.034	0.032	0.030	0.024	0.022	0.029	0.031	0.041	0.034
		月平均値	ppm	0.043	0.043	0.037	0.029	0.029	0.029	0.028	0.020	0.019	0.027	0.028	0.038	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.056	0.061	0.056	0.051	0.041	0.039	0.041	0.032	0.033	0.039	0.045	0.060	0.061
109	北	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	443	461	446	460	462	445	460	444	460	460	416	440	5397
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.061	0.060	0.062	0.053	0.051	0.046	0.040	0.039	0.036	0.039	0.043	0.050	0.048
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	13	16	11	8	5	0	0	0	0	1	4	74
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	79	74	93	54	28	14	0	0	0	0	2	25	369
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.081	0.104	0.099	0.099	0.076	0.081	0.059	0.049	0.044	0.046	0.061	0.082	0.104
		昼間平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.033	0.032	0.032	0.030	0.025	0.022	0.030	0.032	0.042	0.035
		月平均値	ppm	0.044	0.043	0.036	0.026	0.026	0.028	0.027	0.023	0.021	0.029	0.030	0.039	0.031
		日平均値の最高値	ppm	0.057	0.061	0.058	0.043	0.040	0.039	0.039	0.033	0.033	0.039	0.044	0.061	0.061

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： オキシダント（OX）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年								2026年			年 間	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
110	醍醐	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	時間	444	460	446	460	462	446	456	444	461	440	416	461	5396
		昼間の最高 1 時間値の月平均値	ppm	0.062	0.061	0.065	0.057	0.055	0.050	0.039	0.040	0.036	0.041	0.046	0.054	0.051
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	日	17	14	17	13	13	8	1	0	0	0	2	5	90
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	86	73	102	63	38	21	2	0	0	0	9	27	421
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	ppm	0.084	0.098	0.102	0.105	0.076	0.092	0.064	0.051	0.044	0.052	0.064	0.087	0.105
		昼間平均値	ppm	0.047	0.046	0.043	0.035	0.034	0.033	0.029	0.024	0.022	0.030	0.033	0.042	0.035
		月平均値	ppm	0.042	0.043	0.036	0.028	0.028	0.028	0.026	0.020	0.019	0.028	0.029	0.039	0.030
		日平均値の最高値	ppm	0.054	0.058	0.054	0.049	0.039	0.042	0.035	0.033	0.034	0.039	0.044	0.060	0.060

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：一酸化炭素（CO）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	713	739	714	739	739	714	738	715	738	710	666	738	8663
		月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		8 時間値が20ppm を超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppm を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6
		1 時間値が30ppm 以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が50ppm 以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が10ppm を超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	ppm	0.6	0.6	0.5	1.1	0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.4	0.9	0.7	1.4
		有効 8 時間値の回数	回	90	93	90	93	93	90	93	90	93	89	84	93	1091
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	28	31	362
		測定時間	時間	715	739	714	739	739	703	738	715	738	709	667	738	8654
		月平均値	ppm	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		8 時間値が20ppm を超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppm を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	ppm	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
		1 時間値が30ppm 以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が50ppm 以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が10ppm を超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	ppm	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	1.0	0.8	0.6	1.0
		有効 8 時間値の回数	回	90	93	90	93	93	88	93	90	93	89	84	93	1089

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：一酸化炭素（CO）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	715	738	714	739	739	714	738	715	738	711	667	738	8666
		月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		8 時間値が20ppm を超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppm を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		1 時間値が30ppm 以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が50ppm 以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値が10ppm を超えた時間	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	ppm	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.1	0.8	0.5	1.1
		有効 8 時間値の回数	回	90	93	90	93	93	90	93	90	93	89	84	93	1091

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：全炭化水素（THC）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	29	360
		測定時間	時間	685	706	668	707	710	647	707	687	708	710	637	676	8248
		月平均値	ppmC	2.17	2.14	2.16	2.12	2.09	2.13	2.18	2.32	2.31	2.24	2.28	2.18	2.19
		6～9時月平均値	ppmC	2.23	2.18	2.18	2.15	2.14	2.19	2.22	2.38	2.40	2.30	2.35	2.24	2.25
		6～9時測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	30	361
		6～9時最高値	ppmC	2.48	2.43	2.38	2.38	2.30	2.40	2.35	2.81	2.83	3.05	2.77	2.37	3.05
		6～9時最低値	ppmC	2.09	2.06	2.03	1.99	2.00	2.02	2.08	2.13	2.12	2.08	2.06	2.09	1.99
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	30	361
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	30	361
		1時間値の最高値	ppmC	2.56	2.61	2.67	3.65	2.39	2.68	2.68	3.05	3.22	3.37	2.92	2.53	3.65
日平均値の最高値	ppmC	2.28	2.24	2.33	2.32	2.21	2.24	2.27	2.50	2.56	2.66	2.51	2.30	2.66		
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	29	361
		測定時間	時間	687	708	686	707	708	686	709	687	683	708	640	677	8286
		月平均値	ppmC	2.11	2.08	2.11	2.06	2.07	2.09	2.11	2.21	2.23	2.18	2.20	2.13	2.13
		6～9時月平均値	ppmC	2.15	2.12	2.13	2.08	2.10	2.14	2.15	2.28	2.31	2.25	2.29	2.21	2.18
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30	363
		6～9時最高値	ppmC	2.31	2.28	2.30	2.26	2.27	2.32	2.26	2.55	2.56	2.58	2.62	2.34	2.62
		6～9時最低値	ppmC	2.03	2.00	2.01	1.94	2.03	1.98	2.05	2.08	2.10	2.06	2.07	2.03	1.94
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30	363
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30	363
		1時間値の最高値	ppmC	2.37	2.36	2.42	2.35	2.31	2.36	2.71	2.65	2.78	2.73	2.68	2.45	2.78
		日平均値の最高値	ppmC	2.18	2.15	2.22	2.19	2.16	2.21	2.18	2.33	2.39	2.38	2.44	2.20	2.44

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：全炭化水素（THC）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	時間	685	710	686	708	699	687	709	686	708	709	636	709	8332
		月平均値	ppmC	2.16	2.12	2.16	2.13	2.09	2.13	2.16	2.28	2.28	2.22	2.26	2.17	2.18
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	2.21	2.15	2.18	2.14	2.12	2.18	2.20	2.33	2.36	2.31	2.33	2.25	2.23
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6 ～ 9 時最高値	ppmC	2.38	2.36	2.34	2.37	2.26	2.39	2.65	2.89	2.96	3.68	2.77	2.48	3.68
		6 ～ 9 時最低値	ppmC	2.07	2.05	2.06	2.00	1.99	2.05	2.07	2.11	2.12	2.07	2.07	2.09	1.99
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		1 時間値の最高値	ppmC	2.59	2.44	2.69	2.50	2.64	2.57	2.87	3.01	3.11	4.05	3.30	2.53	4.05
		日平均値の最高値	ppmC	2.26	2.23	2.30	2.25	2.19	2.20	2.35	2.48	2.48	2.65	2.54	2.26	2.65
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	29	361
		測定時間	時間	685	709	686	710	690	687	707	686	707	707	639	680	8293
		月平均値	ppmC	2.15	2.12	2.14	2.07	2.08	2.10	2.13	2.26	2.25	2.22	2.24	2.15	2.16
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	2.18	2.13	2.15	2.08	2.11	2.14	2.16	2.33	2.33	2.30	2.33	2.22	2.20
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	363
		6 ～ 9 時最高値	ppmC	2.35	2.29	2.32	2.26	2.24	2.34	2.30	2.58	2.70	2.69	2.66	2.34	2.70
		6 ～ 9 時最低値	ppmC	2.05	2.03	2.01	1.92	2.00	1.97	2.04	2.10	2.09	2.07	2.10	2.07	1.92
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	363
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	363
		1 時間値の最高値	ppmC	2.39	2.45	2.46	2.35	2.29	2.40	2.37	2.66	2.83	2.89	2.84	2.41	2.89
		日平均値の最高値	ppmC	2.24	2.23	2.22	2.23	2.20	2.22	2.19	2.40	2.44	2.40	2.53	2.23	2.53

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：非メタン炭化水素（NMHC）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	29	360
		測定時間	時間	685	706	668	707	710	647	707	687	708	710	637	676	8248
		月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.20	0.18	0.13	0.15	0.10	0.13
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.22	0.22	0.16	0.19	0.13	0.15
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	30	361
		6 ～ 9 時最高値	ppmC	0.35	0.31	0.24	0.29	0.20	0.22	0.24	0.52	0.50	0.60	0.46	0.26	0.60
		6 ～ 9 時最低値	ppmC	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.02	0.02	0.04	0.02
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	4	6	1	3	0	1	4	15	16	12	11	2	75
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	4	8	3	4	0	20
		1 時間値の最高値	ppmC	0.42	0.53	0.53	1.29	0.34	0.64	0.62	0.73	0.87	0.83	0.69	0.40	1.29
日平均値の最高値	ppmC	0.18	0.17	0.26	0.22	0.16	0.17	0.21	0.32	0.36	0.38	0.32	0.18	0.38		
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	29	361
		測定時間	時間	687	708	686	707	708	686	709	687	683	708	640	677	8286
		月平均値	ppmC	0.07	0.07	0.11	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12	0.13	0.09	0.11	0.07	0.10
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	0.09	0.09	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.16	0.18	0.13	0.16	0.11	0.12
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30	363
		6 ～ 9 時最高値	ppmC	0.23	0.18	0.20	0.19	0.22	0.21	0.17	0.35	0.37	0.33	0.37	0.22	0.37
		6 ～ 9 時最低値	ppmC	0.03	0.02	0.04	0.05	0.08	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	1	1	0	5	11	8	9	1	37
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	6
		1 時間値の最高値	ppmC	0.29	0.25	0.29	0.24	0.24	0.26	0.69	0.39	0.56	0.45	0.41	0.36	0.69
		日平均値の最高値	ppmC	0.13	0.14	0.16	0.15	0.16	0.18	0.16	0.22	0.26	0.24	0.28	0.12	0.28

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：非メタン炭化水素（NMHC）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	時間	685	710	686	708	699	687	709	686	708	709	636	709	8332
		月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.16	0.17	0.14	0.14	0.13	0.19	0.18	0.13	0.16	0.11	0.15
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	0.14	0.13	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.22	0.22	0.17	0.20	0.15	0.17
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6 ～ 9 時最高値	ppmC	0.30	0.28	0.25	0.32	0.25	0.28	0.49	0.62	0.57	1.06	0.44	0.28	1.06
		6 ～ 9 時最低値	ppmC	0.05	0.02	0.06	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.03	0.04	0.05	0.02
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	6	3	8	6	5	5	4	14	16	11	13	8	99
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	1	4	6	2	4	0	18
		1 時間値の最高値	ppmC	0.45	0.35	0.66	0.48	0.46	0.40	0.73	0.68	0.68	1.47	0.67	0.37	1.47
日平均値の最高値	ppmC	0.22	0.19	0.28	0.24	0.20	0.21	0.27	0.36	0.31	0.40	0.35	0.18	0.40		
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	29	361
		測定時間	時間	685	709	686	710	690	687	707	686	707	707	639	680	8293
		月平均値	ppmC	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.10	0.10	0.16	0.15	0.11	0.14	0.09	0.11
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	0.12	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.20	0.19	0.16	0.18	0.12	0.14
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	363
		6 ～ 9 時最高値	ppmC	0.24	0.20	0.21	0.19	0.18	0.20	0.22	0.35	0.40	0.40	0.40	0.21	0.40
		6 ～ 9 時最低値	ppmC	0.05	0.03	0.05	0.03	0.07	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03	0.05	0.02
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	0	1	0	0	0	1	16	13	11	12	1	57
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	5	0	13
		1 時間値の最高値	ppmC	0.28	0.36	0.33	0.33	0.21	0.23	0.30	0.43	0.56	0.54	0.52	0.25	0.56
		日平均値の最高値	ppmC	0.18	0.19	0.18	0.18	0.15	0.17	0.14	0.26	0.28	0.25	0.32	0.14	0.32

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：メタン（CH₄）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	29	360
		測定時間	時間	685	706	668	707	710	647	707	687	708	710	637	676	8248
		月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.04	1.99	1.98	2.02	2.06	2.12	2.13	2.11	2.12	2.08	2.06
		6～9時月平均値	ppmC	2.09	2.05	2.05	2.02	2.02	2.07	2.08	2.15	2.18	2.15	2.16	2.11	2.09
		6～9時測定日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	30	361
		6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.12	2.15	2.18	2.10	2.18	2.14	2.29	2.37	2.45	2.34	2.17	2.45
		6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	1.97	1.94	1.93	1.95	1.96	2.03	2.06	2.07	2.05	2.04	2.02	1.93
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	30	361
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	30	361
		1時間値の最高値	ppmC	2.29	2.24	2.27	2.36	2.19	2.38	2.28	2.39	2.57	2.55	2.40	2.22	2.57
日平均値の最高値	ppmC	2.10	2.07	2.09	2.10	2.08	2.09	2.09	2.19	2.21	2.28	2.19	2.13	2.28		
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	29	361
		測定時間	時間	687	708	686	707	708	686	709	687	683	708	640	677	8286
		月平均値	ppmC	2.03	2.01	2.00	1.95	1.95	1.98	2.02	2.08	2.10	2.09	2.09	2.06	2.03
		6～9時月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.97	1.97	2.01	2.04	2.12	2.14	2.12	2.13	2.10	2.06
		6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.11	2.11	2.10	2.08	2.13	2.10	2.23	2.25	2.27	2.29	2.14	2.29
		6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.96	1.95	1.93	1.89	1.92	1.91	2.01	2.04	2.04	2.04	2.03	1.99	1.89
		3時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30	363
		3時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30	363
		1時間値の最高値	ppmC	2.14	2.13	2.15	2.11	2.09	2.15	2.11	2.26	2.35	2.30	2.33	2.15	2.35
		日平均値の最高値	ppmC	2.07	2.05	2.08	2.05	2.04	2.03	2.05	2.13	2.15	2.16	2.16	2.08	2.16

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：メタン（CH4）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	時間	685	710	686	708	699	687	709	686	708	709	636	709	8332
		月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.96	1.95	1.98	2.03	2.09	2.10	2.09	2.10	2.06	2.04
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.98	1.97	2.02	2.04	2.11	2.14	2.13	2.13	2.10	2.06
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6 ～ 9 時 3 時間平均値の最高値	ppmC	2.15	2.10	2.10	2.15	2.05	2.12	2.16	2.27	2.39	2.63	2.34	2.20	2.63
		6 ～ 9 時 3 時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.95	1.92	1.90	1.92	1.91	2.01	2.04	2.06	2.04	2.03	2.01	1.90
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		1 時間値の最高値	ppmC	2.24	2.15	2.23	2.24	2.18	2.19	2.21	2.37	2.44	2.84	2.73	2.24	2.84
日平均値の最高値	ppmC	2.07	2.06	2.07	2.05	2.04	2.05	2.07	2.14	2.18	2.25	2.20	2.09	2.25		
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	29	361
		測定時間	時間	685	709	686	710	690	687	707	686	707	707	639	680	8293
		月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.02	1.97	1.97	2.00	2.03	2.10	2.11	2.11	2.11	2.07	2.04
		6 ～ 9 時月平均値	ppmC	2.07	2.03	2.03	1.97	1.98	2.02	2.05	2.13	2.14	2.14	2.15	2.10	2.07
		6 ～ 9 時測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	363
		6 ～ 9 時 3 時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.09	2.13	2.10	2.09	2.14	2.10	2.23	2.30	2.29	2.31	2.16	2.31
		6 ～ 9 時 3 時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.95	1.95	1.89	1.90	1.90	2.01	2.05	2.04	2.05	2.04	2.01	1.89
		3 時間値が0.20ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	363
		3 時間値が0.31ppmCを超えた日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	363
		1 時間値の最高値	ppmC	2.13	2.10	2.15	2.13	2.17	2.17	2.14	2.25	2.33	2.35	2.33	2.17	2.35
日平均値の最高値	ppmC	2.09	2.06	2.08	2.05	2.06	2.05	2.06	2.15	2.18	2.16	2.21	2.10	2.21		

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
101	市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	26	31	362
		測定時間	時間	718	741	717	742	743	718	743	719	742	718	621	740	8662
		月平均値	μg/m3	12.6	11.0	11.2	14.0	11.6	7.8	6.4	10.2	7.8	8.6	11.5	11.7	10.3
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1 時間値の最高値	μg/m3	48	35	29	63	35	33	17	24	23	32	29	32	63
		日平均値の最高値	μg/m3	24.7	24.0	20.3	37.8	21.2	18.7	10.9	18.8	16.4	24.5	20.9	26.5	37.8
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		測定時間	時間	715	737	716	739	736	715	739	716	740	668	668	742	8631
		月平均値	μg/m3	11.9	8.3	7.3	10.2	8.7	8.8	6.8	10.3	8.0	8.0	11.8	12.5	9.4
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μg/m3	50	27	22	58	29	37	16	29	24	31	33	39	58
		日平均値の最高値	μg/m3	25.4	19.2	15.9	33.9	18.5	21.9	11.2	19.0	16.8	22.8	22.5	28.5	33.9
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	時間	718	739	714	741	738	715	741	717	694	743	668	742	8670
		月平均値	μg/m3	11.8	10.2	11.4	14.1	12.7	8.0	5.6	9.3	7.9	8.2	11.4	10.6	10.1
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		1 時間値の最高値	μg/m3	48	35	34	70	41	35	17	26	29	34	34	46	70
		日平均値の最高値	μg/m3	23.9	22.4	20.6	40.1	23.9	21.1	10.1	16.3	16.3	24.1	23.7	24.9	40.1

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		測定時間	時間	716	739	716	740	739	715	739	716	739	668	668	740	8635
		月平均値	μg/m3	10.6	9.3	10.3	12.4	10.9	7.0	5.1	7.9	5.5	6.1	8.9	8.5	8.6
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	μg/m3	52	28	26	64	36	32	14	20	18	25	32	32	64
		日平均値の最高値	μg/m3	22.9	20.5	19.9	36.6	20.7	18.0	9.1	14.9	14.6	19.3	19.4	23.7	36.6
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31	362
		測定時間	時間	716	739	715	739	739	715	739	716	740	740	595	738	8631
		月平均値	μg/m3	11.0	9.2	10.7	13.5	11.6	7.1	5.1	7.7	5.7	6.2	8.3	8.7	8.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1時間値の最高値	μg/m3	47	31	25	62	37	30	19	21	23	32	27	26	62
		日平均値の最高値	μg/m3	24.5	22.0	20.3	39.5	22.0	18.1	9.0	15.6	13.8	18.8	17.6	21.7	39.5
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	719	743	716	741	742	718	742	717	742	692	667	742	8681
		月平均値	μg/m3	10.6	9.1	9.9	12.9	11.2	7.0	4.8	7.7	6.6	7.1	10.4	9.2	8.9
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	μg/m3	46	31	27	70	36	31	25	26	49	46	49	31	70
		日平均値の最高値	μg/m3	21.9	20.3	18.5	37.2	21.1	18.6	8.7	14.1	16.5	20.1	20.5	23.3	37.2

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	時間	718	743	718	743	743	716	742	718	741	742	622	743	8689
		月平均値	μ g/m3	12.3	11.0	11.4	13.7	12.5	8.0	6.9	10.5	8.4	9.0	11.8	11.6	10.6
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1 時間値の最高値	μ g/m3	49	31	24	58	32	33	15	27	27	32	36	31	58
		日平均値の最高値	μ g/m3	24.5	22.2	20.5	35.1	20.8	18.4	10.2	20.3	17.9	24.3	23.1	25.3	35.1
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	時間	718	742	718	742	742	718	742	719	742	743	671	693	8690
		月平均値	μ g/m3	12.7	11.1	11.8	14.0	12.5	8.4	6.9	10.4	8.5	9.1	11.5	12.2	10.7
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1 時間値の最高値	μ g/m3	46	31	25	55	33	35	16	24	27	31	31	32	55
		日平均値の最高値	μ g/m3	24.6	23.3	20.9	37.1	20.8	18.5	11.0	19.2	17.3	24.3	21.3	24.6	37.1
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	時間	717	742	715	743	742	718	741	718	742	694	671	741	8684
		月平均値	μ g/m3	12.4	10.7	11.4	13.3	12.3	8.1	6.3	9.8	7.6	9.4	12.9	12.4	10.5
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	50	33	26	63	32	33	16	23	27	31	37	35	63
		日平均値の最高値	μ g/m3	24.3	23.2	20.8	35.9	21.0	19.2	10.2	18.2	16.8	25.3	22.6	29.2	35.9

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）
測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	30	30	31	31	28	31	361
		測定時間	時間	715	740	643	739	741	715	715	717	741	743	671	742	8622
		月平均値	μ g/m3	11.9	10.8	12.3	16.8	14.7	10.0	6.7	10.4	8.5	8.9	11.5	11.4	11.2
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1 時間値の最高値	μ g/m3	60	42	45	65	46	36	24	27	28	35	35	33	65
		日平均値の最高値	μ g/m3	25.5	27.2	23.5	46.8	26.3	23.6	12.1	20.9	18.4	25.9	22.0	27.3	46.8
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		測定時間	時間	716	739	715	740	740	712	740	716	740	668	667	739	8632
		月平均値	μ g/m3	10.9	9.2	9.7	13.5	11.9	7.7	5.8	8.1	6.1	6.4	9.6	9.9	9.1
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1 時間値の最高値	μ g/m3	50	34	34	62	37	32	16	24	23	29	30	30	62
		日平均値の最高値	μ g/m3	24.3	22.8	18.9	38.4	22.4	19.0	9.1	16.3	15.0	19.7	18.0	23.4	38.4
404	移動大岩	有効測定日数	日	27	31	28	31	31	30	30	30	31	31	28	31	359
		測定時間	時間	645	739	667	739	740	716	716	718	734	741	668	740	8563
		月平均値	μ g/m3	12.6	12.1	13.4	16.7	13.9	10.3	7.3	12.7	10.8	11.1	13.7	12.5	12.3
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1 時間値の最高値	μ g/m3	54	39	40	76	41	48	35	45	86	55	45	69	86
		日平均値の最高値	μ g/m3	28.0	24.7	26.3	44.0	26.3	23.1	10.3	22.5	23.4	27.1	26.7	28.2	44.0

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ~ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
101	市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	26	31	360
		測定時間	時間	718	741	717	742	743	718	743	719	742	670	621	740	8614
		月平均値	μg/m3	12.6	11.0	11.2	14.0	11.6	7.8	6.4	10.2	7.8	7.6	11.5	11.7	10.3
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1 時間値の最高値	μg/m3	48	35	29	63	35	33	17	24	23	26	29	32	63
		日平均値の最高値	μg/m3	24.7	24.0	20.3	37.8	21.2	18.7	10.9	18.8	16.4	17.3	20.9	26.5	37.8
102	壬生	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31	360
		測定時間	時間	715	737	716	739	736	715	739	716	740	621	668	742	8584
		月平均値	μg/m3	11.9	8.3	7.3	10.2	8.7	8.8	6.8	10.3	8.0	7.0	11.8	12.5	9.3
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	μg/m3	50	27	22	58	29	37	16	29	24	26	33	39	58
		日平均値の最高値	μg/m3	25.4	19.2	15.9	33.9	18.5	21.9	11.2	19.0	16.8	16.5	22.5	28.5	33.9
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	29	28	31	361
		測定時間	時間	718	739	714	741	738	715	741	717	694	695	668	742	8622
		月平均値	μg/m3	11.8	10.2	11.4	14.1	12.7	8.0	5.6	9.3	7.9	7.3	11.4	10.6	10.0
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		1 時間値の最高値	μg/m3	48	35	34	70	41	35	17	26	29	33	34	46	70
		日平均値の最高値	μg/m3	23.9	22.4	20.6	40.1	23.9	21.1	10.1	16.3	16.3	18.2	23.7	24.9	40.1

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
105	山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31	360
		測定時間	時間	716	739	716	740	739	715	739	716	739	621	668	740	8588
		月平均値	μg/m3	10.6	9.3	10.3	12.4	10.9	7.0	5.1	7.9	5.5	5.2	8.9	8.5	8.5
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μg/m3	52	28	26	64	36	32	14	20	18	21	32	32	64
		日平均値の最高値	μg/m3	22.9	20.5	19.9	36.6	20.7	18.0	9.1	14.9	14.6	12.9	19.4	23.7	36.6
107	西京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	25	31	360
		測定時間	時間	716	739	715	739	739	715	739	716	740	692	595	738	8583
		月平均値	μg/m3	11.0	9.2	10.7	13.5	11.6	7.1	5.1	7.7	5.7	5.4	8.3	8.7	8.7
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1 時間値の最高値	μg/m3	47	31	25	62	37	30	19	21	23	32	27	26	62
		日平均値の最高値	μg/m3	24.5	22.0	20.3	39.5	22.0	18.1	9.0	15.6	13.8	14.0	17.6	21.7	39.5
110	醍醐	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31	361
		測定時間	時間	719	743	716	741	742	718	742	717	742	645	667	742	8634
		月平均値	μg/m3	10.6	9.1	9.9	12.9	11.2	7.0	4.8	7.7	6.6	6.2	10.4	9.2	8.8
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1 時間値の最高値	μg/m3	46	31	27	70	36	31	25	26	49	28	49	31	70
		日平均値の最高値	μg/m3	21.9	20.3	18.5	37.2	21.1	18.6	8.7	14.1	16.5	14.8	20.5	23.3	37.2

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ~ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
201	自排南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	26	31	361
		測定時間	時間	718	743	718	743	743	716	742	718	741	694	622	743	8641
		月平均値	μ g/m3	12.3	11.0	11.4	13.7	12.5	8.0	6.9	10.5	8.4	8.0	11.8	11.6	10.5
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1 時間値の最高値	μ g/m3	49	31	24	58	32	33	15	27	27	29	36	31	58
		日平均値の最高値	μ g/m3	24.5	22.2	20.5	35.1	20.8	18.4	10.2	20.3	17.9	18.6	23.1	25.3	35.1
202	自排大宮	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	29	361
		測定時間	時間	718	742	718	742	742	718	742	719	742	695	671	693	8642
		月平均値	μ g/m3	12.7	11.1	11.8	14.0	12.5	8.4	6.9	10.4	8.5	8.2	11.5	12.2	10.7
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1 時間値の最高値	μ g/m3	46	31	25	55	33	35	16	24	27	30	31	32	55
		日平均値の最高値	μ g/m3	24.6	23.3	20.9	37.1	20.8	18.5	11.0	19.2	17.3	17.2	21.3	24.6	37.1
203	自排山科	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31	361
		測定時間	時間	717	742	715	743	742	718	741	718	742	647	671	741	8637
		月平均値	μ g/m3	12.4	10.7	11.4	13.3	12.3	8.1	6.3	9.8	7.6	8.4	12.9	12.4	10.5
		日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 時間値の最高値	μ g/m3	50	33	26	63	32	33	16	23	27	28	37	35	63
		日平均値の最高値	μ g/m3	24.3	23.2	20.8	35.9	21.0	19.2	10.2	18.2	16.8	17.3	22.6	29.2	35.9

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 微小粒子状物質（PM2.5）

当月間値年報は黄砂発生日を除外しています

測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
204	自排上京	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	30	30	31	29	28	31	359
		測定時間	時間	715	740	643	739	741	715	715	717	741	695	671	742	8574
		月平均値	μg/m3	11.9	10.8	12.3	16.8	14.7	10.0	6.7	10.4	8.5	8.0	11.5	11.4	11.1
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1 時間値の最高値	μg/m3	60	42	45	65	46	36	24	27	28	30	35	33	65
		日平均値の最高値	μg/m3	25.5	27.2	23.5	46.8	26.3	23.6	12.1	20.9	18.4	17.9	22.0	27.3	46.8
205	自排西ノ京	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31	360
		測定時間	時間	716	739	715	740	740	712	740	716	740	620	667	739	8584
		月平均値	μg/m3	10.9	9.2	9.7	13.5	11.9	7.7	5.8	8.1	6.1	5.5	9.6	9.9	9.0
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1 時間値の最高値	μg/m3	50	34	34	62	37	32	16	24	23	22	30	30	62
		日平均値の最高値	μg/m3	24.3	22.8	18.9	38.4	22.4	19.0	9.1	16.3	15.0	14.3	18.0	23.4	38.4
404	移動大岩	有効測定日数	日	27	31	28	31	31	30	30	30	31	29	28	31	357
		測定時間	時間	645	739	667	739	740	716	716	718	734	693	668	740	8515
		月平均値	μg/m3	12.6	12.1	13.4	16.7	13.9	10.3	7.3	12.7	10.8	10.2	13.7	12.5	12.2
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1 時間値の最高値	μg/m3	54	39	40	76	41	48	35	45	86	55	45	69	86
		日平均値の最高値	μg/m3	28.0	24.7	26.3	44.0	26.3	23.1	10.3	22.5	23.4	21.5	26.7	28.2	44.0

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：風向・風速（WD・WS）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：風向・風速（WD・WS）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：風向・風速（WD・WS）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：風向・風速（WD・WS）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：風向・風速（WD・WS）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

(2025年 4月 ~ 2026年 3月)

測定項目：風向・風速（WD・WS）

[illegible]

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 風向・風速（WD・WS）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
301	比叡山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	742	744	672	741	8755
		平均風速	m/s	5.6	6.2	4.9	4.3	4.1	5.0	5.9	5.4	5.9	6.2	5.0	5.8	5.4
		最多風向	1 6 方位	NW	SE	SSW	SE	SSW	SE	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW
		最大風速	m/s	15.3	18.2	14.5	13.2	14.6	11.7	13.7	12.4	14.2	14.0	12.3	17.3	18.2
		同 風向	1 6 方位	SE	SE	ESE	SE	S	ESE	SE	SE	ESE	WNW	NW	ESE	SE
		同 起日	日時	1309	2418	309	1415	1102	503	404	912	2404	1113	818	312	52418
		最大風速が 10m/s以上の日数	日	7	15	7	5	2	7	14	10	13	10	3	10	103
		最大風速が 15m/s以上の日数	日	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
		最大風速が 20m/s以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均風速が 3m/s以下の日数	日	0	0	4	9	9	3	1	1	0	0	1	1	29
		日平均風速が3m/sを超え 5m/s以下の日数	日	9	11	15	13	17	15	8	13	8	9	12	11	141
		日平均風速が5m/sを超え 7m/s以下の日数	日	17	11	8	5	3	9	15	10	18	15	13	13	137
		日平均風速が7m/sを超え 10m/s以下の日数	日	4	6	2	4	2	3	6	6	5	7	2	4	51
		日平均風速が10m/sを超え る日数	日	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 気温（TEMP）

単位：

測定局番号	測定局名	項 目	2025年									2026年			年 間
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
301	比叡山	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	720	744	720	744	744	720	744	720	742	744	672	741	8755
		月平均値	9.2	13.3	19.3	23.5	23.7	20.8	14.4	7.4	2.7	-1.8	1.8	3.8	11.6
		1 時間値の最高値が 10 未満の日数	6	0	0	0	0	0	1	13	28	31	22	23	124
		1 時間値の最低値が 15 以上の日数	0	1	22	31	31	28	13	0	0	0	0	0	126
		1 時間値の最低値が 4 未満の日数	12	0	0	0	0	0	0	8	27	30	22	25	124
		1 時間値の最低値が 0 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	2	17	27	17	17	80
		日平均値が 25 以上の日数	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
		日平均値が 15 以上の日数	1	10	28	31	31	30	18	0	0	0	0	0	149
		日平均値が 10 未満の日数	17	3	0	0	0	0	6	26	30	31	28	27	168
		日平均値が 5 未満の日数	4	0	0	0	0	0	0	4	22	28	19	17	94
		測定値の日合計の平均	220.4	319.7	464.1	563.0	569.9	498.4	346.2	177.7	64.8	-44.4	43.3	90.7	277.4
		測定値合計	6611.3	9910.1	13923.9	17453.1	17666.1	14950.8	10733.7	5330.6	2008.3	-1376.0	1212.7	2811.4	101236.0
		測定値累計	6611.3	16521.4	30445.3	47898.4	65564.5	80515.3	91249.0	96579.6	98587.9	97211.9	98424.6	101236.0	101236.0
		1 時間値の最高値	21.9	23.7	29.3	30.6	31.2	29.4	22.3	15.0	12.0	9.6	13.7	15.9	31.2
		同 起日	1916	2014	1815	3012	3115	115	811	1713	112	1714	2215	3014	83115
		1 時間値の最低値	0.0	4.6	10.1	18.6	19.1	13.8	5.4	-0.2	-5.0	-8.8	-9.0	-4.2	-9.0
		同 起日	1604	305	102	1906	805	3005	2806	1902	324	2304	819	803	20819
		日平均値の最高値	16.9	18.8	24.6	25.8	26.4	24.6	19.3	10.9	10.3	6.4	9.4	12.0	26.4

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 気温（TEMP）

単位：

測定局番号	測定局名	項 目	2025年									2026年			年 間
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	670	744	8758
		月平均値	15.6	20.1	25.5	30.6	30.5	27.9	20.8	12.8	8.6	5.1	7.6	10.2	18.0
		1 時間値の最高値が 10 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	9	4	38
		1 時間値の最低値が 15 以上の日数	4	18	30	31	31	30	23	0	0	0	0	1	168
		1 時間値の最低値が 4 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	15	28	17	10	70
		1 時間値の最低値が 0 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	11
		日平均値が 25 以上の日数	0	1	16	31	31	25	2	0	0	0	0	0	106
		日平均値が 15 以上の日数	18	31	30	31	31	30	28	5	0	0	0	4	208
		日平均値が 10 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	2	24	31	20	16	93
		日平均値が 5 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	7	0	25
		測定値の日合計の平均	373.7	483.0	612.7	734.6	732.9	670.3	500.2	307.7	207.3	122.7	181.8	244.7	432.4
		測定値合計	11211.7	14973.0	18380.9	22773.5	22718.7	20109.0	15507.3	9231.5	6426.2	3803.1	5089.9	7586.4	157811.2
		測定値累計	11211.7	26184.7	44565.6	67339.1	90057.8	110166.8	125674.1	134905.6	141331.8	145134.9	150224.8	157811.2	157811.2
		1 時間値の最高値	28.6	30.0	35.7	39.6	38.2	36.3	30.3	21.9	19.7	16.3	21.4	23.4	39.6
		同 起日	1916	2016	3015	3016	3116	114	814	614	114	1615	2215	3014	73016
		1 時間値の最低値	4.5	8.8	15.3	24.7	24.4	19.2	8.6	4.8	0.6	-1.2	-2.6	0.6	-2.6
		同 起日	505	806	205	1616	906	2206	2905	2007	2707	2306	824	906	20824
		日平均値の最高値	21.9	25.2	30.3	32.4	32.9	31.6	26.0	16.4	14.4	9.9	14.2	18.6	32.9

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目： 気温（TEMP）

単位：

測定局番号	測定局名	項 目	2025年									2026年			年 間
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
112	京都タワー	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	24	27	31	355
		測定時間	714	739	720	744	744	720	744	714	717	639	655	739	8589
		月平均値	14.8	19.2	24.6	29.5	29.5	26.9	19.9	12.3	8.3	4.8	7.1	9.6	17.5
		1 時間値の最高値が 10 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	10	8	43
		1 時間値の最低値が 15 以上の日数	4	19	29	31	31	30	21	0	0	0	0	0	165
		1 時間値の最低値が 4 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	12	20	16	8	56
		1 時間値の最低値が 0 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6
		日平均値が 25 以上の日数	0	0	15	31	31	21	0	0	0	0	0	0	98
		日平均値が 15 以上の日数	13	29	30	31	31	30	27	2	0	0	0	4	197
		日平均値が 10 未満の日数	2	0	0	0	0	0	0	2	22	23	19	20	88
		日平均値が 5 未満の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	8	3	26
		測定値の日合計の平均	351.4	458.6	589.8	708.8	708.1	645.7	477.9	293.3	197.4	116.7	173.2	227.8	421.5
		測定値合計	10542.0	14216.9	17694.3	21972.1	21951.6	19370.2	14814.3	8798.1	5927.9	3039.0	4683.0	7061.5	150070.9
		測定値累計	10542.0	24758.9	42453.2	64425.3	86376.9	105747.1	120561.4	129359.5	135287.4	138326.4	143009.4	150070.9	150070.9
		1 時間値の最高値	27.4	29.2	34.8	36.7	36.4	34.9	28.6	19.8	18.4	15.2	19.7	22.1	36.7
		同 起日	1916	2016	3016	3016	3116	115	814	614	115	1916	2215	3016	73016
		1 時間値の最低値	4.5	9.5	14.4	24.9	23.2	18.9	9.0	4.5	0.9	-1.8	-2.1	0.9	-2.1
		同 起日	507	805	206	1604	906	2806	2904	2007	2708	2308	905	907	20905
		日平均値の最高値	21.6	24.7	29.5	31.5	31.7	31.0	24.7	15.8	14.0	10.1	13.6	18.2	31.7

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ~ 2026年 3月 ）

測定項目：湿度（HUM）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	670	744	8758
		月平均値	%	63.2	68.1	73.2	70.2	73.2	72.9	75.1	73.3	73.0	63.6	68.8	64.6	69.9
		1 時間値が85%以上の時間	時間	85	124	217	80	154	132	208	181	178	21	90	99	1569
		同 割合	%	11.8	16.7	30.1	10.8	20.7	18.3	28.0	25.1	23.9	2.8	13.4	13.3	17.9
		1 時間値の最高値	%	99.6	99.6	99.6	99.6	99.5	99.6	99.6	99.5	99.5	89.8	95.8	99.5	99.6
		同 起日	日	2304	1709	1002	1710	1106	506	404	924	2113	1807	1112	1907	42304
		1 時間値の最低値	%	22.5	19.3	30.1	36.4	36.6	35.4	28.5	34.8	41.0	28.3	34.5	17.0	17.0
		同 起日	日	2713	518	514	3014	3117	2216	2314	1615	2916	213	1715	2116	32116
		日平均値の最高値	%	88.7	91.1	99.5	92.1	91.7	85.9	95.2	93.4	91.2	71.5	88.9	85.2	99.5

京都市大気汚染年報（月間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ）

測定項目：日射量（SR）

測定局番号	測定局名	項 目		2025年									2026年			年 間
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
104	伏見	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	時間	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	669	744	8757
		1 時間値が 0 を超える 平均値	MJ/m2	1.35	1.21	1.26	1.56	1.37	1.19	0.91	0.89	0.80	0.92	0.94	1.26	1.16
		1 時間値の最高値	MJ/m2	3.52	3.56	3.56	3.54	3.56	3.20	2.80	2.50	2.04	2.63	2.85	3.16	3.56
		1 時間値が 0 を超える時の 日平均値の最高値	MJ/m2	1.92	2.01	2.07	1.99	1.83	1.82	1.58	1.30	1.21	1.25	1.57	1.90	2.07
		1 時間値が 0 を超える時間数	時間	403	431	420	436	430	376	351	321	307	316	308	367	4466
		1 時間値が 0 の時間数	時間	317	313	300	308	314	344	393	399	437	428	361	377	4291
		測定値合計	MJ/m2	543.26	519.43	528.14	681.55	586.98	447.58	318.37	287.08	245.76	291.80	288.13	461.41	5199.49
		測定値累計	MJ/m2	543.26	1062.69	1590.83	2272.38	2859.36	3306.94	3625.31	3912.39	4158.15	4449.95	4738.08	5199.49	5199.49
		測定値の日合計の平均	MJ/m2	18.11	16.76	17.60	21.99	18.93	14.92	10.27	9.57	7.93	9.41	10.29	14.88	14.25