

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：二酸化硫黄(SO2)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 ppm	1 時間値が0.1ppmを 超えた 時間 と 割合		日平均値が0.02ppmを 超えた 日数 と 割合		日平均値が0.04ppmを 超えた 日数 と 割合		1時間値の 最高値 ppm	日平均値 の2%除外 値 ppm	日平均値が 0.04ppmを越えた 日が2日以上連続 したことの有無 有×：無○	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.04ppm を超えた日数 日
			日	%	時間	%		時間	%	日	%	日	%				
102	壬生	準工	362	99.2	8647	98.7	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0
104	伏見	準工	363	99.5	8665	98.9	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0
105	山科	住	364	99.7	8673	99.0	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0
107	西京	住	364	99.7	8671	99.0	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0.001	○	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値が0.2 mg/m3を超えた 時間 と 割合		日平均値が 0.1 mg/m3を超えた 日数 と 割合		1 時間値が2.0 mg/m3以上の状態が 2時間以上連続した 日数 と 割合		1 時間値が3.0 mg/m3以上の状態が3 時間以上連続した 日数 と 割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除外 値	日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日が 2日以上連続 したことの 有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日数
			日数 と 割合																
			日	%	時間	%	mg/m3	時間	%	日	%	日	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×：無○	日
101	市役所	商	360	98.6	8637	98.6	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.129	0.035	○	0
102	壬生	準工	361	98.9	8685	99.1	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.096	0.034	○	0
104	伏見	準工	363	99.5	8712	99.5	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.098	0.032	○	0
105	山科	住	364	99.7	8725	99.6	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.106	0.036	○	0
106	左京	住	358	98.1	8564	97.8	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.125	0.037	○	0
107	西京	住	364	99.7	8725	99.6	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.110	0.038	○	0
108	久我	住	363	99.5	8706	99.4	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.104	0.035	○	0
110	醍醐	住	362	99.2	8674	99.0	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.105	0.031	○	0
201	自排南	商	363	99.5	8706	99.4	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.089	0.032	○	0
202	自排大宮	商	362	99.2	8701	99.3	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.083	0.033	○	0
203	自排山科	商	362	99.2	8692	99.2	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.102	0.034	○	0
204	自排上京	商	363	99.5	8716	99.5	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.091	0.037	○	0
205	自排西ノ京	商	361	98.9	8652	98.8	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.098	0.032	○	0
404	移動大岩		362	99.2	8661	98.9	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.105	0.035	○	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

（ 当年間値年報は黄砂発生日を除外しています ）

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 mg/m3	1時間値が0.2 mg/m3を超えた 時間 と 割合		日平均値が 0.1 mg/m3を超えた 日数 と 割合		1 時間値が2.0 mg/m3以上の状態が 2時間以上連続した 日数 と 割合		1 時間値が3.0 mg/m3以上の状態が3 時間以上連続した 日数 と 割合		1時間値 の最高値 mg/m3	日平均値 の2%除外 値 mg/m3	日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日が 2日以上連続 したことの 有無 有×：無○	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日数 日
			日	%	時間	%		時間	%	日	%	日	%	日	%				
101	市役所	商	358	98.1	8590	98.1	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.129	0.035	-	-
102	壬生	準工	359	98.4	8638	98.6	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.096	0.034	-	-
104	伏見	準工	361	98.9	8664	98.9	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.098	0.032	-	-
105	山科	住	362	99.2	8678	99.1	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.106	0.036	-	-
106	左京	住	356	97.5	8516	97.2	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.125	0.037	-	-
107	西京	住	362	99.2	8677	99.1	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.110	0.038	-	-
108	久我	住	361	98.9	8658	98.8	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.104	0.035	-	-
110	醍醐	住	360	98.6	8627	98.5	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.105	0.031	-	-
201	自排南	商	361	98.9	8658	98.8	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.089	0.031	-	-
202	自排大宮	商	360	98.6	8653	98.8	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.083	0.032	-	-
203	自排山科	商	360	98.6	8645	98.7	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.102	0.034	-	-
204	自排上京	商	361	98.9	8668	98.9	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.091	0.037	-	-
205	自排西ノ京	商	359	98.4	8604	98.2	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.098	0.032	-	-
404	移動大岩		360	98.6	8613	98.3	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.105	0.035	-	-

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：窒素酸化物(NOx)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	6 ～ 9 時 の					NO2/ (NO+NO2) の比率
			日数 と 割合		と 割合					測定日数と割合		平均値	最高値	最低値	
			日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm	日	%	ppm	ppm	ppm	%
101	市役所	商	363	99.5	8668	98.9	0.009	0.098	0.022	364	99.7	0.011	0.046	0.002	86.3
102	壬生	準工	362	99.2	8642	98.7	0.009	0.149	0.024	364	99.7	0.012	0.096	0.003	82.0
104	伏見	準工	364	99.7	8669	99.0	0.010	0.115	0.031	365	100.0	0.017	0.076	0.001	82.7
105	山科	住	362	99.2	8651	98.8	0.010	0.108	0.026	364	99.7	0.011	0.039	0.002	78.2
106	左京	住	362	99.2	8652	98.8	0.007	0.051	0.019	364	99.7	0.008	0.029	0.001	88.7
107	西京	住	362	99.2	8648	98.7	0.007	0.099	0.021	364	99.7	0.010	0.058	0.001	82.7
108	久我	住	364	99.7	8674	99.0	0.011	0.202	0.032	364	99.7	0.018	0.140	0.002	78.9
109	北	商	363	99.5	8655	98.8	0.006	0.080	0.018	364	99.7	0.009	0.041	0.002	77.0
110	醍醐	住	302	82.7	7232	82.6	0.009	0.093	0.026	304	83.3	0.014	0.063	0.001	84.6
201	自排南	商	360	98.6	8629	98.5	0.021	0.150	0.050	364	99.7	0.036	0.123	0.002	62.9
202	自排大宮	商	363	99.5	8649	98.7	0.021	0.145	0.039	364	99.7	0.029	0.097	0.008	64.8
203	自排山科	商	363	99.5	8661	98.9	0.014	0.128	0.040	364	99.7	0.024	0.106	0.002	74.5
204	自排上京	商	362	99.2	8651	98.8	0.008	0.072	0.023	364	99.7	0.011	0.053	0.002	81.2
205	自排西ノ京	商	363	99.5	8670	99.0	0.012	0.128	0.027	365	100.0	0.017	0.092	0.001	69.1
404	移動大岩		362	99.2	8646	98.7	0.010	0.185	0.031	364	99.7	0.020	0.124	0.002	75.2

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：一酸化窒素(NO)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 98%値
			日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm
101	市役所	商	363	99.5	8668	98.9	0.001	0.058	0.005
102	壬生	準工	362	99.2	8642	98.7	0.002	0.108	0.006
104	伏見	準工	364	99.7	8669	99.0	0.002	0.082	0.010
105	山科	住	362	99.2	8651	98.8	0.002	0.068	0.009
106	左京	住	362	99.2	8652	98.8	0.001	0.020	0.003
107	西京	住	362	99.2	8648	98.7	0.001	0.070	0.006
108	久我	住	364	99.7	8674	99.0	0.002	0.160	0.012
109	北	商	363	99.5	8655	98.8	0.001	0.049	0.006
110	醍醐	住	302	82.7	7232	82.6	0.001	0.066	0.007
201	自排南	商	360	98.6	8629	98.5	0.008	0.121	0.024
202	自排大宮	商	363	99.5	8649	98.7	0.007	0.097	0.016
203	自排山科	商	363	99.5	8661	98.9	0.004	0.093	0.017
204	自排上京	商	362	99.2	8651	98.8	0.002	0.039	0.005
205	自排西ノ京	商	363	99.5	8670	99.0	0.004	0.093	0.009
404	移動大岩		362	99.2	8646	98.7	0.002	0.146	0.012

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：二酸化窒素(NO2)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間 と 割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間 と 割合		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 と 割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数 と 割合		日平均値が 0.02ppmを超え 0.04ppm未満の 日数 と 割合		日平均値 の98%値	環境基準の長期的評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
			日	%	時間	%	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	日	%	ppm	日
101	市役所	商	363	99.5	8668	98.9	0.008	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.018	0
102	壬生	準工	362	99.2	8642	98.7	0.007	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.019	0
104	伏見	準工	364	99.7	8669	99.0	0.009	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.023	0
105	山科	住	362	99.2	8651	98.8	0.008	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.018	0
106	左京	住	362	99.2	8652	98.8	0.006	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.015	0
107	西京	住	362	99.2	8648	98.7	0.006	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.016	0
108	久我	住	364	99.7	8674	99.0	0.008	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.022	0
109	北	商	363	99.5	8655	98.8	0.005	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
110	醍醐	住	302	82.7	7232	82.6	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0.019	0
201	自排南	商	360	98.6	8629	98.5	0.013	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	9.7	0.027	0
202	自排大宮	商	363	99.5	8649	98.7	0.014	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0.024	0
203	自排山科	商	363	99.5	8661	98.9	0.011	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0.024	0
204	自排上京	商	362	99.2	8651	98.8	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.018	0
205	自排西ノ京	商	363	99.5	8670	99.0	0.008	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.019	0
404	移動大岩		362	99.2	8646	98.7	0.007	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.019	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：オキシダント(OX)

測定局番号	測定局名	用途地域	昼間測定 日数 と 割合		昼間測定 時間数と割合		昼間の 1時間値 の 平均値	昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数 と 割合		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 時間 と 割合		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数 と 割合		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 時間 と 割合		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	年平均値
			日	%	時間	%	ppm	日	%	時間	%	日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm
101	市役所	商	365	100.0	5402	98.7	0.036	81	22.2	383	7.1	0	0.0	0	0.0	0.111	0.049	0.032
102	壬生	準工	365	100.0	5409	98.8	0.036	80	21.9	371	6.9	0	0.0	0	0.0	0.112	0.050	0.033
104	伏見	準工	365	100.0	5403	98.7	0.036	99	27.1	484	9.0	1	0.3	2	0.0	0.124	0.052	0.032
105	山科	住	365	100.0	5413	98.9	0.035	72	19.7	316	5.8	0	0.0	0	0.0	0.104	0.049	0.032
106	左京	住	365	100.0	5408	98.8	0.034	63	17.3	275	5.1	0	0.0	0	0.0	0.097	0.048	0.030
107	西京	住	365	100.0	5409	98.8	0.035	80	21.9	398	7.4	1	0.3	2	0.0	0.122	0.049	0.031
108	久我	住	365	100.0	5409	98.8	0.034	86	23.6	415	7.7	0	0.0	0	0.0	0.117	0.050	0.031
109	北	商	365	100.0	5397	98.6	0.035	74	20.3	369	6.8	0	0.0	0	0.0	0.104	0.048	0.031
110	醍醐	住	365	100.0	5396	98.6	0.035	90	24.7	421	7.8	0	0.0	0	0.0	0.105	0.051	0.030

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：一酸化炭素(CO)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	有効8時間値 の 回数 と 割合		8時間値が 20ppm を超えた 回数と割合		日平均値が 10ppm を超えた 日数と割合		1時間値が 30ppm 以上の 日数と割合		1時間値が 50ppm 以上の 日数と割合		1時間値が 10ppm を超えた 時間と割合		1時間値 の最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 10ppmを超え た日が2日以 上連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が10ppm を超えた 日数
			日	%	時間	%	ppm	回	%	回	%	日	%	日	%	日	%	時間	%	ppm	ppm	有×：無○	日
201	自排南	商	363	99.5	8663	98.9	0.3	1091	99.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.4	0.5	○	0
202	自排大宮	商	362	99.2	8654	98.8	0.3	1089	99.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0
203	自排山科	商	363	99.5	8666	98.9	0.3	1091	99.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：全炭化水素(THC)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6　～　9　時　の					3時間値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3時間値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
			日数　と　割合		と　割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値				
			日	%	時間	%			ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	日	%
104	伏見	準工	360	98.6	8248	94.2	2.19	3.65	361	98.9	2.25	3.05	1.99	361	100.0	361	100.0
110	醍醐	住	361	98.9	8286	94.6	2.13	2.78	363	99.5	2.18	2.62	1.94	363	100.0	363	100.0
201	自排南	商	364	99.7	8332	95.1	2.18	4.05	365	100.0	2.23	3.68	1.99	365	100.0	365	100.0
203	自排山科	商	361	98.9	8293	94.7	2.16	2.89	363	99.5	2.20	2.70	1.92	363	100.0	363	100.0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：非メタン炭化水素(NMHC)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6　～　9　時　の					3時間値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3時間値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
			日数　と　割合		と　割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値				
			日	%	時間	%			ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	日	%
104	伏見	準工	360	98.6	8248	94.2	0.13	1.29	361	98.9	0.15	0.60	0.02	75	20.8	20	5.5
110	醍醐	住	361	98.9	8286	94.6	0.10	0.69	363	99.5	0.12	0.37	0.02	37	10.2	6	1.7
201	自排南	商	364	99.7	8332	95.1	0.15	1.47	365	100.0	0.17	1.06	0.02	99	27.1	18	4.9
203	自排山科	商	361	98.9	8293	94.7	0.11	0.56	363	99.5	0.14	0.40	0.02	57	15.7	13	3.6

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：メタン(CH4)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6 ～ 9 時 の					3 時間値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3 時間値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
			日数 と 割合		と 割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値				
			日	%	時間	%			ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	日	%
104	伏見	準工	360	98.6	8248	94.2	2.06	2.57	361	98.9	2.09	2.45	1.93	361	100.0	361	100.0
110	醍醐	住	361	98.9	8286	94.6	2.03	2.35	363	99.5	2.06	2.29	1.89	363	100.0	363	100.0
201	自排南	商	364	99.7	8332	95.1	2.04	2.84	365	100.0	2.06	2.63	1.90	365	100.0	365	100.0
203	自排山科	商	361	98.9	8293	94.7	2.04	2.35	363	99.5	2.07	2.31	1.89	363	100.0	363	100.0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：微小粒子状物質(PM2.5)

測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 μg/m3	日平均値が 35 μg/m3 を超えた 日数 と 割合		1 時間値 の最高値 μg/m3	日平均値 の98%値 μg/m3	環境基準の短期基準に おける日平均値が35 μ g/m3を超えた日数
			日	%	時間	%		日	%			
101	市役所	商	362	99.2	8662	99.7	10.3	3	0.8	63	24.7	0
102	壬生	準工	362	99.2	8631	99.3	9.4	0	0.0	58	24.1	0
104	伏見	準工	363	99.5	8670	99.5	10.1	4	1.1	70	24.1	0
105	山科	住	362	99.2	8635	99.4	8.6	1	0.3	64	22.9	0
107	西京	住	362	99.2	8631	99.3	8.7	3	0.8	62	22.0	0
110	醍醐	住	363	99.5	8681	99.6	8.9	2	0.6	70	21.9	0
201	自排南	商	363	99.5	8689	99.7	10.6	2	0.6	58	24.5	0
202	自排大宮	商	363	99.5	8690	99.7	10.7	3	0.8	55	24.6	0
203	自排山科	商	363	99.5	8684	99.7	10.5	1	0.3	63	25.3	0
204	自排上京	商	361	98.9	8622	99.5	11.2	5	1.4	65	27.2	0
205	自排西ノ京	商	362	99.2	8632	99.4	9.1	3	0.8	62	23.4	0
404	移動大岩		359	98.4	8563	99.4	12.3	5	1.4	86	28.0	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：微小粒子状物質(PM2.5)

（ 当年間値年報は黄砂発生日を除外しています ） 測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 μg/m3	日平均値が 35 μg/m3 を超えた 日数 と 割合		1 時間値 の最高値 μg/m3	日平均値 の98%値 μg/m3	環境基準の短期基準に おける日平均値が35 μg/m3を超えた日数
			日	%	時間	%		日	%			
101	市役所	商	360	98.6	8614	99.7	10.3	3	0.8	63	24.7	0
102	壬生	準工	360	98.6	8584	99.4	9.3	0	0.0	58	24.1	0
104	伏見	準工	361	98.9	8622	99.5	10.0	4	1.1	70	23.9	0
105	山科	住	360	98.6	8588	99.4	8.5	1	0.3	64	22.9	0
107	西京	住	360	98.6	8583	99.3	8.7	3	0.8	62	22.0	0
110	醍醐	住	361	98.9	8634	99.7	8.8	2	0.6	70	21.9	0
201	自排南	商	361	98.9	8641	99.7	10.5	2	0.6	58	24.5	0
202	自排大宮	商	361	98.9	8642	99.7	10.7	3	0.8	55	24.6	0
203	自排山科	商	361	98.9	8637	99.7	10.5	1	0.3	63	24.3	0
204	自排上京	商	359	98.4	8574	99.5	11.1	5	1.4	65	27.2	0
205	自排西ノ京	商	360	98.6	8584	99.4	9.0	3	0.8	62	23.4	0
404	移動大岩		357	97.8	8515	99.4	12.2	5	1.4	86	28.0	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：風向・風速(WD・WS)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		平均風速	最多風向	1時間値の 最大風速
			日	%	時間	%	m/s	16方向	m/s
101	市役所	商	364	99.7	8752	99.9	1.1	WNW	4.4
102	壬生	準工	365	100.0	8760	100.0	1.4	N	6.3
104	伏見	準工	365	100.0	8758	100.0	1.9	NNW	7.0
106	左京	住	365	100.0	8757	100.0	1.8	NNE	9.4
107	西京	住	365	100.0	8759	100.0	2.2	WNW	9.4
109	北	商	365	100.0	8756	100.0	1.4	NNW	6.3
110	醍醐	住	365	100.0	8760	100.0	1.4	N	6.4
112	京都タワー	商	365	100.0	8756	100.0	3.3	NNW	14.5
301	比叡山	未	365	100.0	8755	99.9	5.4	NW	18.2
404	移動大岩		365	100.0	8760	100.0	1.1	NNE	5.5

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：気温(TEMP)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値 の最低値	測定値の 合計値
			日	%	時間	%				
301	比叡山	未	365	100.0	8755	99.9	11.6	31.2	-9.0	101236.0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：気温(TEMP)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値 の最低値	測定値の 合計値
			日	%	時間	%				
104	伏見	準工	365	100.0	8758	100.0	18.0	39.6	-2.6	157811.2
112	京都タワー	商	355	97.3	8589	98.0	17.5	36.7	-2.1	150070.9

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：湿度(HUM)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値 の最低値	1 時間値が85% 以上の時間 と 割合	
			日	%	時間	%				時間	%
104	伏見	準工	365	100.0	8758	100.0	69.9	99.6	17.0	1569	17.9

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2025年 4月 ～ 2026年 3月 ） 測定項目：日射量(SR)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		1 時間値 が0を 超えた 平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値が0を超えた 時間 と 割合		1 時間値が0の 時間 と 割合		測定値合計
			日	%	時間	%	MJ/m ²	MJ/m ²	時間	%	時間	%	
104	伏見	準工	365	100.0	8757	100.0	1.16	3.56	4466	51.0	4291	49.0	5199.49