

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：二酸化硫黄(SO2)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 ppm	1 時間値が0.1ppmを 超えた 時間 と 割合		日平均値が0.02ppmを 超えた 日数 と 割合		日平均値が0.04ppmを 超えた 日数 と 割合		1時間値の 最高値 ppm	日平均値 の2%除外 値 ppm	日平均値が 0.04ppmを越えた 日が2日以上連続 したことの有無 有×：無○	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.04ppm を超えた日数 日
			日	%	時間	%		時間	%	日	%	日	%				
102	壬生	準工	363	99.2	8679	98.8	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
104	伏見	準工	363	99.2	8671	98.7	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
105	山科	住	364	99.5	8684	98.9	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0.001	○	0
107	西京	住	362	98.9	8665	98.6	0.000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0.001	○	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値		1時間値が0.2 mg/m3を超えた 時間 と 割合		日平均値が 0.1 mg/m3を超えた 日数 と 割合		1時間値が2.0 mg/m3以上の状態が 2時間以上連続した 日数 と 割合		1時間値が3.0 mg/m3以上の状態が3 時間以上連続した 日数 と 割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除外 値	日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日が 2日以上連続 したことの 有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日数
			日	%	時間	%	mg/m3		時間	%	日	%	日	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×：無○	日
101	市役所	商	311	85.0	8089	92.1	0.013		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.071	0.031	○	0
102	壬生	準工	364	99.5	8738	99.5	0.013		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.106	0.033	○	0
104	伏見	準工	364	99.5	8720	99.3	0.013		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.104	0.034	○	0
105	山科	住	364	99.5	8735	99.4	0.015		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.093	0.037	○	0
106	左京	住	364	99.5	8722	99.3	0.012		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.080	0.027	○	0
107	西京	住	364	99.5	8736	99.5	0.015		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.118	0.038	○	0
108	久我	住	364	99.5	8721	99.3	0.014		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.113	0.036	○	0
110	醍醐	住	363	99.2	8707	99.1	0.013		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.083	0.029	○	0
201	自排南	商	364	99.5	8736	99.5	0.013		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.108	0.032	○	0
202	自排大宮	商	360	98.4	8677	98.8	0.017		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.116	0.038	○	0
203	自排山科	商	364	99.5	8741	99.5	0.014		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.102	0.036	○	0
204	自排上京	商	364	99.5	8737	99.5	0.014		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.109	0.035	○	0
205	自排西ノ京	商	363	99.2	8710	99.2	0.012		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.081	0.030	○	0
404	移動大岩		363	99.2	8712	99.2	0.014		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.076	0.030	○	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

（ 当年間値年報は黄砂発生日を除外しています ）

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値が0.2 mg/m3を超えた 時間 と 割合		日平均値が 0.1 mg/m3を超えた 日数 と 割合		1 時間値が2.0 mg/m3以上の状態が 2時間以上連続した 日数 と 割合		1 時間値が3.0 mg/m3以上の状態が3 時間以上連続した 日数 と 割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除外 値	日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日が 2日以上連続 したことの 有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日数
			日数 と 割合		時間	%		mg/m3	時間	%	日	%	日	%	日				
101	市役所	商	307	83.9	7998	91.1	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.062	0.030	-	-
102	壬生	準工	360	98.4	8642	98.4	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.096	0.032	-	-
104	伏見	準工	360	98.4	8625	98.2	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.089	0.033	-	-
105	山科	住	360	98.4	8640	98.4	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.093	0.035	-	-
106	左京	住	360	98.4	8626	98.2	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.080	0.027	-	-
107	西京	住	360	98.4	8640	98.4	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.106	0.036	-	-
108	久我	住	360	98.4	8626	98.2	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.096	0.035	-	-
110	醍醐	住	359	98.1	8611	98.0	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.083	0.028	-	-
201	自排南	商	360	98.4	8641	98.4	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.089	0.032	-	-
202	自排大宮	商	356	97.3	8581	97.7	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.101	0.037	-	-
203	自排山科	商	360	98.4	8646	98.4	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.102	0.034	-	-
204	自排上京	商	360	98.4	8641	98.4	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.102	0.034	-	-
205	自排西ノ京	商	359	98.1	8614	98.1	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.081	0.028	-	-
404	移動大岩		359	98.1	8616	98.1	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.076	0.030	-	-

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：窒素酸化物(NOx)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	6 ～ 9 時 の					NO2/ (NO+NO2) の比率
			日数 と 割合		と 割合					測定日数と割合		平均値	最高値	最低値	
			日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm	日	%	ppm	ppm	ppm	%
101	市役所	商	117	32.0	6506	74.1	0.009	0.092	0.025	139	38.0	0.011	0.045	0.002	86.8
102	壬生	準工	361	98.6	8660	98.6	0.010	0.099	0.030	365	99.7	0.014	0.063	0.001	80.4
104	伏見	準工	362	98.9	8668	98.7	0.012	0.112	0.035	365	99.7	0.019	0.075	0.002	82.8
105	山科	住	362	98.9	8667	98.7	0.013	0.127	0.031	365	99.7	0.013	0.041	0.001	73.6
106	左京	住	364	99.5	8685	98.9	0.008	0.079	0.022	364	99.5	0.009	0.040	0.001	86.0
107	西京	住	363	99.2	8670	98.7	0.008	0.077	0.026	365	99.7	0.011	0.047	0.001	83.5
108	久我	住	353	96.4	8598	97.9	0.012	0.103	0.037	358	97.8	0.020	0.080	0.000	79.3
109	北	商	364	99.5	8681	98.8	0.009	0.080	0.023	365	99.7	0.013	0.043	0.001	77.0
110	醍醐	住	364	99.5	8671	98.7	0.010	0.108	0.029	365	99.7	0.015	0.076	0.001	83.6
201	自排南	商	363	99.2	8667	98.7	0.024	0.187	0.059	365	99.7	0.041	0.155	0.003	60.7
202	自排大宮	商	358	97.8	8558	97.4	0.026	0.147	0.054	362	98.9	0.035	0.082	0.004	59.8
203	自排山科	商	364	99.5	8686	98.9	0.017	0.141	0.047	365	99.7	0.030	0.131	0.001	71.4
204	自排上京	商	363	99.2	8673	98.7	0.009	0.097	0.025	365	99.7	0.012	0.050	0.001	79.5
205	自排西ノ京	商	364	99.5	8683	98.9	0.013	0.090	0.031	365	99.7	0.020	0.063	0.001	69.0
404	移動大岩		364	99.5	8679	98.8	0.011	0.132	0.033	365	99.7	0.023	0.098	0.001	75.4

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：一酸化窒素(NO)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 98%値
			日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm
101	市役所	商	117	32.0	6506	74.1	0.001	0.056	0.006
102	壬生	準工	361	98.6	8660	98.6	0.002	0.062	0.009
104	伏見	準工	362	98.9	8668	98.7	0.002	0.078	0.011
105	山科	住	362	98.9	8667	98.7	0.003	0.097	0.013
106	左京	住	364	99.5	8685	98.9	0.001	0.047	0.005
107	西京	住	363	99.2	8670	98.7	0.001	0.048	0.007
108	久我	住	353	96.4	8598	97.9	0.003	0.070	0.013
109	北	商	364	99.5	8681	98.8	0.002	0.046	0.007
110	醍醐	住	364	99.5	8671	98.7	0.002	0.081	0.009
201	自排南	商	363	99.2	8667	98.7	0.009	0.145	0.028
202	自排大宮	商	358	97.8	8558	97.4	0.011	0.110	0.028
203	自排山科	商	364	99.5	8686	98.9	0.005	0.105	0.021
204	自排上京	商	363	99.2	8673	98.7	0.002	0.059	0.007
205	自排西ノ京	商	364	99.5	8683	98.9	0.004	0.061	0.011
404	移動大岩		364	99.5	8679	98.8	0.003	0.100	0.012

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：二酸化窒素(NO2)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間 と 割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間 と 割合		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 と 割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数 と 割合		日平均値が 0.02ppmを超え 0.04ppm未満の 日数 と 割合		日平均値 の98%値	環境基準の長期的評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
			日	%	時間	%	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	日	%	ppm	日
101	市役所	商	117	32.0	6506	74.1	0.008	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0.020	0
102	壬生	準工	361	98.6	8660	98.6	0.008	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.022	0
104	伏見	準工	362	98.9	8668	98.7	0.010	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.024	0
105	山科	住	362	98.9	8667	98.7	0.009	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.021	0
106	左京	住	364	99.5	8685	98.9	0.007	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.018	0
107	西京	住	363	99.2	8670	98.7	0.007	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.020	0
108	久我	住	353	96.4	8598	97.9	0.010	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.7	0.024	0
109	北	商	364	99.5	8681	98.8	0.007	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.016	0
110	醍醐	住	364	99.5	8671	98.7	0.008	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.022	0
201	自排南	商	363	99.2	8667	98.7	0.014	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	17.9	0.030	0
202	自排大宮	商	358	97.8	8558	97.4	0.016	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	67	18.7	0.028	0
203	自排山科	商	364	99.5	8686	98.9	0.012	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42	11.5	0.027	0
204	自排上京	商	363	99.2	8673	98.7	0.007	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.018	0
205	自排西ノ京	商	364	99.5	8683	98.9	0.009	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.021	0
404	移動大岩		364	99.5	8679	98.8	0.008	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.021	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：オキシダント(OX)

測定局番号	測定局名	用途地域	昼間測定 日数 と 割合		昼間測定 時間数と割合		昼間の 1時間値 の 平均値	昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数 と 割合		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 時間 と 割合		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数 と 割合		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 時間 と 割合		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	年平均値
			日	%	時間	%	ppm	日	%	時間	%	日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm
101	市役所	商	366	100.0	3754	68.4	0.030	36	9.8	104	2.8	0	0.0	0	0.0	0.095	0.043	0.028
102	壬生	準工	366	100.0	5422	98.8	0.035	73	19.9	307	5.7	1	0.3	1	0.0	0.122	0.048	0.031
104	伏見	準工	366	100.0	5404	98.4	0.033	75	20.5	313	5.8	0	0.0	0	0.0	0.116	0.048	0.029
105	山科	住	366	100.0	5423	98.8	0.032	46	12.6	197	3.6	0	0.0	0	0.0	0.110	0.045	0.028
106	左京	住	366	100.0	5421	98.7	0.033	59	16.1	234	4.3	1	0.3	1	0.0	0.121	0.047	0.029
107	西京	住	366	100.0	5428	98.9	0.033	69	18.9	308	5.7	1	0.3	1	0.0	0.124	0.047	0.030
108	久我	住	366	100.0	5361	97.7	0.032	71	19.4	295	5.5	0	0.0	0	0.0	0.115	0.048	0.028
109	北	商	330	90.2	4860	98.2	0.033	57	17.3	220	4.5	1	0.3	2	0.0	0.121	0.046	0.030
110	醍醐	住	366	100.0	5427	98.9	0.033	79	21.6	349	6.4	0	0.0	0	0.0	0.119	0.049	0.029

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：一酸化炭素(CO)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	有効8時間値 の 回数 と 割合		8時間値が 20ppm を超えた 回数と割合		日平均値が 10ppm を超えた 日数と割合		1時間値が 30ppm 以上の 日数と割合		1時間値が 50ppm 以上の 日数と割合		1時間値が 10ppm を超えた 時間と割合		1時間値 の最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 10ppmを超え た日が2日以 上連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が10ppm を超えた 日数
			日	%	時間	%	ppm	回	%	回	%	日	%	日	%	日	%	時間	%	ppm	ppm	有×：無○	日
201	自排南	商	364	99.5	8690	98.9	0.3	1094	99.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.2	0.5	○	0
202	自排大宮	商	353	96.4	8483	96.6	0.3	1060	96.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.7	0.5	○	0
203	自排山科	商	364	99.5	8689	98.9	0.3	1094	99.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：全炭化水素(THC)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6　～　9　時　の					3時間値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3時間値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
			日数　と　割合		と　割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値				
			日	%	時間	%			ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	日	%
104	伏見	準工	355	97.0	8171	93.0	2.20	3.40	356	97.3	2.25	2.86	1.97	356	100.0	356	100.0
110	醍醐	住	362	98.9	8322	94.7	2.13	3.37	364	99.5	2.19	2.73	1.92	364	100.0	364	100.0
201	自排南	商	362	98.9	8313	94.6	2.17	3.74	364	99.5	2.22	2.91	1.93	364	100.0	364	100.0
203	自排山科	商	359	98.1	8280	94.3	2.13	2.89	361	98.6	2.19	2.77	1.88	361	100.0	361	100.0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：非メタン炭化水素(NMHC)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6　～　9　時　の					3時間値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3時間値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
			日数　と　割合		と　割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値				
			日	%	時間	%			ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	日	%
104	伏見	準工	355	97.0	8171	93.0	0.14	1.40	356	97.3	0.17	0.56	0.00	98	27.5	24	6.7
110	醍醐	住	362	98.9	8322	94.7	0.11	1.26	364	99.5	0.14	0.46	0.01	58	15.9	12	3.3
201	自排南	商	362	98.9	8313	94.6	0.15	1.20	364	99.5	0.18	0.61	0.02	123	33.8	35	9.6
203	自排山科	商	359	98.1	8280	94.3	0.12	0.66	361	98.6	0.15	0.49	0.01	74	20.5	21	5.8

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：メタン(CH4)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6　～　9　時　の					3時間値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3時間値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
			日数　と　割合		と　割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値				
			日	%	時間	%			ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	日	%
104	伏見	準工	355	97.0	8171	93.0	2.05	2.43	356	97.3	2.08	2.31	1.93	356	100.0	356	100.0
110	醍醐	住	362	98.9	8322	94.7	2.02	2.33	364	99.5	2.05	2.28	1.87	364	100.0	364	100.0
201	自排南	商	362	98.9	8313	94.6	2.02	2.54	364	99.5	2.04	2.29	1.88	364	100.0	364	100.0
203	自排山科	商	359	98.1	8280	94.3	2.01	2.36	361	98.6	2.04	2.29	1.86	361	100.0	361	100.0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：微小粒子状物質(PM2.5)

測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 μg/m3	日平均値が 35 μg/m3 を超えた 日数 と 割合		1 時間値 の最高値 μg/m3	日平均値 の98%値 μg/m3	環境基準の短期基準に おける日平均値が35 μ g/m3を超えた日数
			日	%	時間	%		日	%			
101	市役所	商	346	94.5	8191	98.6	8.9	0	0.0	55	21.4	0
102	壬生	準工	365	99.7	8708	99.4	11.0	0	0.0	44	23.8	0
104	伏見	準工	364	99.5	8691	99.5	9.0	0	0.0	48	20.9	0
105	山科	住	363	99.2	8660	99.4	9.0	0	0.0	48	20.5	0
107	西京	住	365	99.7	8706	99.4	9.4	0	0.0	42	20.6	0
110	醍醐	住	365	99.7	8708	99.4	10.4	0	0.0	78	22.1	0
201	自排南	商	362	98.9	8637	99.4	9.5	0	0.0	43	22.8	0
202	自排大宮	商	362	98.9	8603	99.0	10.2	0	0.0	46	22.0	0
203	自排山科	商	363	99.2	8666	99.5	8.2	0	0.0	41	21.4	0
204	自排上京	商	359	98.1	8571	99.5	9.0	0	0.0	44	22.0	0
205	自排西ノ京	商	364	99.5	8686	99.4	9.1	0	0.0	44	20.9	0
404	移動大岩		333	91.0	7943	99.4	10.5	0	0.0	52	22.0	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：微小粒子状物質(PM2.5)

（ 当年間値年報は黄砂発生日を除外しています ） 測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 μg/m3	日平均値が 35 μg/m3 を超えた 日数 と 割合		1 時間値 の最高値 μg/m3	日平均値 の98%値 μg/m3	環境基準の短期基準に おける日平均値が35 μg/m3を超えた日数
			日	%	時間	%		日	%			
101	市役所	商	343	93.7	8119	98.6	8.7	0	0.0	52	19.8	0
102	壬生	準工	361	98.6	8612	99.4	10.9	0	0.0	43	23.2	0
104	伏見	準工	360	98.4	8596	99.5	8.9	0	0.0	48	20.8	0
105	山科	住	359	98.1	8565	99.4	8.9	0	0.0	48	20.0	0
107	西京	住	361	98.6	8610	99.4	9.3	0	0.0	42	20.6	0
110	醍醐	住	361	98.6	8612	99.4	10.3	0	0.0	78	22.1	0
201	自排南	商	360	98.4	8589	99.4	9.4	0	0.0	43	22.8	0
202	自排大宮	商	358	97.8	8507	99.0	10.1	0	0.0	46	22.0	0
203	自排山科	商	360	98.4	8594	99.5	8.1	0	0.0	41	21.4	0
204	自排上京	商	355	97.0	8475	99.5	8.9	0	0.0	43	22.0	0
205	自排西ノ京	商	360	98.4	8590	99.4	9.0	0	0.0	44	20.9	0
404	移動大岩		329	89.9	7847	99.4	10.4	0	0.0	52	22.0	0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：風向・風速(WD・WS)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		平均風速	最多風向	1時間値の 最大風速
			日	%	時間	%	m/s	16方向	m/s
101	市役所	商	365	99.7	8777	99.9	1.6	N	7.3
102	壬生	準工	366	100.0	8784	100.0	1.4	N	9.2
104	伏見	準工	366	100.0	8780	100.0	1.8	S	8.2
106	左京	住	366	100.0	8782	100.0	1.8	NW	10.7
107	西京	住	366	100.0	8784	100.0	2.1	WNW	9.8
109	北	商	366	100.0	8784	100.0	1.4	NNW	9.3
110	醍醐	住	366	100.0	8783	100.0	1.4	N	7.3
112	京都タワー	商	366	100.0	8781	100.0	3.3	N	20.8
301	比叡山	未	366	100.0	8782	100.0	5.7	NW	19.4
404	移動大岩		366	100.0	8784	100.0	1.0	NNE	5.8

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：温度 1 (TEMP1)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値 の最低値	測定値の 合計値
			日	%	時間	%				
301	比叡山	未	366	100.0	8782	100.0	11.3	30.9	-9.2	98882.7

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：温度 2 (TEMP2)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値 の最低値	測定値の 合計値
			日	%	時間	%				
104	伏見	準工	366	100.0	8782	100.0	17.7	38.7	-0.8	155717.7
112	京都タワー	商	353	96.4	8619	98.1	17.1	36.1	-1.0	147180.0

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：湿度(HUM)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値 の最低値	1 時間値が85% 以上の時間 と 割合	
			日	%	時間	%				時間	%
104	伏見	準工	366	100.0	8782	100.0	70.1	100.0	14.0	1686	19.2

京都市大気汚染年報（年間値）

（ 2023年 4月 ～ 2024年 3月 ） 測定項目：日射量(SR)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		1 時間値 が0を 超えた 平均値	1 時間値 の最高値	1 時間値が0を超えた 時間 と 割合		1 時間値が0の 時間 と 割合		測定値合計
			日	%	時間	%	MJ/m ²	MJ/m ²	時間	%	時間	%	MJ/m ²
104	伏見	準工	366	100.0	8781	100.0	1.14	3.71	4415	50.3	4366	49.7	5047.48