

## 工 性感染症定点

平成 22 年の性感染症の年間総報告数は 432 例、定点当たり報告数は 29.23、定点当たり報告数の過去 5 年平均値との比は 1.006、前年比は 1.002 であった。年齢階級別割合は、20～24 歳が 29.6%と高く、15～39 歳が 85.0%を占めた。各性感染症別の詳細は以下のとおりである。

(ア) 性器クラミジア感染症

年間報告数は 240 例、定点当たり報告数は 18.46、前年比は 1.03 であった。過去 7 年間の年間定点当たり報告数の推移をみると、平成 15 年に次いで多かった。性別では、女性が 88.3%を占めた。男性は、平成 19 年以降、減少していたが、本年は増加した。女性は、平成 17 年以降、増加していたが、本年は減少した。年齢階級別割合は、20～24 歳が 35.0%と最も高く、15～34 歳が 82.5%を占めた。15～19 歳は 15.0%であった。

(イ) 性器ヘルペスウイルス感染症


年間報告数は120例、定点当たり報告数は9.23、前年比は1.05であった。過去7年間の年間定点当たり報告数の推移をみると、平成15年、平成21年に次いで少なかった。性別では、女性が92.5%を占めた。年齢階級別割合は、25～29歳が20.8%と最も高く、20～49歳が75.7%を占めた。15～19歳は5.0%、55歳以上は11.7%であった。

(ウ) 尖圭コンジローマ

年間報告数は 34 例、定点当たり報告数は 2.62、前年比は 0.81 であった。過去 7 年間の年間定点当たり報告数の推移をみると、平成 20 年、平成 21 年、平成 18 年に次いで多かった。性別では、女性が 94.1%を占めた。男性は平成 17 年以降、増加していたが、本年は、著しく減少した。女性は、昨年に比べ増加した。年齢階級別割合は、20～24 歳が 38.2%と最も高く、20～39 歳が 85.3%を占めた。20 歳未満の報告はなく、70 歳以上の報告が 3 例あった。

## (工) 淋菌感染症

年間報告数は 38 例、定点当たり報告数は 2.92、前年比は 0.90 であった。過去 7 年間の年間定点当たり報告数の推移をみると、平成 19 年、平成 20 年に次いで少なかった。性別では、女性が 65.8%を占めた。男性は平成 18 年以降減少傾向で、本年も減少した。女性は平成 20 年以降増加しており、本年も増加した。平成 16 年から平成 20 年までは、男性が女性に比べ多かったが、平成 21 年以降、女性の方が多くなっている。年齢階級別割合は 20～24 歳が 34.2%と最も高く、20～39 歳が 81.6%を占めた。20 歳未満は、13.2%で、10～14 歳の報告が 1 例あった。







## 性感染症の報告数と定点当たり報告数

|      | 性器クラミジア感染症   |            |              | 性器ヘルペスウイルス感染症 |            |              | 尖圭コンジローマ   |            |            | 淋菌感染症      |            |            |
|------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 年    | 男女合計         | 男          | 女            | 男女合計          | 男          | 女            | 男女合計       | 男          | 女          | 男女合計       | 男          | 女          |
| H15年 | 230<br>19.17 | 39<br>3.25 | 191<br>15.92 | 107<br>8.23   | 18<br>1.38 | 89<br>6.85   | 28<br>2.15 | 17<br>1.31 | 11<br>0.85 | 48<br>4.00 | 22<br>1.83 | 26<br>2.17 |
| H16年 | 180<br>15.00 | 29<br>2.42 | 151<br>12.58 | 143<br>11.00  | 15<br>1.15 | 128<br>9.85  | 25<br>1.92 | 4<br>0.31  | 21<br>1.62 | 42<br>3.50 | 23<br>1.92 | 19<br>1.58 |
| H17年 | 215<br>16.54 | 33<br>2.54 | 182<br>14.00 | 149<br>11.46  | 11<br>0.85 | 138<br>10.62 | 20<br>1.54 | 5<br>0.38  | 15<br>1.15 | 41<br>3.15 | 28<br>2.15 | 13<br>1.00 |
| H18年 | 227<br>17.46 | 40<br>3.08 | 187<br>14.38 | 130<br>10.00  | 14<br>1.08 | 116<br>8.92  | 36<br>2.77 | 7<br>0.54  | 29<br>2.23 | 38<br>2.92 | 23<br>1.77 | 15<br>1.15 |
| H19年 | 224<br>17.23 | 37<br>2.85 | 187<br>14.38 | 122<br>9.38   | 17<br>1.31 | 105<br>8.08  | 31<br>2.38 | 7<br>0.54  | 24<br>1.85 | 32<br>2.46 | 18<br>1.38 | 14<br>1.08 |
| H20年 | 232<br>17.85 | 24<br>1.85 | 208<br>16.00 | 135<br>10.38  | 23<br>1.77 | 112<br>8.62  | 49<br>3.77 | 13<br>1.00 | 36<br>2.77 | 35<br>2.69 | 19<br>1.46 | 16<br>1.23 |
| H21年 | 233<br>17.92 | 16<br>1.23 | 217<br>16.69 | 114<br>8.77   | 13<br>1.00 | 101<br>7.77  | 42<br>3.23 | 17<br>1.31 | 25<br>1.92 | 42<br>3.23 | 18<br>1.38 | 24<br>1.85 |
| H22年 | 240<br>18.46 | 28<br>2.15 | 212<br>16.31 | 120<br>9.23   | 9<br>0.69  | 111<br>8.54  | 34<br>2.62 | 2<br>0.15  | 32<br>2.46 | 38<br>2.92 | 13<br>1.00 | 25<br>1.92 |

上段:報告数

下段:定点当たり報告数



性感染症の性別，年齢階級別報告数


| 疾病名<br>年齢(歳) \ 性別 | 性器クラミジア<br>感染症 |     | 性器ヘルペス<br>ウイルス<br>感染症 |     | 尖圭コンジロー<br>マ |    | 淋菌感染症 |    | 総計 |     |
|-------------------|----------------|-----|-----------------------|-----|--------------|----|-------|----|----|-----|
|                   | 男              | 女   | 男                     | 女   | 男            | 女  | 男     | 女  | 男  | 女   |
| 0                 | -              | -   | -                     | -   | -            | -  | -     | -  | -  | -   |
| 1～4               | -              | -   | -                     | -   | -            | -  | -     | -  | -  | -   |
| 5～9               | -              | -   | -                     | -   | -            | -  | -     | -  | -  | -   |
| 10～14             | -              | -   | -                     | -   | -            | -  | -     | 1  | -  | 1   |
| 15～19             | 2              | 34  | -                     | 6   | -            | -  | -     | 4  | 2  | 44  |
| 20～24             | 5              | 79  | 2                     | 16  | -            | 13 | 3     | 10 | 10 | 118 |
| 25～29             | 3              | 42  | 2                     | 23  | 1            | 6  | 3     | 6  | 9  | 77  |
| 30～34             | 9              | 24  | 1                     | 15  | -            | 3  | 3     | 2  | 13 | 44  |
| 35～39             | 5              | 19  | 1                     | 15  | -            | 6  | 2     | 2  | 8  | 42  |
| 40～44             | 3              | 9   | 2                     | 14  | -            | -  | 1     | -  | 6  | 23  |
| 45～49             | -              | 1   | -                     | 5   | 1            | 1  | -     | -  | 1  | 7   |
| 50～54             | 1              | 4   | -                     | 4   | -            | -  | -     | -  | 1  | 8   |
| 55～59             | -              | -   | -                     | 6   | -            | -  | 1     | -  | 1  | 6   |
| 60～64             | -              | -   | -                     | 1   | -            | -  | -     | -  | -  | 1   |
| 65～69             | -              | -   | -                     | 2   | -            | -  | -     | -  | -  | 2   |
| 70～               | -              | -   | 1                     | 4   | -            | 3  | -     | -  | 1  | 7   |
| 合計                | 28             | 212 | 9                     | 111 | 2            | 32 | 13    | 25 | 52 | 380 |

性感染症の性別，年齢階級別定点当たり報告数

| 疾病名<br>年齢(歳) \ 性別 | 性器クラミジア<br>感染症 |       | 性器ヘルペス<br>ウイルス<br>感染症 |      | 尖圭コンジロー<br>マ |      | 淋菌感染症 |      | 総計   |       |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|------|--------------|------|-------|------|------|-------|
|                   | 男              | 女     | 男                     | 女    | 男            | 女    | 男     | 女    | 男    | 女     |
| 0                 | -              | -     | -                     | -    | -            | -    | -     | -    | -    | -     |
| 1～4               | -              | -     | -                     | -    | -            | -    | -     | -    | -    | -     |
| 5～9               | -              | -     | -                     | -    | -            | -    | -     | -    | -    | -     |
| 10～14             | -              | -     | -                     | -    | -            | -    | -     | 0.08 | -    | 0.08  |
| 15～19             | 0.15           | 2.62  | -                     | 0.46 | -            | -    | -     | 0.31 | 0.15 | 3.38  |
| 20～24             | 0.38           | 6.08  | 0.15                  | 1.23 | -            | 1.00 | 0.23  | 0.77 | 0.77 | 9.08  |
| 25～29             | 0.23           | 3.23  | 0.15                  | 1.77 | 0.08         | 0.46 | 0.23  | 0.46 | 0.69 | 5.92  |
| 30～34             | 0.69           | 1.85  | 0.08                  | 1.15 | -            | 0.23 | 0.23  | 0.15 | 1.00 | 3.38  |
| 35～39             | 0.38           | 1.46  | 0.08                  | 1.15 | -            | 0.46 | 0.15  | 0.15 | 0.62 | 3.23  |
| 40～44             | 0.23           | 0.69  | 0.15                  | 1.08 | -            | -    | 0.08  | -    | 0.46 | 1.77  |
| 45～49             | -              | 0.08  | -                     | 0.38 | 0.08         | 0.08 | -     | -    | 0.08 | 0.54  |
| 50～54             | 0.08           | 0.31  | -                     | 0.31 | -            | -    | -     | -    | 0.08 | 0.62  |
| 55～59             | -              | -     | -                     | 0.46 | -            | -    | 0.08  | -    | 0.08 | 0.46  |
| 60～64             | -              | -     | -                     | 0.08 | -            | -    | -     | -    | -    | 0.08  |
| 65～69             | -              | -     | -                     | 0.15 | -            | -    | -     | -    | -    | 0.15  |
| 70～               | -              | -     | 0.08                  | 0.31 | -            | 0.23 | -     | -    | 0.08 | 0.54  |
| 合計                | 2.15           | 16.31 | 0.69                  | 8.54 | 0.15         | 2.46 | 1.00  | 1.92 | 4.00 | 29.23 |


# 性器クラミジア感染症

## 月別定点当たり報告数の推移




性器ヘルペス  
ウイルス感染症

月別定点当たり報告数の推移



# 尖圭コンジローマ

## 月別定点当たり報告数の推移



# 淋菌感染症

## 月別定点当たり報告数の推移

