

工 性感染症定点

平成 24 年は、年間総報告数 519 例、年間定点当たり報告数 39.92、年間定点当たり報告数の過去 5 年平均値との比 1.14、年間前年比 0.95 であった。（患者情報 2 表-4-2、表-5-2）

年齢階級別割合は、20～24 歳が 26.2%と最も高く、次いで 25～29 歳が 20.6%であった。各性感
染症別の詳細は、以下のとおりである。（患者情報2 表-11-2、表-13-2）

(ア) 性器クラミジア感染症

年間報告数 315 例，年間定点当たり報告数 24.23，年間前年比 1.00 であった。過去 7 年間の年間定点当たり報告数（16.54～24.15）と比べ最も多かった。性別では女性が 68.3%を占め，男性は平成 22 年以降，3 年連続で増加した。年齢階級別割合は，20～24 歳が 26.0%と最も高く，次いで 25～29 歳が 22.2%，30～34 歳が 15.6%を占めた。

(イ) 性器ヘルペスウイルス感染症


年間報告数 110 例、年間定点当たり報告数 8.46、年間前年比 0.78 であった。過去 7 年間の年間定点当たり報告数 (8.77~11.46) と比べると、最も少なかった。性別では女性が、84.5% を占めた。年齢階級別割合は、20~24 歳が 20.9% と最も高く、次いで 35~39 歳が 19.1%、25~29 歳が 16.4% を占めた。

(ウ) 尖圭コンジローマ

年間報告数 43 例，年間定点当たり報告数 3.31，年間前年比 0.96 であった。過去 7 年間の年間定点当たり報告数（1.54～3.77）と比べると，平成 20 年，平成 23 年に次いで多かった。性別では女性が，76.7%を占めた。年齢階級別割合は，20～24 歳が 27.9%と最も高く，次いで 25～29 歳が 25.6%，30～34 歳及び 40～44 歳が各 11.6%を占めた。

(工) 淋菌感染症

年間報告数 51 例，年間定点当たり報告数 3.92，年間前年比 1.11 であった。過去 7 年間の年間定点当たり報告数（2.46～3.54）と比べると，最も多かった。性別では女性が，58.8%を占めた。年齢階級別割合は，20～24 歳が 37.3%と最も高く，次いで 15～19 歳が 17.6%，25～29 歳が 15.7%を占めた。







性感染症の報告数と定点当たり報告数

年	性器クラミジア 感染症			性器ヘルペス ウイルス感染症			尖圭コンジローマ			淋菌感染症		
	男女合計	男	女	男女合計	男	女	男女合計	男	女	男女合計	男	女
H17年	215 16.54	33 2.54	182 14.00	149 11.46	11 0.85	138 10.62	20 1.54	5 0.38	15 1.15	41 3.15	28 2.15	13 1.00
H18年	227 17.46	40 3.08	187 14.38	130 10.00	14 1.08	116 8.92	36 2.77	7 0.54	29 2.23	38 2.92	23 1.77	15 1.15
H19年	224 17.23	37 2.85	187 14.38	122 9.38	17 1.31	105 8.08	31 2.38	7 0.54	24 1.85	32 2.46	18 1.38	14 1.08
H20年	232 17.85	24 1.85	208 16.00	135 10.38	23 1.77	112 8.62	49 3.77	13 1.00	36 2.77	35 2.69	19 1.46	16 1.23
H21年	233 17.92	16 1.23	217 16.69	114 8.77	13 1.00	101 7.77	42 3.23	17 1.31	25 1.92	42 3.23	18 1.38	24 1.85
H22年	240 18.46	28 2.15	212 16.31	120 9.23	9 0.69	111 8.54	34 2.62	2 0.15	32 2.46	38 2.92	13 1.00	25 1.92
H23年	314 24.15	62 4.77	252 19.38	141 10.85	27 2.08	114 8.77	45 3.46	22 1.69	23 1.77	46 3.54	29 2.23	17 1.31
H24年	315 24.23	100 7.69	215 16.54	110 8.46	17 1.31	93 7.15	43 3.31	10 0.77	33 2.54	51 3.92	21 1.62	30 2.31

上段:報告数

下段:定点当たり報告数



性感染症の性別，年齢階級別報告数


疾病名 年齢(歳) \ 性別	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス 感染症		尖圭コンジロー マ		淋菌感染症		総計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	2	34	-	1	-	3	1	8	3	46
20～24	10	72	2	21	1	11	4	15	17	119
25～29	25	45	2	16	2	9	4	4	33	74
30～34	14	35	2	8	2	3	3	1	21	47
35～39	21	19	2	19	-	3	3	1	26	42
40～44	10	5	1	6	1	4	3	-	15	15
45～49	10	3	3	4	2	-	1	1	16	8
50～54	2	2	1	3	1	-	1	-	5	5
55～59	3	-	1	5	1	-	1	-	6	5
60～64	3	-	1	5	-	-	-	-	4	5
65～69	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2
70～	-	-	1	3	-	-	-	-	1	3
合計	100	215	17	93	10	33	21	30	148	371

性感染症の性別，年齢階級別定点当たり報告数


疾病名 年齢(歳) \ 性別	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス 感染症		尖圭コンジロー マ		淋菌感染症		総計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	0.15	2.62	-	0.08	-	0.23	0.08	0.62	0.23	3.54
20～24	0.77	5.54	0.15	1.62	0.08	0.85	0.31	1.15	1.31	9.15
25～29	1.92	3.46	0.15	1.23	0.15	0.69	0.31	0.31	2.54	5.69
30～34	1.08	2.69	0.15	0.62	0.15	0.23	0.23	0.08	1.62	3.62
35～39	1.62	1.46	0.15	1.46	-	0.23	0.23	0.08	2.00	3.23
40～44	0.77	0.38	0.08	0.46	0.08	0.31	0.23	-	1.15	1.15
45～49	0.77	0.23	0.23	0.31	0.15	-	0.08	0.08	1.23	0.62
50～54	0.15	0.15	0.08	0.23	0.08	-	0.08	-	0.38	0.38
55～59	0.23	-	0.08	0.38	0.08	-	0.08	-	0.46	0.38
60～64	0.23	-	0.08	0.38	-	-	-	-	0.31	0.38
65～69	-	-	0.08	0.15	-	-	-	-	0.08	0.15
70～	-	-	0.08	0.23	-	-	-	-	0.08	0.23
合計	7.69	16.54	1.31	7.15	0.77	2.54	1.62	2.31	11.38	28.54

性器クラミジア感染症

月別定点当たり報告数の推移




性器ヘルペスウイルス感染症 月別定点当たり報告数の推移



尖圭コンジローマ

月別定点当たり報告数の推移



淋菌感染症

月別定点当たり報告数の推移

