

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所    | 発病年月日     | 採取年月日     | 臨床診断名            | 検出病原体/検出検体                                    |
|-----|----|----|---------|-----------|-----------|------------------|---|
| 1   | 男  | 4  | 京都市下京区  | H23.12.26 | H23.12.26 | インフルエンザ          | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 2   | 男  | 0  | 京都市右京区  | H23.12.30 | H23.12.30 | かぜ症候群            | 陰性  |
| 3   | 女  | 1  | 京都市西京区  | H23.12.31 | H24.1.2   | RSウイルス感染症        | 陰性  |
| 4   | 男  | 9  | 京都市西京区  | H24.1.1   | H24.1.4   | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 5   | 男  | 14 | 京都市北区   | H23.12.29 | H23.12.29 | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 6   | 男  | 3  | 京都市上京区  | H23.12.24 | H23.12.30 | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 7   | 男  | 9  | 大阪府東大阪市 | H24.1.6   | H24.1.6   | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 8   | 男  | 6  | 京都市北区   | H24.1.10  | H24.1.10  | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便, 大腸菌(EPEC, O:29, H:10, eae遺伝子:+)/ふん便 |
| 9   | 女  | 2  | 京都市北区   | H23.12.26 | H23.12.29 | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 10  | 女  | 7  | 京都市北区   | H24.1.3   | H24.1.4   | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便, ノロGⅠ/ふん便                            |
| 11  | 女  | 2  | 京都市北区   | H24.1.6   | H24.1.6   | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 12  | 女  | 0  | 京都市北区   | H23.12.22 | H23.12.27 | かぜ症候群            | 陰性  |
| 13  | 女  | 11 | 京都市北区   | H23.12.30 | H24.1.4   | かぜ症候群            | 陰性  |
| 14  | 女  | 5  | 京都市北区   | H23.12.28 | H24.1.6   | かぜ症候群            | 陰性  |
| 15  | 男  | 0  | 京都市北区   | H23.12.25 | H23.12.28 | RSウイルス感染症        | エコー9型/鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 16  | 男  | 9  | 京都市上京区  | H23.12.28 | H23.12.29 | かぜ症候群            | 陰性  |
| 17  | 男  | 7  | 京都市北区   | H24.1.4   | H24.1.6   | かぜ症候群            | A群溶血性レンサ球菌(T-25)/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 18  | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.1.4   | H24.1.5   | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 19  | 男  | 5  | 京都市山科区  | H24.1.1   | H24.1.5   | 単純ヘルペス口角炎        | 陰性  |
| 20  | 男  | 13 | 京都市山科区  | H24.1.4   | H24.1.5   | インフルエンザ疑い, かぜ症候群 | A群溶血性レンサ球菌(T-3)/鼻咽頭ぬぐい液                       |
| 21  | 男  | 6  | 京都市山科区  | H24.1.9   | H24.1.10  | インフルエンザ, かぜ症候群   | 陰性  |
| 22  | 男  | 2  | 滋賀県大津市  | H24.1.3   | H24.1.5   | かぜ症候群            | アデノ2型/鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 23  | 男  | 10 | 京都市山科区  | H24.1.4   | H24.1.5   | かぜ症候群            | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 24  | 女  | 7  | 京都市山科区  | H24.1.4   | H24.1.5   | かぜ症候群, インフルエンザ   | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 25  | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.1.9   | H24.1.10  | かぜ症候群, インフルエンザ   | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 26  | 男  | 13 | 京都市山科区  | H24.1.1   | H24.1.5   | かぜ症候群, 猫ひっかき病疑い  | 陰性  |
| 27  | 女  | 2  | 京都市下京区  | H24.1.1   | H24.1.11  | RSウイルス感染症        | 陰性  |
| 28  | 男  | 14 | 京都市伏見区  | H24.1.5   | H24.1.6   | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 29  | 女  | 1  | 京都市西京区  | H24.1.12  | H24.1.12  | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 30  | 男  | 1  | 京都市右京区  | H24.1.14  | H24.1.15  | かぜ症候群            | 陰性  |
| 31  | 男  | 6  | 京都市北区   | H24.1.9   | H24.1.10  | インフルエンザ, 感染性胃腸炎  | 陰性  |
| 32  | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.1.8   | H24.1.11  | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 33  | 男  | 1  | 神戸市中央区  | H24.1.10  | H24.1.12  | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 34  | 男  | 10 | 京都市北区   | H24.1.16  | H24.1.16  | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 35  | 男  | 12 | 大津市     | H24.1.17  | H24.1.17  | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 36  | 女  | 5  | 京都市上京区  | H24.1.10  | H24.1.12  | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 37  | 男  | 0  | 京都市上京区  | H24.1.8   | H24.1.13  | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 38  | 女  | 5  | 京都市左京区  | H24.1.16  | H24.1.16  | 感染性胃腸炎           | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 39  | 女  | 7  | 京都市北区   | H24.1.15  | H24.1.16  | 感染性胃腸炎           | 陰性  |
| 40  | 男  | 18 | 京都市北区   | H24.1.14  | H24.1.16  | インフルエンザ          | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 41  | 女  | 0  | 京都市北区   | H24.1.7   | H24.1.10  | RSウイルス感染症, かぜ症候群 | 陰性  |
| 42  | 女  | 10 | 京都市左京区  | H24.1.13  | H24.1.16  | かぜ症候群            | 陰性  |
| 43  | 女  | 5  | 京都市上京区  | H24.1.13  | H24.1.16  | かぜ症候群            | 陰性  |
| 44  | 女  | 0  | 京都市北区   | H23.12.28 | H24.1.16  | インフルエンザ, かぜ症候群   | 陰性  |
| 45  | 女  | 9  | 京都市北区   | H24.1.9   | H24.1.12  | 出血性膀胱炎           | 陰性  |
| 46  | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.1.15  | H24.1.17  | かぜ症候群            | ライノウイルス/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-B3264)/鼻咽頭ぬぐい液  |
| 47  | 男  | 3  | 京都市山科区  | H24.1.11  | H24.1.12  | かぜ症候群            | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 48  | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.1.11  | H24.1.12  | かぜ症候群            | 陰性  |
| 49  | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.1.15  | H24.1.16  | インフルエンザ疑い, かぜ症候群 | 陰性  |
| 50  | 男  | 4  | 京都市山科区  | H24.1.15  | H24.1.16  | インフルエンザ疑い, かぜ症候群 | 陰性  |
| 51  | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.1.15  | H24.1.16  | かぜ症候群            | 陰性  |
| 52  | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.1.14  | H24.1.16  | インフルエンザ疑い, かぜ症候群 | 陰性  |
| 53  | 男  | 7  | 京都市山科区  | H24.1.12  | H24.1.16  | かぜ症候群            | 陰性  |
| 54  | 女  | 10 | 京都市山科区  | H24.1.12  | H24.1.12  | インフルエンザ疑い, かぜ症候群 | 陰性  |
| 55  | 女  | 5  | 京都市山科区  | H24.1.13  | H24.1.16  | インフルエンザ          | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 56  | 女  | 14 | 京都市山科区  | H24.1.15  | H24.1.16  | インフルエンザ          | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 57  | 女  | 8  | 京都市山科区  | H24.1.15  | H24.1.16  | インフルエンザ          | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 58  | 女  | 3  | 京都市山科区  | H24.1.15  | H24.1.16  | インフルエンザ疑い, かぜ症候群 | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                             |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所   | 発病年月日     | 採取年月日     | 臨床診断名             | 検出病原体/検出検体                                    |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|-------------------|---|
| 59  | 女  | 1  | 東京都    | H24.1.11  | H24.1.18  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 60  | 女  | 0  | 京都市西京区 | H24.1.18  | H24.1.18  | 熱性けいれん            | 陰性  |
| 61  | 男  | 1  | 京都市中京区 | H24.1.17  | H24.1.17  | 熱性けいれん            | 陰性  |
| 62  | 男  | 1  | 京都市中京区 | H24.1.18  | H24.1.19  | 急性脳炎              | 陰性  |
| 63  | 男  | 0  | 京都市南区  | H24.1.13  | H24.1.19  | 感染性胃腸炎, RSウイルス感染症 | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 64  | 女  | 1  | 東京都江東区 | H24.1.10  | H24.1.18  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 65  | 男  | 0  | 京都市右京区 | H24.1.18  | H24.1.19  | 不明熱               | 陰性  |
| 66  | 男  | 1  | 奈良県    | H24.1.15  | H24.1.15  | 熱性けいれん重積          | 陰性  |
| 67  | 男  | 5  | 京都市南区  | H24.1.20  | H24.1.20  | 感染性胃腸炎, かせ症候群     | ロタ/ふん便  |
| 68  | 男  | 8  | 京都市西京区 | H24.1.20  | H24.1.21  | インフルエンザ           | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 69  | 男  | 5  | 京都市北区  | H24.1.17  | H24.1.18  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 70  | 男  | 9  | 京都市上京区 | H24.1.18  | H24.1.19  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 71  | 男  | 1  | 京都市上京区 | H24.1.20  | H24.1.23  | 感染性胃腸炎, RSウイルス感染症 | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 72  | 女  | 13 | 京都市左京区 | H24.1.15  | H24.1.19  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 73  | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.1.19  | H24.1.20  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 74  | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.1.20  | H24.1.23  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 75  | 女  | 3  | 京都市上京区 | H24.1.20  | H24.1.23  | 感染性胃腸炎, 川崎病       | 陰性  |
| 76  | 女  | 2  | 京都市上京区 | H24.1.21  | H24.1.23  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 77  | 女  | 0  | 京都市上京区 | H24.1.8   | H24.1.24  | 感染性胃腸炎            | アデノ2型/ふん便                                     |
| 78  | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.1.8   | H24.1.8   | かせ症候群             | A群溶血性レンサ球菌(T-1)/鼻咽頭ぬぐい液                       |
| 79  | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.1.19  | H24.1.20  | かせ症候群, 熱性けいれん     | 陰性  |
| 80  | 女  | 8  | 京都市北区  | H24.1.19  | H24.1.23  | インフルエンザ           | 陰性  |
| 81  | 女  | 8  | 京都市北区  | H24.1.15  | H24.1.24  | かせ症候群             | マイコプラズマ/鼻咽頭ぬぐい液                               |
| 82  | 男  | 0  | 京都市山科区 | H24.1.14  | H24.1.18  | かせ症候群, 感染性胃腸炎     | 陰性  |
| 83  | 男  | 11 | 不明     | H24.1.17  | H24.1.18  | インフルエンザ           | 陰性  |
| 84  | 男  | 3  | 京都市山科区 | H24.1.20  | H24.1.23  | かせ症候群             | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 85  | 男  | 2  | 京都市山科区 | H24.1.22  | H24.1.23  | かせ症候群             | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 86  | 男  | 10 | 京都市山科区 | H24.1.22  | H24.1.23  | インフルエンザ疑い, かせ症候群  | 陰性  |
| 87  | 女  | 13 | 京都市山科区 | H24.1.18  | H24.1.19  | インフルエンザ, 感染性胃腸炎   | 陰性  |
| 88  | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.1.18  | H24.1.19  | インフルエンザ疑い, かせ症候群  | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 89  | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.1.21  | H24.1.23  | かせ症候群             | 陰性  |
| 90  | 女  | 7  | 京都市山科区 | H24.1.21  | H24.1.23  | かせ症候群             | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 91  | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.1.22  | H24.1.23  | かせ症候群             | 肺炎球菌/鼻咽頭ぬぐい液                                  |
| 92  | 女  | 4  | 京都市山科区 | H24.1.23  | H24.1.23  | インフルエンザ疑い, かせ症候群  | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 93  | 女  | 14 | 京都市山科区 | H24.1.23  | H24.1.24  | インフルエンザ疑い, かせ症候群  | 陰性  |
| 94  | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.1.23  | H24.1.24  | インフルエンザ, かせ症候群    | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 95  | 男  | 4  | 京都府宇治市 | H24.1.24  | H24.1.25  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 96  | 男  | 10 | 京都市西京区 | H24.1.23  | H24.1.25  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 97  | 男  | 5  | 京都府向日市 | H24.1.23  | H24.1.25  | インフルエンザ           | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 98  | 男  | 0  | 京都市右京区 | H24.1.27  | H24.1.28  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 99  | 男  | 12 | 京都市右京区 | H24.1.27  | H24.1.27  | インフルエンザ           | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 100 | 男  | 3  | 京都市右京区 | H24.1.25  | H24.1.25  | かせ症候群             | 陰性  |
| 101 | 女  | 3  | 京都市北区  | H23.12.25 | H23.12.25 | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 102 | 女  | 1  | 京都市右京区 | H24.1.20  | H24.1.26  | 感染性胃腸炎, インフルエンザ   | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 103 | 女  | 8  | 京都市北区  | H24.1.23  | H24.1.25  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 104 | 女  | 13 | 京都市北区  | H24.1.25  | H24.1.26  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 105 | 女  | 9  | 京都市北区  | H24.1.25  | H24.1.26  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 106 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.1.28  | H24.1.30  | 感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱     | アデノ2型/ふん便                                     |
| 107 | 女  | 7  | 京都市北区  | H24.1.10  | H24.1.30  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 108 | 女  | 11 | 京都市上京区 | H24.1.26  | H24.1.30  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 109 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.1.24  | H24.1.25  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 110 | 男  | 0  | 京都市上京区 | H24.1.30  | H24.1.30  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 111 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.1.24  | H24.1.25  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 112 | 男  | 10 | 京都市北区  | H24.1.30  | H24.1.31  | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 113 | 男  | 13 | 京都市北区  | H24.1.24  | H24.1.25  | インフルエンザ           | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液, 肺炎球菌/ふん便                 |
| 114 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.1.21  | H24.1.27  | かせ症候群             | RS/鼻咽頭ぬぐい液, 肺炎球菌/ふん便                          |
| 115 | 男  | 6  | 京都市北区  | H24.1.25  | H24.1.27  | インフルエンザ           | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 116 | 女  | 10 | 京都市北区  | H24.1.16  | H24.1.24  | 発疹症               | 陰性  |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所    | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名                   | 検出病原体/検出検体                            |
|-----|----|----|---------|----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| 117 | 男  | 10 | 京都市山科区  | H24.1.25 | H24.1.26 | インフルエンザ                 | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 118 | 男  | 11 | 京都市山科区  | H24.1.26 | H24.1.27 | かぜ症候群、インフルエンザ           | 陰性                                    |
| 119 | 男  | 7  | 京都市山科区  | H24.1.29 | H24.1.30 | かぜ症候群、インフルエンザ           | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液              |
| 120 | 男  | 4  | 京都市山科区  | H24.1.30 | H24.1.31 | 感染性胃腸炎、インフルエンザ疑い        | 陰性                                    |
| 121 | 女  | 4  | 京都市下京区  | H24.1.25 | H24.1.26 | かぜ症候群、インフルエンザ           | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 122 | 女  | 6  | 京都市山科区  | H24.1.26 | H24.1.26 | インフルエンザ                 | 陰性                                    |
| 123 | 女  | 3  | 京都市山科区  | H24.1.28 | H24.1.29 | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 124 | 男  | 3  | 京都市山科区  | H24.1.27 | H24.1.30 | 感染性胃腸炎、インフルエンザ疑い        | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 125 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.1.29 | H24.1.30 | インフルエンザ                 | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 126 | 女  | 0  | 京都市山科区  | H24.1.29 | H24.1.30 | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | 単純ヘルペス1型/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 127 | 女  | 11 | 京都市山科区  | H24.1.29 | H24.1.30 | かぜ症候群、インフルエンザ           | インフルエンザA型/鼻咽頭ぬぐい液                     |
| 128 | 女  | 5  | 京都市山科区  | H24.1.30 | H24.1.30 | インフルエンザ                 | インフルエンザA型/鼻咽頭ぬぐい液                     |
| 129 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.1.31 | H24.1.31 | かぜ症候群、インフルエンザ           | インフルエンザA型/鼻咽頭ぬぐい液                     |
| 130 | 女  | 4  | 京都市北区   | H24.1.24 | H24.1.28 | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                    |
| 131 | 男  | 1  | 京都市西京区  | H24.1.31 | H24.2.1  | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 132 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.1.30 | H24.1.30 | 感染性髄膜炎疑い、新生児感染症疑い       | 陰性                                    |
| 133 | 女  | 3  | 京都市上京区  | H24.1.28 | H24.2.2  | 感染性胃腸炎                  | ロタ/ふん便                                |
| 134 | 女  | 7  | 京都市北区   | H24.2.2  | H24.2.3  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                              |
| 135 | 女  | 5  | 京都市上京区  | H24.2.4  | H24.2.6  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                              |
| 136 | 男  | 15 | 京都市北区   | H24.2.3  | H24.2.6  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                              |
| 137 | 男  | 1  | 京都市上京区  | H24.2.4  | H24.2.4  | 感染性胃腸炎、インフルエンザ          | 陰性                                    |
| 138 | 男  | 1  | 京都市上京区  | H24.2.1  | H24.2.2  | 熱性けいれん                  | 陰性                                    |
| 139 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.2.3  | H24.2.6  | 喘息性気管支炎                 | インフルエンザA型/鼻咽頭ぬぐい液                     |
| 140 | 女  | 20 | 京都府亀岡市  | H24.2.3  | H24.2.6  | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 141 | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.2.4  | H24.2.6  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便、黄色ブドウ球菌(Ⅲ, C, mecA遺伝子:+)/ふん便 |
| 142 | 男  | 2  | 京都市山科区  | H24.2.7  | H24.2.7  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 143 | 女  | 5  | 京都市山科区  | H24.2.2  | H24.2.1  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い、伝染性紅斑疑い | 陰性                                    |
| 144 | 女  | 4  | 京都市山科区  | H24.1.29 | H24.2.2  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 145 | 女  | 10 | 京都市山科区  | H24.2.2  | H24.2.2  | インフルエンザ                 | 陰性                                    |
| 146 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.2.5  | H24.2.6  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | 肺炎球菌/鼻咽頭ぬぐい液                          |
| 147 | 女  | 5  | 京都市山科区  | H24.2.5  | H24.2.6  | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                    |
| 148 | 女  | 4  | 京都市山科区  | H24.2.6  | H24.2.6  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | インフルエンザA型/鼻咽頭ぬぐい液                     |
| 149 | 女  | 3  | 京都市山科区  | H24.2.6  | H24.2.6  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 150 | 女  | 4  | 京都市山科区  | H24.2.5  | H24.2.7  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 151 | 女  | 4  | 京都市山科区  | H24.2.6  | H24.2.7  | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | 陰性                                    |
| 152 | 男  | 6  | 京都市中京区  | H24.2.8  | H24.2.8  | インフルエンザ                 | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 153 | 男  | 13 | 京都市南区   | H24.2.9  | H24.2.10 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便、黄色ブドウ球菌(UT, C)/ふん便           |
| 154 | 女  | 6  | 京都市北区   | H24.2.6  | H24.2.7  | インフルエンザ、急性脳炎            | インフルエンザA型/鼻咽頭ぬぐい液                     |
| 155 | 男  | 9  | 大阪府東大阪市 | H24.2.7  | H24.2.8  | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                    |
| 156 | 男  | 0  | 京都市中京区  | H24.2.9  | H24.2.9  | インフルエンザ                 | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 157 | 男  | 3  | 京都市北区   | H24.2.4  | H24.2.4  | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 158 | 男  | 1  | 京都市左京区  | H24.2.11 | H24.2.13 | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 159 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.2.7  | H24.2.8  | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 160 | 女  | 2  | 京都市左京区  | H24.2.5  | H24.2.7  | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 161 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.1.21 | H24.2.8  | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 162 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.2.6  | H24.2.9  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                              |
| 163 | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.2.8  | H24.2.9  | かぜ症候群、インフルエンザ           | 陰性                                    |
| 164 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.2.8  | H24.2.9  | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 165 | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.2.7  | H24.2.13 | インフルエンザ                 | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 166 | 女  | 12 | 京都市山科区  | H24.2.12 | H24.2.13 | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 167 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.2.12 | H24.2.14 | かぜ症候群                   | 陰性                                    |
| 168 | 女  | 8  | 京都市山科区  | H24.2.13 | H24.2.14 | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                   |
| 169 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.2.13 | H24.2.14 | かぜ症候群、インフルエンザ疑い         | 陰性                                    |
| 170 | 男  | 0  | 滋賀県甲賀市  | H24.2.14 | H24.2.15 | 感染性髄膜炎疑い                | 陰性                                    |
| 171 | 女  | 11 | 京都市北区   | H24.2.13 | H24.2.15 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                              |
| 172 | 男  | 1  | 京都市上京区  | H24.2.17 | H24.2.17 | 感染性胃腸炎                  | アデノ1型/ふん便                             |
| 173 | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.2.14 | H24.2.15 | RSウイルス感染症               | 陰性                                    |
| 174 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.2.14 | H24.2.15 | かぜ症候群                   | 陰性                                    |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所   | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名                  | 検出病原体/検出検体  |
|-----|----|----|--------|----------|----------|------------------------|---|
| 175 | 男  | 5  | 京都市北区  | H24.2.14 | H24.2.15 | インフルエンザ                | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-28)/鼻咽頭ぬぐい液       |
| 176 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.2.13 | H24.2.20 | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 177 | 女  | 6  | 京都市北区  | H24.2.14 | H24.2.14 | かぜ症候群                  | A群溶血性レンサ球菌(T-1)/鼻咽頭ぬぐい液                             |
| 178 | 女  | 7  | 京都市北区  | H24.2.13 | H24.2.15 | かぜ症候群, 紫斑病             | A群溶血性レンサ球菌(T-1)/鼻咽頭ぬぐい液                             |
| 179 | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.2.12 | H24.2.17 | かぜ症候群, ヘルパンギーナ         | 陰性  |
| 180 | 女  | 1  | 京都市左京区 | H24.2.20 | H24.2.20 | ヘルパンギーナ                | 単純ヘルペス1型/鼻咽頭ぬぐい液, 黄色ブドウ球菌(UT, -, mecA遺伝子:+)/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 181 | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.2.17 | H24.2.17 | 化膿性耳下腺炎                | 陰性  |
| 182 | 男  | 9  | 京都市山科区 | H24.2.13 | H24.2.16 | 腺窩性扁桃炎, かぜ症候群          | 陰性  |
| 183 | 男  | 7  | 京都市山科区 | H24.2.14 | H24.2.16 | インフルエンザ, かぜ症候群         | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 184 | 男  | 12 | 京都市山科区 | H24.2.2  | H24.2.2  | インフルエンザ疑い, かぜ症候群       | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 185 | 男  | 6  | 京都市山科区 | H24.2.16 | H24.2.16 | インフルエンザ疑い, かぜ症候群       | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 186 | 男  | 5  | 京都市山科区 | H24.2.19 | H24.2.20 | インフルエンザ                | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 187 | 男  | 2  | 京都市山科区 | H24.2.20 | H24.2.20 | 手足口病                   | コクサッキーA16型/鼻咽頭ぬぐい液                                  |
| 188 | 女  | 4  | 京都市山科区 | H24.2.13 | H24.2.16 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎, 伝染性紅斑疑い | 陰性  |
| 189 | 女  | 6  | 京都市山科区 | H24.2.15 | H24.2.16 | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 190 | 女  | 2  | 京都市山科区 | H24.2.19 | H24.2.20 | 手足口病                   | コクサッキーA16型/鼻咽頭ぬぐい液                                  |
| 191 | 女  | 0  | 京都市山科区 | H24.2.19 | H24.2.20 | かぜ症候群                  | B群溶血性レンサ球菌/鼻咽頭ぬぐい液                                  |
| 192 | 女  | 5  | 京都市山科区 | H24.2.20 | H24.2.20 | インフルエンザ, かぜ症候群         | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 193 | 女  | 8  | 京都市山科区 | H24.2.18 | H24.2.20 | かぜ症候群                  | A群溶血性レンサ球菌(T-28)/鼻咽頭ぬぐい液                            |
| 194 | 女  | 5  | 京都市山科区 | H24.2.19 | H24.2.21 | インフルエンザ疑い, かぜ症候群       | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 195 | 女  | 0  | 京都市山科区 | H24.2.20 | H24.2.21 | インフルエンザ疑い, かぜ症候群       | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-B3264)/鼻咽頭ぬぐい液    |
| 196 | 女  | 8  | 京都市山科区 | H24.2.21 | H24.2.21 | インフルエンザ疑い, かぜ症候群       | 陰性  |
| 197 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.2.24 | H24.2.24 | 感染性胃腸炎                 | ノロGⅡ/ふん便  |
| 198 | 男  | 7  | 京都市北区  | H24.2.26 | H24.2.27 | 感染性胃腸炎                 | ノロGⅡ/ふん便  |
| 199 | 男  | 6  | 京都市北区  | H24.2.27 | H24.2.27 | 感染性胃腸炎                 | ノロGⅡ/ふん便  |
| 200 | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.1.30 | H24.2.21 | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 201 | 女  | 0  | 京都市左京区 | H24.2.20 | H24.2.24 | 感染性胃腸炎                 | 黄色ブドウ球菌(Ⅲ, C)/ふん便                                   |
| 202 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.2.21 | H24.2.22 | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 203 | 男  | 5  | 京都市右京区 | H24.2.17 | H24.2.22 | かぜ症候群                  | インフルエンザA型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 204 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.2.20 | H24.2.22 | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 205 | 女  | 10 | 京都市北区  | H24.2.23 | H24.2.24 | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 206 | 男  | 0  | 京都市山科区 | H24.2.20 | H24.2.27 | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 207 | 男  | 9  | 京都市山科区 | H24.2.25 | H24.2.27 | インフルエンザ, かぜ症候群         | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 208 | 男  | 3  | 京都市山科区 | H24.2.25 | H24.2.27 | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 209 | 男  | 4  | 京都市山科区 | H24.2.24 | H24.2.28 | インフルエンザ, かぜ症候群         | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 210 | 男  | 5  | 京都市山科区 | H24.2.27 | H24.2.28 | インフルエンザ                | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 211 | 女  | 0  | 京都市山科区 | H24.2.19 | H24.2.25 | インフルエンザ                | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 212 | 女  | 8  | 京都市山科区 | H24.2.25 | H24.2.28 | かぜ症候群                  | 黄色ブドウ球菌(Ⅲ, -, mecA遺伝子:+)/鼻咽頭ぬぐい液                    |
| 213 | 男  | 8  | 京都市右京区 | H24.2.25 | H24.2.26 | 急性脳炎                   | 陰性  |
| 214 | 男  | 0  | 京都市右京区 | H24.2.27 | H24.2.27 | インフルエンザ                | 陰性  |
| 215 | 男  | 1  | 京都市西京区 | H24.2.26 | H24.3.1  | 急性脳炎(疑)                | 陰性  |
| 216 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.2.27 | H24.2.28 | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 217 | 男  | 12 | 京都市北区  | H24.2.27 | H24.2.28 | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 218 | 男  | 9  | 京都市北区  | H24.2.26 | H24.2.29 | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 219 | 男  | 9  | 京都市北区  | H24.3.5  | H24.3.5  | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 220 | 男  | 6  | 京都市上京区 | H24.3.2  | H24.3.5  | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 221 | 男  | 5  | 京都市北区  | H24.3.5  | H24.3.5  | 感染性胃腸炎                 | アデノ40/41型/ふん便                                       |
| 222 | 男  | 3  | 京都市上京区 | H24.3.2  | H24.3.5  | 感染性胃腸炎                 | ロタ/ふん便  |
| 223 | 男  | 4  | 京都市北区  | H24.3.5  | H24.3.6  | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 224 | 女  | 12 | 京都市左京区 | H24.2.22 | H24.2.29 | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 225 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.2.29 | H24.3.1  | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 226 | 女  | 3  | 京都市北区  | H24.3.1  | H24.3.2  | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 227 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.3.3  | H24.3.5  | 感染性胃腸炎                 | 陰性  |
| 228 | 女  | 13 | 京都市北区  | H24.2.27 | H24.2.29 | 感染性胃腸炎, かぜ症候群          | 陰性  |
| 229 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.2.25 | H24.3.2  | かぜ症候群                  | ロタ/ふん便  |
| 230 | 男  | 9  | 京都市北区  | H24.3.1  | H24.3.2  | かぜ症候群                  | A群溶血性レンサ球菌(T-28)/鼻咽頭ぬぐい液                            |
| 231 | 男  | 4  | 京都市北区  | H24.3.3  | H24.3.5  | かぜ症候群                  | 陰性  |
| 232 | 男  | 11 | 京都市北区  | H24.3.3  | H24.3.5  | かぜ症候群                  | A群溶血性レンサ球菌(T-B3264)/鼻咽頭ぬぐい液                         |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所    | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名             | 検出病原体/検出検体  |
|-----|----|----|---------|----------|----------|-------------------|---|
| 233 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.2.29 | H24.3.1  | 感染性胃腸炎            | 口タ/ふん便  |
| 234 | 女  | 12 | 京都市山科区  | H24.2.29 | H24.3.1  | インフルエンザ(疑)        | 陰性  |
| 235 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.2.28 | H24.3.5  | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 236 | 女  | 6  | 京都市山科区  | H24.3.4  | H24.3.5  | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 237 | 男  | 8  | 京都市山科区  | H24.2.26 | H24.3.1  | インフルエンザ           | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 238 | 男  | 4  | 京都市山科区  | H24.2.27 | H24.3.5  | かぜ症候群             | 陰性  |
| 239 | 男  | 4  | 京都市山科区  | H24.3.4  | H24.3.5  | インフルエンザ           | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 240 | 男  | 4  | 京都市山科区  | H24.3.5  | H24.3.5  | インフルエンザ(疑), かぜ症候群 | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 241 | 男  | 2  | 京都市山科区  | H24.3.6  | H24.3.6  | インフルエンザ, かぜ症候群    | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 242 | 男  | 1  | 京都市南区   | H24.3.7  | H24.3.7  | かぜ症候群             | 陰性  |
| 243 | 女  | 7  | 京都市北区   | H24.3.10 | H24.3.12 | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 244 | 男  | 11 | 京都市北区   | H24.3.10 | H24.3.12 | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便  |
| 245 | 男  | 10 | 京都市北区   | H24.3.7  | H24.3.7  | かぜ症候群             | 陰性  |
| 246 | 男  | 10 | 京都市北区   | H24.3.7  | H24.3.9  | かぜ症候群             | 陰性  |
| 247 | 男  | 5  | 京都市上京区  | H24.3.10 | H24.3.12 | かぜ症候群             | 陰性  |
| 248 | 男  | 13 | 京都市北区   | H24.3.11 | H24.3.12 | かぜ症候群             | 陰性  |
| 249 | 女  | 5  | 京都市北区   | H24.3.4  | H24.3.7  | かぜ症候群             | A群溶血性レンサ球菌(T-3)/鼻咽頭ぬぐい液                                     |
| 250 | 女  | 0  | 京都市北区   | H24.3.8  | H24.3.9  | かぜ症候群             | 陰性  |
| 251 | 女  | 5  | 京都市上京区  | H24.3.9  | H24.3.12 | かぜ症候群             | 陰性  |
| 252 | 女  | 5  | 京都市上京区  | H24.3.11 | H24.3.12 | かぜ症候群             | 肺炎球菌/鼻咽頭ぬぐい液  |
| 253 | 男  | 2  | 京都市山科区  | H24.3.5  | H24.3.8  | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 254 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.3.8  | H24.3.12 | 感染性胃腸炎            | 口タ/ふん便  |
| 255 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.3.11 | H24.3.12 | かぜ症候群, インフルエンザ    | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 256 | 女  | 3  | 京都市山科区  | H24.3.11 | H24.3.12 | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | 陰性  |
| 257 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.3.7  | H24.3.8  | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | 黄色ブドウ球菌(Ⅲ, -, mecA遺伝子: +)/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 258 | 女  | 9  | 京都市山科区  | H24.3.6  | H24.3.6  | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 259 | 女  | 4  | 京都市山科区  | H24.3.5  | H24.3.8  | かぜ症候群             | 陰性  |
| 260 | 女  | 3  | 京都市山科区  | H24.3.8  | H24.3.8  | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 261 | 男  | 5  | 京都市山科区  | H24.3.12 | H24.3.13 | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | 黄色ブドウ球菌(Ⅲ, C, mecA遺伝子: +)/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 262 | 男  | 5  | 京都市山科区  | H24.3.9  | H24.3.13 | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 263 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.3.13 | H24.3.13 | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | 肺炎球菌/鼻咽頭ぬぐい液  |
| 264 | 男  | 7  | 京都市山科区  | H24.3.10 | H24.3.12 | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 265 | 男  | 3  | 京都市山科区  | H24.3.10 | H24.3.11 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | A群溶血性レンサ球菌(T-11)/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 266 | 男  | 4  | 京都市山科区  | H24.3.6  | H24.3.8  | インフルエンザ(疑)        | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                 |
| 267 | 男  | 6  | 京都市下京区  | H24.3.8  | H24.3.10 | 感染性胃腸炎, 流行性角結膜炎   | コクサッキーA9型/ふん便, 鼻咽頭ぬぐい液                                      |
| 268 | 男  | 0  | 京都市伏見区  | H24.3.8  | H24.3.9  | 無熱性けいれん           | 陰性  |
| 269 | 女  | 1  | 京都市南区   | H24.3.11 | H24.3.14 | 感染性胃腸炎, 急性脳炎(疑)   | 口タ/ふん便  |
| 270 | 女  | 0  | 京都市山科区  | H24.3.14 | H24.3.14 | 新生児感染症            | 陰性  |
| 271 | 女  | 0  | 京都府向日市  | H24.3.13 | H24.3.15 | 不明熱               | 陰性  |
| 272 | 女  | 4  | 京都府長岡京市 | H24.3.19 | H24.3.19 | 急性脳炎              | 陰性  |
| 273 | 男  | 1  | 京都市上京区  | H24.3.12 | H24.3.21 | かぜ症候群             | 陰性  |
| 274 | 女  | 0  | 京都市右京区  | H24.3.21 | H24.3.23 | 不明熱               | 陰性  |
| 275 | 女  | 0  | 京都市右京区  | H24.3.22 | H24.3.23 | 不明熱               | 黄色ブドウ球菌(Ⅳ,A)/ふん便  |
| 276 | 女  | 0  | 京都市右京区  | H24.3.21 | H24.3.26 | 感染性胃腸炎, かぜ症候群     | 陰性  |
| 277 | 男  | 13 | 京都市北区   | H24.3.12 | H24.3.14 | 感染性胃腸炎, かぜ症候群     | 陰性  |
| 278 | 男  | 12 | 京都市北区   | H24.3.12 | H24.3.14 | 感染性胃腸炎            | 未同定/ふん便   |
| 279 | 男  | 5  | 京都市左京区  | H24.3.14 | H24.3.14 | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便  |
| 280 | 男  | 6  | 京都市左京区  | H24.3.17 | H24.3.19 | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便  |
| 281 | 男  | 3  | 京都市北区   | H24.3.19 | H24.3.22 | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 282 | 男  | 9  | 京都市北区   | H24.3.21 | H24.3.22 | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 283 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.3.22 | H24.3.23 | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 284 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.3.25 | H24.3.26 | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 285 | 女  | 13 | 京都市上京区  | H24.3.17 | H24.3.19 | 感染性胃腸炎            | ノロGⅡ/ふん便  |
| 286 | 女  | 2  | 京都市上京区  | H24.3.19 | H24.3.19 | 感染性胃腸炎            | 陰性  |
| 287 | 女  | 1  | 京都市左京区  | H24.3.22 | H24.3.23 | 感染性胃腸炎            | 口タ/ふん便  |
| 288 | 男  | 3  | 京都市北区   | H24.3.22 | H24.3.23 | かぜ症候群             | 陰性  |
| 289 | 女  | 1  | 京都市左京区  | H24.3.14 | H24.3.15 | かぜ症候群             | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 290 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.3.15 | H24.3.19 | かぜ症候群             | 陰性  |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所   | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名             | 検出病原体/検出検体   |
|-----|----|----|--------|----------|----------|-------------------|--|
| 291 | 女  | 7  | 京都市北区  | H24.3.18 | H24.3.19 | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液, 肺炎球菌/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 292 | 女  | 5  | 京都市北区  | H24.3.18 | H24.3.21 | RSウイルス感染症         | A群溶血性レンサ球菌(T-3)/鼻咽頭ぬぐい液                              |
| 293 | 女  | 5  | 京都市上京区 | H24.3.22 | H24.3.23 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 294 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.3.12 | H24.3.14 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 295 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.3.11 | H24.3.15 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 296 | 男  | 3  | 京都市北区  | H24.3.14 | H24.3.16 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 297 | 男  | 7  | 京都市北区  | H24.3.15 | H24.3.16 | かぜ症候群             | A群溶血性レンサ球菌(T-B3264)/鼻咽頭ぬぐい液                          |
| 298 | 男  | 8  | 京都市左京区 | H24.3.17 | H24.3.19 | 手足口病あるいは伝染性紅斑     | 陰性   |
| 299 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.3.12 | H24.3.19 | かぜ症候群             | アデノ2型/鼻咽頭ぬぐい液  |
| 300 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.3.19 | H24.3.22 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 301 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.3.19 | H24.3.23 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 302 | 男  | 6  | 京都市左京区 | H24.3.21 | H24.3.24 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 303 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.3.20 | H24.3.26 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 304 | 男  | 3  | 京都市北区  | H24.3.19 | H24.3.21 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 305 | 男  | 11 | 京都市北区  | H24.3.18 | H24.3.19 | インフルエンザ           | 陰性   |
| 306 | 男  | 10 | 京都市山科区 | H24.3.15 | H24.3.15 | インフルエンザ           | 陰性   |
| 307 | 男  | 1  | 京都市山科区 | H24.3.21 | H24.3.22 | かぜ症候群             | 肺炎球菌/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 308 | 男  | 4  | 京都市山科区 | H24.3.22 | H24.3.22 | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液, 黄色ブドウ球菌(UT, C, mecA遺伝子:+)/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 309 | 男  | 3  | 京都市山科区 | H24.3.20 | H24.3.24 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 310 | 女  | 3  | 京都市山科区 | H24.3.13 | H24.3.15 | インフルエンザ           | 陰性   |
| 311 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.3.18 | H24.3.22 | かぜ症候群, 感染性胃腸炎     | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 312 | 女  | 5  | 京都市山科区 | H24.3.21 | H24.3.22 | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-11)/鼻咽頭ぬぐい液          |
| 313 | 女  | 2  | 京都市山科区 | H24.3.20 | H24.3.24 | かぜ症候群             | ライノウイルス/鼻咽頭ぬぐい液                                      |
| 314 | 女  | 0  | 京都市山科区 | H24.3.23 | H24.3.24 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 315 | 男  | 1  | 京都市西京区 | H24.3.28 | H24.3.29 | 急性膀胱炎             | 陰性   |
| 316 | 女  | 0  | 京都市下京区 | H24.3.30 | H24.3.30 | 不明熱               | 黄色ブドウ球菌(UT, C)/ふん便                                   |
| 317 | 男  | 5  | 東京都中野区 | H24.3.23 | H24.3.27 | 感染性胃腸炎            | ロタ/ふん便   |
| 318 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.3.27 | H24.4.2  | 感染性胃腸炎            | 陰性   |
| 319 | 男  | 7  | 京都市左京区 | H24.3.24 | H24.3.28 | 感染性胃腸炎            | 陰性   |
| 320 | 女  | 1  | 京都市左京区 | H24.3.20 | H24.3.28 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 陰性   |
| 321 | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.3.24 | H24.3.28 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 322 | 女  | 3  | 京都市北区  | H24.3.27 | H24.3.30 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 323 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.3.29 | H24.3.30 | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 324 | 女  | 0  | 京都府舞鶴市 | H24.3.23 | H24.4.2  | かぜ症候群             | 陰性   |
| 325 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.3.26 | H24.3.30 | かぜ症候群             | 陰性   |
| 326 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.3.31 | H24.4.2  | かぜ症候群             | 肺炎球菌/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 327 | 女  | 2  | 京都市山科区 | H24.3.26 | H24.3.29 | 感染性胃腸炎            | ロタ/ふん便   |
| 328 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.3.28 | H24.3.29 | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | 陰性   |
| 329 | 女  | 9  | 京都市山科区 | H24.3.28 | H24.3.29 | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 330 | 女  | 3  | 京都市山科区 | H24.3.26 | H24.3.29 | かぜ症候群             | 単純ヘルペス1型/鼻咽頭ぬぐい液                                     |
| 331 | 女  | 8  | 京都市山科区 | H24.4.1  | H24.4.2  | かぜ症候群, インフルエンザ(疑) | 陰性   |
| 332 | 女  | 3  | 京都市山科区 | H24.3.30 | H24.4.3  | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 333 | 男  | 4  | 京都市山科区 | H24.3.28 | H24.3.29 | かぜ症候群             | A群溶血性レンサ球菌(T-4)/鼻咽頭ぬぐい液                              |
| 334 | 男  | 12 | 京都市山科区 | H24.3.28 | H24.4.2  | ヘルパンギーナ           | 単純ヘルペス1型/鼻咽頭ぬぐい液                                     |
| 335 | 男  | 2  | 京都市山科区 | H24.3.31 | H24.4.2  | かぜ症候群             | 陰性   |
| 336 | 男  | 1  | 京都市山科区 | H24.3.28 | H24.4.2  | かぜ症候群, 感染性胃腸炎     | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液  |
| 337 | 男  | 5  | 京都市山科区 | H24.4.2  | H24.4.3  | かぜ症候群, 感染性胃腸炎     | A群溶血性レンサ球菌(T-4)/鼻咽頭ぬぐい液                              |
| 338 | 女  | 0  | 兵庫県川西市 | H24.3.30 | H24.3.31 | 不明熱               | 陰性   |
| 339 | 男  | 0  | 京都市下京区 | H24.3.30 | H24.4.2  | 不明熱               | 陰性   |
| 340 | 男  | 1  | 京都市南区  | H24.4.7  | H24.4.8  | 感染性胃腸炎            | ロタ/ふん便   |
| 341 | 女  | 14 | 京都市北区  | H24.4.3  | H24.4.3  | 感染性胃腸炎            | 陰性   |
| 342 | 女  | 8  | 京都市上京区 | H24.4.2  | H24.4.4  | 感染性胃腸炎            | 陰性   |
| 343 | 女  | 3  | 京都市上京区 | H24.4.9  | H24.4.9  | 感染性胃腸炎            | ノロG I /ふん便, ロタ/ふん便                                   |
| 344 | 女  | 1  | 京都市上京区 | H24.4.8  | H24.4.9  | 感染性胃腸炎            | 陰性   |
| 345 | 男  | 13 | 京都市左京区 | H24.4.5  | H24.4.5  | 感染性胃腸炎, 虫垂炎疑い     | 陰性   |
| 346 | 女  | 0  | 京都市左京区 | H24.3.28 | H24.4.3  | かぜ症候群             | 陰性   |
| 347 | 女  | 2  | 京都市上京区 | H24.4.4  | H24.4.9  | かぜ症候群             | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 348 | 女  | 2  | 京都市下京区 | H24.4.9  | H24.4.9  | かぜ症候群             | 陰性   |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所   | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名                      | 検出病原体/検出検体                       |
|-----|----|----|--------|----------|----------|----------------------------|----------------------------------|
| 349 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.4.8  | H24.4.9  | かぜ症候群                      | 黄色ブドウ球菌(Ⅲ, 一, mecA遺伝子:+)/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 350 | 男  | 1  | 京都市山科区 | H24.4.7  | H24.4.10 | かぜ症候群                      | 陰性                               |
| 351 | 女  | 4  | 京都市下京区 | H24.4.8  | H24.4.9  | インフルエンザ疑い                  | 陰性                               |
| 352 | 男  | 3  | 京都市南区  | H24.4.6  | H24.4.10 | 急性脳炎                       | 陰性                               |
| 353 | 女  | 5  | 京都市西京区 | H24.4.1  | H24.4.2  | 流行性耳下腺炎                    | 陰性                               |
| 354 | 女  | 0  | 京都市西京区 | H24.4.11 | H24.4.13 | 感染性胃腸炎                     | ノロGⅡ/ふん便                         |
| 355 | 男  | 11 | 京都市上京区 | H24.4.10 | H24.4.10 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 356 | 男  | 9  | 京都市北区  | H24.4.13 | H24.4.13 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 357 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.4.12 | H24.4.16 | 感染性胃腸炎                     | ロタ/ふん便                           |
| 358 | 女  | 3  | 京都市北区  | H24.4.8  | H24.4.11 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 359 | 女  | 2  | 京都市下京区 | H24.4.13 | H24.4.14 | 感染性胃腸炎                     | ロタ/ふん便                           |
| 360 | 女  | 3  | 京都市北区  | H24.4.15 | H24.4.16 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 361 | 女  | 1  | 京都市右京区 | H24.4.15 | H24.4.16 | かぜ症候群                      | 陰性                               |
| 362 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.4.6  | H24.4.13 | かぜ症候群                      | 陰性                               |
| 363 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.4.9  | H24.4.13 | かぜ症候群                      | 陰性                               |
| 364 | 女  | 3  | 京都市山科区 | H24.4.15 | H24.4.16 | かぜ症候群                      | 陰性                               |
| 365 | 女  | 4  | 京都市山科区 | H24.4.16 | H24.4.17 | インフルエンザ疑い                  | 陰性                               |
| 366 | 男  | 0  | 京都市山科区 | H24.4.16 | H24.4.17 | インフルエンザ疑い                  | 陰性                               |
| 367 | 女  | 0  | 京都市右京区 | H24.4.13 | H24.4.16 | 不明熱                        | 陰性                               |
| 368 | 男  | 5  | 京都市上京区 | H24.4.18 | H24.4.18 | 咽頭結膜熱                      | 陰性                               |
| 369 | 男  | 5  | 京都市北区  | H24.4.18 | H24.4.18 | 感染性胃腸炎                     | ノロGⅡ/ふん便                         |
| 370 | 男  | 10 | 京都市北区  | H24.4.23 | H24.4.23 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 371 | 男  | 10 | 京都市上京区 | H24.4.19 | H24.4.23 | 感染性胃腸炎                     | 黄色ブドウ球菌(Ⅳ,A)/ふん便                 |
| 372 | 女  | 7  | 京都市北区  | H24.4.17 | H24.4.18 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 373 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.4.16 | H24.4.21 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 374 | 女  | 10 | 京都市北区  | H24.4.22 | H24.4.23 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 375 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.4.16 | H24.4.19 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑い            | 陰性                               |
| 376 | 男  | 4  | 京都市左京区 | H24.4.17 | H24.4.19 | 百日咳疑い                      | 陰性                               |
| 377 | 男  | 1  | 京都市左京区 | H24.4.19 | H24.4.20 | 咽頭結膜熱疑い                    | 陰性                               |
| 378 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.4.18 | H24.4.20 | ヘルパンギーナ疑い                  | 陰性                               |
| 379 | 女  | 0  | 京都市左京区 | H24.4.16 | H24.4.18 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑い            | 陰性                               |
| 380 | 女  | 1  | 京都市左京区 | H24.4.19 | H24.4.20 | ヘルパンギーナ疑い                  | 陰性                               |
| 381 | 女  | 5  | 京都市北区  | H24.4.19 | H24.4.20 | 咽頭結膜熱疑い                    | 陰性                               |
| 382 | 男  | 7  | 京都市山科区 | H24.4.20 | H24.4.24 | ヘルパンギーナ                    | 陰性                               |
| 383 | 男  | 0  | 京都市山科区 | H24.4.15 | H24.4.19 | インフルエンザ疑い                  | 陰性                               |
| 384 | 女  | 4  | 京都市山科区 | H24.4.24 | H24.4.24 | インフルエンザ                    | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液                |
| 385 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.4.18 | H24.4.19 | インフルエンザ疑い                  | 陰性                               |
| 386 | 男  | 0  | 京都市南区  | H24.4.24 | H24.4.24 | 不明熱                        | 陰性                               |
| 387 | 男  | 41 | 京都市中京区 | H24.4.14 | H24.4.26 | 手足口病, 無菌性髄膜炎あるいはキラパレー症候群疑い | 陰性                               |
| 388 | 男  | 3  | 京都市北区  | H24.4.23 | H24.4.24 | 感染性胃腸炎                     | ロタ/ふん便                           |
| 389 | 男  | 6  | 京都市上京区 | H24.4.25 | H24.4.26 | 感染性胃腸炎                     | ロタ/ふん便                           |
| 390 | 女  | 4  | 京都市上京区 | H24.4.25 | H24.4.27 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 391 | 女  | 11 | 京都市上京区 | H24.4.29 | H24.4.29 | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 392 | 女  | 1  | 京都市上京区 | H24.4.26 | H24.4.27 | 感染性胃腸炎                     | ノロGⅡ/ふん便                         |
| 393 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.4.23 | H24.4.25 | 咽頭結膜熱疑い                    | 陰性                               |
| 394 | 男  | 12 | 京都市北区  | H24.4.23 | H24.4.27 | ヘルパンギーナ疑い, インフルエンザ         | 陰性                               |
| 395 | 女  | 7  | 京都市北区  | H24.4.13 | H24.4.27 | ヘルパンギーナ                    | 陰性                               |
| 396 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.4.24 | H24.4.25 | ヘルパンギーナ                    | 陰性                               |
| 397 | 男  | 0  | 京都市西京区 | H24.4.24 | H24.5.1  | 感染性胃腸炎                     | ポリオ1型/ふん便                        |
| 398 | 男  | 3  | 京都市右京区 | H24.4.23 | H24.5.1  | 感染性胃腸炎                     | ロタ/ふん便                           |
| 399 | 男  | 2  | 京都市左京区 | H24.4.30 | H24.5.1  | 感染性胃腸炎                     | ロタ/ふん便                           |
| 400 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.5.3  | H24.5.7  | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 401 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.5.7  | H24.5.7  | 感染性胃腸炎                     | 陰性                               |
| 402 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.4.27 | H24.5.1  | 咽頭結膜熱                      | 陰性                               |
| 403 | 男  | 4  | 京都市上京区 | H24.4.26 | H24.5.7  | ヘルパンギーナ疑い                  | 陰性                               |
| 404 | 男  | 0  | 京都市右京区 | H24.5.2  | H24.5.7  | 咽頭結膜熱疑い                    | 陰性                               |
| 405 | 女  | 3  | 京都市北区  | H24.4.30 | H24.5.2  | 咽頭結膜熱疑い                    | 陰性                               |
| 406 | 女  | 1  | 京都市左京区 | H24.4.28 | H24.5.2  | 咽頭結膜熱疑い                    | 陰性                               |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所   | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名                | 検出病原体/検出検体                                   |
|-----|----|----|--------|----------|----------|----------------------|--|
| 407 | 女  | 2  | 京都市下京区 | H24.5.2  | H24.5.3  | 咽頭結膜熱疑い              | 陰性   |
| 408 | 男  | 1  | 京都市山科区 | H24.5.6  | H24.5.7  | インフルエンザ疑い            | アデノ5型/鼻咽頭ぬぐい液                                |
| 409 | 女  | 10 | 京都市南区  | H24.5.3  | H24.5.4  | 感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱        | 陰性   |
| 410 | 男  | 5  | 京都市中京区 | H24.5.5  | H24.5.5  | 無菌性髄膜炎               | 陰性   |
| 411 | 男  | 11 | 京都市南区  | H24.5.4  | H24.5.5  | 無菌性髄膜炎               | 陰性   |
| 412 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.5.13 | H24.5.15 | 感染性胃腸炎               | 陰性   |
| 413 | 男  | 7  | 京都市左京区 | H24.5.7  | H24.5.14 | 感染性胃腸炎               | 陰性   |
| 414 | 男  | 15 | 京都市北区  | H24.5.6  | H24.5.14 | 感染性胃腸炎               | 陰性   |
| 415 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.5.9  | H24.5.9  | 感染性胃腸炎               | ノロGⅡ/ふん便, 大腸菌(EPEC, O:UT, H:6, eae遺伝子:+)/ふん便 |
| 416 | 女  | 2  | 京都市右京区 | H24.5.5  | H24.5.8  | 咽頭結膜熱疑い              | 陰性   |
| 417 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.5.12 | H24.5.15 | ヘルパンギーナ疑い            | 陰性   |
| 418 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.4.27 | H24.5.14 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 419 | 男  | 3  | 京都市山科区 | H24.5.9  | H24.5.10 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 420 | 男  | 6  | 京都市東山区 | H24.4.29 | H24.5.2  | 無菌性髄膜炎               | ムンプス/髄液                                      |
| 421 | 男  | 6  | 京都市北区  | H24.5.17 | H24.5.19 | 感染性胃腸炎               | 陰性   |
| 422 | 男  | 3  | 京都市北区  | H24.5.17 | H24.5.18 | 感染性胃腸炎               | ノロGⅡ/ふん便                                     |
| 423 | 男  | 14 | 京都市北区  | H24.5.20 | H24.5.21 | 感染性胃腸炎               | 陰性   |
| 424 | 女  | 8  | 京都市上京区 | H24.5.12 | H24.5.16 | 感染性胃腸炎               | ロタ/ふん便                                       |
| 425 | 女  | 1  | 京都市中京区 | H24.5.20 | H24.5.21 | 感染性胃腸炎               | ロタ/ふん便                                       |
| 426 | 女  | 1  | 京都市右京区 | H24.5.17 | H24.5.18 | 感染性胃腸炎, ヘルパンギーナ      | 陰性   |
| 427 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.5.21 | H24.5.21 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 428 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.5.14 | H24.5.21 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 429 | 男  | 4  | 京都市山科区 | H24.5.20 | H24.5.21 | インフルエンザ*             | アデノ5型/鼻咽頭ぬぐい液                                |
| 430 | 男  | 8  | 京都市山科区 | H24.5.20 | H24.5.22 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎        | 陰性   |
| 431 | 男  | 8  | 京都市山科区 | H24.5.16 | H24.5.17 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎        | 陰性   |
| 432 | 女  | 3  | 京都市山科区 | H24.5.16 | H24.5.7  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎        | 陰性   |
| 433 | 女  | 4  | 京都市山科区 | H24.5.20 | H24.5.22 | インフルエンザ*             | 陰性   |
| 434 | 女  | 24 | 京都市右京区 | H24.5.17 | H24.5.21 | 無菌性髄膜炎, 手足口病         | 陰性   |
| 435 | 女  | 2  | 京都市西京区 | H24.5.14 | H24.5.14 | 無菌性髄膜炎               | 陰性   |
| 436 | 男  | 5  | 京都市北区  | H24.5.26 | H24.5.27 | 感染性胃腸炎               | 未同定/ふん便                                      |
| 437 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.5.20 | H24.5.26 | 感染性胃腸炎, 手足口病, 無菌性髄膜炎 | 陰性   |
| 438 | 男  | 12 | 京都市北区  |          | H24.5.23 | 感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱疑い      | 陰性   |
| 439 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.5.26 | H24.5.27 | 感染性胃腸炎               | ロタ/ふん便                                       |
| 440 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.5.24 | H24.5.25 | 感染性胃腸炎               | 陰性   |
| 441 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.5.28 | H24.5.28 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 442 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.5.21 | H24.5.25 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 443 | 女  | 9  | 京都市北区  | H24.5.23 | H24.5.25 | 咽頭結膜熱, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 陰性   |
| 444 | 女  | 2  | 京都市左京区 | H24.5.27 | H24.5.28 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 445 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.5.27 | H24.5.29 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 446 | 男  | 12 | 京都市北区  | H24.5.23 | H24.5.25 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 447 | 男  | 6  | 京都市左京区 | H24.5.18 | H24.5.23 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 448 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.5.18 | H24.5.23 | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 449 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.5.20 | H24.5.24 | 手足口病, 無菌性髄膜炎         | 陰性   |
| 450 | 男  | 1  | 京都市山科区 | H24.5.28 | H24.5.28 | インフルエンザ*             | アデノ2型/鼻咽頭ぬぐい液                                |
| 451 | 女  | 11 | 京都市山科区 | H24.5.23 | H24.5.24 | ヘルパンギーナ              | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液                                |
| 452 | 男  | 10 | 京都市北区  | H24.5.30 | H24.5.31 | 感染性胃腸炎               | ノロGⅡ/ふん便                                     |
| 453 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.5.30 | H24.5.31 | 感染性胃腸炎               | アデノ2型/ふん便                                    |
| 454 | 女  | 11 | 京都市上京区 | H24.5.29 | H24.5.30 | 感染性胃腸炎               | 陰性   |
| 455 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.6.1  | H24.6.4  | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 456 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.6.3  | H24.6.4  | ヘルパンギーナ              | アデノ1型/鼻咽頭ぬぐい液                                |
| 457 | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.5.28 | H24.6.1  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑い      | 陰性   |
| 458 | 男  | 4  | 京都市山科区 | H24.6.3  | H24.6.4  | ヘルパンギーナ              | 陰性   |
| 459 | 男  | 1  | 京都市山科区 | H24.6.2  | H24.6.4  | ヘルパンギーナ              | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液                            |
| 460 | 男  | 6  | 京都市山科区 | H24.6.3  | H24.6.4  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎        | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                     |
| 461 | 女  | 14 | 京都市下京区 | H24.5.29 | H24.5.31 | 無菌性髄膜炎               | 陰性   |
| 462 | 女  | 1  | 京都市中京区 | H24.5.16 | H24.5.16 | 無菌性髄膜炎               | 陰性   |
| 463 | 女  | 3  | 京都市北区  | H24.5.26 | H24.6.8  | 感染性胃腸炎               | 未同定/ふん便                                      |
| 464 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.6.7  | H24.6.7  | 無菌性髄膜炎               | 陰性   |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所   | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名                         | 検出病原体/検出検体  |
|-----|----|----|--------|----------|----------|-------------------------------|---|
| 465 | 男  | 2  | 京都市南区  | H24.6.6  | H24.6.6  | RSウイルス感染症                     | 陰性  |
| 466 | 女  | 6  | 京都市北区  | H24.6.1  | H24.6.4  | 無菌性髄膜炎                        | 陰性  |
| 467 | 男  | 10 | 京都市北区  | H24.6.5  | H24.6.6  | 感染性胃腸炎                        | ノロGⅡ/ふん便  |
| 468 | 男  | 4  | 京都市北区  | H24.6.5  | H24.6.6  | 感染性胃腸炎                        | エコー25型/ふん便  |
| 469 | 男  | 19 | 京都市北区  | H24.6.8  | H24.6.11 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 470 | 男  | 2  | 京都市北区  | H24.6.5  | H24.6.6  | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 471 | 男  | 0  | 京都市左京区 | H24.6.9  | H24.6.11 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 472 | 男  | 1  | 京都市北区  | H24.5.30 | H24.6.8  | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 473 | 男  | 3  | 京都市上京区 | H24.6.10 | H24.6.11 | ヘルパンギーナ疑                      | 陰性  |
| 474 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.6.9  | H24.6.11 | ヘルパンギーナ疑                      | 陰性  |
| 475 | 女  | 14 | 京都市上京区 | H24.6.10 | H24.6.11 | ヘルパンギーナ疑                      | 陰性  |
| 476 | 女  | 1  | 京都市北区  | H24.6.7  | H24.6.8  | ヘルパンギーナ                       | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 477 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.6.7  | H24.6.8  | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 478 | 男  | 3  | 京都市山科区 | H24.6.6  | H24.6.7  | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 479 | 男  | 3  | 京都市山科区 | H24.6.8  | H24.6.11 | ヘルパンギーナ                       | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 480 | 男  | 7  | 京都市山科区 | H24.6.10 | H24.6.11 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑、感染性胃腸炎 | 陰性  |
| 481 | 女  | 14 | 京都市山科区 | H24.6.3  | H24.6.7  | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 482 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.6.10 | H24.6.12 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 483 | 女  | 14 | 京都市中京区 | H24.6.11 | H24.6.11 | 無菌性髄膜炎                        | 陰性  |
| 484 | 女  | 4  | 京都市下京区 | H24.6.8  | H24.6.12 | 感染性胃腸炎                        | ロタ/ふん便  |
| 485 | 女  | 0  | 京都市下京区 | H24.6.14 | H24.6.14 | 無菌性髄膜炎                        | 陰性  |
| 486 | 男  | 6  | 京都市北区  | H24.6.16 | H24.6.16 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 487 | 男  | 10 | 京都市北区  | H24.6.13 | H24.6.15 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 488 | 男  | 2  | 京都市右京区 | H24.6.11 | H24.6.18 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 489 | 男  | 3  | 京都市左京区 | H24.6.12 | H24.6.13 | 咽頭結膜熱疑                        | 陰性  |
| 490 | 男  | 10 | 京都市北区  | H24.6.14 | H24.6.15 | 咽頭結膜熱疑                        | 陰性  |
| 491 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.6.16 | H24.6.18 | 咽頭結膜熱疑                        | 陰性  |
| 492 | 女  | 5  | 京都市北区  | H24.6.9  | H24.6.13 | ヘルパンギーナ疑                      | 陰性  |
| 493 | 男  | 0  | 京都市山科区 | H24.6.17 | H24.6.19 | ヘルパンギーナ                       | アデノ2型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 494 | 男  | 4  | 京都市山科区 | H24.6.17 | H24.6.19 | ヘルパンギーナ                       | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                                  |
| 495 | 女  | 1  | 京都市下京区 | H24.6.19 | H24.6.21 | 感染性胃腸炎                        | ノロGⅡ/ふん便  |
| 496 | 男  | 15 | 京都市中京区 | H24.6.23 | H24.6.25 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 497 | 男  | 5  | 京都市北区  | H24.6.21 | H24.6.21 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 498 | 女  | 7  | 京都市北区  | H24.6.18 | H24.6.22 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 499 | 女  | 15 | 京都市北区  | H24.6.18 | H24.6.20 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 500 | 女  | 1  | 京都市左京区 | H24.6.18 | H24.6.20 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 501 | 女  | 5  | 京都市右京区 | H24.6.22 | H24.6.25 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 502 | 男  | 4  | 京都市北区  | H24.6.24 | H24.6.25 | ヘルパンギーナ疑                      | 陰性  |
| 503 | 男  | 3  | 京都市北区  | H24.6.22 | H24.6.25 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 504 | 男  | 8  | 京都市山科区 | H24.6.23 | H24.6.25 | ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎        | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液, 単純ヘルペス1型/鼻咽頭ぬぐい液, A群溶血性レンサ球菌(T-28)/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 505 | 男  | 3  | 京都市山科区 | H24.6.23 | H24.6.25 | ヘルパンギーナ                       | アデノ2型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 506 | 男  | 0  | 京都市山科区 | H24.6.26 | H24.6.26 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 507 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.6.24 | H24.6.25 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 508 | 女  | 0  | 京都市山科区 | H24.6.26 | H24.6.26 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 509 | 男  | 6  | 京都市右京区 | H24.6.19 | H24.6.27 | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 510 | 男  | 1  | 京都市右京区 | H24.6.26 | H24.6.28 | 感染性胃腸炎                        | アデノ40/41型/ふん便   |
| 511 | 男  | 13 | 京都市北区  | H24.6.28 | H24.7.2  | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 512 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.7.1  | H24.7.2  | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 513 | 女  | 9  | 京都市北区  | H24.6.29 | H24.7.2  | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 514 | 女  | 4  | 京都市北区  | H24.6.30 | H24.7.3  | 感染性胃腸炎                        | 陰性  |
| 515 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.6.30 | H24.7.3  | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 516 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.6.28 | H24.7.2  | ヘルパンギーナ疑                      | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液   |
| 517 | 男  | 3  | 京都市左京区 | H24.6.27 | H24.6.27 | ヘルパンギーナ                       | コクサッキーA12型/鼻咽頭ぬぐい液  |
| 518 | 男  | 2  | 京都市左京区 | H24.7.1  | H24.7.2  | 咽頭結膜熱疑                        | 陰性  |
| 519 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.6.23 | H24.6.29 | ヘルパンギーナ                       | 陰性  |
| 520 | 女  | 5  | 京都市北区  | H24.6.28 | H24.6.29 | 咽頭結膜熱疑                        | 陰性  |
| 521 | 男  | 2  | 京都市山科区 | H24.6.26 | H24.6.28 | 手足口病                          | A群溶血性レンサ球菌(T-1)/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 522 | 男  | 0  | 京都市山科区 | H24.7.3  | H24.7.3  | ヘルパンギーナ                       | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液   |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所      | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名                   | 検出病原体/検出検体                         |
|-----|----|----|-----------|----------|----------|-------------------------|------------------------------------|
| 523 | 男  | 4  | 京都市山科区    | H24.7.2  | H24.7.3  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎           | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液           |
| 524 | 男  | 3  | 京都市山科区    | H24.7.3  | H24.7.3  | 手足口病                    | 陰性                                 |
| 525 | 女  | 2  | 京都市山科区    | H24.7.1  | H24.7.2  | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 526 | 女  | 4  | 京都市山科区    | H24.6.29 | H24.6.30 | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 527 | 女  | 5  | 京都市山科区    | H24.6.27 | H24.6.28 | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 528 | 女  | 3  | 京都市山科区    | H24.6.24 | H24.6.29 | 流行性耳下腺炎                 | 陰性                                 |
| 529 | 女  | 3  | 京都市南区     | H24.6.29 | H24.7.4  | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                 |
| 530 | 男  | 1  | 京都市右京区    | H24.7.6  | H24.7.9  | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 531 | 男  | 0  | 京都市西京区    | H24.7.8  | H24.7.8  | 感染性髄膜炎                  | 陰性                                 |
| 532 | 男  | 10 | 京都市北区     | H24.7.5  | H24.7.6  | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                 |
| 533 | 女  | 4  | 京都市北区     | H24.7.7  | H24.7.9  | 手足口病                    | 陰性                                 |
| 534 | 女  | 4  | 京都市北区     | H24.7.5  | H24.7.6  | 感染性胃腸炎                  | 大腸菌(EPEC, O:UT, H:6, eae遺伝子:+)/ふん便 |
| 535 | 女  | 1  | 京都市北区     | H24.6.25 | H24.7.4  | 感染性胃腸炎                  | エコー6型/ふん便                          |
| 536 | 女  | 5  | 京都市左京区    | H24.7.5  | H24.7.7  | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                 |
| 537 | 女  | 1  | 京都市北区     | H24.7.7  | H24.7.7  | 咽頭結膜熱疑                  | 陰性                                 |
| 538 | 女  | 13 | 京都市北区     | H24.7.7  | H24.7.9  | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 539 | 女  | 8  | 京都市北区     | H24.7.6  | H24.7.6  | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 540 | 女  | 5  | 京都市北区     | H24.6.27 | H24.7.4  | 咽頭結膜熱疑                  | 陰性                                 |
| 541 | 男  | 12 | 京都市北区     | H24.7.6  | H24.7.9  | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 542 | 男  | 6  | 京都市山科区    | H24.7.5  | H24.7.5  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎           | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液           |
| 543 | 男  | 13 | 京都市山科区    | H24.7.9  | H24.7.10 | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 544 | 男  | 0  | 京都市山科区    | H24.7.1  | H24.7.5  | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 545 | 女  | 1  | 京都市山科区    | H24.7.4  | H24.7.5  | ヘルパンギーナ                 | コクサッキーA5型/鼻咽頭ぬぐい液                  |
| 546 | 女  | 4  | 京都市山科区    | H24.7.5  | H24.7.7  | 感染性髄膜炎                  | エコー6型/髄液, 鼻咽頭ぬぐい液                  |
| 547 | 男  | 1  | 京都市右京区    | H24.7.6  | H24.7.7  | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 548 | 女  | 27 | 京都市下京区    | H24.6.12 | H24.7.1  | 無菌性髄膜炎                  | 陰性                                 |
| 549 | 男  | 29 | 京都府綴喜郡井手町 | H24.7.9  | H24.7.11 | 無菌性髄膜炎                  | 陰性                                 |
| 550 | 男  | 14 | 長崎県佐世保市   | H24.7.12 | H24.7.12 | 無菌性髄膜炎                  | 陰性                                 |
| 551 | 男  | 15 | 京都市左京区    | H24.7.12 | H24.7.12 | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                 |
| 552 | 女  | 1  | 京都市北区     | H24.7.8  | H24.7.11 | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                 |
| 553 | 女  | 12 | 京都市北区     | H24.7.8  | H24.7.10 | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                 |
| 554 | 女  | 10 | 京都市北区     | H24.6.24 | H24.7.13 | 感染性胃腸炎                  | 陰性                                 |
| 555 | 女  | 4  | 京都市北区     | H24.7.2  | H24.7.11 | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 556 | 女  | 1  | 京都市左京区    | H24.7.11 | H24.7.12 | ヘルパンギーナ疑                | 陰性                                 |
| 557 | 男  | 5  | 京都市北区     | H24.7.8  | H24.7.11 | 流行性耳下腺炎                 | 陰性                                 |
| 558 | 男  | 4  | 京都市左京区    | H24.7.6  | H24.7.11 | 咽頭結膜熱疑, 感染性胃腸炎          | 陰性                                 |
| 559 | 男  | 13 | 京都市右京区    | H24.7.16 | H24.7.17 | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 560 | 男  | 3  | 京都市山科区    | H24.7.9  | H24.7.17 | ヘルパンギーナ                 | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液                  |
| 561 | 男  | 1  | 京都市山科区    | H24.7.11 | H24.7.12 | 百日咳                     | 陰性                                 |
| 562 | 男  | 5  | 京都市山科区    | H24.7.15 | H24.7.17 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎           | 陰性                                 |
| 563 | 女  | 14 | 京都市下京区    | H24.7.14 | H24.7.15 | 感染性胃腸炎                  | 大腸菌(EPEC, O:63, H:6, eae遺伝子:+)/ふん便 |
| 564 | 男  | 2  | 京都市左京区    | H24.7.16 | H24.7.17 | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 565 | 男  | 0  | 京都市下京区    | H24.7.14 | H24.7.14 | 無菌性髄膜炎                  | 陰性                                 |
| 566 | 男  | 0  | 京都市下京区    | H24.7.18 | H24.7.18 | 無菌性髄膜炎                  | 陰性                                 |
| 567 | 男  | 7  | 京都府向日市    | H24.7.13 | H24.7.18 | 無菌性髄膜炎                  | 陰性                                 |
| 568 | 男  | 8  | 京都市下京区    | H24.7.17 | H24.7.17 | 感染性胃腸炎                  | サルモネラ エンテリティディス/ふん便                |
| 569 | 男  | 4  | 京都市下京区    | H24.7.17 | H24.7.17 | 感染性胃腸炎                  | /ロGⅡ/ふん便, サルモネラ エンテリティディス/ふん便      |
| 570 | 男  | 8  | 京都市上京区    | H24.7.10 | H24.7.18 | 感染性胃腸炎, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎   | 陰性                                 |
| 571 | 男  | 1  | 京都市北区     | H24.7.13 | H24.7.17 | 咽頭結膜熱疑                  | 陰性                                 |
| 572 | 男  | 8  | 京都市中京区    | H24.7.16 | H24.7.18 | ヘルパンギーナ疑                | 陰性                                 |
| 573 | 女  | 0  | 京都市北区     | H24.7.13 | H24.7.17 | ヘルパンギーナ疑                | 陰性                                 |
| 574 | 女  | 2  | 京都市北区     | H24.7.16 | H24.7.20 | ヘルパンギーナ疑                | 陰性                                 |
| 575 | 女  | 0  | 京都市北区     | H24.7.10 | H24.7.23 | ヘルパンギーナ                 | 陰性                                 |
| 576 | 男  | 11 | 京都市山科区    | H24.7.23 | H24.7.23 | ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑 | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 577 | 男  | 4  | 京都市山科区    | H24.7.23 | H24.7.24 | ヘルパンギーナ                 | アデノ1型/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 578 | 女  | 8  | 京都市山科区    | H24.7.19 | H24.7.19 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎           | 陰性                                 |
| 579 | 男  | 2  | 京都市中京区    | H24.7.22 | H24.7.23 | ヘルパンギーナ                 | コクサッキーA4型/ふん便, 鼻咽頭ぬぐい液             |
| 580 | 女  | 1  | 京都市西京区    | H24.7.24 | H24.7.25 | 感染性髄膜炎                  | 陰性                                 |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所    | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名            | 検出病原体/検出検体             |
|-----|----|----|---------|----------|----------|------------------|------------------------|
| 581 | 女  | 8  | 京都市中京区  | H24.7.20 | H24.7.27 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 582 | 男  | 0  | 京都市西京区  | H24.7.23 | H24.7.23 | 無菌性髄膜炎           | 陰性                     |
| 583 | 女  | 4  | 京都市北区   | H24.7.24 | H24.7.25 | 感染性胃腸炎           | エコー6型/ふん便              |
| 584 | 女  | 4  | 京都市北区   | H24.7.22 | H24.7.26 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 585 | 女  | 0  | 京都市北区   | H24.7.21 | H24.7.26 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 586 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.7.30 | H24.7.30 | ヘルパンギーナ          | コクサッキーA12型/鼻咽頭ぬぐい液     |
| 587 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.7.24 | H24.7.25 | ヘルパンギーナ          | コクサッキーA12型/鼻咽頭ぬぐい液     |
| 588 | 男  | 4  | 京都市北区   | H24.7.20 | H24.7.25 | ヘルパンギーナ疑         | 陰性                     |
| 589 | 女  | 5  | 京都市山科区  | H24.7.29 | H24.7.31 | 流行性耳下腺炎          | 陰性                     |
| 590 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.7.27 | H24.7.31 | 咽頭結膜熱            | 陰性                     |
| 591 | 女  | 7  | 京都市山科区  | H24.7.23 | H24.7.26 | ヘルパンギーナ          | コクサッキーA5型/鼻咽頭ぬぐい液      |
| 592 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.7.23 | H24.7.26 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 593 | 女  | 4  | 京都市山科区  | H24.7.28 | H24.7.30 | ヘルパンギーナ          | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液      |
| 594 | 女  | 5  | 京都市伏見区  | H24.7.29 | H24.7.31 | ヘルパンギーナ          | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液      |
| 595 | 男  | 9  | 京都市山科区  | H24.7.27 | H24.7.31 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 596 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.7.30 | H24.7.31 | ヘルパンギーナ          | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液      |
| 597 | 男  | 9  | 京都市山科区  | H24.7.21 | H24.7.26 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 598 | 女  | 5  | 京都市西京区  | H24.7.27 | H24.7.30 | 無菌性髄膜炎           | 陰性                     |
| 599 | 男  | 5  | 京都市下京区  | H24.7.30 | H24.8.1  | ヘルパンギーナ          | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液          |
| 600 | 男  | 1  | 京都市右京区  | H24.7.30 | H24.8.2  | ヘルパンギーナ          | RS/鼻咽頭ぬぐい液             |
| 601 | 男  | 13 | 京都市左京区  | H24.8.3  | H24.8.3  | 感染性胃腸炎           | ノロG I /ふん便             |
| 602 | 男  | 7  | 京都市右京区  | H24.7.30 | H24.7.31 | 感染性胃腸炎           | 陰性                     |
| 603 | 男  | 8  | 京都市左京区  | H24.8.3  | H24.8.6  | 感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱    | 陰性                     |
| 604 | 男  | 6  | 京都市北区   | H24.7.31 | H24.8.1  | 感染性胃腸炎           | コクサッキーA2型/ふん便, 鼻咽頭ぬぐい液 |
| 605 | 男  | 3  | 京都市左京区  | H24.8.5  | H24.8.6  | 手足口病             | コクサッキーA5型/鼻咽頭ぬぐい液      |
| 606 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.7.31 | H24.8.3  | ヘルパンギーナ疑         | 陰性                     |
| 607 | 女  | 2  | 京都市北区   | H24.8.1  | H24.8.1  | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 608 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.7.28 | H24.8.3  | 無菌性髄膜炎, ヘルパンギーナ  | 陰性                     |
| 609 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.4  | H24.8.7  | ヘルパンギーナ          | RS/鼻咽頭ぬぐい液             |
| 610 | 女  | 0  | 京都市山科区  | H24.8.1  | H24.8.2  | 手足口病             | 陰性                     |
| 611 | 女  | 5  | 京都市下京区  | H24.8.6  | H24.8.6  | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 612 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.8.6  | H24.8.7  | ヘルパンギーナ          | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液      |
| 613 | 男  | 0  | 神奈川県川崎市 | H24.8.5  | H24.8.5  | 手足口病, 無菌性髄膜炎     | 陰性                     |
| 614 | 男  | 0  | 神奈川県川崎市 | H24.8.8  | H24.8.8  | 手足口病, 無菌性髄膜炎     | 陰性                     |
| 615 | 女  | 4  | 京都市北区   | H24.8.5  | H24.8.8  | 感染性胃腸炎           | 陰性                     |
| 616 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.8.5  | H24.8.9  | 感染性胃腸炎           | 陰性                     |
| 617 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.8.9  | H24.8.9  | 感染性胃腸炎           | ノロG II /ふん便            |
| 618 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.8.7  | H24.8.8  | ヘルパンギーナ, 咽頭結膜熱疑  | 陰性                     |
| 619 | 女  | 10 | 栃木県院丹町  | H24.8.11 | H24.8.13 | インフルエンザ          | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液    |
| 620 | 女  | 14 | 京都市北区   | H24.8.13 | H24.8.13 | ヘルパンギーナ疑         | 陰性                     |
| 621 | 女  | 6  | 京都市北区   | H24.8.7  | H24.8.8  | ヘルパンギーナ, 無菌性髄膜炎疑 | エコー7型/髄液, 鼻咽頭ぬぐい液      |
| 622 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.10 | H24.8.13 | ヘルパンギーナ          | RS/鼻咽頭ぬぐい液             |
| 623 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.14 | H24.8.14 | 手足口病             | コクサッキーA9型/鼻咽頭ぬぐい液      |
| 624 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.8.11 | H24.8.14 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 625 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.11 | H24.8.13 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 626 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.8.8  | H24.8.9  | ヘルパンギーナ          | 単純ヘルペス1型/鼻咽頭ぬぐい液       |
| 627 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.9  | H24.8.9  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎    | 陰性                     |
| 628 | 男  | 3  | 京都市右京区  | H24.8.11 | H24.8.13 | 感染性胃腸炎           | 陰性                     |
| 629 | 男  | 0  | 京都市南区   | H24.8.14 | H24.8.14 | 無菌性髄膜炎疑          | 陰性                     |
| 630 | 女  | 5  | 京都市北区   | H24.8.15 | H24.8.17 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 631 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.8.12 | H24.8.17 | ヘルパンギーナ疑         | 陰性                     |
| 632 | 女  | 10 | 京都市北区   | H24.8.16 | H24.8.18 | インフルエンザ          | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液    |
| 633 | 男  | 3  | 京都市山科区  | H24.8.20 | H24.8.21 | 感染性胃腸炎           | エコー6型/ふん便              |
| 634 | 男  | 2  | 東京都板橋区  | H24.8.20 | H24.8.20 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 635 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.18 | H24.8.20 | ヘルパンギーナ          | 陰性                     |
| 636 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.19 | H24.8.20 | 手足口病             | 陰性                     |
| 637 | 男  | 2  | 京都市下京区  | H24.8.21 | H24.8.21 | 無菌性髄膜炎           | エコー7型/ふん便              |
| 638 | 男  | 3  | 京都市北区   | H24.8.24 | H24.8.24 | 感染性胃腸炎           | 陰性                     |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所    | 発病年月日    | 採取年月日    | 臨床診断名                 | 検出病原体/検出検体                                    |
|-----|----|----|---------|----------|----------|-----------------------|---|
| 639 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.8.24 | H24.8.24 | 感染性胃腸炎                | コクサッキーA9型/ふん便                                 |
| 640 | 女  | 13 | 京都市北区   | H24.8.23 | H24.8.23 | ヘルパンギーナ疑              | 陰性  |
| 641 | 女  | 7  | 京都市北区   | H24.8.22 | H24.8.27 | ヘルパンギーナ疑              | 陰性  |
| 642 | 女  | 3  | 京都市伏見区  | H24.8.27 | H24.8.28 | ヘルパンギーナ               | RS/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 643 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.8.22 | H24.8.23 | 感染性胃腸炎                | エコー6型/鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 644 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.8.30 | H24.8.31 | 感染性胃腸炎                | コクサッキーB5型/ふん便                                 |
| 645 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.9.3  | H24.9.4  | 咽頭結膜熱疑                | RS/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 646 | 男  | 3  | 京都市上京区  | H24.8.20 | H24.8.31 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 647 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.9.2  | H24.9.3  | ヘルパンギーナ               | コクサッキーA4型/鼻咽頭ぬぐい液                             |
| 648 | 女  | 1  | 京都市南区   | H24.9.2  | H24.9.5  | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 649 | 男  | 1  | 京都市右京区  | H24.8.30 | H24.8.30 | 無菌性髄膜炎                | 陰性  |
| 650 | 男  | 1  | 京都市左京区  | H24.9.7  | H24.9.7  | 感染性胃腸炎                | サルモネラ インファンティス/ふん便                            |
| 651 | 女  | 2  | 京都市北区   | H24.9.5  | H24.9.6  | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 652 | 女  | 1  | 京都市左京区  | H24.9.4  | H24.9.6  | ヘルパンギーナ               | ライノウイルス/鼻咽頭ぬぐい液                               |
| 653 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.9.8  | H24.9.10 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 654 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.9.10 | H24.9.11 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 655 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.9.7  | H24.9.10 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 656 | 男  | 1  | 京都市右京区  | H24.9.8  | H24.9.10 | 感染性胃腸炎、無菌性髄膜炎         | 陰性  |
| 657 | 男  | 5  | 京都市南区   | H24.9.10 | H24.9.12 | 感染性胃腸炎                | 未同定/鼻咽頭ぬぐい液                                   |
| 658 | 男  | 5  | 京都市南区   | H24.9.10 | H24.9.13 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 659 | 男  | 4  | 京都市上京区  | H24.9.11 | H24.9.12 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 660 | 男  | 2  | 京都市左京区  | H24.9.10 | H24.9.14 | 感染性胃腸炎                | エコー6型/ふん便, 大腸菌(EPEC, O:UT, H:2, eae遺伝子:+)/ふん便 |
| 661 | 男  | 4  | 京都市上京区  | H24.9.12 | H24.9.17 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 662 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.9.12 | H24.9.14 | 感染性胃腸炎                | 大腸菌(EPEC, O:UT, H:UT, eae遺伝子:+)/ふん便           |
| 663 | 女  | 2  | 京都市北区   | H24.9.11 | H24.9.12 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 664 | 男  | 5  | 京都市山科区  | H24.9.12 | H24.9.13 | ヘルパンギーナ               | コクサッキーA12型/鼻咽頭ぬぐい液                            |
| 665 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.9.17 | H24.9.18 | ヘルパンギーナ               | RS/鼻咽頭ぬぐい液                                    |
| 666 | 女  | 7  | 京都市山科区  | H24.9.11 | H24.9.12 | 感染性髄膜炎                | 陰性  |
| 667 | 男  | 1  | 京都府長岡京市 | H24.9.16 | H24.9.17 | 感染性髄膜炎                | 陰性  |
| 668 | 男  | 6  | 京都市北区   | H24.9.20 | H24.9.24 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 669 | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.9.18 | H24.9.20 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 670 | 男  | 2  | 京都市山科区  | H24.9.20 | H24.9.21 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 671 | 女  | 2  | 京都市山科区  | H24.9.22 | H24.9.24 | ヘルパンギーナ               | コクサッキーA12型/鼻咽頭ぬぐい液                            |
| 672 | 女  | 0  | 京都市山科区  | H24.9.24 | H24.9.25 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 673 | 男  | 0  | 京都市右京区  | H24.9.23 | H24.9.24 | 無菌性髄膜炎                | 陰性  |
| 674 | 男  | 11 | 京都市山科区  | H24.9.17 | H24.9.21 | 感染性髄膜炎                | 陰性  |
| 675 | 男  | 12 | 京都市中京区  | H24.9.20 | H24.9.26 | 感染性髄膜炎                | エコー6型/髄液, 鼻咽頭ぬぐい液                             |
| 676 | 男  | 1  | 京都市伏見区  | H24.9.21 | H24.9.25 | 感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱         | 陰性  |
| 677 | 男  | 12 | 京都市右京区  | H24.8.31 | H24.9.27 | 無菌性髄膜炎                | 陰性  |
| 678 | 男  | 1  | 京都市南区   | H24.9.25 | H24.9.27 | 無菌性髄膜炎                | 陰性  |
| 679 | 男  | 14 | 京都市右京区  | H24.9.28 | H24.9.30 | 感染性髄膜炎                | 陰性  |
| 680 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.9.23 | H24.9.28 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 681 | 女  | 9  | 京都市北区   | H24.9.22 | H24.9.26 | 感染性胃腸炎, ヘルパンギーナ       | 陰性  |
| 682 | 女  | 2  | 京都市上京区  | H24.9.24 | H24.9.26 | 感染性胃腸炎, ヘルパンギーナ       | 陰性  |
| 683 | 女  | 1  | 京都市左京区  | H24.9.23 | H24.9.28 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 684 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.9.30 | H24.10.1 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 685 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.9.27 | H24.10.1 | 咽頭結膜熱疑                | 陰性  |
| 686 | 女  | 1  | 京都市左京区  | H24.9.23 | H24.9.27 | 咽頭結膜熱疑, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 687 | 男  | 7  | 京都市北区   | H24.9.22 | H24.9.26 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 688 | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.9.30 | H24.10.1 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 689 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.9.30 | H24.10.1 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 690 | 男  | 2  | 京都市山科区  | H24.9.28 | H24.10.2 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 691 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.9.25 | H24.9.27 | ヘルパンギーナ               | 陰性  |
| 692 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.10.3 | H24.10.3 | 感染性胃腸炎                | 陰性  |
| 693 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.9.28 | H24.10.4 | 咽頭結膜熱疑                | 陰性  |
| 694 | 女  | 7  | 京都市北区   | H24.9.28 | H24.10.3 | 咽頭結膜熱疑                | 陰性  |
| 695 | 女  | 13 | 京都市北区   | H24.10.6 | H24.10.6 | ヘルパンギーナ疑              | 陰性  |
| 696 | 女  | 1  | 京都市山科区  | H24.10.7 | H24.10.9 | インフルエンザ疑              | RS/鼻咽頭ぬぐい液                                    |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所      | 発病年月日     | 採取年月日     | 臨床診断名                  | 検出病原体/検出検体               |
|-----|----|----|-----------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 697 | 女  | 1  | 京都市山科区    | H24.10.7  | H24.10.9  | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑 | RS/鼻咽頭ぬぐい液               |
| 698 | 男  | 1  | 京都市山科区    | H24.10.4  | H24.10.4  | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 699 | 男  | 10 | 京都市下京区    | H24.9.20  | H24.9.27  | 無菌性髄膜炎                 | 陰性                       |
| 700 | 男  | 0  | 京都市北区     | H24.10.6  | H24.10.12 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 701 | 男  | 2  | 京都市中京区    | H24.10.5  | H24.10.5  | 無菌性髄膜炎                 | 陰性                       |
| 702 | 男  | 1  | 京都市北区     | H24.10.9  | H24.10.11 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 703 | 女  | 6  | 京都市上京区    | H24.10.12 | H24.10.12 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 704 | 男  | 3  | 京都市北区     | H24.10.7  | H24.10.12 | インフルエンザ <sup>※</sup>   | インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液        |
| 705 | 男  | 19 | 京都市北区     | H24.10.11 | H24.10.12 | ヘルパンギーナ疑               | 陰性                       |
| 706 | 男  | 2  | 京都市北区     | H24.10.2  | H24.10.9  | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 707 | 男  | 11 | 京都市北区     | H24.10.8  | H24.10.9  | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 708 | 女  | 7  | 京都市北区     | H24.10.10 | H24.10.10 | ヘルパンギーナ疑               | 陰性                       |
| 709 | 女  | 1  | 京都市北区     | H24.10.6  | H24.10.10 | ヘルパンギーナ疑               | 陰性                       |
| 710 | 女  | 0  | 京都市北区     | H24.10.10 | H24.10.12 | ヘルパンギーナ疑               | 陰性                       |
| 711 | 女  | 11 | 京都市上京区    | H24.10.10 | H24.10.10 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 712 | 女  | 10 | 京都市山科区    | H24.10.14 | H24.10.16 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 713 | 男  | 1  | 京都市山科区    | H24.10.13 | H24.10.15 | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 714 | 女  | 1  | 京都市山科区    | H24.10.15 | H24.10.16 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑 | 陰性                       |
| 715 | 女  | 1  | 京都市山科区    | H24.10.11 | H24.10.15 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑 | 陰性                       |
| 716 | 男  | 2  | 京都府船井郡丹波町 | H24.10.9  | H24.10.13 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎          | 陰性                       |
| 717 | 女  | 4  | 京都市右京区    | H24.10.6  | H24.10.12 | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 718 | 女  | 1  | 京都市伏見区    | H24.10.14 | H24.10.17 | 感染性髄膜炎                 | 陰性                       |
| 719 | 男  | 0  | 京都市中京区    | H24.10.20 | H24.10.21 | 無菌性髄膜炎                 | 陰性                       |
| 720 | 男  | 1  | 京都市左京区    | H24.10.16 | H24.10.17 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 721 | 男  | 9  | 京都市北区     | H24.10.19 | H24.10.22 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 722 | 男  | 0  | 京都市北区     | H24.10.15 | H24.10.18 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 723 | 女  | 1  | 京都市北区     | H24.10.21 | H24.10.22 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 724 | 女  | 0  | 京都市北区     | H24.10.17 | H24.10.17 | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 725 | 女  | 0  | 京都市左京区    | H24.10.16 | H24.10.16 | 咽頭結膜炎、ヘルパンギーナ          | エコー7型/ふん便                |
| 726 | 女  | 13 | 京都市北区     | H24.10.19 | H24.10.23 | 無菌性髄膜炎                 | 陰性                       |
| 727 | 女  | 4  | 京都市上京区    | H24.10.10 | H24.10.17 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 728 | 女  | 2  | 京都市北区     | H24.10.14 | H24.10.17 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 729 | 男  | 1  | 京都市北区     | H24.10.15 | H24.10.17 | ヘルパンギーナ疑               | 陰性                       |
| 730 | 男  | 3  | 京都市上京区    | H24.10.13 | H24.10.17 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 731 | 男  | 3  | 京都市山科区    | H24.10.19 | H24.10.22 | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 732 | 男  | 3  | 京都市山科区    | H24.10.17 | H24.10.18 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑 | 陰性                       |
| 733 | 男  | 0  | 京都市山科区    | H24.10.10 | H24.10.18 | 気管支炎                   | 陰性                       |
| 734 | 女  | 6  | 京都市山科区    | H24.10.20 | H24.10.22 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑、ヘルパンギーナ | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 735 | 男  | 0  | 京都市下京区    | H24.10.14 | H24.10.18 | 無菌性髄膜炎                 | 陰性                       |
| 736 | 女  | 6  | 京都市中京区    | H24.10.26 | H24.10.29 | 感染性胃腸炎、咽頭結膜熱           | 陰性                       |
| 737 | 男  | 1  | 京都市上京区    | H24.10.25 | H24.10.26 | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 738 | 男  | 1  | 京都市左京区    | H24.10.21 | H24.10.24 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 739 | 男  | 0  | 京都市中京区    | H24.10.28 | H24.10.29 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 740 | 男  | 6  | 京都市北区     | H24.10.22 | H24.10.25 | A群溶血性レンサ球菌、百日咳疑        | 陰性                       |
| 741 | 女  | 0  | 京都市山科区    | H24.10.25 | H24.10.25 | ヘルパンギーナ                | コクサッキーA12型/鼻咽頭ぬぐい液       |
| 742 | 女  | 3  | 京都市山科区    | H24.10.24 | H24.10.25 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑 | 陰性                       |
| 743 | 女  | 1  | 京都市山科区    | H24.10.23 | H24.10.25 | ヘルパンギーナ                | 陰性                       |
| 744 | 女  | 3  | 京都市山科区    | H24.10.20 | H24.10.30 | 百日咳                    | 陰性                       |
| 745 | 女  | 0  | 京都市西京区    | H24.10.27 | H24.10.31 | 感染性胃腸炎                 | ノロGⅡ/ふん便                 |
| 746 | 女  | 1  | 京都市西京区    | H24.11.2  | H24.11.2  | 感染性髄膜炎疑                | 陰性                       |
| 747 | 男  | 4  | 京都市左京区    | H24.10.31 | H24.11.1  | 感染性胃腸炎                 | ノロGⅡ/ふん便                 |
| 748 | 男  | 1  | 京都市左京区    | H24.11.3  | H24.11.5  | 感染性胃腸炎                 | ノロGⅡ/ふん便                 |
| 749 | 男  | 5  | 京都市左京区    | H24.10.28 | H24.10.30 | インフルエンザ <sup>※</sup>   | インフルエンザAH1pdm09型/鼻咽頭ぬぐい液 |
| 750 | 男  | 0  | 京都市北区     | H24.10.31 | H24.11.2  | ヘルパンギーナ疑               | 陰性                       |
| 751 | 男  | 0  | 京都市北区     | H24.10.30 | H24.10.31 | 咽頭結膜熱疑                 | 陰性                       |
| 752 | 女  | 1  | 京都市北区     | H24.10.29 | H24.11.2  | ヘルパンギーナ疑               | 陰性                       |
| 753 | 男  | 9  | 京都市右京区    | H24.10.31 | H24.11.5  | 感染性胃腸炎                 | 陰性                       |
| 754 | 男  | 18 | 京都市北区     | H24.11.2  | H24.11.3  | 感染性胃腸炎                 | ノロGⅡ/ふん便                 |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所    | 発病年月日     | 採取年月日     | 臨床診断名                           | 検出病原体/検出検体   |
|-----|----|----|---------|-----------|-----------|---------------------------------|--|
| 755 | 女  | 4  | 京都市南区   | H24.11.2  | H24.11.4  | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 756 | 女  | 0  | 京都府長岡京市 | H24.11.4  | H24.11.6  | 無菌性髄膜炎                          | 陰性   |
| 757 | 男  | 3  | 京都市北区   | H24.11.8  | H24.11.9  | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 758 | 男  | 7  | 京都市北区   | H24.11.7  | H24.11.9  | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 759 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.11.8  | H24.11.9  | 感染性胃腸炎                          | 大腸菌(EPEC, O:63, H:6, eae遺伝子:+)/ふん便, カンピロバクター ジェジュノ/ふん便 |
| 760 | 男  | 10 | 京都市北区   | H24.11.10 | H24.11.12 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 761 | 男  | 9  | 京都市上京区  | H24.11.12 | H24.11.12 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 762 | 男  | 7  | 京都市北区   | H24.11.12 | H24.11.13 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 763 | 女  | 1  | 京都市伏見区  | H24.11.11 | H24.11.12 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 764 | 男  | 9  | 京都市北区   | H24.11.6  | H24.11.7  | 咽頭結膜熱疑                          | 陰性   |
| 765 | 男  | 2  | 京都市北区   | H24.11.11 | H24.11.12 | ヘルパンギーナ疑                        | 陰性   |
| 766 | 男  | 0  | 京都市山科区  | H24.11.3  | H24.11.8  | ヘルパンギーナ                         | 陰性   |
| 767 | 女  | 14 | 京都市山科区  | H24.11.5  | H24.11.6  | ヘルパンギーナ                         | 陰性   |
| 768 | 女  | 1  | 京都市右京区  | H24.11.7  | H24.11.9  | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 769 | 男  | 1  | 京都市右京区  | H24.11.8  | H24.11.8  | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 770 | 男  | 1  | 京都市右京区  | H24.11.8  | H24.11.9  | 無菌性髄膜炎, 感染性胃腸炎                  | 陰性   |
| 771 | 女  | 1  | 京都市西京区  | H24.11.15 | H24.11.15 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便, 大腸菌(EPEC, O:UT, H:NM, eae遺伝子:+)/ふん便          |
| 772 | 男  | 2  | 京都市右京区  | H24.11.10 | H24.11.15 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 773 | 男  | 3  | 京都市北区   | H24.11.14 | H24.11.15 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 774 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.11.18 | H24.11.19 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 775 | 女  | 10 | 京都市北区   | H24.11.15 | H24.11.16 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 776 | 女  | 12 | 京都市北区   | H24.11.19 | H24.11.20 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 777 | 女  | 6  | 京都市北区   | H24.11.20 | H24.11.20 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 778 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.11.14 | H24.11.16 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 779 | 女  | 0  | 北九州市戸畑区 | H24.11.18 | H24.11.19 | ヘルパンギーナ疑                        | 陰性   |
| 780 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.11.12 | H24.11.15 | ヘルパンギーナ                         | 陰性   |
| 781 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.11.14 | H24.11.15 | ヘルパンギーナ                         | 陰性   |
| 782 | 男  | 2  | 京都市山科区  | H24.11.15 | H24.11.19 | ヘルパンギーナ                         | エコー7型/鼻咽頭ぬぐい液  |
| 783 | 男  | 7  | 京都市山科区  | H24.11.18 | H24.11.20 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑          | 陰性   |
| 784 | 女  | 8  | 京都市山科区  | H24.11.15 | H24.11.15 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑, ヘルパンギーナ | 陰性   |
| 785 | 女  | 8  | 京都市山科区  | H24.11.20 | H24.11.20 | インフルエンザ <sup>※</sup>            | 陰性   |
| 786 | 女  | 1  | 京都市右京区  | H24.11.18 | H24.11.20 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 787 | 女  | 0  | 京都市下京区  | H24.11.17 | H24.11.22 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 788 | 男  | 0  | 京都市中京区  | H24.11.22 | H24.11.22 | 感染性髄膜炎, 感染性胃腸炎                  | エコー7型/髄液, ふん便, 鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 789 | 男  | 11 | 京都市右京区  | H24.11.18 | H24.11.22 | 感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱                   | 陰性   |
| 790 | 男  | 14 | 京都市北区   | H24.11.21 | H24.11.22 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 791 | 男  | 4  | 京都市上京区  | H24.11.22 | H24.11.24 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 792 | 男  | 1  | 京都市右京区  | H24.11.19 | H24.11.20 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 793 | 男  | 1  | 京都市北区   | H24.11.15 | H24.11.21 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 794 | 男  | 5  | 京都市北区   | H24.11.16 | H24.11.26 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 795 | 男  | 0  | 京都市北区   | H24.11.25 | H24.11.26 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 796 | 女  | 1  | 京都市北区   | H24.11.25 | H24.11.27 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 797 | 女  | 13 | 京都市北区   | H24.11.26 | H24.11.26 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 798 | 男  | 4  | 広島市南区   | H24.11.18 | H24.11.21 | 咽頭結膜熱疑                          | 陰性   |
| 799 | 女  | 4  | 京都市北区   | H24.11.25 | H24.11.26 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎                   | 陰性   |
| 800 | 女  | 8  | 京都市山科区  | H24.11.26 | H24.11.27 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 801 | 女  | 5  | 京都市山科区  | H24.11.23 | H24.11.26 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 802 | 女  | 0  | 京都市山科区  | H24.11.22 | H24.11.22 | 感染性胃腸炎                          | 黄色ブドウ球菌(UT, A)/ふん便                                     |
| 803 | 男  | 4  | 京都市山科区  | H24.11.21 | H24.11.22 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑, ヘルパンギーナ         | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                               |
| 804 | 男  | 7  | 京都市山科区  | H24.11.20 | H24.11.22 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎, ヘルパンギーナ疑         | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                               |
| 805 | 男  | 7  | 京都市山科区  | H24.11.19 | H24.11.22 | ヘルパンギーナ                         | 陰性   |
| 806 | 男  | 0  | 京都市中京区  | H24.11.22 | H24.11.26 | 感染性胃腸炎, 無菌性髄膜炎                  | エコー7型/ふん便  |
| 807 | 男  | 0  | 京都市東山区  | H24.11.24 | H24.11.28 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 808 | 男  | 1  | 京都市山科区  | H24.11.1  | H24.11.2  | 感染性胃腸炎, 無菌性髄膜炎, 咽頭結膜熱           | 陰性   |
| 809 | 女  | 6  | 久世郡久御山町 | H24.11.24 | H24.11.27 | 感染性胃腸炎                          | ノロGⅡ/ふん便   |
| 810 | 男  | 7  | 京都市下京区  | H24.11.22 | H24.11.26 | 感染性胃腸炎                          | 陰性   |
| 811 | 女  | 1  | 静岡県浜松市  | H24.11.23 | H24.11.23 | 感染性胃腸炎, 無菌性髄膜炎                  | 陰性   |
| 812 | 男  | 7  | 京都市南区   | H24.11.26 | H24.11.28 | 感染性胃腸炎, 流行性耳下腺炎                 | 陰性   |

| No. | 性別 | 年齢 | 患者住所   | 発病年月日     | 採取年月日     | 臨床診断名                   | 検出病原体/検出検体                                    |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| 813 | 男  | 3  | 京都市下京区 | H24.11.22 | H24.11.22 | 無菌性髄膜炎                  | 陰性  |
| 814 | 男  | 12 | 京都市北区  | H24.11.26 | H24.11.28 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 815 | 男  | 8  | 京都市左京区 | H24.12.2  | H24.12.3  | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 816 | 女  | 13 | 京都市左京区 | H24.11.28 | H24.12.3  | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 817 | 女  | 8  | 京都市北区  | H24.1.29  | H24.11.30 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 818 | 女  | 8  | 京都市北区  | H24.1.29  | H24.11.30 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅠ/ふん便                                      |
| 819 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.1.27  | H24.11.28 | 咽頭結膜熱疑                  | 陰性  |
| 820 | 女  | 2  | 京都市北区  | H24.11.26 | H24.11.28 | ヘルパンギーナ疑                | 陰性  |
| 821 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.12.3  | H24.12.4  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便, コクサッキーA4型/ふん便                       |
| 822 | 女  | 0  | 京都市山科区 | H24.12.3  | H24.12.3  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 823 | 女  | 7  | 京都市山科区 | H24.12.1  | H24.12.3  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎, ヘルパンギーナ  | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 824 | 女  | 5  | 京都市山科区 | H24.12.4  | H24.12.4  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎           | A群溶血性レンサ球菌(T-12)/鼻咽頭ぬぐい液                      |
| 825 | 女  | 1  | 京都市下京区 | H24.11.30 | H24.12.3  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便, コクサッキーA5型/ふん便                       |
| 826 | 男  | 0  | 京都市中京区 | H24.11.30 | H24.12.1  | 感染性胃腸炎, 流行性角結膜炎         | 陰性  |
| 827 | 女  | 21 | 京都市伏見区 | H24.11.30 | H24.12.5  | 無菌性髄膜炎                  | 陰性  |
| 828 | 男  | 11 | 京都市上京区 | H24.12.5  | H24.12.6  | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 829 | 男  | 16 | 京都市北区  | H24.12.5  | H24.12.6  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 830 | 男  | 17 | 京都市北区  | H24.12.5  | H24.12.5  | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 831 | 女  | 0  | 京都市北区  | H24.12.9  | H24.12.10 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 832 | 女  | 21 | 亀岡市    | H24.12.11 | H24.12.11 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 833 | 男  | 0  | 草津市    | H24.12.9  | H24.12.10 | 咽頭結膜熱疑                  | 陰性  |
| 834 | 女  | 0  | 京都市山科区 | H24.12.6  | H24.12.6  | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 835 | 女  | 10 | 京都市山科区 | H24.12.6  | H24.12.7  | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑  | 陰性  |
| 836 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.12.6  | H24.12.10 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑  | 陰性  |
| 837 | 女  | 22 | 京都市上京区 | H24.12.7  | H24.12.10 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 838 | 女  | 75 | 京都市下京区 | H24.12.10 | H24.12.11 | インフルエンザ <sup>※</sup>    | インフルエンザAH3型/鼻咽頭ぬぐい液                           |
| 839 | 女  | 0  | 京都市中京区 | H24.12.6  | H24.12.8  | 不明熱, 尿路感染症              | 陰性  |
| 840 | 男  | 0  | 京都市伏見区 | H24.12.10 | H24.12.11 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 841 | 男  | 4  | 京都市北区  | H24.12.15 | H24.12.17 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 842 | 男  | 5  | 京都市北区  | H24.12.11 | H24.12.13 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便, 大腸菌(EPEC, O:UT, H:NM, eae遺伝子:+)/ふん便 |
| 843 | 女  | 6  | 京都市左京区 | H24.12.10 | H24.12.12 | 感染性胃腸炎                  | 大腸菌(EPEC, O:142, H:UT, eae遺伝子:+)/ふん便          |
| 844 | 女  | 8  | 京都市左京区 | H24.12.11 | H24.12.11 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 845 | 男  | 10 | 京都市北区  | H24.12.13 | H24.12.14 | 感染性胃腸炎                  | 大腸菌(EPEC, O:UT, H:UT, eae遺伝子:+)/ふん便           |
| 846 | 男  | 1  | 京都市山科区 | H24.12.15 | H24.12.17 | ヘルパンギーナ                 | 陰性  |
| 847 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.12.7  | H24.12.13 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑  | 陰性  |
| 848 | 女  | 3  | 京都市山科区 | H24.12.11 | H24.12.14 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑  | 陰性  |
| 849 | 男  | 0  | 京都市右京区 | H24.12.15 | H24.12.17 | 感染性胃腸炎                  | 黄色ブドウ球菌(Ⅱ, C)/ふん便                             |
| 850 | 男  | 1  | 京都市中京区 | H24.12.13 | H24.12.17 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 851 | 女  | 0  | 京都市右京区 | H24.12.16 | H24.12.17 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 852 | 男  | 8  | 京都市東山区 | H24.12.24 | H24.12.25 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 853 | 男  | 9  | 京都市北区  | H24.12.20 | H24.12.20 | 感染性胃腸炎                  | 陰性  |
| 854 | 女  | 6  | 京都市左京区 | H24.12.17 | H24.12.18 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 855 | 女  | 15 | 京都市北区  | H24.12.17 | H24.12.18 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便                                      |
| 856 | 男  | 0  | 京都市北区  | H24.12.18 | H24.12.19 | 咽頭結膜熱                   | 陰性  |
| 857 | 男  | 4  | 京都市北区  | H24.12.19 | H24.12.21 | 咽頭結膜熱疑                  | 陰性  |
| 858 | 男  | 8  | 京都市山科区 | H24.12.19 | H24.12.20 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑, ヘルパンギーナ | 陰性  |
| 859 | 男  | 9  | 京都市山科区 | H24.12.24 | H24.12.25 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑  | 陰性  |
| 860 | 女  | 1  | 京都市山科区 | H24.12.22 | H24.12.25 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑  | アデノ2型/鼻咽頭ぬぐい液                                 |
| 861 | 女  | 2  | 京都市山科区 | H24.12.24 | H24.12.25 | インフルエンザ <sup>※</sup> 疑  | 陰性  |
| 862 | 女  | 0  | 京都市右京区 | H24.12.25 | H24.12.25 | 感染性胃腸炎                  | ノロGⅡ/ふん便, 黄色ブドウ球菌(UT, D)/ふん便                  |
| 863 | 男  | 1  | 京都市上京区 | H24.12.22 | H24.12.23 | 無菌性髄膜炎, 咽頭結膜熱           | 陰性  |