

3 猫についての意見 その他

内容	性別	年齢	居住地
<p>○すべての人に猫への望ましい接し方を伝えることはできないでしょうから、せめて関心のある人だけにでも“あなたと猫と世の中と”的ながり、意味合いを認識してもらえるような望ましい接し方をくり返しきり返し広報して下さい。</p> <p>○各地にある事例ですが、町内会そのものがいわゆる地主及びその子孫、地元の長老・名士など猫への関心の少ない男性の高齢者が実権を持っているため、会合の実りが少ない。</p> <p>○市の動物関係の会場などでの小さい勉強会を開くとか、新しい情報をネットで流すなど、身近な所でヒントが得られるようしてごらん下さい。</p> <p>○小型犬のウンチは猫のウンチと同じように見えますが、猫の習性は強いにおいのウンチを土・葉・落葉などで隠すようにするのが普通です。小型犬のウンチを積極的に片付けて帰るよう犬の飼主に指導して下さい。</p>	女性	80歳代以上	その他
<p>野良猫と平和に共生出来る社会をめざして</p> <p>【TNR活動について】</p> <p>では、不幸な猫をこれ以上増やさず、地域での猫のトラブルを解消していく方策の1つとして、飼い主のいない猫（野良猫）に不妊手術を実施する「TNR活動」に対し、平成21年度から助成を行っています。でこの5年間に実施したTNRの件数は下記のとおり。そろそろこのTNRの効果が表れ始めており、市内の野良猫の数は少しずつですが確実に減少してきているように思います。</p> <p>【過去5年間の市内のTNR実施頭数】</p> <p>平成21年度→150頭（オス75頭／メス75頭）</p> <p>平成22年度→228頭（オス125頭／メス103頭）</p> <p>平成23年度→131頭（オス57頭／メス74頭）</p> <p>平成24年度→135頭（オス65頭／メス70頭）</p> <p>平成25年度→123頭（オス51頭／メス72頭）</p> <p>手術費用が市助成金を上回った分については、の動物愛護基金を利用しています。</p> <p>オス8,000以内 メス15,000以内 助成</p> <p>【TNRの申し込みと流れ】</p> <p>①電話で右記の窓口に申し込む（市役所環境課 または経済課）</p> <p>②担当者が現場の確認と生息頭数の調査を実施</p> <p>③状況によっては、捕獲前の準備（数日間の餌付け）が必要な場合もあり</p> <p>④頭数に応じた捕獲器を設置（1回で捕獲可能な頭数は10頭位）</p> <p>⑤病院への搬送と手術の実施（手術済みの印として、麻酔下で耳先にV</p>	—	—	その他

内容	性別	年齢	居住地
<p>字カットを入れる)</p> <p>⑥病院から搬送し、猫の写真を織ったうえで元の場所へ戻す(入院は一泊～数泊)</p> <p>【市民の皆さんへのお願い】</p> <p>可哀相だからと言って、野良猫に無責任に餌を与え続けていると、繁殖力の強い猫は、いつの間にかネズミ算式に増えて行ってしまいます。猫には不妊手術を受けさせ、周囲が不衛生にならないように気をつけて(置き餌はせずに必ず回収と清掃をすること)地域のトラブルに発展しないように心掛けましょう。手術費用については、市の助成金を利用することも出来ますので、担当窓口にご相談ください。猫を自宅で飼われている方には、不妊手術を済ませたうえでの完全室内飼いがお勧め。交通事故に遭ったり迷子になる心配も無く、感染症の予防にもなるので安心です。野良猫に関する町内会・自治会等からのご相談や情報提供もお待ちしています。地域で協力し合ってこの問題に取り組んで行(体制づくりが必要不可欠です。市民の皆さまのご協力をお願い致します。</p>			
<p>我々は　を中心活動している　と申します。この度の条例について質問(意見)があります。①京都市が保有している公園(　など)に於いてもこの条例が当てはまりますか?②　土木事務所が管理している児童公園ではどうなりますか?③当会は、　より助成を受け、園内のネコのTNR活動を行っています。もちろんリリース後の飼育や保護もしていますが、これらも京都市が勧める「まちねこ」活動に準じないと違法になりますか?④当会では、他地域で依頼があればTNR活動を行なっています。これらも違法になりますか?⑤動物愛護法に於いて、給餌をむやみに休止することは虐待にあたるとあります。この条例ですとまちねこ活動をしないと給餌してはいけないことになりますが、今まで給餌してきたネコに給餌をしないとなると虐待になりませんか?⑥これをきっかけにまちねこ活動のあり方を見直してはいかがでしょうか?⑦この条例が施行された場合、路上喫煙のように誰かが見廻るのですか?⑧無責任な餌やりさんは、人目を忍んで給餌しています。夕方から明け方の人気のない時間帯にしています。これらが一番厄介なのですが・この方たちはどのように取り締ますのですか?⑨条例違反者を発見した場合、一般市民が注意できますか?</p>	—	—	—
<ul style="list-style-type: none"> ・条例ができれば、ペットショップなどでまちねこ事業を周知するなどしてほしい ・まちねこ事業では市獣医師会が耳カットせず、入れ墨をしているが、一見して分からないし、数年経てば消えるため、変えるべき 	—	—	—

内容	性別	年齢	居住地
避妊去勢手術した猫の印に入れ墨はわかりにくいと思います。耳カットしての猫でも私は目が悪いので1.5m位まで近づかないと判断できません。それより手前で逃げられる事が多く、そうなると全くわかりません。入れ墨は捕まないと判断できないではありませんか？それは猫に何回もストレスを与える事になると思います。また、入れ墨は消えていくと聞いた事があります。どうか猫に余計なストレスを与えず捕まえなくとも判断できるように耳カットにしてあげてください。	—	—	—
急に野良猫問題をなくす条例をつくることを求める。	—	—	—
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しわかつてもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	30歳代	京都市山科区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しわかつてもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	40歳代	京都市伏見区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	男性	60歳代	京都市伏見区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	男性	20歳未満	京都市伏見区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	男性	20歳未満	京都市山科区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	60歳代	京都市北区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	30歳代	京都市東山区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	80歳代以上	京都市左京区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	男性	20歳代	京都市下京区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	40歳代	京都府内（京都市以外）

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	50歳代	京都市中京区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	70歳代	その他

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	40歳代	京都市山科区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	60歳代	京都市左京区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	50歳代	京都市下京区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	60歳代	京都市中京区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	30歳代	京都市南区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	40歳代	京都府内（京都市以外）

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	男性	20歳未満	その他
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	20歳代	京都市西京区
外猫ちゃんにエサをあげるだけではなく去勢をしてあげている方々も多いので去勢代金の補助を推進していただきたいです	女性	50歳代	その他
行政と保護団体がそれぞれの意見を主張しあうだけでは議論が進まないので落ち着いて問題点と解決策をじっくり考えましょう	—	—	—
1人でにやーにやーないでいる子猫を見た時にどうしていいかわからなかつたためなにもできないことがありました。ですが、これをよんでも次からは何か行動に移せたらいいなと思います。	—	—	—

内容	性別	年齢	居住地
私の地元の家の周りにはノラネコが多数います。ノラネコどうしが子どもを作っては産むのくりかえしです。保護団体の人に電話をしてもなかなかきてくれなかつたり来ている間に猫がかくれてしまつて捕まえられなかつたりしています。それで区長さんが考えました。どこか空き家をかりてノラネコをつけしだいその人がつかまえて家にいれて保護団体が来るまでそこであずかるというものです。最初は猫がつかまらなかつたりくろうのれんぞくでしたが、今では野良猫がへつてすみやすい村になりました。	女性	20歳未満	京都市下京区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわせてもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	一	50歳代	京都市下京区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわせてもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	40歳代	京都市山科区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しわかつてもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	30歳代	京都市伏見区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しわかつてもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットするべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	30歳代	京都市南区

内容	性別	年齢	居住地
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットすべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃するのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	一	20歳代	京都市右京区
複数の餌やりがおられる中、不妊手術を行わないと増える認識がないため、TNRをもう少しあわかってもらえるように啓蒙活動をするべき。素人でもわかるようにTNRをした猫には誰でも一目でわかるように刺青ではなく、さくら耳にカットすべき。（捕獲が二回になって麻醉して開腹してからしわからぬ）二度手間（捕獲して病院に持っていくだけでも重労働）。餌やりさん個人的に責任を押し付けるのではなく野良猫は地域全体で解決に向けて動いていかなければ根本的には解決には道のりは長いため野良猫を見つけたら地域の役員が市役所に相談するたしTNRを無料で行う必要があると思います。糞の後始末にしろ飼い主さんが出来る人もいるが中には高齢者や子供もおりなかなか難しい人もおられ地域の清掃活動の際に一緒に掃除をすればいいと思う。あとは糞を簡単に取りやすい物を作ればいいと思う。野良猫の糞についても餌やりさんが直接清掃るのはいいがクレームの方と直接顔を合わせた場合、トラブルや事件になる場合があるので第三者に清掃活動（ジャケットを着用し）をすればいいと思う。	女性	40歳代	京都市伏見区
無責任餌やりを禁止するのはいいとして、どこで線引きするのか。それができなくなつていったら、将来的に「全面餌やり禁止」も視野にいれておくべし。また、地域猫活動では野良猫は減らない。「まちねこ制度」も廃止の方向で行った方がいい。	男性	40歳代	その他