

◆ 今週のコメント

- ・ 侵襲性肺炎球菌感染症の報告が2例(共に男性, 50歳代, 80歳代)あります。平成25年4月1日に五類感染症(全数把握感染症)に追加されて以降, 平成25年の累積報告数は15例, 平成26年 40例でした。本年の累積報告数は9例です。5歳未満の小児と60歳以上の高齢者に多く発症しており, ワクチンによる予防が重要となります。
- ・ 梅毒(早期顕症 II 期)の報告が1例(男性, 30歳代)あります。症状は梅毒性バラ疹で, 推定感染経路は不明です。本年の累積報告数は4例となっています。
- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は1.54(63例)で, 前週 1.76(72例)から減少しましたが, 過去5年間の同時期と比較して多い状況です。全国的にも患者報告数は増加しており, 例年より多い状態が続いています。

◆ 今週のトピックス: <インフルエンザ>

インフルエンザの定点当たり報告数は, 第3週(1月12日～1月18日)以降, 8週連続で減少して1.90(129例)となり, 12月末から始まった流行は終息に向かいつつあります。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

- ・ 五類:カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2例【1月以降の累積報告数 5例】
- ・ 五類:侵襲性肺炎球菌感染症 2例【1月以降の累積報告数 9例】
- ・ 五類:梅毒(早期顕症 II 期) 1例【1月以降の累積報告数 4例】

定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点68, 小児科定点41, 眼科定点10, 基幹定点1)

| 定点 | 感染症名 | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|-----------------|-----------------|----------|-----|
| インフルエンザ* | インフルエンザ | 1. 90 | 129 |
| 小児科 (降順5位まで) | ① 感染性胃腸炎 | 6. 54 | 268 |
| | ② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1. 54 | 63 |
| | ③ 手足口病 | 0. 54 | 22 |
| | ④ 突発性発しん | 0. 39 | 16 |
| | ⑤ 水痘 | 0. 37 | 15 |
| 眼科 | 流行性角結膜炎 | 0. 00 | 0 |













【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス: <インフルエンザ>

付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注) 京都市のデータは, 平成27年3月12日現在の報告数で, 全国の還元データと若干異なる場合があります。
また, 本情報での患者数は, 届出医療機関所在地での集計で, 患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（平成27年）



第10週(3月2日～3月8日)トピックス: <インフルエンザ>


平成27年

インフルエンザの定点当たり報告数は、第3週(1月12日～1月18日)以降、8週連続で減少して1.90(129例)となり、12月末から始まった流行は終息に向かいつつあります。

京都市の過去10シーズンの流行状況を比較すると、定点当たり報告数が「1」を上回ってから「1」を下回るまでの期間(流行期間)は10～22週間で推移しています。今シーズンは平成26年49週(12月1日～12月7日、1.76)に定点当たり報告数が「1」を上回り、昨シーズンよりも3週間早く流行し始め、6週間早く定点当たり報告数が「10」を下回りました。

京都市衛生環境研究所では、今シーズン、AH3型 19例(100.0%)のみ分離・検出しています。また、全国のインフルエンザウイルス分離・検出割合は、AH3型 4,108例(94.0%)、B型 224例(5.1%)、A H1pdm09 36例(0.8%)となっています(平成27年3月13日現在)。

京都市の過去の定点当たり報告数の推移




※H21/H22シーズンは、インフルエンザ(H1N1)2009の影響で、例年と流行傾向が大きく異なるため、記載していません。

京都市の過去の流行期間

| シーズン | H15/H16 | H16/H17 | H17/H18 | H18/H19 | H19/H20 | H20/H21 | H22/H23 | H23/H24 | H24/H25 | H25/H26 | H26/H27 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 「1」を上回った週 | 第2週 | 第3週 | 第49週 | 第3週 | 第50週 | 第50週 | 第50週 | 第51週 | 第1週 | 第52週 | 第49週 |
| ピークの週 | 第6週 | 第9週 | 第4週 | 第9週 | 第5週 | 第4週 | 第4週 | 第5週 | 第5週 | 第5週 | 第52週 |
| ピーク時の 定点当たり報告数 | 30.90 | 39.15 | 19.91 | 18.41 | 9.68 | 27.51 | 20.73 | 38.89 | 31.22 | 37.19 | 28.63 |
| 「10」を下回った週 | 第9週 | 第12週 | 第6週 | 第13週 | / | 第13週 | 第7週 | 第13週 | 第11週 | 第13週 | 第7週 |
| ピーク時から「10」を 下回るまでの期間 | 3週間 | 3週間 | 2週間 | 4週間 | | 9週間 | 3週間 | 8週間 | 6週間 | 8週間 | 7週間 |
| 「1」を下回った週 | 第12週 | 第18週 | 第11週 | 第18週 | 第12週 | 第18週 | 第20週 | 第18週 | 第22週 | 第19週 | / |
| 流行期間 | 10週間 | 15週間 | 14週間 | 15週間 | 14週間 | 20週間 | 22週間 | 19週間 | 21週間 | 19週間 | / |

※H21/H22シーズンは、インフルエンザ(H1N1)2009の影響で、例年と流行傾向が大きく異なるため、記載していません。

過去のインフルエンザウイルス分離・検出状況(京都市・全国)



T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第10週

疾病,行政区別報告数

平成27年3月2日～平成27年3月8日

データ入手日:平成27年3月12日

| | インフルエンザ(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭炎 A群溶血性レンサ球菌咽 | 感染性胃腸炎 | 水 痘 | 手足口病 | 伝 染 性 紅 斑 | 突 発 性 発 し ん | 百 日 咳 | ヘルパンギーナ | 流 行 性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出 血 性 結 膜 炎 | 流 行 性 角 結 膜 炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無 菌 性 髄 膜 炎 | マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 | ク ラ ミ ジ ア 肺 炎(※3) | 感 染 性 胃 腸 炎(※4) | |
|------|-------------|-----------|-------|-------------------|--------|--------|------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| 男女合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | 7 | - | - | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 上京 | 14 | - | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | |
| 左京 | 22 | 1 | - | 5 | 47 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 中京 | 10 | 1 | - | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東山 | 5 | 2 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 山科 | 6 | - | - | 5 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 下京 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 南 | 12 | - | 1 | 7 | 29 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 右京 | 9 | - | 2 | 10 | 56 | 2 | 12 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | | | | | | |
| 伏見 | 19 | 3 | 2 | 18 | 48 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | | | | | | |
| 西京 | 23 | - | - | 11 | 36 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 京都市計 | 129 | 7 | 5 | 63 | 268 | 15 | 22 | 6 | 16 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |

性,疾病,保健所別定点当たり報告数

| | インフルエンザ(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭炎 A群溶血性レンサ球菌咽 | 感染性胃腸炎 | 水 痘 | 手足口病 | 伝 染 性 紅 斑 | 突 発 性 発 し ん | 百 日 咳 | ヘルパンギーナ | 流 行 性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出 血 性 結 膜 炎 | 流 行 性 角 結 膜 炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無 菌 性 髄 膜 炎 | マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 | ク ラ ミ ジ ア 肺 炎(※3) | 感 染 性 胃 腸 炎(※4) | |
|------|-------------|-----------|-------|-------------------|--------|--------|------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| 男女合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | 1.00 | - | - | 0.50 | 2.00 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 上京 | 2.80 | - | - | 1.33 | 2.33 | 0.67 | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | | | | | | |
| 左京 | 3.14 | 0.25 | - | 1.25 | 11.75 | - | 0.50 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 中京 | 2.00 | 0.33 | - | 0.33 | 4.33 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東山 | 1.67 | 1.00 | - | - | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 山科 | 0.86 | - | - | 1.25 | 1.25 | 0.25 | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 下京 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 南 | 2.40 | - | 0.33 | 2.33 | 9.67 | 1.33 | - | 0.33 | 0.67 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 右京 | 1.13 | - | 0.40 | 2.00 | 11.20 | 0.40 | 2.40 | - | 0.60 | - | - | 0.80 | - | - | | | | | | |
| 伏見 | 1.73 | 0.43 | 0.29 | 2.57 | 6.86 | 0.43 | 0.14 | - | 0.71 | - | - | 0.43 | - | - | | | | | | |
| 西京 | 3.29 | - | - | 2.75 | 9.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 京都市計 | 1.90 | 0.17 | 0.12 | 1.54 | 6.54 | 0.37 | 0.54 | 0.15 | 0.39 | - | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第10週

年齢階級, 疾病別報告数

平成27年3月2日～平成27年3月8日

データ入手日:平成27年3月12日

| 京都市 | 年齢1 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 |
|---------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 男女合計 | 年齢2 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 |
| | 年齢3 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 | |
| | 年齢4 | 総数 | 0歳 | 1歳- | 5歳- | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳- | 65歳- | 70歳以上 | | | | |
| インフルエンザ(※1) | 年齢1 | 129 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 23 | 6 | 12 | 13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 6 |
| RSウイルス感染症 | | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 63 | - | - | - | 5 | 4 | 10 | 13 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | | 268 | 1 | 7 | 22 | 27 | 29 | 21 | 25 | 22 | 13 | 14 | 11 | 27 | 11 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 | | 15 | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 年齢3 | 22 | - | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | | 16 | - | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | 年齢2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎(※2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 年齢4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(※3) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(※4) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

性,年齢階級, 疾病別定点当り報告数

| 京都市 | 年齢1 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 |
|---------------|-----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 男女合計 | 年齢2 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 |
| | 年齢3 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 | |
| | 年齢4 | 総数 | 0歳 | 1歳- | 5歳- | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳- | 65歳- | 70歳以上 | | | | |
| インフルエンザ(※1) | 年齢1 | 1.90 | - | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.34 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| RSウイルス感染症 | | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | | 0.12 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 1.54 | - | - | - | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.32 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | | 6.54 | 0.02 | 0.17 | 0.54 | 0.66 | 0.71 | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.66 | 0.27 | 0.93 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 | | 0.37 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | - | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 年齢3 | 0.54 | - | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.10 | 0.05 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | | 0.15 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | | 0.39 | - | 0.12 | 0.24 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | | 0.20 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - | - | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | 年齢2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎(※2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 年齢4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(※3) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(※4) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第10週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成27年3月12日

| 京都市 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ(※1) | 1,158 | 773 | 487 | 290 | 212 | 129 |
| RSウイルス感染症 | 16 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 37 | 45 | 36 | 51 | 72 | 63 |
| 感染性胃腸炎 | 233 | 253 | 215 | 226 | 243 | 268 |
| 水痘 | 11 | 18 | 7 | 13 | 3 | 15 |
| 手足口病 | 5 | 28 | 17 | 8 | 20 | 22 |
| 伝染性紅斑 | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 |
| 突発性発しん | 9 | 19 | 10 | 5 | 15 | 16 |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | - | 5 | 3 | - | 1 | - |
| 細菌性髄膜炎(※2) | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | 1 | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(※3) | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(※4) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,490 | 1,172 | 805 | 618 | 594 | 539 |

性,週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ(※1) | 17.03 | 11.37 | 7.16 | 4.26 | 3.12 | 1.90 |
| RSウイルス感染症 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| 咽頭結膜熱 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.12 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.90 | 1.10 | 0.88 | 1.24 | 1.76 | 1.54 |
| 感染性胃腸炎 | 5.68 | 6.17 | 5.24 | 5.51 | 5.93 | 6.54 |
| 水痘 | 0.27 | 0.44 | 0.17 | 0.32 | 0.07 | 0.37 |
| 手足口病 | 0.12 | 0.68 | 0.41 | 0.20 | 0.49 | 0.54 |
| 伝染性紅斑 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| 突発性発しん | 0.22 | 0.46 | 0.24 | 0.12 | 0.37 | 0.39 |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | 0.07 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | - | 0.50 | 0.30 | - | 0.10 | - |
| 細菌性髄膜炎(※2) | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | 1.00 | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(※3) | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(※4) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 25.13 | 22.45 | 15.14 | 12.26 | 12.51 | 11.90 |

※1 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 オウム病を除く。

※4 病原体がロタウイルスであるものに限る。