

◆ 今週のコメント

- 第39週は大型連休中で多くの医療機関が休診のため、毎年患者報告数が減少する傾向がみられます。今年も本週の定点医療機関からの報告数は214例で、前週 337例の約6割程度の報告となっています。
- 腸管出血性大腸菌感染症の報告が2例(10歳代女性, 50歳代女性)あり、型別はO157 (VT2) です。本年の累積報告数は21例となっています。詳細は下記ホームページを御覧ください。
○京都市感染症情報センターホームページ「腸管出血性大腸菌感染症発生状況」
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000068305.html>
- レジオネラ症(肺炎型)の報告が第38週に1例(40歳代男性)あり、症状は発熱及び肺炎です。レジオネラ肺炎は、乳幼児や高齢者、闘病中で抵抗力が低下している人が発病しやすく、健康人でも疲労等で体力が落ちている時に発病することがあるため、注意が必要です。
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症の報告が1例(70歳代女性)あります。本年の累積報告数は2例となっています。推定感染地域は国内で、推定感染原因は創傷感染です。本疾患は、未だその発生機序が明らかになっていないことから、届出された場合に菌株の提供及び調査票等の記入を依頼することがありますので、御協力をお願いします。
- 梅毒の報告が1例(20歳代女性)あります(第37週追加報告分)。本年の累積報告数は24例となっています。

◆ 今週のトピックス: <A群溶血性レンサ球菌咽頭炎>

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第38週が1.00, 第39週が0.46となっています。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

- 二類:結核 9例(肺結核 3例, その他結核 3例, 潜在性結核感染者 3例)うち喀痰塗抹陽性 2例(第38週分)
【1月以降の累積報告数 270例(肺結核 128例, その他結核 67例, 潜在性結核感染者 75例)うち喀痰塗抹陽性 71例】
- 三類:腸管出血性大腸菌感染症 2例(第38週分1例及び第39週分1例)【1月以降の累積報告数 21例】
- 四類:レジオネラ症(肺炎型) 1例(第38週分)【1月以降の累積報告数 23例】
- 五類:カルバペネム耐性腸内細菌感染症 4例【1月以降の累積報告数 25例】
- 五類:劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例【1月以降の累積報告数 2例】
- 五類:梅毒(無症状病原体保有者) 1例(第37週追加分)【1月以降の累積報告数 24例】

定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点68, 小児科定点41, 眼科定点10, 基幹定点1)

定点	平成27年第38週			平成27年第39週		
	感染症名	定点当たり報告数	報告数	感染症名	定点当たり報告数	報告数
インフルエンザ*	インフルエンザ	0.00	0	インフルエンザ*	0.00	0
小児科 (降順5位まで)	① 感染性胃腸炎	4.27	175	① 感染性胃腸炎	3.00	123
	② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.00	41	② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.46	19
	③ 手足口病	0.63	26	③ 突発性発しん	0.41	17
	④ RSウイルス感染症	0.51	21	④ RSウイルス感染症	0.27	11
	⑤ 突発性発しん	0.41	17	⑤ 手足口病	0.24	10
眼科	流行性角結膜炎	0.30	3	流行性角結膜炎	0.50	5













【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス: <A群溶血性レンサ球菌咽頭炎>

付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注) 京都市のデータは、平成27年9月30日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。
また、本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（平成27年）



合併号(平成27年9月14日～平成27年9月27日)トピックス: <A群溶血性レンサ球菌咽頭炎>

京都市及び全国の発生動向

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第38週が1.00、第39週が0.46となっています。第39週は9月の大型連休と重なり休診中の医療機関が多く、報告数が減少したと考えられます(図1)。過去5年間の同時期と比較すると、第35週から第38週にかけて4週連続で最も多い報告数となっています(図2)。

全国の定点当たり報告数は、第34週から第38週にかけて5週連続で増加しています。第38週の都道府県別報告数は、多い順に鳥取県、静岡県、山口県となっています(図3)。今後冬季に向けてさらに増加が予想されるので、今後の発生動向に注意が必要です。

症状及び感染経路

潜伏期間は2～5日で、突然の発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症し、しばしば嘔吐を伴います。通常、1週間以内に主症状が消失する予後良好の疾患ですが、皮膚の発疹や舌の発赤が現れる「猩(しょう)紅熱」という状態になることがあります。感染経路は、主にヒトからヒトへの飛沫感染や接触感染です。通常、患者との接触を介して伝播し、家庭での兄弟間や、学校、幼稚園、保育園など小児の集団生活施設での感染も多くみられます。

予防

患者との濃厚接触を避けることが最も重要です。うがい、手洗いなどの一般的な予防を行うことが大切です。また、マスクを用いた咳エチケットも効果が期待できます。

図1 京都市及び全国の定点当たり報告数の推移




図2 過去5年間の報告数の推移(京都市)





図3 都道府県別定点当たり報告数の推移



T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第38週

疾病,行政区別報告数

平成27年9月14日～平成27年9月20日

データ入手日:平成27年9月28日

	インフル エンザ (※1)	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結 膜 熱	頭 炎 A 群 溶 血 性 レン サ 球 菌 咽	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細菌 性 髄 膜 炎 (※2)	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎 (※3)	感 染 性 胃 腸 炎 (※4)
男女合計																			
北	-	2	2	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1					
上京	-	2	-	2	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-					
左京	-	2	-	9	48	2	3	2	2	-	-	-	-	-					
中京	-	4	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
東山	-	2	-	3	19	2	1	-	-	-	-	-							
山科	-	1	-	8	6	-	2	-	2	-	-	-	-	1					
下京	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-							
南	-	-	-	3	15	-	3	1	3	-	-	1							
右京	-	5	7	5	16	-	11	1	2	-	-	2	-	1					
伏見	-	3	3	4	38	6	4	3	4	-	4	5	-	-					
西京	-	-	2	7	17	-	1	2	2	-	1	1	-	-					
京都市計	-	21	15	41	175	10	26	13	17	-	5	9	-	3	-	-	2	-	-

疾病,行政区別定点当たり報告数

	インフル エンザ (※1)	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結 膜 熱	頭 炎 A 群 溶 血 性 レン サ 球 菌 咽	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細菌 性 髄 膜 炎 (※2)	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎 (※3)	感 染 性 胃 腸 炎 (※4)
男女合計																			
北	-	0.50	0.50	-	1.00	-	-	0.25	0.50	-	-	-	-	1.00					
上京	-	0.67	-	0.67	2.33	-	-	0.67	-	-	-	-	-	-					
左京	-	0.50	-	2.25	12.00	0.50	0.75	0.50	0.50	-	-	-	-	-					
中京	-	1.33	-	-	1.67	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-
東山	-	1.00	-	1.50	9.50	1.00	0.50	-	-	-	-	-							
山科	-	0.25	-	2.00	1.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	1.00					
下京	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-							
南	-	-	-	1.00	5.00	-	1.00	0.33	1.00	-	-	0.33							
右京	-	1.00	1.40	1.00	3.20	-	2.20	0.20	0.40	-	-	0.40	-	1.00					
伏見	-	0.43	0.43	0.57	5.43	0.86	0.57	0.43	0.57	-	0.57	0.71	-	-					
西京	-	-	0.50	1.75	4.25	-	0.25	0.50	0.50	-	0.25	0.25	-	-					
京都市計	-	0.51	0.37	1.00	4.27	0.24	0.63	0.32	0.41	-	0.12	0.22	-	0.30	-	-	2.00	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

京 都 市 感 染 症 発 生 動 向 調 査 情 報

集計対象:平成27年第38週

年齢階級, 疾病別報告数

平成27年9月14日～平成27年9月20日

データ入手日:平成27年9月28日

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上
男女合計	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上	
年齢4	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上					
インフルエンザ (※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	21	1	4	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽 頭 結 膜 熱		15	-	-	3	1	3	-	2	-	2	-	1	2	-	1						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		41	-	1	1	2	3	7	8	4	4	-	3	6	2	-						
感染性胃腸炎		175	3	21	29	25	20	12	7	5	6	7	2	18	4	16						
水 痘		10	-	1	-	2	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-						
手 足 口 病		26	1	1	11	4	3	-	-	2	2	2	1	-	-	1						
伝 染 性 紅 斑		13	-	-	-	2	3	1	2	-	3	-	1	-	-	1						
突発性発しん		17	-	10	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
百 日 咳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ		5	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎		9	-	-	-	1	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1						
急性出血性結膜炎	年齢2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎 (※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上
男女合計	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上	
年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳以上	60歳-	65歳-	70歳以上				
年齢4	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上					
インフルエンザ (※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	0.51	0.02	0.10	0.27	0.07	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽 頭 結 膜 熱		0.37	-	-	0.07	0.02	0.07	-	0.05	-	0.05	-	0.02	0.05	-	0.02						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.00	-	0.02	0.02	0.05	0.07	0.17	0.20	0.10	0.10	-	0.07	0.15	0.05	-						
感染性胃腸炎		4.27	0.07	0.51	0.71	0.61	0.49	0.29	0.17	0.12	0.15	0.17	0.05	0.44	0.10	0.39						
水 痘		0.24	-	0.02	-	0.05	-	-	-	0.02	0.12	0.02	-	-	-	-						
手 足 口 病		0.63	0.02	0.02	0.27	0.10	0.07	-	-	-	0.05	0.05	0.02	-	-	0.02						
伝 染 性 紅 斑		0.32	-	-	-	0.05	0.07	0.02	0.05	-	0.07	-	0.02	-	-	0.02						
突発性発しん		0.41	-	0.24	0.12	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
百 日 咳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ		0.12	-	-	0.02	0.02	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎		0.22	-	-	-	0.02	0.05	0.05	0.05	-	0.02	-	-	-	-	0.02						
急性出血性結膜炎	年齢2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.10	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎 (※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		2.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第39週

疾病,行政区別報告数

平成27年9月21日～平成27年9月27日

データ入手日:平成27年9月30日

	インフル エンザ (※1)	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結 膜 熱	頭 炎 A 群 溶 血 性 レン サ 球 菌 咽	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細菌 性 髄 膜 炎 (※2)	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎 (※3)	感 染 性 胃 腸 炎 (※4)
男女合計																			
北	-	1	1	-	4	1	-	-	2	-	-	-	-	2					
上京	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
左京	-	2	-	2	51	2	2	-	3	-	-	-	-	-					
中京	-	1	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東山	-	2	1	-	17	-	-	-	1	-	-	-							
山科	-	3	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
下京	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-							
南	-	-	-	-	7	1	1	2	-	-	-	-							
右京	-	1	-	1	7	2	3	1	2	-	-	-	1	3					
伏見	-	1	-	5	12	2	1	2	5	-	3	3	-	-					
西京	-	-	2	-	14	-	2	1	4	-	-	2	-	-					
京都市計	-	11	4	19	123	8	10	8	17	-	3	5	1	5	-	-	-	-	-

疾病,行政区別定点当たり報告数

	インフル エンザ (※1)	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結 膜 熱	頭 炎 A 群 溶 血 性 レン サ 球 菌 咽	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細菌 性 髄 膜 炎 (※2)	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎 (※3)	感 染 性 胃 腸 炎 (※4)
男女合計																			
北	-	0.25	0.25	-	1.00	0.25	-	-	0.50	-	-	-	-	2.00					
上京	-	-	-	2.00	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
左京	-	0.50	-	0.50	12.75	0.50	0.50	-	0.75	-	-	-	-	-					
中京	-	0.33	-	-	1.67	-	-	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東山	-	1.00	0.50	-	8.50	-	-	-	0.50	-	-	-							
山科	-	0.75	-	1.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-					
下京	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-							
南	-	-	-	-	2.33	0.33	0.33	0.67	-	-	-	-							
右京	-	0.20	-	0.20	1.40	0.40	0.60	0.20	0.40	-	-	-	1.00	3.00					
伏見	-	0.14	-	0.71	1.71	0.29	0.14	0.29	0.71	-	0.43	0.43	-	-					
西京	-	-	0.50	-	3.50	-	0.50	0.25	1.00	-	-	0.50	-	-					
京都市計	-	0.27	0.10	0.46	3.00	0.20	0.24	0.20	0.41	-	0.07	0.12	0.10	0.50	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

京 都 市 感 染 症 発 生 動 向 調 査 情 報

集計対象:平成27年第39週

年齢階級, 疾病別報告数

平成27年9月21日～平成27年9月27日

データ入手日:平成27年9月30日

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上
男女合計	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上	
年齢4	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上					
インフルエンザ (※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	11	4	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽 頭 結 膜 熱		4	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		19	-	-	-	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	6	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎		123	1	12	21	22	10	7	6	7	5	2	4	13	6	7	-	-	-	-	-	-
水 痘		8	-	-	-	1	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手 足 口 病		10	-	1	5	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝 染 性 紅 斑		8	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん		17	-	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百 日 咳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎		5	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	年齢2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
流行性角結膜炎		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
細菌性髄膜炎 (※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上
男女合計	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上	
年齢3	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上					
インフルエンザ (※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	0.27	0.10	0.07	0.07	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽 頭 結 膜 熱		0.10	-	-	-	-	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.46	-	-	-	0.05	0.05	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.15	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎		3.00	0.02	0.29	0.51	0.54	0.24	0.17	0.15	0.17	0.12	0.05	0.10	0.32	0.15	0.17	-	-	-	-	-	-
水 痘		0.20	-	-	-	0.02	0.12	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手 足 口 病		0.24	-	0.02	0.12	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝 染 性 紅 斑		0.20	-	-	-	0.05	0.02	0.05	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん		0.41	-	0.17	0.22	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百 日 咳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		0.07	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎		0.12	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	年齢2	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-
流行性角結膜炎		0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.10	0.10	-	-	-
細菌性髄膜炎 (※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第39週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成27年9月30日

京都市 男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)	-	3	-	-	-	-
RSウイルス感染症	4	6	12	17	21	11
咽頭結膜熱	18	11	20	6	15	4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	14	26	35	32	41	19
感染性胃腸炎	100	105	158	149	175	123
水痘	5	11	7	4	10	8
手足口病	84	66	49	42	26	10
伝染性紅斑	12	22	21	12	13	8
突発性発しん	18	13	12	13	17	17
百日咳	-	1	1	-	-	-
ヘルパンギーナ	23	15	18	21	5	3
流行性耳下腺炎	13	8	16	19	9	5
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	1
流行性角結膜炎	4	4	9	6	3	5
細菌性髄膜炎 (※2)	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	2	-
クラミジア肺炎 (※3)	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)	-	-	-	-	-	-
合 計	295	291	358	321	337	214

週, 疾病別定点当たり報告数

京都市 男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)	-	0.04	-	-	-	-
RSウイルス感染症	0.10	0.15	0.29	0.41	0.51	0.27
咽頭結膜熱	0.44	0.27	0.49	0.15	0.37	0.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.34	0.63	0.85	0.78	1.00	0.46
感染性胃腸炎	2.44	2.56	3.85	3.63	4.27	3.00
水痘	0.12	0.27	0.17	0.10	0.24	0.20
手足口病	2.05	1.61	1.20	1.02	0.63	0.24
伝染性紅斑	0.29	0.54	0.51	0.29	0.32	0.20
突発性発しん	0.44	0.32	0.29	0.32	0.41	0.41
百日咳	-	0.02	0.02	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.56	0.37	0.44	0.51	0.12	0.07
流行性耳下腺炎	0.32	0.20	0.39	0.46	0.22	0.12
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	0.10
流行性角結膜炎	0.40	0.40	0.90	0.60	0.30	0.50
細菌性髄膜炎 (※2)	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	2.00	-
クラミジア肺炎 (※3)	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)	-	-	-	-	-	-
合 計	7.50	7.37	9.41	8.28	10.40	5.67

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。