

## ◆ 今週のコメント

- ・ デング熱の報告が1例(女性, 20歳代)あります。推定感染地域は国外(インドネシア)で, 推定感染経路は蚊媒介です。これまでに京都市内で報告されているデング熱は, すべて海外の流行地で感染し帰国後に発症する輸入症例です。本年の累積報告数は11例となっています。
- ・ 侵襲性インフルエンザ菌感染症の報告が1例(男性, 10歳未満)あります。症状は発熱, 肺炎, 菌血症で推定感染地域は国内です。推定感染経路は不明です。
- ・ 侵襲性肺炎球菌感染症の報告が1例(女性, 60歳代)あります。本年の累積報告数は33例となっています。5歳未満の小児と60歳以上の高齢者に多く発症しており, ワクチンによる予防が重要となります。なお, 平成26年10月から高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの予防接種が定期接種となりました。詳細は下記ホームページを御覧ください。  
○高齢者肺炎球菌ワクチンの定期の予防接種について  
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00001751591.html>

## ◆ 今週のトピックス: <感染性胃腸炎>

- ・ 京都市における感染性胃腸炎の定点当たり報告数は5.29(217例)となり, 前週から増加しています。詳細をトピックスに掲載しています。

## ◆ 発生状況

### 全数把握の感染症

- ・ 四類: デング熱 1例【1月以降の累積報告数 11例】
- ・ 五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1例【1月以降の累積報告数 3例】
- ・ 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 1例(第40週追加分)【1月以降の累積報告数 33例】

### 定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点68, 小児科定点41, 眼科定点10, 基幹定点1)

| 定点                   | 感染症名            | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|----------------------|-----------------|----------|-----|
| インフルエンザ <sup>a</sup> | インフルエンザ         | 0.01     | 1   |
| 小児科<br>(降順5位まで)      | ① 感染性胃腸炎        | 5.29     | 217 |
|                      | ② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.95     | 39  |
|                      | ③ 伝染性紅斑         | 0.49     | 20  |
|                      | ④ RSウイルス感染症     | 0.46     | 19  |
|                      | ⑤ 水痘            | 0.27     | 11  |
|                      | ⑤ 突発性発しん        | 0.27     | 11  |
| 眼科                   | 流行性角結膜炎         | 0.30     | 3   |














## 【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス: <感染性胃腸炎>

付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注) 京都市のデータは, 平成27年10月15日現在の報告数で, 全国の還元データと若干異なる場合があります。  
また, 本情報での患者数は, 届出医療機関所在地での集計で, 患者の住所を示すものではありません。

# インフルエンザ\*及び小児感染症の疾病別推移グラフ（平成27年）



## 第41週(10月5日～10月11日)トピックス:＜感染性胃腸炎＞

## 京都市及び全国の発生動向

京都市における感染性胃腸炎の定点当たり報告数は5.29(217例)となり、前週から増加しています(図1)。第36週から第41週にかけて過去5年間の同時期と比較すると、6週連続で最も多い報告数となっています(図2)。全国の定点当たり報告数も、前週から増加しています。都道府県別報告数は、多い順に宮崎県、熊本県、鹿児島県のいずれも九州地方です(図3)。

例年、11月から報告数が急増し、12月にピークを迎えるという流行を繰り返していることから、今後の発生動向に注意が必要です。

## 症状及び予防

感染性胃腸炎は、細菌またはウイルスなどの病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。患者報告数が増加するのは冬季であり、この時期の感染性胃腸炎の多くはノロウイルスが主な原因と考えられます。

ノロウイルス感染症の潜伏期間は1～2日で、主な症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛です。症状持続期間は1～2日と比較的短く、重症化することは少ないです。体力の弱い乳幼児、高齢者は脱水症状を起こしたり、体力を消耗しないように水分と栄養の十分な補給が必要になります。感染予防には、流水・石けんによる手洗いを励行しましょう。また、吐物や下痢便の適切な処理を行いましょう。

図1 京都市及び全国の定点当たり報告数の推移




図2 過去5年間の報告数の推移(京都市)





図3 都道府県別定点当たり報告数の推移



T3201

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第41週

疾病,行政区別報告数

平成27年10月5日～平成27年10月11日

データ入手日:平成27年10月15日

|      | インフル<br>エンザ<br>(※1) | RS<br>ウイルス<br>感染症 | 咽頭結<br>膜熱 | 咽A群<br>溶血性<br>レンサ<br>球菌 | 感染性<br>胃腸炎 | 水<br>痘 | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | 百<br>日<br>咳 | ヘル<br>パン<br>ギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性出<br>血性結<br>膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎<br>(※2) | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズ<br>マ肺炎 | クラミ<br>ジア肺<br>炎(※3) | 感染性<br>胃腸炎<br>(※4) |
|------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------|--------|----------|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 男女合計 |                     |                   |           |                         |            |        |          |           |            |             |                     |                 |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 北    | -                   | 1                 | 2         | -                       | 2          | 1      | -        | -         | 1          | -           | -                   | -               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 上京   | -                   | 1                 | -         | 3                       | 1          | 1      | -        | -         | 1          | -           | -                   | 1               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 左京   | -                   | 6                 | -         | 9                       | 32         | 1      | -        | 8         | 2          | -           | -                   | 1               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 中京   | -                   | 2                 | -         | 2                       | 22         | -      | -        | -         | -          | -           | -                   | -               | -                | -               | -                  | -          | 1                 | -                   | -                  |
| 東山   | -                   | 1                 | -         | 2                       | 16         | 1      | -        | -         | -          | 1           | -                   | 1               |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 山科   | -                   | 1                 | 1         | 10                      | 1          | -      | -        | 3         | -          | -           | -                   | 1               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 下京   | -                   | -                 | -         | -                       | -          | -      | -        | 1         | 1          | -           | -                   | -               |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 南    | 1                   | -                 | -         | -                       | 23         | 1      | 2        | 1         | 3          | -           | -                   | -               |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 右京   | -                   | 3                 | -         | 5                       | 49         | -      | 1        | 2         | -          | -           | -                   | -               | -                | 3               |                    |            |                   |                     |                    |
| 伏見   | -                   | 2                 | -         | 3                       | 46         | 6      | 5        | 3         | 2          | -           | 1                   | 5               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 西京   | -                   | 2                 | 4         | 5                       | 25         | -      | 1        | 2         | 1          | -           | 1                   | -               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 京都市計 | 1                   | 19                | 7         | 39                      | 217        | 11     | 9        | 20        | 11         | 1           | 2                   | 9               | -                | 3               | -                  | -          | 1                 | -                   | -                  |

疾病,行政区別定点当たり報告数

|      | インフル<br>エンザ<br>(※1) | RS<br>ウイルス<br>感染症 | 咽頭結<br>膜熱 | 咽A群<br>溶血性<br>レンサ<br>球菌 | 感染性<br>胃腸炎 | 水<br>痘 | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | 百<br>日<br>咳 | ヘル<br>パン<br>ギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性出<br>血性結<br>膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎<br>(※2) | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズ<br>マ肺炎 | クラミ<br>ジア肺<br>炎(※3) | 感染性<br>胃腸炎<br>(※4) |
|------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------|--------|----------|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 男女合計 |                     |                   |           |                         |            |        |          |           |            |             |                     |                 |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 北    | -                   | 0.25              | 0.50      | -                       | 0.50       | 0.25   | -        | -         | 0.25       | -           | -                   | -               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 上京   | -                   | 0.33              | -         | 1.00                    | 0.33       | 0.33   | -        | -         | 0.33       | -           | -                   | 0.33            | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 左京   | -                   | 1.50              | -         | 2.25                    | 8.00       | 0.25   | -        | 2.00      | 0.50       | -           | -                   | 0.25            | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 中京   | -                   | 0.67              | -         | 0.67                    | 7.33       | -      | -        | -         | -          | -           | -                   | -               | -                | -               | -                  | -          | 1.00              | -                   | -                  |
| 東山   | -                   | 0.50              | -         | 1.00                    | 8.00       | 0.50   | -        | -         | -          | 0.50        | -                   | 0.50            |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 山科   | -                   | 0.25              | 0.25      | 2.50                    | 0.25       | -      | -        | 0.75      | -          | -           | -                   | 0.25            | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 下京   | -                   | -                 | -         | -                       | -          | -      | -        | 0.50      | 0.50       | -           | -                   | -               |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 南    | 0.20                | -                 | -         | -                       | 7.67       | 0.33   | 0.67     | 0.33      | 1.00       | -           | -                   | -               |                  |                 |                    |            |                   |                     |                    |
| 右京   | -                   | 0.60              | -         | 1.00                    | 9.80       | -      | 0.20     | 0.40      | -          | -           | -                   | -               | -                | 3.00            |                    |            |                   |                     |                    |
| 伏見   | -                   | 0.29              | -         | 0.43                    | 6.57       | 0.86   | 0.71     | 0.43      | 0.29       | -           | 0.14                | 0.71            | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 西京   | -                   | 0.50              | 1.00      | 1.25                    | 6.25       | -      | 0.25     | 0.50      | 0.25       | -           | 0.25                | -               | -                | -               |                    |            |                   |                     |                    |
| 京都市計 | 0.01                | 0.46              | 0.17      | 0.95                    | 5.29       | 0.27   | 0.22     | 0.49      | 0.27       | 0.02        | 0.05                | 0.22            | -                | 0.30            | -                  | -          | 1.00              | -                   | -                  |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

京 都 市 感 染 症 発 生 動 向 調 査 情 報

集計対象:平成27年第41週

年齢階級, 疾病別報告数

平成27年10月5日～平成27年10月11日

データ入手日:平成27年10月15日

| 京都市           | 年齢1<br>年齢2<br>年齢3<br>年齢4 | 総数<br>総数<br>総数 | ～5ヶ月<br>～5ヶ月<br>0歳 | ～11ヶ月<br>～11ヶ月<br>～11ヶ月 | 1歳<br>1歳<br>1歳 | 2歳<br>2歳<br>2歳 | 3歳<br>3歳<br>3歳 | 4歳<br>4歳<br>4歳 | 5歳<br>5歳<br>5歳 | 6歳<br>6歳<br>6歳 | 7歳<br>7歳<br>7歳 | 8歳<br>8歳<br>8歳 | 9歳<br>9歳<br>9歳 | 10歳～<br>10歳～<br>10歳～ | 15歳～<br>15歳～<br>15歳～ | 20歳～<br>20歳～<br>20歳以上 | 30歳～<br>30歳～<br>30歳～ | 40歳～<br>40歳～<br>40歳～ | 50歳～<br>50歳～<br>50歳～ | 60歳～<br>60歳～<br>60歳～ | 70歳～<br>70歳～<br>70歳以上 | 80歳以上 |
|---------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 男女合計          | 年齢1                      | 1              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                     | -     |
| インフルエンザ (※1)  | 年齢1                      | 19             | 1                  | 2                       | 7              | 7              | 2              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| RSウイルス感染症     | 年齢3                      | 7              | -                  | -                       | 2              | -              | -              | -              | 1              | 2              | -              | 1              | -              | -                    | -                    | 1                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 咽 頭 結 膜 熱     |                          | 39             | -                  | -                       | -              | 1              | 4              | 7              | 4              | 8              | 3              | -              | 1              | 7                    | 1                    | 3                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |                          | 217            | 1                  | 19                      | 58             | 25             | 16             | 13             | 13             | 9              | 3              | 4              | 3              | 20                   | 10                   | 23                    |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 感染性胃腸炎        |                          | 11             | 1                  | 1                       | -              | -              | 2              | 1              | 1              | 1              | 2              | 1              | -              | 1                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 水 痘           |                          | 9              | -                  | 1                       | 4              | 2              | 1              | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 手 足 口 病       |                          | 20             | -                  | -                       | 1              | 2              | 2              | 4              | 2              | 4              | -              | 2              | 1              | 1                    | -                    | 1                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 伝 染 性 紅 斑     |                          | 11             | -                  | 3                       | 8              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 突発性発しん        |                          | 1              | 1                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 百 日 咳         |                          | 2              | -                  | -                       | 1              | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| ヘルパンギーナ       |                          | 9              | -                  | -                       | 2              | -              | 1              | -              | 2              | 3              | -              | -              | -              | 1                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 流行性耳下腺炎       |                          | -              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 急性出血性結膜炎      | 年齢2                      | 3              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | 2                    | 1                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 流行性角結膜炎       | 年齢4                      | -              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 細菌性髄膜炎 (※2)   |                          | -              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 無菌性髄膜炎        |                          | -              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| マイコプラズマ肺炎     |                          | 1              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | 1              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| クラミジア肺炎 (※3)  |                          | -              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 感染性胃腸炎 (※4)   |                          | -              | -                  | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

| 京都市           | 年齢1<br>年齢2<br>年齢3<br>年齢4 | 総数<br>総数<br>総数 | ～5ヶ月<br>～5ヶ月<br>～5ヶ月 | ～11ヶ月<br>～11ヶ月<br>～11ヶ月 | 1歳<br>1歳<br>1歳 | 2歳<br>2歳<br>2歳 | 3歳<br>3歳<br>3歳 | 4歳<br>4歳<br>4歳 | 5歳<br>5歳<br>5歳 | 6歳<br>6歳<br>6歳 | 7歳<br>7歳<br>7歳 | 8歳<br>8歳<br>8歳 | 9歳<br>9歳<br>9歳 | 10歳～<br>10歳～<br>10歳～ | 15歳～<br>15歳～<br>15歳～ | 20歳～<br>20歳～<br>20歳以上 | 30歳～<br>30歳～<br>30歳～ | 40歳～<br>40歳～<br>40歳～ | 50歳～<br>50歳～<br>50歳～ | 60歳～<br>60歳～<br>60歳～ | 70歳～<br>70歳～<br>70歳以上 | 80歳以上 |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 男女合計          | 年齢1                      | 0.01           | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | 0.01                 | -                     | -     |
| インフルエンザ (※1)  | 年齢1                      | 0.46           | 0.02                 | 0.05                    | 0.17           | 0.17           | 0.05           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| RSウイルス感染症     | 年齢3                      | 0.17           | -                    | -                       | 0.05           | -              | -              | -              | 0.02           | 0.05           | -              | 0.02           | -              | -                    | -                    | 0.02                  |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 咽 頭 結 膜 熱     |                          | 0.95           | -                    | -                       | -              | 0.02           | 0.10           | 0.17           | 0.10           | 0.20           | 0.07           | -              | 0.02           | 0.17                 | 0.02                 | 0.07                  |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |                          | 5.29           | 0.02                 | 0.46                    | 1.41           | 0.61           | 0.39           | 0.32           | 0.32           | 0.22           | 0.07           | 0.10           | 0.07           | 0.49                 | 0.24                 | 0.56                  |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 感染性胃腸炎        |                          | 0.27           | 0.02                 | 0.02                    | -              | -              | 0.05           | 0.02           | 0.02           | 0.02           | 0.05           | 0.02           | -              | 0.02                 | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 水 痘           |                          | 0.22           | -                    | 0.02                    | 0.10           | 0.05           | 0.02           | 0.02           | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 手 足 口 病       |                          | 0.49           | -                    | -                       | 0.02           | 0.05           | 0.05           | 0.10           | 0.05           | 0.10           | -              | 0.05           | 0.02           | 0.02                 | -                    | 0.02                  |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 伝 染 性 紅 斑     |                          | 0.27           | -                    | 0.07                    | 0.20           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 突発性発しん        |                          | 0.02           | 0.02                 | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 百 日 咳         |                          | 0.05           | -                    | -                       | 0.02           | -              | -              | -              | -              | -              | 0.02           | -              | -              | -                    | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| ヘルパンギーナ       |                          | 0.22           | -                    | -                       | 0.05           | -              | 0.02           | -              | 0.05           | 0.07           | -              | -              | -              | 0.02                 | -                    | -                     |                      |                      |                      |                      |                       |       |
| 流行性耳下腺炎       |                          | -              | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 急性出血性結膜炎      | 年齢2                      | 0.30           | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | 0.20                  | 0.10                 | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 流行性角結膜炎       | 年齢4                      | -              | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 細菌性髄膜炎 (※2)   |                          | -              | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 無菌性髄膜炎        |                          | -              | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| マイコプラズマ肺炎     |                          | 1.00           | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | 1.00           | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| クラミジア肺炎 (※3)  |                          | -              | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |
| 感染性胃腸炎 (※4)   |                          | -              | -                    | -                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -     |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成27年第41週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成27年10月15日

| 京都市 男女合計      | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ (※1)  | -   | -   | -   | -   | 4   | 1   |
| RSウイルス感染症     | 12  | 17  | 21  | 11  | 14  | 19  |
| 咽頭結膜熱         | 20  | 6   | 15  | 4   | 7   | 7   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 35  | 32  | 41  | 19  | 26  | 39  |
| 感染性胃腸炎        | 158 | 149 | 175 | 123 | 202 | 217 |
| 水痘            | 7   | 4   | 10  | 8   | 5   | 11  |
| 手足口病          | 49  | 42  | 26  | 10  | 12  | 9   |
| 伝染性紅斑         | 21  | 12  | 13  | 8   | 12  | 20  |
| 突発性発しん        | 12  | 13  | 17  | 17  | 20  | 11  |
| 百日咳           | 1   | -   | -   | -   | 4   | 1   |
| ヘルパンギーナ       | 18  | 21  | 5   | 3   | 5   | 2   |
| 流行性耳下腺炎       | 16  | 19  | 9   | 5   | 13  | 9   |
| 急性出血性結膜炎      | -   | -   | -   | 1   | -   | -   |
| 流行性角結膜炎       | 9   | 6   | 3   | 5   | 4   | 3   |
| 細菌性髄膜炎 (※2)   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 無菌性髄膜炎        | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| マイコプラズマ肺炎     | -   | -   | 2   | -   | -   | 1   |
| クラミジア肺炎 (※3)  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 感染性胃腸炎 (※4)   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 合 計           | 358 | 321 | 337 | 214 | 328 | 350 |

週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市 男女合計      | 5週前  | 4週前  | 3週前   | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|---------------|------|------|-------|------|------|------|
| インフルエンザ (※1)  | -    | -    | -     | -    | 0.06 | 0.01 |
| RSウイルス感染症     | 0.29 | 0.41 | 0.51  | 0.27 | 0.34 | 0.46 |
| 咽頭結膜熱         | 0.49 | 0.15 | 0.37  | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.85 | 0.78 | 1.00  | 0.46 | 0.63 | 0.95 |
| 感染性胃腸炎        | 3.85 | 3.63 | 4.27  | 3.00 | 4.93 | 5.29 |
| 水痘            | 0.17 | 0.10 | 0.24  | 0.20 | 0.12 | 0.27 |
| 手足口病          | 1.20 | 1.02 | 0.63  | 0.24 | 0.29 | 0.22 |
| 伝染性紅斑         | 0.51 | 0.29 | 0.32  | 0.20 | 0.29 | 0.49 |
| 突発性発しん        | 0.29 | 0.32 | 0.41  | 0.41 | 0.49 | 0.27 |
| 百日咳           | 0.02 | -    | -     | -    | 0.10 | 0.02 |
| ヘルパンギーナ       | 0.44 | 0.51 | 0.12  | 0.07 | 0.12 | 0.05 |
| 流行性耳下腺炎       | 0.39 | 0.46 | 0.22  | 0.12 | 0.32 | 0.22 |
| 急性出血性結膜炎      | -    | -    | -     | 0.10 | -    | -    |
| 流行性角結膜炎       | 0.90 | 0.60 | 0.30  | 0.50 | 0.40 | 0.30 |
| 細菌性髄膜炎 (※2)   | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 無菌性髄膜炎        | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| マイコプラズマ肺炎     | -    | -    | 2.00  | -    | -    | 1.00 |
| クラミジア肺炎 (※3)  | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 感染性胃腸炎 (※4)   | -    | -    | -     | -    | -    | -    |
| 合 計           | 9.41 | 8.28 | 10.40 | 5.67 | 8.26 | 9.73 |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。