

工 性感染症定点

平成25年は年間総報告数485例、年間定点当たり報告数37.31、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比1.02、年間前年比0.93であった。年齢階級別割合は、20～24歳が25.8%と最も高く、次いで25～29歳が18.5%であった。各性感染症別の詳細は、以下のとおりである。

(ア) 性器クラミジア感染症

年間報告数292例、年間定点当たり報告数22.46、年間前年比0.93であった。過去7年間の年間定点当たり報告数(17.23～24.23)と比べると、平成24年、平成23年に次いで多かった。性別では女性が63.7%を占め、男性は平成22年以降3年連続で増加した。年齢階級別割合は、20～24歳が28.8%と最も高く、次いで25～29歳が19.9%、30～34歳が14.0%を占めた。

(イ) 性器ヘルペスウイルス感染症


年間報告数87例、年間定点当たり報告数6.69、年間前年比0.79であった。過去7年間の年間定点当たり報告数(8.46～10.85)と比べると、最も少なかった。性別では女性が88.5%を占めた。年齢階級別割合は、20～24歳が18.4%と最も高く、次いで30～34歳及び35～39歳が各13.8%、25～29歳が12.7%を占めた。

(ウ) 尖丰コンジローマ

年間報告数58例、年間定点当たり報告数4.46、年間前年比1.35であった。過去7年間の年間定点当たり報告数(2.38～3.77)と比べると、最も多かった。性別では女性が69.0%を占めた。年齢階級別割合は、20～24歳が27.6%と最も高く、次いで25～29歳が17.3%、30～34歳が13.9%を占めた。

(工) 淋菌感染症

年間報告数48例、年間定点当たり報告数3.69、年間前年比0.94であった。過去7年間の年間定点当たり報告数(2.46～3.92)と比べると、平成24年に次いで多かった。性別では女性が50.0%を占めた。年齢階級別割合は、25～29歳が23.0%と最も高く、次いで15～19歳及び20～24歳が各18.7%を占めた。







性感染症の報告数と定点当たり報告数

年	性器クラミジア感染症			性器ヘルペスウイルス感染症			尖圭コンジローマ			淋菌感染症		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計
H18年	40	187	227	14	116	130	7	29	36	23	15	38
	3.08	14.38	17.46	1.08	8.92	10.00	0.54	2.23	2.77	1.77	1.15	2.92
H19年	37	187	224	17	105	122	7	24	31	18	14	32
	2.85	14.38	17.23	1.31	8.08	9.38	0.54	1.85	2.38	1.38	1.08	2.46
H20年	24	208	232	23	112	135	13	36	49	19	16	35
	1.85	16.00	17.85	1.77	8.62	10.38	1.00	2.77	3.77	1.46	1.23	2.69
H21年	16	217	233	13	101	114	17	25	42	18	24	42
	1.23	16.69	17.92	1.00	7.77	8.77	1.31	1.92	3.23	1.38	1.85	3.23
H22年	28	212	240	9	111	120	2	32	34	13	25	38
	2.15	16.31	18.46	0.69	8.54	9.23	0.15	2.46	2.62	1.00	1.92	2.92
H23年	62	252	314	27	114	141	22	23	45	29	17	46
	4.77	19.38	24.15	2.08	8.77	10.85	1.69	1.77	3.46	2.23	1.31	3.54
H24年	100	215	315	17	93	110	10	33	43	21	30	51
	7.69	16.54	24.23	1.31	7.15	8.46	0.77	2.54	3.31	1.62	2.31	3.92
H25年	106	186	292	10	77	87	18	40	58	24	24	48
	8.15	14.31	22.46	0.77	5.92	6.69	1.38	3.08	4.46	1.85	1.85	3.69

上段:報告数

下段:定点当たり報告数



性感染症の性別、年齢階級別報告数


疾病名 年齢(歳) \ 性別	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		総計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3
15～19	6	26	-	2	-	5	1	8	7	41
20～24	16	68	1	15	2	14	4	5	23	102
25～29	16	42	1	10	2	8	6	5	25	65
30～34	16	25	-	12	4	4	2	-	22	41
35～39	16	16	2	10	2	4	6	1	26	31
40～44	14	3	2	7	1	2	3	-	20	12
45～49	6	2	1	5	1	3	-	3	8	13
50～54	8	-	1	4	1	-	1	1	11	5
55～59	-	-	-	2	1	-	1	-	2	2
60～64	2	1	1	4	-	-	-	-	3	5
65～69	3	1	-	2	3	-	-	-	6	3
70～	2	-	1	4	1	-	-	-	4	4
合計	106	186	10	77	18	40	24	24	158	327

性感染症の性別、年齢階級別定点当たり報告数


疾病名 年齢(歳) \ 性別	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		総計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	0.15	-	-	-	-	-	0.08	-	0.23
15～19	0.46	2.00	-	0.15	-	0.38	0.08	0.62	0.54	3.15
20～24	1.23	5.23	0.08	1.15	0.15	1.08	0.31	0.38	1.77	7.85
25～29	1.23	3.23	0.08	0.77	0.15	0.62	0.46	0.38	1.92	5.00
30～34	1.23	1.92	-	0.92	0.31	0.31	0.15	-	1.69	3.15
35～39	1.23	1.23	0.15	0.77	0.15	0.31	0.46	0.08	2.00	2.38
40～44	1.08	0.23	0.15	0.54	0.08	0.15	0.23	-	1.54	0.92
45～49	0.46	0.15	0.08	0.38	0.08	0.23	-	0.23	0.62	1.00
50～54	0.62	-	0.08	0.31	0.08	-	0.08	0.08	0.85	0.38
55～59	-	-	-	0.15	0.08	-	0.08	-	0.15	0.15
60～64	0.15	0.08	0.08	0.31	-	-	-	-	0.23	0.38
65～69	0.23	0.08	-	0.15	0.23	-	-	-	0.46	0.23
70～	0.15	-	0.08	0.31	0.08	-	-	-	0.31	0.31
合計	8.15	14.31	0.77	5.92	1.38	3.08	1.85	1.85	12.15	25.15

性器クラミジア感染症

月別定点当たり報告数の推移




性器ヘルペスウイルス感染症 月別定点当たり報告数の推移



尖圭コンジローマ

月別定点当たり報告数の推移



淋菌感染症

月別定点当たり報告数の推移

