

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体／検出検体
1	男	9	京都市北区	H25.1.6	H25.1.7	感染性胃腸炎	陰性
2	男	4	京都市北区	H24.12.22	H24.12.25	感染性胃腸炎	陰性
3	男	3	京都市北区	H24.12.25	H24.12.27	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
4	女	6	京都市北区	H24.12.25	H24.12.26	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
5	女	5	京都市左京区	H24.12.27	H24.12.27	感染性胃腸炎	陰性
6	女	7	京都市北区	H25.1.3	H25.1.4	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
7	女	0	京都市北区	H25.1.6	H25.1.7	咽頭結膜熱疑	陰性
8	男	1	京都市北区	H24.12.23	H24.12.26	咽頭結膜熱疑	陰性
9	男	0	京都市北区	H24.12.22	H24.12.26	ヘルパンギーナ	単純ヘルペスウイルス1型／皮膚病巣
10	男	0	京都市右京区	H25.1.6	H25.1.7	無菌性齶膜炎	陰性
11	女	1	京都市北区	H25.1.9	H25.1.11	感染性胃腸炎	陰性
12	女	7	京都市左京区	H25.1.10	H25.1.11	感染性胃腸炎	陰性
13	男	5	京都市左京区	H25.1.10	H25.1.12	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
14	男	0	京都市北区	H25.1.9	H25.1.9	インフルエンザ疑	陰性
15	男	5	京都市山科区	H25.1.13	H25.1.15	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
16	女	2	京都市山科区	H25.1.14	H25.1.15	ヘルパンギーナ	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
17	男	31	京都市中京区	H25.1.9	H25.1.11	感染性胃腸炎	陰性
18	男	0	京都市南区	H25.1.7	H25.1.11	感染性胃腸炎、咽頭結膜熱	陰性
19	男	4	京都市右京区	H25.1.11	H25.1.11	感染性胃腸炎、無菌性齶膜炎	陰性
20	男	11	京都市上京区	H25.1.16	H25.1.16	感染性胃腸炎	陰性
21	男	8	京都市上京区	H25.1.15	H25.1.16	感染性胃腸炎	陰性
22	男	10	京都市上京区	H25.1.16	H25.1.16	感染性胃腸炎	陰性
23	男	6	京都市北区	H25.1.18	H25.1.18	感染性胃腸炎	陰性
24	男	6	京都市北区	H25.1.20	H25.1.21	感染性胃腸炎	陰性
25	女	10	京都市北区	H25.1.15	H25.1.16	感染性胃腸炎	陰性
26	女	12	京都市上京区	H25.1.15	H25.1.16	感染性胃腸炎	陰性
27	女	13	京都市北区	H25.1.15	H25.1.16	感染性胃腸炎	陰性
28	男	2	京都市右京区	H25.1.15	H25.1.16	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
29	男	15	京都市北区	H25.1.19	H25.1.21	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
30	女	7	京都市北区	H25.1.13	H25.1.18	咽頭結膜熱疑	陰性
31	女	6	京都市山科区	H25.1.7	H25.1.17	咽頭結膜熱	陰性
32	女	12	京都市山科区	H25.1.21	H25.1.22	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
33	女	7	京都市山科区	H25.1.21	H25.1.22	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
34	女	4	京都市山科区	H25.1.19	H25.1.21	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
35	女	7	京都市山科区	H25.1.20	H25.1.21	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
36	女	0	京都市山科区	H25.1.18	H25.1.21	インフルエンザ疑	アデノ5型／鼻咽頭ぬぐい液
37	女	0	京都市山科区	H25.1.21	H25.1.22	インフルエンザ疑	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
38	男	10	京都市山科区	H25.1.16	H25.1.17	インフルエンザ疑	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
39	男	1	京都市山科区	H25.1.21	H25.1.22	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
40	男	1	京都市山科区	H25.1.20	H25.1.21	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
41	男	1	京都市山科区	H25.1.16	H25.1.17	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
42	男	11	京都市山科区	H25.1.14	H25.1.17	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
43	男	2	京都市山科区	H25.1.20	H25.1.21	インフルエンザ疑	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
44	男	2	京都市山科区	H25.1.21	H25.1.22	インフルエンザ疑	陰性
45	男	7	京都市山科区	H25.1.15	H25.1.17	無菌性齶膜炎	陰性
46	男	14	京都市北区	H25.1.25	H25.1.25	感染性胃腸炎	陰性
47	女	1	京都市北区	H25.1.23	H25.1.24	感染性胃腸炎	陰性
48	女	2	京都市山科区	H25.1.28	H25.1.28	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
49	男	1	京都市山科区	H25.1.18	H25.1.24	咽頭結膜熱	陰性
50	男	5	京都市山科区	H25.1.28	H25.1.29	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
51	女	0	京都市山科区	H25.1.26	H25.1.28	インフルエンザ疑	陰性
52	女	4	宇治市木幡	H25.1.24	H25.1.25	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
53	女	7	京都市山科区	H25.1.27	H25.1.28	流行性耳下腺炎	陰性
54	女	0	京都市西京区	H25.1.23	H25.1.26	インフルエンザ	陰性
55	男	66	京都市右京区	H25.1.26	H25.2.1	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／気管吸引
56	男	7	京都市右京区	H25.2.4	H25.2.4	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
57	男	6	京都市北区	H25.1.31	H25.2.1	感染性胃腸炎	陰性
58	男	13	京都市北区	H25.1.29	H25.2.1	感染性胃腸炎	陰性
59	女	4	京都市西京区	H25.1.30	H25.1.31	感染性胃腸炎	陰性
60	女	2	京都市右京区	H25.1.29	H25.1.30	咽頭結膜熱疑	陰性
61	男	0	京都市北区	H25.1.31	H25.2.1	咽頭結膜熱疑	陰性
62	女	1	京都市北区	H25.1.28	H25.2.1	咽頭結膜熱疑	陰性
63	女	0	京都市北区	H25.2.3	H25.2.4	咽頭結膜熱疑	陰性
64	女	15	京都市右京区	H25.1.28	H25.1.29	咽頭結膜熱疑	陰性
65	女	7	京都市北区	H25.1.25	H25.1.31	咽頭結膜熱	陰性
66	女	5	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	感染性胃腸炎	アデノ40/41型／ふん便
67	女	1	京都市山科区	H25.1.27	H25.1.31	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
68	女	4	京都市山科区	H25.2.4	H25.2.5	インフルエンザ疑	陰性
69	女	6	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.5	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
70	女	4	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	インフルエンザ疑	陰性
71	女	0	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	インフルエンザ疑	陰性
72	女	2	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	インフルエンザ疑	陰性
73	女	1	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	流行性角結膜炎	陰性
74	男	1	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	インフルエンザ疑	陰性
75	男	5	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
76	男	14	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	インフルエンザ疑	陰性
77	男	7	京都市山科区	H25.2.5	H25.2.5	ヘルパンギーナ	陰性
78	男	3	京都市山科区	H25.2.3	H25.2.4	インフルエンザ疑	インフルエンザA型(亜型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
79	女	1	京都市南区	H25.2.4	H25.2.5	インフルエンザ無菌性齶膜炎	陰性
80	男	4	京都市北区	H25.2.6	H25.2.8	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナ疑	陰性
81	男	5	京都市山科区	H25.2.6	H25.2.7	インフルエンザ疑	陰性
82	男	1	京都市山科区	H25.2.8	H25.2.12	インフルエンザ疑	RSウイルス／鼻咽頭ぬぐい液
83	女	10	京都市山科区	H25.2.11	H25.2.12	インフルエンザ疑	陰性
84	女	2	京都市山科区	H25.2.12	H25.2.12	インフルエンザ疑	陰性
85	女	1	京都市山科区	H25.2.6	H25.2.7	インフルエンザ疑	陰性
86	女	4	京都市右京区	H25.2.8	H25.2.9	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
87	女	0	京都市右京区	H25.2.13	H25.2.14	無菌性齶膜炎	陰性
88	男	2	京都市北区	H25.2.12	H25.2.13	感染性胃腸炎	陰性
89	男	12	京都市北区	H25.2.13	H25.2.15	感染性胃腸炎	陰性
90	男	0	京都市北区	H25.2.16	H25.2.18	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
91	女	12	京都市北区	H25.2.15	H25.2.18	咽頭結膜熱疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
92	男	8	京都市山科区	H25.2.16	H25.2.19	インフルエンザ疑、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
93	男	0	京都市山科区	H25.2.16	H25.2.18	インフルエンザ疑	陰性
94	男	9	京都市山科区	H25.2.13	H25.2.14	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
95	男	14	京都市山科区	H25.2.18	H25.2.19	インフルエンザ疑	陰性
96	女	2	京都市山科区	H25.2.12	H25.2.13	インフルエンザ疑	陰性
97	女	4	京都市山科区	H25.2.9	H25.2.14	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
98	女	2	京都市山科区	H25.2.16	H25.2.18	インフルエンザ疑	陰性
99	女	3	京都市山科区	H25.2.18	H25.2.19	インフルエンザ疑	陰性
100	女	2	京都市山科区	H25.2.13	H25.2.14	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体／検出検体
101	男	4	京都市西京区	H25.2.11	H25.2.19	感染性胃腸炎	陰性
102	女	1	京都市西京区	H25.2.13	H25.2.21	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
103	男	11	京都市北区	H25.2.14	H25.2.21	感染性胃腸炎	陰性
104	男	6	京都市上京区	H25.2.20	H25.2.21	感染性胃腸炎	陰性
105	男	2	京都市右京区	H25.2.21	H25.2.21	感染性胃腸炎	ノロウイルスG I型／ふん便
106	女	4	京都市右京区	H25.2.19	H25.2.21	感染性胃腸炎	ノロウイルスG I型／ふん便
107	男	11	京都市北区	H25.2.14	H25.2.20	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
108	男	5	京都市左京区	H25.2.17	H25.2.22	ヘルパンギーナ様	単純ヘルペスウイルス1型／鼻咽頭ぬぐい液
109	女	4	京都市左京区	H25.2.23	H25.2.25	ヘルパンギーナ	陰性
110	男	9	京都市山科区	H25.2.24	H25.2.26	感染性胃腸炎	陰性
111	男	1	京都市山科区	H25.2.22	H25.2.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便、ロタウイルス／ふん便
112	女	6	京都市山科区	H25.2.23	H25.2.25	感染性胃腸炎	陰性
113	男	4	京都市山科区	H25.2.25	H25.2.26	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
114	男	5	京都市山科区	H25.2.23	H25.2.25	インフルエンザ疑	陰性
115	女	5	京都市山科区	H25.2.19	H25.2.21	インフルエンザ疑	陰性
116	女	4	京都市山科区	H25.2.20	H25.2.21	インフルエンザ疑	陰性
117	女	12	京都市山科区	H25.2.24	H25.2.25	インフルエンザ疑	陰性
118	女	1	京都市山科区	H25.2.24	H25.2.25	インフルエンザ疑	陰性
119	女	6	宇治市木幡	H25.2.24	H25.2.25	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
120	女	9	京都市山科区	H25.2.25	H25.2.26	インフルエンザ疑	陰性
121	女	9	京都市山科区	H25.2.24	H25.2.25	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
122	男	1	京都市西京区	H25.2.28	H25.3.1	感染性胃腸炎	陰性
123	男	0	京都市右京区	H25.2.18	H25.2.19	無菌性膿膜炎	陰性
124	女	3	京都市北区	H25.2.25	H25.2.26	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
125	男	11	京都市北区	H25.2.22	H25.3.1	咽頭結膜熱	陰性
126	男	4	京都市北区	H25.2.20	H25.2.27	インフルエンザ	インフルエンザA型(垂型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
127	男	86	京都市左京区	H25.2.24	H25.2.28	インフルエンザ	インフルエンザA型(垂型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
128	男	77	京都市北区	H25.2.24	H25.2.28	インフルエンザ	インフルエンザA型(垂型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
129	女	72	京都市上京区	H25.2.26	H25.2.28	インフルエンザ	陰性
130	女	3	京都市北区	H25.2.24	H25.2.28	咽頭結膜熱疑	陰性
131	女	0	京都市北区	H25.2.27	H25.3.1	咽頭結膜熱疑	陰性
132	女	12	京都市上京区	H25.3.2	H25.3.4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
133	男	1	京都市山科区	H25.3.5	H25.3.5	感染性胃腸炎	陰性
134	男	14	京都市山科区	H25.2.21	H25.3.1	感染性胃腸炎	陰性
135	女	5	京都市山科区	H25.2.27	H25.2.28	感染性胃腸炎、インフルエンザ疑	陰性
136	女	15	京都府向日市	H25.2.28	H25.2.28	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
137	女	11	京都市山科区	H25.3.3	H25.3.4	インフルエンザ疑	インフルエンザA型(垂型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
138	女	4	京都市山科区	H25.2.27	H25.2.28	インフルエンザ疑	陰性
139	女	0	京都市山科区	H25.2.28	H25.2.28	インフルエンザ疑	陰性
140	女	1	京都市山科区	H25.3.3	H25.3.4	インフルエンザ疑	コクサッキーB2型／鼻咽頭ぬぐい液
141	女	12	京都市山科区	H25.3.2	H25.3.5	咽頭結膜熱	陰性
142	男	8	京都市山科区	H25.3.4	H25.3.5	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
143	男	9	京都市山科区	H25.3.1	H25.3.4	インフルエンザ	陰性
144	男	9	京都市南区	H25.2.28	H25.3.4	無菌性膿膜炎	陰性
145	男	0	京都市右京区	H25.2.20	H25.3.4	無菌性膿膜炎疑	陰性
146	男	5	京都市北区	H25.3.10	H25.3.11	感染性胃腸炎	陰性
147	男	2	京都市北区	H25.3.6	H25.3.6	感染性胃腸炎	陰性
148	男	7	京都市右京区	H25.3.5	H25.3.5	感染性胃腸炎	陰性
149	男	0	京都市北区	H25.3.1	H25.3.6	感染性胃腸炎	アデノ1型／ふん便
150	女	10	京都市北区	H25.3.4	H25.3.6	感染性胃腸炎	陰性
151	女	8	京都市北区	H25.3.8	H25.3.11	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
152	女	0	京都市左京区	H25.3.3	H25.3.6	咽頭結膜熱疑	陰性
153	女	3	京都市上京区	H25.3.5	H25.3.6	ヘルパンギーナ	陰性
154	女	12	京都市山科区	H25.3.10	H25.3.11	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
155	男	2	京都市山科区	H25.3.5	H25.3.7	インフルエンザ疑	陰性
156	男	3	京都市山科区	H25.3.11	H25.3.11	インフルエンザ疑	陰性
157	男	11	京都市山科区	H25.3.10	H25.3.11	インフルエンザ疑	インフルエンザA型(垂型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
158	男	4	京都市山科区	H25.3.9	H25.3.11	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
159	男	4	京都市北区	H25.3.12	H25.3.15	感染性胃腸炎	陰性
160	男	4	京都市北区	H25.3.13	H25.3.13	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
161	男	1	京都市北区	H25.3.12	H25.3.13	感染性胃腸炎	陰性
162	女	11	京都市北区	H25.3.11	H25.3.13	感染性胃腸炎	ノロウイルスG I型／ふん便
163	男	9	京都市北区	H25.3.18	H25.3.19	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
164	女	6	京都市北区	H25.3.7	H25.3.13	百日咳疑	陰性
165	女	6	京都市北区	H25.3.16	H25.3.18	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
166	男	0	京都市山科区	H25.3.14	H25.3.18	インフルエンザ疑	陰性
167	男	2	京都市山科区	H25.3.16	H25.3.18	インフルエンザ疑	陰性
168	男	5	京都市山科区	H25.3.17	H25.3.18	インフルエンザ疑	陰性
169	男	3	京都市山科区	H25.3.16	H25.3.19	インフルエンザ疑	陰性
170	男	19	京都市山科区	H25.3.15	H25.3.16	インフルエンザ	インフルエンザA型(垂型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
171	男	1	京都市山科区	H25.3.17	H25.3.18	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
172	男	14	京都市山科区	H25.3.16	H25.3.18	インフルエンザ疑	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
173	男	8	京都市山科区	H25.3.14	H25.3.14	インフルエンザ疑	陰性
174	男	3	京都市山科区	H25.3.12	H25.3.14	インフルエンザ疑	陰性
175	女	12	京都市山科区	H25.3.16	H25.3.19	インフルエンザ疑	陰性
176	女	0	京都市山科区	H25.3.18	H25.3.19	インフルエンザ	陰性
177	女	5	京都市山科区	H25.3.13	H25.3.14	インフルエンザ疑	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
178	女	5	京都市山科区	H25.3.14	H25.3.14	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
179	女	8	京都市山科区	H25.3.13	H25.3.14	インフルエンザ疑	陰性
180	男	4	京都市南区	H25.3.9	H25.3.13	ヘルパンギーナ	陰性
181	女	4	京都市中京区	H25.3.12	H25.3.13	インフルエンザ	陰性
182	男	8	京都市北区	H25.3.24	H25.3.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスG I型／ふん便
183	男	1	京都市左京区	H25.3.17	H25.3.21	感染性胃腸炎	陰性
184	女	12	京都市北区	H25.3.25	H25.3.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
185	男	2	京都市左京区	H25.3.20	H25.3.22	ヘルパンギーナ疑	陰性
186	男	5	京都市北区	H25.3.21	H25.3.22	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
187	男	1	京都市山科区	H25.3.23	H25.3.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
188	女	1	京都市山科区	H25.3.25	H25.3.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
189	女	9	京都市山科区	H25.3.18	H25.3.26	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
190	女	2	京都市山科区	H25.3.25	H25.3.26	インフルエンザ疑	アデノ5型／鼻咽頭ぬぐい液
191	男	1	京都市山科区	H25.3.15	H25.3.29	感染性胃腸炎	陰性
192	男	5	京都市北区	H25.3.22	H25.3.27	咽頭結膜熱疑	ライノウイルス／鼻咽頭ぬぐい液
193	男	2	京都市左京区	H25.3.26	H25.3.27	ヘルパンギーナ疑	陰性
194	男	5	京都市下京区	H25.3.23	H25.3.29	ヘルパンギーナ疑	陰性
195	女	11	京都市北区	H25.3.25	H25.3.29	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
196	女	0	京都市北区	H25.3.25	H25.3.29	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
197	女	44	京都市北区	H25.3.27	H25.3.30	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
198	女	0	京都市山科区	H25.3.30	H25.4.2	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
199	男	3	京都市山科区	H25.3.27	H25.3.28	インフルエンザ疑	陰性
200	男	1	京都市山科区	H25.3.27	H25.3.28	インフルエンザ疑	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体／検出検体
201	男	7	京都市山科区	H25.3.28	H25.3.28	インフルエンザ疑	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
202	女	4	京都市山科区	H25.3.31	H25.4.1	インフルエンザ疑	陰性
203	女	4	京都市山科区	H25.3.31	H25.4.1	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
204	女	0	京都市山科区	H25.4.1	H25.4.2	インフルエンザ疑	陰性
205	女	1	京都市山科区	H25.3.24	H25.3.27	インフルエンザ疑, 百日咳疑	陰性
206	男	0	京都市中京区	H25.3.29	H25.3.29	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
207	男	0	京都市亀岡市	H25.3.28	H25.3.28	感染性膿膜炎(無菌性)疑	陰性
208	男	1	京都市上京区	H25.4.3	H25.4.4	感染性胃腸炎	陰性
209	女	16	京都市北区	H25.4.5	H25.4.8	感染性胃腸炎	陰性
210	女	5	京都市左京区	H25.3.29	H25.4.2	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
211	男	0	京都市山科区	H25.4.1	H25.4.9	感染性胃腸炎	陰性
212	男	7	京都市山科区	H25.4.6	H25.4.8	インフルエンザ疑	陰性
213	男	10	京都市山科区	H25.4.4	H25.4.4	インフルエンザ	陰性
214	女	0	京都市山科区	H25.4.6	H25.4.9	インフルエンザ疑	陰性
215	男	0	京都市南区	H25.3.31	H25.4.1	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
216	男	1	京都市北区	H25.4.13	H25.4.15	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
217	女	0	京都市北区	H25.4.6	H25.4.10	ヘルパンギーナ	陰性
218	女	10	京都市北区	H25.4.11	H25.4.12	咽頭結膜熱疑	陰性
219	男	7	京都市北区	H25.4.7	H25.4.10	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
220	男	2	京都市山科区	H25.4.16	H25.4.16	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
221	女	0	京都市山科区	H25.4.13	H25.4.15	感染性胃腸炎	アデノ2型／ふん便
222	男	1	京都市山科区	H25.4.10	H25.4.11	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
223	男	0	京都市山科区	H25.4.11	H25.4.11	インフルエンザ疑	コクサッキーB2型／鼻咽頭ぬぐい液
224	女	5	京都市山科区	H25.4.13	H25.4.16	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
225	女	6	京都市山科区	H25.4.14	H25.4.15	インフルエンザ疑	陰性
226	女	1	京都市山科区	H25.4.9	H25.4.11	インフルエンザ疑	陰性
227	男	1	京都市山科区	H25.3.15	H25.4.16	感染性胃腸炎	陰性
228	男	0	京都市南区	H25.4.16	H25.4.16	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
229	男	0	京都市北区	H25.4.18	H25.4.18	感染性胃腸炎	陰性
230	女	7	京都市右京区	H25.4.18	H25.4.20	感染性胃腸炎	陰性
231	男	6	京都市山科区	H25.4.19	H25.4.20	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
232	男	6	京都市山科区	H25.4.21	H25.4.22	インフルエンザ疑, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
233	男	9	京都市山科区	H25.4.21	H25.4.22	インフルエンザ	陰性
234	男	3	京都市山科区	H25.4.18	H25.4.18	ヘルパンギーナ	アデノ5型／鼻咽頭ぬぐい液
235	男	7	京都市山科区	H25.4.15	H25.4.16	インフルエンザ	陰性
236	女	6	京都市山科区	H25.4.23	H25.4.23	インフルエンザ	陰性
237	女	1	京都市山科区	H25.4.15	H25.4.18	ヘルパンギーナ	陰性
238	男	1	亀岡市	H25.4.12	H25.4.15	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
239	女	6	京都市右京区	H25.4.20	H25.4.23	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
240	女	3	京都市下京区	H25.4.22	H25.4.23	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
241	男	13	京都市伏見区	H25.4.14	H25.4.23	ヘルパンギーナ	陰性
242	男	0	京都市伏見区	H25.4.19	H25.4.26	感染性胃腸炎, 感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
243	女	9	京都市北区	H25.4.23	H25.4.24	感染性胃腸炎	陰性
244	男	14	京都市北区	H25.4.22	H25.4.25	ヘルパンギーナ疑	陰性
245	男	1	京都市北区	H25.4.24	H25.4.25	咽頭結膜熱疑	陰性
246	男	4	京都市山科区	H25.4.27	H25.4.30	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
247	男	1	京都市山科区	H25.4.29	H25.4.30	インフルエンザ	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
248	男	2	京都市山科区	H25.4.28	H25.4.30	インフルエンザ	陰性
249	女	1	京都市山科区	H25.4.22	H25.4.25	インフルエンザ	陰性
250	女	0	京都市山科区	H25.4.25	H25.4.25	ヘルパンギーナ	陰性
251	女	3	京都市西京区	H25.4.25	H25.4.25	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
252	男	12	京都市北区	H25.5.3	H25.5.6	感染性胃腸炎	陰性
253	男	1	京都市北区	H25.4.25	H25.5.1	ヘルパンギーナ疑	陰性
254	男	1	京都市山科区	H25.5.6	H25.5.7	ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
255	男	3	京都市山科区	H25.4.30	H25.5.2	ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
256	女	2	京都市山科区	H25.5.5	H25.5.7	インフルエンザ疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
257	男	5	京都市南区	H25.5.1	H25.5.4	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
258	女	0	京都市右京区	H25.5.8	H25.5.8	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
259	男	1	京都市北区	H25.5.7	H25.5.10	感染性胃腸炎	陰性
260	男	0	京都市北区	H25.5.4	H25.5.8	ヘルパンギーナ疑	陰性
261	男	1	京都市北区	H25.5.2	H25.5.8	ヘルパンギーナ疑	陰性
262	男	1	京都市北区	H25.5.8	H25.5.13	咽頭結膜熱疑	陰性
263	男	6	京都市山科区	H25.5.8	H25.5.9	手足口病, ヘルパンギーナ	陰性
264	女	2	京都市山科区	H25.5.13	H25.5.14	ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
265	女	1	京都市山科区	H25.5.12	H25.5.13	ヘルパンギーナ	陰性
266	女	4	京都市山科区	H25.5.12	H25.5.13	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
267	女	1	京都市中京区	H25.5.9	H25.5.9	インフルエンザ	陰性
268	男	0	京都市右京区	H25.5.10	H25.5.13	感染性胃腸炎	アデノ1型／ふん便
269	男	2	京都市北区	H25.5.12	H25.5.17	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便, 病原性大腸菌／ふん便
270	男	5	京都市北区	H25.5.18	H25.5.20	感染性胃腸炎	アデノ41型／ふん便
271	男	11	京都市右京区	H25.5.15	H25.5.15	感染性胃腸炎	陰性
272	女	5	京都市北区	H25.5.14	H25.5.15	感染性胃腸炎	陰性
273	男	2	京都市北区	H25.5.13	H25.5.15	咽頭結膜熱疑	陰性
274	女	2	京都市北区	H25.5.13	H25.5.15	咽頭結膜熱疑	陰性
275	女	1	京都市山科区	H25.5.12	H25.5.16	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
276	男	2	京都市山科区	H25.5.19	H25.5.20	インフルエンザ	陰性
277	男	9	京都市山科区	H25.5.14	H25.5.15	ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
278	男	1	京都市中京区	H25.5.17	H25.5.21	手足口病	陰性
279	男	3	京都市北区	H25.5.27	H25.5.27	感染性胃腸炎	アデノ40/41型／ふん便
280	男	4	京都市北区	H25.5.22	H25.5.23	感染性胃腸炎	陰性
281	男	14	京都市北区	H25.5.21	H25.5.22	感染性胃腸炎	陰性
282	男	10	京都市北区	H25.5.27	H25.5.27	感染性胃腸炎	陰性
283	女	7	京都市左京区	H25.5.27	H25.5.27	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
284	女	0	京都市左京区	H25.5.17	H25.5.22	ヘルパンギーナ疑	陰性
285	男	1	京都市北区	H25.5.22	H25.5.23	ヘルパンギーナ疑	陰性
286	男	1	京都市左京区	H25.5.19	H25.5.21	咽頭結膜熱	陰性
287	男	1	京都市山科区	H25.5.22	H25.5.23	感染性胃腸炎	陰性
288	男	1	京都市山科区	H25.5.26	H25.5.27	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便, ロタウイルス／ふん便
289	男	2	京都市山科区	H25.5.22	H25.5.23	インフルエンザ疑	陰性
290	女	5	京都市山科区	H25.5.26	H25.5.28	ヘルパンギーナ	陰性
291	女	5	京都市右京区	H25.5.27	H25.5.27	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
292	女	5	京都市左京区	H25.5.25	H25.5.29	感染性胃腸炎	陰性
293	女	10	京都市北区	H25.5.28	H25.5.29	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
294	女	6	京都市北区	H25.5.29	H25.5.29	感染性胃腸炎	陰性
295	女	7	京都市北区	H25.5.30	H25.5.31	感染性胃腸炎	陰性
296	男	1	京都市上京区	H25.5.31	H25.6.3	ヘルパンギーナ	陰性
297	男	2	京都市北区	H25.6.2	H25.6.3	ヘルパンギーナ	陰性
298	女	1	京都市山科区	H25.6.3	H25.6.4	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
299	女	1	京都市山科区	H25.6.1	H25.6.3	ヘルパンギーナ	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
300	女	3	京都市山科区	H25.5.29	H25.5.30	ヘルパンギーナ	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体／検出検体
301	女	5	京都市山科区	H25.5.27	H25.6.3	ヘルパンギーナ	陰性
302	男	5	長岡京市	H25.6.7	H25.6.8	咽頭結膜熱	陰性
303	男	8	京都市北区	H25.6.5	H25.6.6	感染性胃腸炎	陰性
304	男	6	京都市北区	H25.6.10	H25.6.11	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
305	女	9	京都市北区	H25.6.10	H25.6.10	感染性胃腸炎	陰性
306	女	7	京都市中京区	H25.6.2	H25.6.4	感染性胃腸炎	陰性
307	女	0	京都市北区	H25.6.7	H25.6.7	ヘルパンギーナ疑	アデノ1型／ふん便
308	女	9	京都市北区	H25.6.6	H25.6.7	咽頭結膜熱疑	陰性
309	男	1	京都市北区	H25.6.2	H25.6.2	ヘルパンギーナ	陰性
310	男	1	京都市北区	H25.6.4	H25.6.5	ヘルパンギーナ疑	陰性
311	男	13	京都市伏見区	H25.6.13	H25.6.14	感染性胃腸炎	アデノ5型／ふん便
312	男	13	京都市北区	H25.6.12	H25.6.13	感染性胃腸炎	陰性
313	男	3	京都市北区	H25.6.16	H25.6.17	感染性胃腸炎	陰性
314	男	11	京都市北区	H25.6.17	H25.6.17	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
315	女	3	京都市北区	H25.6.6	H25.6.11	感染性胃腸炎	陰性
316	男	4	京都市右京区	H25.6.9	H25.6.12	ヘルパンギーナ	陰性
317	男	2	京都市山科区	H25.6.9	H25.6.12	ヘルパンギーナ疑	陰性
318	女	0	京都市北区	H25.6.14	H25.6.14	ヘルパンギーナ疑	陰性
319	男	0	京都市山科区	H25.6.17	H25.6.18	ヘルパンギーナ	陰性
320	女	1	京都市山科区	H25.6.12	H25.6.12	ヘルパンギーナ	陰性
321	女	15	京都市山科区	H25.6.8	H25.6.13	ヘルパンギーナ	単純ヘルペスウイルス1型／鼻咽頭ぬぐい液
322	男	0	京都市南区	H25.6.14	H25.6.17	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
323	男	11	京都市北区	H25.6.20	H25.6.21	感染性胃腸炎	陰性
324	男	11	京都市北区	H25.6.17	H25.6.19	感染性胃腸炎	陰性
325	男	3	京都市上京区	H25.6.23	H25.6.24	感染性胃腸炎	サルモネラ／ふん便
326	男	0	京都市北区	H25.6.10	H25.6.18	ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱	陰性
327	女	8	京都市右京区	H25.6.22	H25.6.24	ヘルパンギーナ疑	陰性
328	男	14	京都市山科区	H25.6.23	H25.6.24	インフルエンザ疑	陰性
329	女	3	京都市山科区	H25.6.24	H25.6.25	インフルエンザ疑	陰性
330	女	1	大津市	H25.6.23	H25.6.24	インフルエンザ疑	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
331	女	4	大津市	H25.6.21	H25.6.24	インフルエンザ疑	陰性
332	女	0	京都市右京区	H25.6.7	H25.6.21	百日咳	陰性
333	男	0	京都市南区	H25.6.24	H25.6.25	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
334	女	0	京都市左京区	H25.6.23	H25.6.26	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
335	男	5	京都市西京区	H25.6.27	H25.7.1	ヘルパンギーナ	陰性
336	男	9	京都市北区	H25.6.25	H25.6.26	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便、病原性大腸菌／ふん便
337	男	1	京都市左京区	H25.6.21	H25.6.25	感染性胃腸炎	コクサッキーA8型／ふん便、アデノ1型／ふん便
338	男	4	京都市左京区	H25.6.26	H25.6.26	ヘルパンギーナ	陰性
339	男	0	京都市北区	H25.6.22	H25.6.26	咽頭結膜熱	陰性
340	男	0	京都市北区	H25.6.30	H25.7.1	ヘルパンギーナ疑	陰性
341	男	1	京都市北区	H25.6.25	H25.6.25	百日咳	陰性
342	女	4	京都市北区	H25.6.25	H25.6.26	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
343	女	1	京都市北区	H25.6.25	H25.7.1	ヘルパンギーナ	陰性
344	男	2	京都市山科区	H25.6.30	H25.7.2	手足口病	陰性
345	女	0	京都市山科区	H25.6.28	H25.7.1	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
346	女	0	京都市山科区	H25.6.29	H25.7.1	インフルエンザ疑	陰性
347	女	9	京都市山科区	H25.6.29	H25.7.1	ヘルパンギーナ	陰性
348	女	4	京都市山科区	H25.6.21	H25.6.25	ヘルパンギーナ	陰性
349	男	7	京都市南区	H25.6.24	H25.6.28	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
350	女	10	京都市北区	H25.7.2	H25.7.3	感染性胃腸炎	陰性
351	男	7	京都市北区	H25.7.2	H25.7.3	ヘルパンギーナ疑	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
352	男	0	京都市北区	H25.7.2	H25.7.8	咽頭結膜熱疑	陰性
353	男	1	大阪府和泉市	H25.6.29	H25.7.3	咽頭結膜熱疑	陰性
354	女	2	京都市左京区	H25.7.2	H25.7.3	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
355	女	1	京都市北区	H25.7.1	H25.7.2	咽頭結膜熱疑	コクサッキーB3型／鼻咽頭ぬぐい液
356	女	3	京都市左京区	H25.7.4	H25.7.8	咽頭結膜熱疑	陰性
357	女	1	京都市北区	H25.7.6	H25.7.8	咽頭結膜熱疑	陰性
358	男	7	京都市山科区	H25.7.3	H25.7.4	手足口病	陰性
359	男	0	京都市山科区	H25.7.8	H25.7.8	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
360	男	5	京都市山科区	H25.7.8	H25.7.9	ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌疑	陰性
361	男	1	京都市山科区	H25.7.5	H25.7.9	ヘルパンギーナ	陰性
362	女	0	京都市山科区	H25.7.5	H25.7.8	ヘルパンギーナ	陰性
363	男	0	京都市西京区	H25.7.10	H25.7.10	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
364	男	11	京都市北区	H25.7.7	H25.7.11	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
365	男	12	京都市北区	H25.7.11	H25.7.11	感染性胃腸炎	陰性
366	女	7	京都市上京区	H25.7.8	H25.7.11	手足口病、ヘルパンギーナ	陰性
367	女	4	京都市山科区	H25.7.15	H25.7.16	ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	コクサッキーB3型／鼻咽頭ぬぐい液
368	女	1	京都市山科区	H25.7.8	H25.7.9	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
369	女	3	京都市山科区	H25.7.9	H25.7.11	ヘルパンギーナ	陰性
370	女	1	京都市山科区	H25.7.10	H25.7.11	ヘルパンギーナ	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
371	男	1	京都市山科区	H25.7.10	H25.7.11	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
372	女	13	京都市西京区	H25.7.14	H25.7.14	感染性胃腸炎	サルモネラ／ふん便
373	男	1	京都市左京区	H25.7.11	H25.7.12	ヘルパンギーナ	陰性
374	女	0	京都市右京区	H25.7.5	H25.7.6	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
375	女	1	京都市北区	H25.7.20	H25.7.22	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
376	男	15	京都市北区	H25.7.15	H25.7.17	感染性胃腸炎	陰性
377	男	1	京都市北区	H25.7.20	H25.7.22	感染性胃腸炎	コクサッキーA8型／ふん便、アデノ2型／ふん便
378	男	0	京都市北区	H25.7.18	H25.7.21	感染性胃腸炎	アデノ1型／ふん便
379	男	1	京都市北区	H25.7.15	H25.7.19	ヘルパンギーナ疑	陰性
380	女	0	京都市北区	H25.7.16	H25.7.18	ヘルパンギーナ	陰性
381	女	3	京都市北区	H25.7.16	H25.7.19	手足口病	陰性
382	女	0	京都市上京区	H25.7.12	H25.7.16	咽頭結膜熱	陰性
383	女	2	京都市北区	H25.7.22	H25.7.22	手足口病疑、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
384	女	0	京都市山科区	H25.7.21	H25.7.22	ヘルパンギーナ	陰性
385	男	5	京都市山科区	H25.7.21	H25.7.22	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
386	男	5	京都市山科区	H25.7.17	H25.7.18	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
387	男	2	京都市山科区	H25.7.21	H25.7.22	手足口病	陰性
388	男	10	京都市山科区	H25.7.21	H25.7.22	ヘルパンギーナ(軽度)、インフルエンザ疑	インフルエンザA型(重型不明)／鼻咽頭ぬぐい液
389	男	1	奈良県農業試験場	H25.7.19	H25.7.22	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
390	男	2	京都市山科区	H25.7.22	H25.7.22	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
391	男	0	京都市下京区	H25.7.21	H25.7.22	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
392	女	3	京都市北区	H25.7.23	H25.7.23	手足口病	陰性
393	女	0	京都市左京区	H25.7.22	H25.7.23	ヘルパンギーナ	コクサッキーA8型／鼻咽頭ぬぐい液
394	男	10	京都市山科区	H25.7.28	H25.7.29	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
395	男	1	京都市山科区	H25.7.27	H25.7.30	ヘルパンギーナ	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
396	女	5	京都市山科区	H25.7.28	H25.7.29	ヘルパンギーナ	コクサッキーB3型／鼻咽頭ぬぐい液
397	女	0	京都市山科区	H25.7.30	H25.7.30	ヘルパンギーナ	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
398	男	1	京都市下京区	H25.7.25	H25.7.30	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
399	男	13	京都市南区	H25.7.24	H25.7.29	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
400	女	12	京都市右京区	H25.7.28	H25.7.29	インフルエンザ	インフルエンザA型(重型不明)／鼻咽頭ぬぐい液

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体／検出検体
401	男	1	京都市右京区	H25.7.26	H25.8.1	手足口病	陰性
402	男	6	京都市北区	H25.7.28	H25.8.6	感染性胃腸炎	コクサッキーB3型／ふん便
403	男	1	京都市上京区	H25.7.29	H25.8.5	感染性胃腸炎	陰性
404	女	6	京都市上京区	H25.8.5	H25.8.5	感染性胃腸炎	陰性
405	女	4	京都市北区	H25.7.28	H25.7.31	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> 疑	コクサッキーB3型／鼻咽頭ぬぐい液
406	女	1	京都市北区	H25.8.5	H25.8.5	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
407	女	1	京都市上京区	H25.7.30	H25.7.31	手足口病	陰性
408	女	5	京都市左京区	H25.7.21	H25.7.31	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> 疑	陰性
409	男	0	京都市北区	H25.7.29	H25.7.30	手足口病	陰性
410	女	1	京都市山科区	H25.7.31	H25.8.1	手足口病	陰性
411	女	1	京都市山科区	H25.7.28	H25.8.1	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
412	男	1	京都市山科区	H25.8.4	H25.8.5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
413	女	2	京都市西京区	H25.8.5	H25.8.6	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
414	女	33	京都市中京区	H25.8.5	H25.8.9	手足口病	陰性
415	男	12	京都市北区	H25.7.22	H25.8.7	感染性胃腸炎	陰性
416	男	6	京都市右京区	H25.8.7	H25.8.7	流行性耳下腺炎	陰性
417	男	0	京都市北区	H25.8.8	H25.8.12	感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱疑	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
418	男	3	京都市下京区	H25.8.4	H25.8.9	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> , 咽頭結膜熱	陰性
419	男	5	京都市北区	H25.8.6	H25.8.9	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
420	女	1	愛知県北名古屋市	H25.8.13	H25.8.13	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
421	男	5	京都市山科区	H25.8.11	H25.8.12	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
422	男	1	京都市山科区	H25.8.8	H25.8.12	手足口病	陰性
423	男	1	京都市山科区	H25.8.11	H25.8.13	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
424	男	9	京都市山科区	H25.8.11	H25.8.12	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
425	女	33	京都市中京区	H25.8.5	H25.8.13	手足口病	陰性
426	女	0	京都市京区	H25.7.24	H25.8.12	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
427	女	0	京都市下京区	H25.8.11	H25.8.12	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
428	男	1	京都市左京区	H25.8.12	H25.8.14	感染性胃腸炎	陰性
429	男	5	京都市北区	H25.8.13	H25.8.13	感染性胃腸炎	陰性
430	女	6	京都市北区	H25.8.19	H25.8.19	感染性胃腸炎	陰性
431	女	1	京都市山科区	H25.8.19	H25.8.20	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	単純ヘルペスウイルス1型／鼻咽頭ぬぐい液
432	男	12	京都市右京区	H25.8.17	H25.8.20	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
433	男	7	京都市北区	2013/	H25.8.21	感染性胃腸炎	陰性
434	男	12	京都市上京区	H25.8.22	H25.8.27	感染性胃腸炎	陰性
435	男	14	京都市左京区	H25.8.24	H25.8.24	感染性胃腸炎	陰性
436	男	2	京都市上京区	H25.8.20	H25.8.21	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> 疑	陰性
437	女	8	京都市京区	H25.8.20	H25.8.21	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> 疑	陰性
438	男	0	京都市南区	H25.8.21	H25.8.27	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> , 手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
439	女	1	福井県越前市	H25.8.15	H25.8.16	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
440	女	9	京都市北区	H25.8.28	H25.8.30	感染性胃腸炎	陰性
441	女	11	京都市北区	H25.8.27	H25.8.30	感染性胃腸炎	陰性
442	男	2	京都市北区	H25.8.25	H25.8.27	咽頭結膜熱疑	陰性
443	男	1	京都市左京区	H25.8.21	H25.8.27	手足口病	陰性
444	男	4	京都市山科区	H25.9.1	H25.9.2	インフルエンザ疑	陰性
445	男	2	京都市右京区	H25.9.5	H25.9.5	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液, コクサッキーA6型／ふん便
446	女	8	京都市下京区	H25.9.1	H25.9.6	感染性齶膜炎	陰性
447	女	6	京都市右京区	H25.9.6	H25.9.6	手足口病	陰性
448	女	1	京都市北区	H25.8.26	H25.9.6	感染性胃腸炎	陰性
449	女	3	京都市上京区	H25.9.3	H25.9.4	感染性胃腸炎	未同定ウイルス／ふん便
450	女	44	京都市北区	H25.9.5	H25.9.6	感染性胃腸炎	陰性
451	男	1	京都市北区	H25.9.6	H25.9.9	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
452	女	3	京都市北区	H25.9.1	H25.9.3	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> 疑	陰性
453	女	0	京都市北区	H25.9.5	H25.9.6	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
454	女	1	京都市北区	H25.9.5	H25.9.6	咽頭結膜熱疑	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
455	男	3	京都市山科区	H25.9.7	H25.9.9	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> , A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
456	女	1	京都市山科区	H25.9.2	H25.9.5	インフルエンザ疑	陰性
457	女	1	京都市山科区	H25.9.7	H25.9.9	手足口病	陰性
458	女	5	京都市山科区	H25.9.9	H25.9.10	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
459	女	3	京都市山科区	H25.9.7	H25.9.10	インフルエンザ疑	RSウイルス／鼻咽頭ぬぐい液
460	男	1	京都市上京区	H25.9.15	H25.9.17	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
461	女	3	京都市上京区	H25.9.12	H25.9.13	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
462	男	0	京都市山科区	H25.9.13	H25.9.17	手足口病	陰性
463	女	3	京都市山科区	H25.9.10	H25.9.12	インフルエンザ疑	陰性
464	女	3	京都市山科区	H25.9.9	H25.9.17	手足口病	陰性
465	女	1	京都市山科区	H25.9.11	H25.9.12	インフルエンザ疑	陰性
466	男	0	京都市東山区	H25.9.18	H25.9.20	感染性胃腸炎	陰性
467	男	12	京都市北区	H25.9.18	H25.9.18	咽頭結膜熱	陰性
468	女	5	京都市北区	H25.9.13	H25.9.20	咽頭結膜熱	陰性
469	男	3	京都市山科区	H25.9.18	H25.9.19	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
470	女	3	京都市北区	H25.9.27	H25.9.30	咽頭結膜熱, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
471	女	5	京都市北区	H25.9.23	H25.9.24	百日咳	陰性
472	男	1	京都市山科区	H25.9.25	H25.9.30	インフルエンザ疑	陰性
473	男	2	京都市山科区	H25.10.1	H25.10.1	手足口病	陰性
474	男	5	京都市山科区	H25.9.28	H25.9.30	手足口病	陰性
475	女	1	京都市山科区	H25.9.30	H25.9.30	手足口病	陰性
476	女	0	京都市山科区	H25.9.27	H25.9.30	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> , 感染性胃腸炎	陰性
477	女	0	東京都府中市	H25.10.1	H25.10.2	手足口病	コクサッキーA6型／ふん便
478	男	0	京都市西京区	H25.10.1	H25.10.4	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
479	女	3	京都市北区	H25.9.30	H25.10.3	ヘルパンギー <sup>ナ</sup> 疑	陰性
480	男	1	京都市山科区	H25.10.6	H25.10.7	手足口病	エンテロ71型／鼻咽頭ぬぐい液
481	男	3	京都市山科区	H25.10.5	H25.10.7	手足口病	陰性
482	男	3	京都市山科区	H25.10.4	H25.10.4	手足口病	エンテロ71型／鼻咽頭ぬぐい液
483	男	2	京都市山科区	H25.10.7	H25.10.8	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	コクサッキーA5型／鼻咽頭ぬぐい液
484	男	3	京都市山科区	H25.10.2	H25.10.3	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
485	女	12	京都市山科区	H25.10.2	H25.10.3	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
486	女	5	京都市西京区	H25.10.7	H25.10.9	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
487	女	14	京都市西京区	H25.10.1	H25.10.3	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
488	女	0	京都市西京区	H25.10.4	H25.10.5	不明熱	エコー30型／膿液
489	男	3	京都市左京区	H25.10.9	H25.10.9	手足口病	コクサッキーA6型／ふん便
490	男	13	京都市北区	H25.10.8	H25.10.11	感染性胃腸炎	陰性
491	男	9	京都市左京区	H25.10.9	H25.10.11	感染性胃腸炎	陰性
492	男	1	京都市山科区	H25.10.10	H25.10.10	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
493	男	0	京都市山科区	H25.10.9	H25.10.10	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
494	男	1	京都市山科区	H25.10.12	H25.10.15	ヘルパンギー <sup>ナ</sup>	陰性
495	男	1	京都市山科区	H25.10.9	H25.10.10	インフルエンザ疑	陰性
496	男	3	京都市山科区	H25.10.11	H25.10.15	インフルエンザ疑	陰性
497	男	0	京都市右京区	H25.10.13	H25.10.16	感染性胃腸炎	陰性
498	男	0	京都市西京区	H25.10.20	H25.10.20	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
499	男	0	京都市右京区	H25.10.18	H25.10.19	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性
500	男	0	長岡京市	H25.10.17	H25.10.17	感染性齶膜炎(無菌性)	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体／検出検体
501	女	1	京都市南区	H25.10.17	H25.10.17	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
502	女	10	京都市左京区	H25.10.15	H25.10.16	感染性胃腸炎	陰性
503	男	5	京都市北区	H25.10.16	H25.10.18	感染性胃腸炎	陰性
504	男	5	京都市北区	H25.10.19	H25.10.21	咽頭結膜熱疑	陰性
505	男	1	京都市北区	H25.10.16	H25.10.17	咽頭結膜熱疑	陰性
506	男	2	京都市山科区	H25.10.16	H25.10.17	インフルエンザ疑	陰性
507	男	37	向日市	H25.10.15	H25.10.18	手足口病	陰性
508	男	0	京都市北区	H25.10.13	H25.10.14	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
509	男	11	京都市下京区	H25.10.22	H25.10.25	感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱, 感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
510	男	1	京都市山科区	H25.10.21	H25.10.24	ヘルパンギーナ	陰性
511	女	1	京都市山科区	H25.10.23	H25.10.24	ヘルパンギーナ	陰性
512	女	1	京都市山科区	H25.10.28	H25.10.28	手足口病, ヘルパンギーナ	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
513	女	0	京都市右京区	H25.10.24	H25.10.26	咽頭結膜熱	陰性
514	男	8	京都市北区	H25.10.31	H25.11.1	感染性胃腸炎	陰性
515	男	6	京都市北区	H25.10.29	H25.10.30	ヘルパンギーナ疑	陰性
516	女	8	京都市北区	H25.10.28	H25.10.30	咽頭結膜熱疑	陰性
517	男	10	京都市北区	H25.10.30	H25.11.1	咽頭結膜熱疑	陰性
518	男	13	京都市北区	H25.10.31	H25.11.1	咽頭結膜熱疑	陰性
519	女	2	京都市上京区	H25.11.3	H25.11.5	手足口病	陰性
520	男	4	京都市山科区	H25.11.3	H25.11.5	インフルエンザ疑	陰性
521	女	0	京都市山科区	H25.10.25	H25.11.2	手足口病	陰性
522	女	1	京都市山科区	H25.10.31	H25.10.31	手足口病	陰性
523	女	5	京都市山科区	H25.11.4	H25.11.5	ヘルパンギーナ	陰性
524	男	0	京都市下京区	H25.11.5	H25.11.6	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
525	女	0	船井郡京丹波町	H25.11.4	H25.11.4	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
526	男	1	京都市左京区	H25.11.3	H25.11.11	感染性胃腸炎	陰性
527	男	5	京都市左京区	H25.11.10	H25.11.11	咽頭結膜熱疑	陰性
528	男	6	京都市山科区	H25.11.7	H25.11.11	インフルエンザ疑	陰性
529	女	1	大津市	H25.11.10	H25.11.11	インフルエンザ疑	コクサッキーA5型／鼻咽頭ぬぐい液
530	女	2	京都市山科区	H25.11.11	H25.11.12	流行性角結膜炎	陰性
531	男	3	京都市南区	H25.11.16	H25.11.16	咽頭結膜熱	陰性
532	女	2	京都市右京区	H25.11.6	H25.11.8	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
533	女	16	京都市北区	H25.11.12	H25.11.15	感染性胃腸炎	陰性
534	男	5	京都市左京区	H25.11.18	H25.11.19	感染性胃腸炎	コクサッキーA2型／ふん便
535	女	0	京都市山科区	H25.11.10	H25.11.14	感染性胃腸炎	陰性
536	男	2	京都市山科区	H25.11.17	H25.11.19	インフルエンザ疑	陰性
537	男	3	京都市山科区	H25.11.19	H25.11.19	インフルエンザ疑	陰性
538	女	1	龜岡市	H25.10.20	H25.11.18	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
539	女	1	京都市西京区	H25.11.15	H25.11.15	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
540	男	0	京都市右京区	H25.11.19	H25.11.22	感染性胃腸炎	陰性
541	男	11	京都市北区	H25.11.23	H25.11.25	感染性胃腸炎	陰性
542	女	3	京都市山科区	H25.11.23	H25.11.25	咽頭結膜熱	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
543	女	8	京都市山科区	H25.11.24	H25.11.25	インフルエンザ疑	陰性
544	男	2	京都市山科区	H25.11.24	H25.11.25	インフルエンザ疑	陰性
545	男	1	京都市山科区	H25.11.23	H25.11.25	ヘルパンギーナ	陰性
546	男	1	京都市山科区	H25.11.22	H25.11.25	ヘルパンギーナ	陰性
547	男	1	京都市右京区	H25.11.25	H25.11.27	咽頭結膜熱	陰性
548	女	10	京都市右京区	H25.11.28	H25.11.29	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
549	男	0	京都市北区	H25.11.23	H25.11.27	感染性胃腸炎	陰性
550	男	6	京都市北区	H25.11.27	H25.11.27	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
551	男	3	京都市北区	H25.11.24	H25.11.27	感染性胃腸炎	陰性
552	男	11	京都市上京区	H25.11.21	H25.11.27	咽頭結膜熱	陰性
553	女	1	京都市山科区	H25.11.29	H25.12.3	インフルエンザ疑	陰性
554	女	1	京都市山科区	H25.12.1	H25.12.2	手足口病	陰性
555	男	2	京都市下京区	H25.11.21	H25.12.2	感染性胃腸炎	陰性
556	男	4	京都市下京区	H25.12.1	H25.12.4	手足口病	陰性
557	男	11	京都市北区	H25.12.3	H25.12.4	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
558	男	13	京都市北区	H25.12.8	H25.12.9	感染性胃腸炎	陰性
559	男	8	京都市北区	H25.12.6	H25.12.6	感染性胃腸炎	陰性
560	男	1	京都市北区	H25.12.7	H25.12.7	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
561	女	1	京都市北区	H25.11.29	H25.12.6	感染性胃腸炎	陰性
562	男	4	京都市山科区	H25.12.9	H25.12.10	インフルエンザ疑	陰性
563	男	12	京都市山科区	H25.12.10	H25.12.10	インフルエンザ	陰性
564	男	2	京都市山科区	H25.12.5	H25.12.5	インフルエンザ疑	陰性
565	女	9	京都市山科区	H25.12.8	H25.12.10	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
566	男	2	京都市山科区	H25.12.9	H25.12.9	ヘルパンギーナ	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
567	男	10	京都市山科区	H25.12.7	H25.12.9	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
568	男	1	京都市中京区	H25.11.29	H25.12.2	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
569	女	4	京都市中京区	H25.12.2	H25.12.4	感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱疑	陰性
570	女	1	京都市南区	H25.12.7	H25.12.9	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
571	男	0	大阪府三島郡島本町	H25.12.6	H25.12.11	新生児敗血症	陰性
572	女	1	京都市中京区	H25.12.12	H25.12.13	インフルエンザA	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
573	男	1	京都市西京区	H25.12.7	H25.12.11	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
574	男	6	京都市北区	H25.12.15	H25.12.16	感染性胃腸炎	陰性
575	男	1	京都市北区	H25.12.8	H25.12.11	インフルエンザ疑	陰性
576	男	3	京都市山科区	H25.12.16	H25.12.16	ヘルパンギーナ	エコー11型／鼻咽頭ぬぐい液
577	男	2	京都市山科区	H25.12.16	H25.12.17	インフルエンザ疑	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
578	男	5	京都市山科区	H25.12.17	H25.12.17	インフルエンザ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
579	男	3	京都市山科区	H25.12.16	H25.12.17	インフルエンザ疑	陰性
580	女	12	京都市山科区	H25.12.11	H25.12.12	インフルエンザ疑	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
581	女	1	京都市山科区	H25.12.12	H25.12.12	インフルエンザ疑	陰性
582	女	10	京都市山科区	H25.12.14	H25.12.17	インフルエンザ疑	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
583	男	0	京都市右京区	H25.12.16	H25.12.17	感染性膿膜炎	陰性
584	男	13	京都市南区	H25.8.下旬	H25.12.17	感染性胃腸炎	陰性
585	男	0	京都市右京区	H25.12.17	H25.12.17	感染性胃腸炎	陰性
586	男	0	京都市右京区	H25.12.16	H25.12.17	感染性膿膜炎(無菌性)	陰性
587	男	0	京都市西京区	H25.12.11	H25.12.17	手足口病	陰性
588	男	18	京都市北区	H25.12.21	H25.12.22	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
589	女	5	京都市北区	H25.12.17	H25.12.18	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
590	女	2	京都市上京区	H25.12.17	H25.12.18	感染性胃腸炎	陰性
591	男	4	京都市北区	H25.12.10	H25.12.18	インフルエンザ	肺炎マイコプラズマ／鼻咽頭ぬぐい液
592	男	1	京都市山科区	H25.12.22	H25.12.24	インフルエンザ疑	RSウイルス／鼻咽頭ぬぐい液
593	男	11	京都市山科区	H25.12.21	H25.12.23	インフルエンザ	陰性
594	男	12	京都市山科区	H25.12.19	H25.12.19	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
595	女	1	静岡県熱海市	H25.12.23	H25.12.24	インフルエンザ疑	陰性
596	男	3	京都市中京区	H25.12.24	H25.12.24	感染性膿膜炎(無菌性)	ノロウイルスG I型／ふん便, アデノ1型／ふん便
597	男	1	京都市右京区	H25.12.22	H25.12.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスG II型／ふん便
598	男	5	京都市南区	H25.12.23	H25.12.25	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液