

◆ 今週のコメント

- RSウイルス感染症の定点当たり報告数は1.33(56例)となり、前週 1.21(51例)から増加しました。第39週以降、本市過去5年平均値を上回っています。年齢階級別割合では、0～1歳で84%(47例)を占めており、すべて3歳以下の報告となっています。
- 感染性胃腸炎の定点当たり報告数は5.57(234例)となり、前週 4.19(176例)から増加しました。例年、11月から12月にかけて報告数の増加する傾向がありますので、手洗いの励行などにより感染を予防しましょう。予防方法等詳細については下記URLをご参照ください。
○保健医療課ホームページ「感染性胃腸炎に注意!!」
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000046226.html>

◆ 今週のトピックス: <流行性耳下腺炎>

- 京都市の流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は1.10(46例)と前週1.62(68例)から下がったものの、年始から過去5年平均値を上回る状況が続いています。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

- 二類:結核 4例(肺結核 4例, その他結核 なし, 潜在性結核感染者 なし)うち喀痰塗抹陽性 2例
【1月以降の累積報告数 279例(肺結核 147例, その他結核 62例, 潜在性結核感染者 70例)うち喀痰塗抹陽性 70例】

定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点42, 眼科定点10, 基幹定点1)













| 定点 | 感染症名 | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|-----------------|-----------------|----------|-----|
| インフルエンザ* | インフルエンザ | 0.17 | 12 |
| 小児科 (降順5位まで) | ① 感染性胃腸炎 | 5.57 | 234 |
| | ② RSウイルス感染症 | 1.33 | 56 |
| | ③ 流行性耳下腺炎 | 1.10 | 46 |
| | ④ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.62 | 26 |
| | ⑤ 手足口病 | 0.50 | 21 |
| 眼科 | 流行性角結膜炎 | 0.10 | 1 |

【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス: <流行性耳下腺炎>
付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注) 京都市のデータは、平成28年11月2日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。
また、本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（平成28年）



T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成28年第43週

疾病,行政区別報告数

平成28年10月24日～平成28年10月30日

データ入手日:平成28年11月2日

| | インフルエンザ (※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭A群 溶血性レンサ球菌咽 頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水 痘 | 手足口病 | 伝 染性紅斑 | 突 発性発しん | 百 日 咳 | ヘル パンギーナ | 流 行性耳下腺炎 | 急 性出血性結膜炎 | 流 行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 (※2) | 無 菌性髄膜炎 | マイ コプラズマ肺炎 | クラ ミジア肺炎 (※3) | 感 染性胃腸炎 (※4) | |
|------|-----------------|-----------|-------|------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|---|
| 男女合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | | | | | | |
| 上京 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | | | | | | |
| 左京 | 1 | 4 | - | 1 | 69 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | | | | | | |
| 中京 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東山 | - | 4 | - | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 山科 | - | 13 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | - | 1 | | | | | | |
| 下京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | | | | | | |
| 右京 | 1 | 3 | 5 | 5 | 44 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | | | | | | |
| 伏見 | 2 | 15 | 1 | 4 | 53 | 1 | 10 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | | | | | | |
| 西京 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | | | | | | |
| 京都市計 | 12 | 56 | 11 | 26 | 234 | 7 | 21 | - | 10 | - | 7 | 46 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

疾病,行政区別点当たり報告数

| | インフルエンザ (※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭A群 溶血性レンサ球菌咽 頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水 痘 | 手足口病 | 伝 染性紅斑 | 突 発性発しん | 百 日 咳 | ヘル パンギーナ | 流 行性耳下腺炎 | 急 性出血性結膜炎 | 流 行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 (※2) | 無 菌性髄膜炎 | マイ コプラズマ肺炎 | クラ ミジア肺炎 (※3) | 感 染性胃腸炎 (※4) | |
|------|-----------------|-----------|-------|------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|---|
| 男女合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 | 0.14 | 0.25 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | | | | | | |
| 上京 | 0.40 | 2.33 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | - | 0.67 | - | - | 1.00 | - | - | | | | | | |
| 左京 | 0.14 | 1.00 | - | 0.25 | 17.25 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | - | - | 0.75 | - | - | | | | | | |
| 中京 | 0.60 | 1.67 | - | - | 2.00 | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.33 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東山 | - | 2.00 | - | - | 8.00 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 山科 | - | 3.25 | 0.25 | 1.25 | - | 0.50 | 0.75 | - | 0.25 | - | - | 3.00 | - | 1.00 | | | | | | |
| 下京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 南 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.67 | - | 0.33 | - | - | - | - | 2.00 | - | - | | | | | | |
| 右京 | 0.13 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.80 | - | 0.60 | - | 0.20 | - | 0.20 | 1.20 | - | - | | | | | | |
| 伏見 | 0.18 | 2.14 | 0.14 | 0.57 | 7.57 | 0.14 | 1.43 | - | 0.43 | - | 0.29 | 0.71 | - | - | | | | | | |
| 西京 | 0.13 | 0.60 | 0.40 | 1.20 | 5.80 | - | - | - | - | - | 0.60 | 1.40 | - | - | | | | | | |
| 京都市計 | 0.17 | 1.33 | 0.26 | 0.62 | 5.57 | 0.17 | 0.50 | - | 0.24 | - | 0.17 | 1.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3202

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成28年第43週

年齢階級, 疾病別報告数

平成28年10月24日～平成28年10月30日

データ入手日:平成28年11月2日

| 京都市 | 年齢1 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 | |
|---------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|---|
| 男女合計 | 年齢2 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 | |
| | 年齢3 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 | | |
| | 年齢4 | 総数 | 0歳 | 1歳- | 5歳- | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳- | 65歳- | 70歳以上 | | | | | |
| インフルエンザ(※1) | 年齢1 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
| RSウイルス感染症 | 年齢3 | 56 | 9 | 11 | 27 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | | 11 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 26 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | | 234 | 2 | 11 | 35 | 30 | 24 | 27 | 23 | 14 | 5 | 9 | 9 | 20 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 | | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | | 21 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | | 7 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | | 46 | - | - | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | 年齢2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 細菌性髄膜炎(※2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 年齢4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎(※3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(※4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

| 京都市 | 年齢1 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 | |
|---------------|-----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|
| 男女合計 | 年齢2 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳- | 80歳以上 | |
| | 年齢3 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 | 30歳- | 40歳- | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 | | |
| | 年齢4 | 総数 | 0歳 | 1歳- | 5歳- | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳- | 65歳- | 70歳以上 | | | | | |
| インフルエンザ(※1) | 年齢1 | 0.17 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | - | - | |
| RSウイルス感染症 | 年齢3 | 1.33 | 0.21 | 0.26 | 0.64 | 0.14 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | | 0.26 | - | - | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 0.62 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | | 5.57 | 0.05 | 0.26 | 0.83 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.55 | 0.33 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.12 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 | | 0.17 | - | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | | 0.50 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | | 0.17 | - | - | 0.07 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | | 1.10 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.05 | 0.26 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | 年齢2 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
| 細菌性髄膜炎(※2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 年齢4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎(※3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(※4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成28年第43週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成28年11月2日

| 京都市 | 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ (※1) | | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| RSウイルス感染症 | | 33 | 65 | 67 | 53 | 51 | 56 |
| 咽頭結膜熱 | | 21 | 26 | 18 | 11 | 15 | 11 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 28 | 23 | 25 | 23 | 39 | 26 |
| 感染性胃腸炎 | | 123 | 168 | 148 | 195 | 176 | 234 |
| 水痘 | | 12 | 15 | 12 | 6 | 11 | 7 |
| 手足口病 | | 47 | 27 | 44 | 30 | 32 | 21 |
| 伝染性紅斑 | | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 突発性発しん | | 10 | 17 | 12 | 14 | 5 | 10 |
| 百日咳 | | - | 1 | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | | 14 | 23 | 21 | 19 | 9 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | | 40 | 59 | 54 | 53 | 68 | 46 |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 細菌性髄膜炎 (※2) | | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | | 2 | 1 | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (※3) | | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 (※4) | | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 343 | 434 | 409 | 412 | 417 | 431 |

週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市 | 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| インフルエンザ (※1) | | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
| RSウイルス感染症 | | 0.79 | 1.55 | 1.60 | 1.26 | 1.21 | 1.33 |
| 咽頭結膜熱 | | 0.50 | 0.62 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.26 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.93 | 0.62 |
| 感染性胃腸炎 | | 2.93 | 4.00 | 3.52 | 4.64 | 4.19 | 5.57 |
| 水痘 | | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.17 |
| 手足口病 | | 1.12 | 0.64 | 1.05 | 0.71 | 0.76 | 0.50 |
| 伝染性紅斑 | | 0.02 | - | - | - | 0.05 | - |
| 突発性発しん | | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.33 | 0.12 | 0.24 |
| 百日咳 | | - | 0.02 | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | | 0.33 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.21 | 0.17 |
| 流行性耳下腺炎 | | 0.95 | 1.40 | 1.29 | 1.26 | 1.62 | 1.10 |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.10 |
| 細菌性髄膜炎 (※2) | | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | | 2.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (※3) | | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 (※4) | | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 10.78 | 11.82 | 10.09 | 9.99 | 10.19 | 10.23 |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。