

3 病原体検出状況

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
1	女	1	東京都荒川区	H26.1.1	H26.1.1	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
2	女	1	京都市北区	H26.1.5	H26.1.6	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
3	男	1	京都市北区	H26.1.2	H26.1.6	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
4	女	5	京都市北区	H25.12.27	H25.12.27	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
5	女	1	京都市北区	H25.12.25	H25.12.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
6	女	14	京都市北区	H25.12.22	H25.12.26	感染性胃腸炎	陰性
7	男	4	京都市左京区	H25.12.19	H25.12.25	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
8	女	2	京都市東山区	H25.12.21	H25.12.24	咽頭結膜熱疑	陰性
9	女	4	滋賀県大津市	H26.1.4	H26.1.6	インフルエンザ	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
10	男	0	京都市北区	H26.1.8	H26.1.8	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
11	女	6	京都市北区	H26.1.8	H26.1.8	感染性胃腸炎	陰性
12	男	2	京都市北区	H26.1.7	H26.1.9	ヘルペス性歯肉口内炎	単純ヘルペスウイルス1型／鼻咽頭ぬぐい液
13	男	3	京都市山科区	H26.1.13	H26.1.14	インフルエンザ疑, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
14	女	2	京都市山科区	H26.1.13	H26.1.14	インフルエンザ疑	陰性
15	女	4	京都市山科区	H26.1.13	H26.1.14	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
16	女	2	京都市右京区	H26.1.12	H26.1.12	感染性胃腸炎	陰性
17	女	6	京都市南区	H26.1.1	H26.1.3	感染性胃腸炎	陰性
18	女	0	京都市南区	H25.12.23	H25.12.30	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
19	男	3	京都市西京区	H26.1.13	H26.1.16	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
20	女	1	京都市中京区	H26.1.12	H26.1.16	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
21	男	4	京都市北区	H26.1.11	H26.1.16	感染性胃腸炎	陰性
22	女	7	京都市中京区	H26.1.15	H26.1.15	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
23	女	16	京都市北区	H26.1.11	H26.1.15	感染性胃腸炎	陰性
24	女	1	京都市左京区	H26.1.17	H26.1.20	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
25	男	13	京都市山科区	H26.1.20	H26.1.21	インフルエンザ疑	陰性
26	男	13	京都市山科区	H26.1.15	H26.1.16	インフルエンザ疑	陰性
27	男	6	京都市山科区	H26.1.20	H26.1.21	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
28	男	6	京都市山科区	H26.1.20	H26.1.20	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
29	男	6	京都市山科区	H26.1.15	H26.1.16	インフルエンザ	陰性
30	男	5	京都市山科区	H26.1.19	H26.1.20	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
31	男	0	京都市山科区	H26.1.19	H26.1.20	インフルエンザ疑	陰性
32	女	7	京都市山科区	H26.1.19	H26.1.20	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
33	女	6	京都市山科区	H26.1.21	H26.1.21	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
34	男	8	京都市右京区	H26.1.16	H26.1.20	感染性髄膜炎(無菌性)疑	陰性
35	女	12	京都府向日市	H25.12.29	H26.1.14	インフルエンザ, 感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
36	女	1	京都市右京区	H26.1.19	H26.1.19	感染性髄膜炎(無菌性)疑	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
37	女	0	京都府宇治市	H26.1.23	H26.1.23	感染性胃腸炎	陰性
38	男	6	京都市上京区	H26.1.23	H26.1.24	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
39	女	9	京都市中京区	H26.1.23	H26.1.23	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
40	女	0	京都市北区	H26.1.23	H26.1.24	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
41	男	7	京都市北区	H26.1.18	H26.1.22	咽頭結膜熱	陰性
42	女	9	京都市北区	H26.1.20	H26.1.24	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
43	女	0	京都市北区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
44	男	12	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
45	男	9	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
46	男	8	京都市山科区	H26.1.27	H26.1.28	インフルエンザ	陰性
47	男	7	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
48	男	5	京都市山科区	H26.1.27	H26.1.28	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
49	男	1	京都市山科区	H26.1.22	H26.1.23	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
50	女	10	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
51	女	9	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
52	女	6	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
53	女	6	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	陰性
54	女	6	京都市山科区	H26.1.27	H26.1.28	インフルエンザ	陰性
55	女	5	京都市山科区	H26.1.27	H26.1.28	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
56	女	5	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	陰性
57	女	5	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
58	女	1	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	インフルエンザ	エコー11型／鼻咽頭ぬぐい液
59	女	1	京都市山科区	H26.1.27	H26.1.28	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
60	女	13	京都市山科区	H26.1.25	H26.1.27	インフルエンザ疑, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
61	男	5	京都市山科区	H26.1.26	H26.1.27	流行性耳下腺炎	陰性
62	男	0	京都市中京区	H26.1.26	H26.1.27	感染性髄膜炎(無菌性)疑	陰性
63	男	1	京都市西京区	H26.1.24	H26.1.26	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
64	男	3	京都市南区	H26.1.22	H26.1.23	インフルエンザ, 感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
65	女	0	京都市右京区	H26.1.23	H26.1.28	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
66	男	0	京都市右京区	H26.1.28	H26.1.30	インフルエンザ	陰性
67	女	9	京都市北区	H26.1.29	H26.1.29	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
68	男	12	京都市北区	H26.1.27	H26.1.29	流行性耳下腺炎	陰性
69	男	10	京都市北区	H26.1.27	H26.1.29	ヘルパンギーナ疑	陰性
70	女	1	京都市上京区	H26.1.28	H26.1.31	ヘルパンギーナ	陰性
71	男	4	京都市左京区	H26.1.26	H26.1.30	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
72	男	0	京都市北区	H26.2.1	H26.2.3	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液, インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
73	男	4	不明	H26.1.30	H26.1.30	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
74	男	5	京都市山科区	H26.2.2	H26.2.3	インフルエンザ	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
75	男	10	京都市山科区	H26.2.4	H26.2.4	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
76	女	1	京都市山科区	H26.2.3	H26.2.4	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
77	女	6	京都市山科区	H26.2.3	H26.2.4	インフルエンザ	陰性
78	女	3	京都市山科区	H26.2.2	H26.2.3	インフルエンザ	陰性
79	女	13	京都市山科区	H26.2.2	H26.2.3	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
80	女	3	京都市山科区	H26.1.30	H26.1.30	インフルエンザ疑	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
81	男	1	京都市右京区	H26.1.29	H26.1.31	感染性胃腸炎、咽頭結膜熱	陰性
82	男	10	境地府舞鶴市	H26.1.31	H26.2.4	感染性胃腸炎	陰性
83	男	1	京都市右京区	H26.1.31	H26.2.4	感染性胃腸炎	エコー18型／ふん便、ノロウイルスGⅡ型／ふん便、病原性大腸菌／ふん便
84	女	0	京都市西京区	H26.2.4	H26.2.6	咽頭結膜熱	陰性
85	男	0	東京都世田谷区	H26.2.8	H26.2.10	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
86	男	0	東京都世田谷区	H26.2.8	H26.2.10	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
87	女	11	京都府長岡京市	H26.2.7	H26.2.12	感染性胃腸炎	陰性
88	男	0	京都市右京区	H26.2.2	H26.2.14	感染性胃腸炎	陰性
89	男	14	京都市左京区	H26.1.31	H26.2.5	感染性胃腸炎	陰性
90	男	13	京都市北区	H26.2.7	H26.2.7	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
91	男	7	京都市北区	H26.2.2	H26.2.7	感染性胃腸炎	未同定ウイルス／ふん便
92	男	4	京都市北区	H26.2.5	H26.2.5	感染性胃腸炎	陰性
93	女	14	京都市北区	H26.2.5	H26.2.6	感染性胃腸炎	陰性
94	女	7	京都市中京区	H26.2.8	H26.2.10	感染性胃腸炎	陰性
95	男	10	京都市北区	H26.2.2	H26.2.7	感染性胃腸炎、インフルエンザ	陰性
96	男	1	京都市左京区	H26.2.11	H26.2.12	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
97	女	12	京都市北区	H26.2.5	H26.2.7	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
98	女	3	京都市北区	H26.1.31	H26.2.5	ヘルパンギーナ、インフルエンザ	陰性
99	女	12	京都市左京区	H26.2.9	H26.2.13	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
100	女	8	京都市北区	H26.2.11	H26.2.14	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
101	男	5	京都市山科区	H26.2.5	H26.2.6	インフルエンザ	陰性
102	男	2	京都市山科区	H26.2.12	H26.2.13	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
103	男	5	京都市山科区	H26.2.12	H26.2.17	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
104	男	8	京都市山科区	H26.2.17	H26.2.18	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
105	男	1	京都市山科区	H26.2.13	H26.2.18	インフルエンザ	陰性
106	男	3	京都市山科区	H26.2.17	H26.2.18	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
107	女	6	京都市山科区	H26.2.17	H26.2.18	インフルエンザ	陰性
108	女	3	京都市山科区	H26.2.16	H26.2.17	インフルエンザ	陰性
109	女	3	京都市山科区	H26.2.16	H26.2.17	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
110	女	11	京都市山科区	H26.2.16	H26.2.17	インフルエンザ	陰性
111	男	8	京都市中京区	H26.2.22	H26.2.24	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
112	男	8	京都市北区	H26.2.20	H26.2.20	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
113	男	4	京都市北区	H26.2.19	H26.2.21	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
114	女	6	京都市北区	H26.2.21	H26.2.21	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便、ノロウイルスGⅠ型／ふん便
115	男	1	京都市北区	H26.2.21	H26.2.24	インフルエンザ	陰性
116	男	12	京都市山科区	H26.2.22	H26.2.24	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
117	男	3	京都市山科区	H26.2.20	H26.2.20	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
118	女	8	京都市山科区	H26.2.19	H26.2.20	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
119	女	10	京都市山科区	H26.2.19	H26.2.20	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
120	女	4	京都市山科区	H26.2.19	H26.2.20	インフルエンザ疑	陰性
121	女	1	京都市山科区	H26.2.22	H26.2.24	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
122	女	1	京都市山科区	H26.2.21	H26.2.24	インフルエンザ	陰性
123	女	7	京都市伏見区	H26.2.21	H26.2.24	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
124	女	3	京都市山科区	H26.2.24	H26.2.25	インフルエンザ	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
125	女	9	京都市山科区	H26.2.23	H26.2.24	インフルエンザ	陰性
126	男	1	兵庫県尼崎市	H26.2.20	H26.2.21	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
127	女	1	京都市下京区	H25.11.30	H25.11.30	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
128	女	1	京都市南区	H26.2.22	H26.2.22	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
129	男	3	京都市下京区	H26.2.1	H26.2.3	感染性髄膜炎(無菌性)	インフルエンザAH1pdm09型／鼻咽頭ぬぐい液
130	男	0	京都府南丹市	H26.2.23	H26.2.23	感染性髄膜炎疑	陰性
131	男	11	京都市北区	H26.3.4	H26.3.4	感染性胃腸炎	黄色ブドウ球菌／ふん便
132	男	3	京都市左京区	H26.2.25	H26.2.26	感染性胃腸炎	陰性
133	男	8	京都市右京区	H26.3.2	H26.3.3	感染性胃腸炎	陰性
134	男	9	京都市上京区	H26.2.24	H26.2.26	感染性胃腸炎	陰性
135	女	9	京都市北区	H26.2.26	H26.2.27	感染性胃腸炎	陰性
136	女	4	京都市北区	H26.2.25	H26.2.28	感染性胃腸炎	陰性
137	女	8	京都市北区	H26.3.2	H26.3.3	感染性胃腸炎	陰性
138	男	2	京都市北区	H26.2.27	H26.2.28	咽頭結膜熱疑	陰性
139	男	7	京都市上京区	H26.2.27	H26.2.27	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
140	男	3	京都市山科区	H26.2.24	H26.2.27	百日咳疑	陰性
141	男	8	京都市山科区	H26.2.27	H26.2.27	インフルエンザ	陰性
142	男	1	京都市山科区	H26.2.26	H26.2.27	インフルエンザ	陰性
143	男	0	京都市山科区	H26.3.2	H26.3.3	インフルエンザ	陰性
144	男	12	京都市山科区	H26.3.3	H26.3.4	インフルエンザ	陰性
145	女	0	京都市山科区	H26.2.20	H26.2.27	百日咳疑	陰性
146	女	10	京都市山科区	H26.3.2	H26.3.3	インフルエンザ	陰性
147	女	1	京都市山科区	H26.3.3	H26.3.4	インフルエンザ	陰性
148	女	3	京都府向日市	H26.2.28	H26.3.2	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
149	女	12	京都市南区	H26.2.27	H26.2.28	感染性胃腸炎	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
150	男	1	京都市中京区	H26.1.24	H26.1.24	インフルエンザ	陰性
151	女	0	京都市中京区	H26.2.20	H26.2.20	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
152	男	1	京都市北区	H26.3.1	H26.3.5	感染性胃腸炎	陰性
153	男	13	京都市左京区	H26.3.2	H26.3.5	感染性胃腸炎	陰性
154	男	3	京都市北区	H26.3.8	H26.3.10	感染性胃腸炎	陰性
155	男	13	京都市上京区	H26.3.7	H26.3.11	ヘルパンギーナ	単純ヘルペスウイルス1型/咽頭うがい液
156	男	0	京都市北区	H26.3.5	H26.3.5	咽頭結膜熱	アデノ5型/鼻咽頭ぬぐい液
157	女	7	京都市北区	H26.3.5	H26.3.5	咽頭結膜熱疑	陰性
158	女	9	京都市北区	H26.3.5	H26.3.5	咽頭結膜熱疑	陰性
159	男	3	京都市山科区	H26.3.5	H26.3.6	ヘルパンギーナ	陰性
160	男	6	京都市山科区	H26.3.6	H26.3.10	インフルエンザ	陰性
161	女	7	京都市山科区	H26.3.9	H26.3.10	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
162	女	1	京都市山科区	H26.3.9	H26.3.11	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
163	女	3	京都市山科区	H26.3.8	H26.3.11	インフルエンザ	陰性
164	男	8	京都市下京区	H26.3.8	H26.3.10	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
165	男	5	京都市右京区	H26.2.28	H26.3.12	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
166	男	16	京都市北区	H26.3.10	H26.3.12	感染性胃腸炎	陰性
167	男	1	京都市中京区	H26.3.13	H26.3.14	感染性胃腸炎	アデノ40/41型/ふん便
168	男	3	京都市北区	H26.3.12	H26.3.13	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型/ふん便
169	男	5	京都市北区	H26.3.12	H26.3.13	感染性胃腸炎	ロタウイルス/ふん便
170	女	11	京都市左京区	H26.3.15	H26.3.16	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型/ふん便
171	女	2	京都市北区	H26.3.14	H26.3.14	咽頭結膜熱疑	陰性
172	女	4	京都市北区	H26.3.10	H26.3.12	インフルエンザ, 咽頭結膜熱	陰性
173	女	9	京都市北区	H26.3.5	H26.3.14	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
174	男	12	京都市山科区	H26.3.16	H26.3.17	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
175	男	3	京都市山科区	H26.3.15	H26.3.17	インフルエンザ	陰性
176	男	7	京都市山科区	H26.3.15	H26.3.17	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
177	男	0	京都市山科区	H26.3.13	H26.3.13	インフルエンザ	陰性
178	男	4	京都市山科区	H26.3.12	H26.3.13	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
179	女	2	京都市山科区	H26.3.17	H26.3.18	インフルエンザ	陰性
180	女	5	京都市山科区	H26.3.8	H26.3.13	インフルエンザ	陰性
181	男	1	京都市左京区	H26.3.18	H26.3.20	咽頭結膜熱, 感染性髄膜炎	陰性
182	男	3	京都市北区	H26.3.18	H26.3.19	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型/ふん便
183	男	7	京都市上京区	H26.3.23	H26.3.24	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅠ型/ふん便, 黄色ブドウ球菌/ふん便
184	男	9	京都市左京区	H26.3.18	H26.3.19	感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱疑	陰性
185	女	1	京都市北区	H26.3.15	H26.3.19	咽頭結膜熱疑	陰性
186	女	1	京都市北区	H26.3.22	H26.3.22	インフルエンザ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	インフルエンザAH1pdm09型/鼻咽頭ぬぐい液
187	男	6	京都市山科区	H26.3.22	H26.3.24	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌/鼻咽頭ぬぐい液
188	男	1	京都市山科区	H26.3.22	H26.3.25	インフルエンザ	陰性
189	女	4	京都市山科区	H26.3.24	H26.3.24	インフルエンザ	陰性
190	男	4	京都市北区	H26.3.24	H26.3.26	感染性胃腸炎	陰性
191	女	4	京都市北区	H26.3.30	H26.3.31	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅠ型/ふん便
192	女	11	京都市上京区	H26.3.31	H26.3.31	感染性胃腸炎	陰性
193	女	0	京都市左京区	H26.3.23	H26.3.27	咽頭結膜熱疑	アデノ5型/鼻咽頭ぬぐい液
194	男	3	兵庫県加古川市	H26.3.24	H26.3.27	ヘルパンギーナ	陰性
195	男	11	京都市山科区	H26.3.30	H26.3.31	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
196	男	1	京都市山科区	H26.3.30	H26.3.31	インフルエンザ	アデノ2型/鼻咽頭ぬぐい液
197	女	2	京都市山科区	H26.3.30	H26.3.31	インフルエンザ	インフルエンザB型/鼻咽頭ぬぐい液
198	女	3	京都市山科区	H26.3.26	H26.3.27	インフルエンザ	陰性
199	女	4	神奈川県横浜市	H26.3.29	H26.3.31	インフルエンザ	アデノ5型/鼻咽頭ぬぐい液
200	男	2	京都市右京区	H26.3.25	H26.4.2	感染性胃腸炎	ロタウイルス/ふん便
201	男	0	京都市北区	H26.4.5	H26.4.7	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅠ型/ふん便
202	女	5	京都市北区	H26.4.2	H26.4.3	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型/ふん便
203	男	1	京都市北区	H26.3.25	H26.4.1	感染性胃腸炎	陰性
204	男	3	京都市山科区	H26.3.31	H26.4.3	インフルエンザ疑	陰性
205	男	3	京都市山科区	H26.4.6	H26.4.7	インフルエンザ	陰性
206	女	0	京都市山科区	H26.4.6	H26.4.7	インフルエンザ	陰性
207	女	1	京都市右京区	H26.4.11	H26.4.14	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型/ふん便
208	男	4	京都市上京区	H26.4.11	H26.4.11	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型/ふん便
209	男	1	京都市北区	H26.4.5	H26.4.9	感染性胃腸炎	陰性
210	男	8	京都市上京区	H26.4.11	H26.4.12	感染性胃腸炎	陰性
211	女	6	京都市北区	H26.4.9	H26.4.12	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型/ふん便
212	女	4	京都府長岡京市	H26.4.9	H26.4.10	感染性胃腸炎	陰性
213	男	0	京都市北区	H26.4.7	H26.4.9	感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱疑	陰性
214	男	0	京都市北区	H26.4.3	H26.4.11	咽頭結膜熱疑	陰性
215	男	1	京都市北区	H26.4.8	H26.4.9	咽頭結膜熱	陰性
216	女	1	京都市上京区	H26.4.10	H26.4.11	咽頭結膜熱疑	陰性
217	男	1	京都市山科区	H26.4.9	H26.4.10	インフルエンザ	陰性
218	男	3	京都市山科区	H26.4.10	H26.4.14	インフルエンザ	陰性
219	女	1	京都市山科区	H26.4.12	H26.4.14	手足口病	陰性
220	女	4	京都市山科区	H26.4.12	H26.4.15	インフルエンザ, 流行性角結膜炎	陰性
221	女	5	京都市山科区	H26.4.14	H26.4.15	インフルエンザ	陰性
222	男	2	京都市山科区	H26.4.19	H26.4.21	感染性胃腸炎	ロタウイルス/ふん便
223	男	4	京都市右京区	H26.4.12	H26.4.16	感染性胃腸炎	陰性
224	女	2	京都市北区	H26.4.18	H26.4.21	感染性胃腸炎	ロタウイルス/ふん便
225	女	3	京都市下京区	H26.4.16	H26.4.17	感染性胃腸炎	ロタウイルス/ふん便

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
226	女	9	京都市上京区	H26.4.17	H26.4.18	感染性胃腸炎、咽頭結膜熱疑	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
227	男	3	京都市山科区	H26.4.21	H26.4.22	インフルエンザ	陰性
228	男	1	京都市山科区	H26.4.21	H26.4.22	インフルエンザ	単純ヘルペスウイルス1型／鼻咽頭ぬぐい液
229	男	1	京都市山科区	H26.4.20	H26.4.21	インフルエンザ	陰性
230	男	7	京都市山科区	H26.4.19	H26.4.21	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
231	男	2	京都市山科区	H26.4.18	H26.4.22	ヘルパンギーナ	単純ヘルペスウイルス1型／鼻咽頭ぬぐい液
232	男	1	京都市右京区	H26.4.19	H26.4.21	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
233	女	0	京都市西京区	H26.4.26	H26.4.27	ヘルペス？	陰性
234	男	4	京都市山科区	H26.4.24	H26.4.24	ヘルパンギーナ	陰性
235	男	0	京都市山科区	H26.4.27	H26.4.28	インフルエンザ	陰性
236	男	13	京都市伏見区	H26.4.25	H26.4.28	インフルエンザ	陰性
237	男	1	京都市山科区	H26.4.27	H26.4.28	インフルエンザ	陰性
238	男	5	京都市山科区	H26.4.25	H26.4.28	インフルエンザ	インフルエンザB型／鼻咽頭ぬぐい液
239	女	5	京都市山科区	H26.4.20	H26.4.24	インフルエンザ	陰性
240	女	0	奈良県橿原市	H26.4.23	H26.4.24	インフルエンザ	陰性
241	女	3	京都市山科区	H26.4.26	H26.4.26	インフルエンザ	陰性
242	女	1	京都市山科区	H26.4.27	H26.4.28	インフルエンザ	陰性
243	男	4	京都市右京区	H26.4.28	H26.4.30	感染性胃腸炎	陰性
244	女	0	京都市南区	H26.4.26	H26.5.1	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便、ノロウイルスGⅡ型／ふん便
245	男	0	京都市北区	H26.5.4	H26.5.9	その他	陰性
246	男	4	京都市北区	H26.4.20	H26.4.23	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
247	男	5	京都市北区	H26.5.8	H26.5.9	感染性胃腸炎	陰性
248	男	1	京都市北区	H26.5.10	H26.5.12	感染性胃腸炎	陰性
249	男	2	京都市北区	H26.4.23	H26.4.24	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
250	男	2	京都市右京区	H26.4.23	H26.4.23	感染性胃腸炎	陰性
251	男	1	京都市北区	H26.5.7	H26.5.9	感染性胃腸炎	アデノ31型／ふん便
252	男	3	京都市左京区	H26.5.4	H26.5.7	感染性胃腸炎	陰性
253	男	11	京都市上京区	H26.4.29	H26.4.30	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
254	男	2	京都市北区	H26.5.3	H26.5.7	感染性胃腸炎	陰性
255	男	3	京都市北区	H26.5.1	H26.5.1	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
256	女	13	京都市上京区	H26.5.11	H26.5.12	感染性胃腸炎	陰性
257	女	4	京都市北区	H26.5.4	H26.5.7	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
258	女	10	京都市左京区	H26.5.5	H26.5.7	感染性胃腸炎	陰性
259	女	14	京都市左京区	H26.4.25	H26.4.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
260	女	2	京都市北区	H26.4.25	H26.4.28	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
261	男	4	京都市北区	H26.4.22	H26.4.23	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
262	男	2	京都市北区	H26.4.25	H26.4.28	咽頭結膜熱疑	陰性
263	男	4	京都市北区	H26.4.22	H26.4.25	咽頭結膜熱疑	陰性
264	男	1	京都市東山区	H26.5.11	H26.5.12	咽頭結膜熱疑	陰性
265	男	2	京都市北区	H26.4.23	H26.4.23	咽頭結膜熱疑	陰性
266	男	1	京都市上京区	H26.4.19	H26.4.25	咽頭結膜熱疑	陰性
267	男	2	京都市北区	H26.5.4	H26.5.9	流行性角結膜炎疑	陰性
268	男	0	京都市左京区	H26.4.19	H26.4.23	咽頭結膜熱疑	陰性
269	女	4	京都市北区	H26.4.21	H26.5.2	咽頭結膜熱疑	陰性
270	女	1	京都市北区	H26.4.22	H26.4.25	咽頭結膜熱疑	陰性
271	女	3	京都市北区	H26.4.30	H26.5.7	咽頭結膜熱疑	陰性
272	男	1	京都市北区	H26.4.18	H26.4.23	百日咳	陰性
273	男	7	京都市北区	H26.5.8	H26.5.9	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
274	女	8	京都市左京区	H26.4.22	H26.4.23	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
275	男	5	京都市山科区	H26.5.7	H26.5.8	インフルエンザ疑	陰性
276	女	10	京都市山科区	H26.5.11	H26.5.13	ヘルパンギーナ	陰性
277	女	10	京都市山科区	H26.5.10	H26.5.12	ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
278	男	11	京都市右京区	H26.5.15	H26.5.15	感染性胃腸炎	陰性
279	女	8	京都市右京区	H26.5.13	H26.5.14	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
280	女	10	京都市右京区	H26.5.10	H26.5.13	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
281	男	8	京都市北区	H26.5.16	H26.5.16	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
282	男	2	京都市上京区	H26.5.13	H26.5.19	感染性胃腸炎	陰性
283	男	6	京都市上京区	H26.5.13	H26.5.14	感染性胃腸炎	陰性
284	男	2	京都市左京区	H26.5.15	H26.5.17	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便、ノロウイルスGⅡ型／ふん便
285	男	14	京都市北区	H26.5.16	H26.5.19	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
286	男	8	京都市北区	H26.5.15	H26.5.16	感染性胃腸炎	陰性
287	女	4	京都市北区	H26.5.13	H26.5.14	感染性胃腸炎	陰性
288	女	1	京都市上京区	H26.5.18	H26.5.19	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
289	女	3	京都市下京区	H26.5.13	H26.5.16	感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
290	男	2	京都市北区	H26.5.16	H26.5.16	ヘルパンギーナ疑	陰性
291	女	2	京都市山科区	H26.5.17	H26.5.19	ヘルパンギーナ	陰性
292	女	7	京都市山科区	H26.5.17	H26.5.19	流行性角結膜炎	陰性
293	女	0	京都府亀岡市	H26.5.18	H26.5.19	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
294	男	6	京都市右京区	H26.5.18	H26.5.21	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
295	男	0	京都市右京区	H26.5.17	H26.5.17	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
296	男	6	京都市西京区	H26.5.19	H26.5.20	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
297	女	1	京都市下京区	H26.5.18	H26.5.22	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
298	女	3	京都市右京区	H26.5.17	H26.5.21	その他	陰性
299	男	0	京都市北区	H26.5.21	H26.5.22	感染性胃腸炎	コクサッキーA4型／ふん便、ノロウイルスGⅡ型／ふん便
300	男	3	京都市北区	H26.5.25	H26.5.26	感染性胃腸炎	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
301	男	5	京都市上京区	H26.5.23	H26.5.23	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
302	女	8	京都市北区	H26.5.21	H26.5.21	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
303	女	2	京都市北区	H26.5.22	H26.5.22	感染性胃腸炎	コクサッキーA4型／ふん便、ノロウイルスGⅡ型／ふん便
304	女	13	京都市左京区	H26.5.20	H26.5.20	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
305	女	6	京都市中京区	H26.5.23	H26.5.23	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
306	女	1	京都市北区	H26.5.22	H26.5.26	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
307	女	4	京都市上京区	H26.5.18	H26.5.21	感染性胃腸炎	陰性
308	女	2	京都市北区	H26.5.21	H26.5.22	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
309	男	3	京都市上京区	H26.5.23	H26.5.23	咽頭結膜熱疑	陰性
310	男	0	京都市北区	H26.5.18	H26.5.21	咽頭結膜熱疑	陰性
311	男	7	京都市北区	H26.5.25	H26.5.26	咽頭結膜熱疑	陰性
312	女	3	京都市上京区	H26.5.22	H26.5.26	ヘルパンギーナ疑	陰性
313	女	0	京都市北区	H26.5中旬	H26.5.22	百日咳	陰性
314	男	5	京都市山科区	H26.5.24	H26.5.26	手足口病	陰性
315	男	1	京都市山科区	H26.5.21	H26.5.22	咽頭結膜熱	陰性
316	男	0	京都市山科区	H26.5.24	H26.5.26	ヘルパンギーナ	陰性
317	女	13	京都市山科区	H26.5.26	H26.5.27	ヘルパンギーナ	陰性
318	女	1	京都市山科区	H26.5.26	H26.5.27	ヘルパンギーナ	陰性
319	男	1	京都市中京区	H26.5.21	H26.5.21	感染性胃腸炎	陰性
320	女	3	京都市右京区	H26.5.23	H26.5.23	感染性胃腸炎	ロタウイルス／ふん便
321	女	12	京都府向日市	H26.5.20	H26.5.23	感染性胃腸炎	陰性
322	男	6	京都市上京区	H26.5.25	H26.5.28	感染性胃腸炎	陰性
323	女	4	京都市北区	H26.6.2	H26.6.2	感染性胃腸炎	陰性
324	男	1	京都市北区	H26.5.29	H26.6.2	ヘルパンギーナ疑	陰性
325	男	11	京都市山科区	H26.5.28	H26.5.29	ヘルパンギーナ	陰性
326	男	3	京都市山科区	H26.5.30	H26.6.2	ヘルパンギーナ	陰性
327	女	1	京都市山科区	H26.5.30	H26.6.3	ヘルパンギーナ	陰性
328	女	13	京都市山科区	H26.5.30	H26.6.2	ヘルパンギーナ	陰性
329	女	5	京都市山科区	H26.6.1	H26.6.2	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
330	女	1	京都市山科区	H26.5.31	H26.6.2	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
331	女	5	京都市山科区	H26.5.28	H26.5.29	ヘルパンギーナ	陰性
332	女	3	京都市右京区	H26.5.28	H26.5.28	感染性胃腸炎	陰性
333	女	3	京都市西京区	H26.6.3	H26.6.4	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
334	女	0	京都市左京区	H26.5.30	H26.5.31	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
335	女	0	京都市西京区	H26.5.31	H26.6.2	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
336	男	0	京都市西京区	H26.6.5	H26.6.5	感染性胃腸炎、感染性髄膜炎(無菌性)疑	陰性
337	男	0	京都市右京区	H26.6.2	H26.6.4	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
338	男	0	京都市北区	H26.6.2	H26.6.10	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
339	男	9	京都市北区	H26.6.4	H26.6.5	感染性胃腸炎	陰性
340	女	2	京都市北区	H26.6.3	H26.6.4	感染性胃腸炎	エコ-30型／ふん便
341	男	2	京都市北区	H26.6.6	H26.6.6	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
342	女	1	京都市上京区	H26.6.9	H26.6.10	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
343	女	1	京都市上京区	H26.6.5	H26.6.6	手足口病	陰性
344	女	11	京都市北区	H26.6.6	H26.6.9	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
345	男	7	京都市山科区	H26.6.2	H26.6.5	ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
346	男	1	京都市山科区	H26.6.6	H26.6.9	ヘルパンギーナ	陰性
347	女	2	京都市山科区	H26.6.5	H26.6.5	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
348	女	6	京都市山科区	H26.6.9	H26.6.10	ヘルパンギーナ	陰性
349	男	2	京都市山科区	H26.6.8	H26.6.9	流行性角結膜炎	コクサッキーA4型／眼結膜ぬぐい液
350	男	0	京都市西京区	H26.6.5	H26.6.9	感染性胃腸炎	陰性
351	女	0	京都府長岡京市	H26.6.1	H26.6.7	感染性胃腸炎	陰性
352	女	0	京都市西京区	H26.5.29	H26.6.11	百日咳	陰性
353	女	0	京都市西京区	H26.6.7	H26.6.10	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
354	男	5	京都市北区	H26.6.12	H26.6.13	感染性胃腸炎	陰性
355	男	8	京都市右京区	H26.6.12	H26.6.16	感染性胃腸炎	陰性
356	女	11	京都市北区	H26.6.12	H26.6.16	感染性胃腸炎	陰性
357	女	2	京都市上京区	H26.6.13	H26.6.16	感染性胃腸炎	コクサッキーA2型／ふん便
358	女	8	京都市北区	H26.6.15	H26.6.16	感染性胃腸炎	陰性
359	女	12	京都市北区	H26.6.8	H26.6.12	感染性胃腸炎	陰性
360	男	0	京都市左京区	H26.6.9	H26.6.10	ヘルパンギーナ、感染性髄膜炎	陰性
361	女	1	京都市北区	H26.6.12	H26.6.13	ヘルパンギーナ疑	陰性
362	女	1	京都市上京区	H26.6.14	H26.6.16	咽頭結膜熱疑	陰性
363	男	1	京都市山科区	H26.6.10	H26.6.12	感染性胃腸炎	陰性
364	女	4	京都市山科区	H26.6.13	H26.6.14	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
365	女	3	京都市山科区	H26.6.15	H26.6.17	咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
366	女	4	京都市右京区	H26.6.13	H26.6.13	手足口病、咽頭結膜熱、感染性髄膜炎	陰性
367	女	1	京都市右京区	H26.6.3	H26.6.4	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
368	男	7	京都市北区	H26.6.22	H26.6.23	感染性胃腸炎	陰性
369	男	13	京都市左京区	H26.6.19	H26.6.19	感染性胃腸炎	陰性
370	女	12	京都市北区	H26.6.22	H26.6.23	感染性胃腸炎	陰性
371	女	6	京都市下京区	H26.6.15	H26.6.18	感染性胃腸炎	陰性
372	男	2	京都市上京区	H26.6.15	H26.6.19	咽頭結膜熱	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
373	男	1	京都市上京区	H26.6.19	H26.6.20	ヘルパンギーナ疑	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
374	女	3	京都市北区	H26.6.17	H26.6.18	ヘルパンギーナ疑	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
375	女	11	京都市北区	H26.6.20	H26.6.23	ヘルパンギーナ疑	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
376	男	5	京都市山科区	H26.6.22	H26.6.24	咽頭結膜熱	陰性
377	女	0	京都市山科区	H26.6.18	H26.6.24	百日咳疑	陰性
378	男	1	京都府長岡京市	H26.6.22	H26.6.24	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／ふん便
379	男	0	京都市下京区	H26.6.24	H26.6.25	ヘルパンギーナ	陰性
380	女	1	京都市上京区	H26.6.25	H26.6.25	ヘルパンギーナ, 感染性髄膜炎(無菌性)	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
381	男	3	京都市北区	H26.6.24	H26.6.24	感染性胃腸炎	陰性
382	男	4	京都市北区	H26.6.29	H26.6.30	感染性胃腸炎	陰性
383	女	12	京都市北区	H26.6.23	H26.6.30	感染性胃腸炎	陰性
384	女	5	京都市左京区	H26.6.28	H26.6.30	感染性胃腸炎	アデノ40/41型／ふん便
385	男	0	京都市北区	H26.6.23	H26.6.30	ヘルパンギーナ疑, 流行性角結膜炎疑	陰性
386	男	5	京都市右京区	H26.6.24	H26.6.27	ヘルパンギーナ疑	陰性
387	男	1	京都市中京区	H26.6.25	H26.6.27	咽頭結膜熱疑	陰性
388	女	3	京都市北区	H26.6.22	H26.6.25	咽頭結膜熱疑	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
389	女	4	京都市北区	H26.6.28	H26.6.30	咽頭結膜熱疑	陰性
390	男	4	京都市山科区	H26.6.28	H26.7.1	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
391	女	1	京都市山科区	H26.6.25	H26.6.26	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
392	女	1	京都市山科区	H26.6.25	H26.6.28	ヘルパンギーナ	陰性
393	女	3	京都市山科区	H26.6.30	H26.7.1	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
394	女	3	京都市山科区	H26.6.29	H26.7.1	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
395	女	0	京都市中京区	H26.6.29	H26.6.30	感染性胃腸炎	黄色ブドウ球菌／ふん便
396	男	0	京都市左京区	H26.6.23	H26.6.26	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
397	男	0	京都府向日市	H26.6.28	H26.6.30	感染性胃腸炎	コクサッキーA2型／ふん便
398	女	0	京都市下京区	H26.7.1	H26.7.1	感染性胃腸炎	黄色ブドウ球菌／ふん便
399	女	15	京都市右京区	H26.6.27	H26.6.30	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
400	男	0	京都市左京区	H26.7.5	H26.7.7	感染性胃腸炎	陰性
401	男	1	京都市中京区	H26.7.6	H26.7.7	ヘルパンギーナ疑	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
402	女	0	京都市中京区	H26.7.2	H26.7.2	ヘルパンギーナ疑	陰性
403	男	1	京都市北区	H26.6.30	H26.7.3	咽頭結膜熱	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
404	女	2	京都市北区	H26.7.1	H26.7.2	咽頭結膜熱疑	陰性
405	男	5	京都市山科区	H26.7.7	H26.7.8	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
406	男	3	京都市山科区	H26.7.4	H26.7.7	ヘルパンギーナ	単純ヘルペスウイルス1型／鼻咽頭ぬぐい液
407	女	4	京都市山科区	H26.7.5	H26.7.8	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液, コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
408	女	1	京都市右京区	H26.6.30	H26.7.1	感染性胃腸炎	陰性
409	男	3	京都市右京区	H26.6.25	H26.6.26	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便, 病原性大腸菌／ふん便
410	男	1	京都府長岡京市	H26.6.24	H26.6.24	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
411	男	2	京都市右京区	H26.7.5	H26.7.5	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
412	女	0	京都市西京区	H26.6.25	H26.7.8	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
413	男	7	京都府向日市	H26.7.6	H26.7.7	感染性胃腸炎	陰性
414	男	4	京都市北区	H26.7.8	H26.7.9	感染性胃腸炎	コクサッキーA4型／ふん便, ノロウイルスGⅡ型／ふん便
415	女	1	京都市北区	H26.7.1	H26.7.8	感染性胃腸炎	陰性
416	女	17	京都市北区	H26.7.11	H26.7.11	感染性胃腸炎	陰性
417	男	2	京都市左京区	H26.7.8	H26.7.9	ヘルパンギーナ疑	陰性
418	女	1	京都市上京区	H26.7.8	H26.7.9	ヘルパンギーナ疑	陰性
419	女	7	京都市北区	H26.7.12	H26.7.14	手足口病	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
420	男	3	京都市山科区	H26.7.12	H26.7.14	手足口病	陰性
421	男	1	京都市山科区	H26.7.11	H26.7.12	手足口病疑, ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
422	男	5	京都市山科区	H26.7.9	H26.7.10	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
423	男	3	京都市山科区	H26.7.9	H26.7.10	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
424	男	2	京都市山科区	H26.7.13	H26.7.14	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
425	女	2	京都市山科区	H26.7.8	H26.7.10	ヘルパンギーナ	陰性
426	男	0	京都市西京区	H26.7.8	H26.7.11	感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱	アデノ2型／ふん便
427	男	0	京都市伏見区	H26.7.15	H26.7.16	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
428	男	14	京都市左京区	H26.7.16	H26.7.17	感染性胃腸炎	陰性
429	男	11	京都市中京区	H26.7.18	H26.7.18	感染性胃腸炎	陰性
430	男	0	京都市上京区	H26.7.9	H26.7.14	ヘルパンギーナ疑	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
431	男	3	京都市北区	H26.7.15	H26.7.16	咽頭結膜熱疑	陰性
432	男	5	京都市山科区	H26.7.15	H26.7.17	ヘルパンギーナ	陰性
433	男	1	京都市山科区	H26.7.16	H26.7.17	ヘルパンギーナ	コクサッキーA4型／鼻咽頭ぬぐい液
434	男	3	京都市山科区	H26.7.22	H26.7.22	咽頭結膜熱	陰性
435	女	2	京都市山科区	H26.7.18	H26.7.22	手足口病	陰性
436	男	0	京都市伏見区	H26.7.14	H26.7.15	感染性胃腸炎, 咽頭結膜熱	陰性
437	男	5	京都市西京区	H26.7.14	H26.7.18	ヘルパンギーナ, 感染性髄膜炎(無菌性)	エコー30型／ふん便, エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液, エコー30型／髄液
438	男	0	京都市右京区	H26.7.16	H26.7.16	感染性髄膜炎	陰性
439	男	0	京都市伏見区	H26.7.14	H26.7.15	ヘルパンギーナ	陰性
440	女	4	京都市右京区	H26.7.14	H26.7.14	咽頭結膜熱, 感染性髄膜炎	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
441	男	0	京都市右京区	H26.7.16	H26.7.20	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
442	男	0	京都市伏見区	H25.5未頃	H26.7.24	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
443	男	0	京都市北区	H26.7.23	H26.7.23	感染性胃腸炎	陰性
444	男	1	京都市北区	H26.7.24	H26.7.28	感染性胃腸炎	陰性
445	男	6	京都市北区	H26.7.14	H26.7.23	咽頭結膜熱疑	陰性
446	女	1	京都市左京区	H26.7.22	H26.7.24	ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
447	女	4	京都市北区	H26.7.27	H26.7.29	咽頭結膜熱疑	陰性
448	男	1	京都市山科区	H26.7.24	H26.7.24	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
449	男	0	京都市山科区	H26.7.25	H26.7.28	ヘルパンギーナ	陰性

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
450	女	4	京都市山科区	H26.7.27	H26.7.28	ヘルパンギーナ	陰性
451	女	1	京都市山科区	H26.7.28	H26.7.29	ヘルパンギーナ	陰性
452	女	4	京都市山科区	H26.7.23	H26.7.24	手足口病	エコー18型／鼻咽頭ぬぐい液
453	女	7	京都市右京区	H26.7.23	H26.7.26	感染性胃腸炎	陰性
454	女	8	京都市右京区	H26.7.27	H26.7.28	咽頭結膜熱	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
455	男	0	京都市中京区	H26.7.27	H26.7.29	手足口病	コクサッキーA6型／鼻咽頭ぬぐい液
456	女	1	京都市山科区	H26.8.4	H26.8.5	手足口病	陰性
457	女	5	京都市山科区	H26.8.1	H26.8.1	ヘルパンギーナ	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
458	男	10	京都市南区	H26.7.31	H26.8.4	咽頭結膜熱	陰性
459	男	6	京都市中京区	H26.8.5	H26.8.6	感染性胃腸炎、感染性髄膜炎(無菌性)	エコー30型／ふん便
460	女	7	京都市伏見区	H26.8.9	H26.8.11	咽頭結膜熱	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
461	男	1	京都市北区	H26.7.28	H26.8.7	感染性胃腸炎	陰性
462	女	2	京都市北区	H26.8.8	H26.8.11	感染性胃腸炎	陰性
463	女	4	京都市北区	H26.8.5	H26.8.6	感染性胃腸炎	陰性
464	女	2	京都市北区	H26.8.10	H26.8.11	感染性胃腸炎	コクサッキーA5型／ふん便
465	女	2	京都市北区	H26.8.10	H26.8.11	咽頭結膜熱疑	陰性
466	女	3	京都市北区	H26.8.6	H26.8.7	ヘルパンギーナ疑	陰性
467	女	9	京都市左京区	H26.8.4	H26.8.11	ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎	陰性
468	女	0	京都市北区	H26.8.8	H26.8.11	手足口病疑	陰性
469	女	4	滋賀県草津市	H26.8.7	H26.8.8	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
470	男	6	京都市山科区	H26.8.11	H26.8.12	ヘルパンギーナ	陰性
471	女	0	京都市山科区	H26.8.10	H26.8.11	ヘルパンギーナ	陰性
472	男	5	京都市山科区	H26.8.9	H26.8.11	ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	エコー25型／鼻咽頭ぬぐい液
473	女	10	京都市山科区	H26.8.1	H26.8.7	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
474	女	1	京都府長岡京市	H26.8.9	H26.8.11	感染性胃腸炎	陰性
475	男	11	京都市上京区	H26.8.6	H26.8.11	流行性耳下腺炎、感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
476	女	0	京都市北区	H26.8.4	H26.8.14	感染性胃腸炎	陰性
477	男	14	京都市下京区	H26.8.13	H26.8.15	感染性髄膜炎(無菌性)	エコー11型／ふん便、エコー11型／鼻咽頭ぬぐい液
478	男	14	京都市下京区	H26.8.13	H26.8.14	感染性髄膜炎(無菌性)	エコー11型／髄液
479	男	4	京都市下京区	H26.8.14	H26.8.16	感染性胃腸炎	陰性
480	女	3	京都市南区	H26.8.14	H26.8.15	感染性髄膜炎	エコー18型／ふん便、エコー18型／鼻咽頭ぬぐい液
481	男	11	京都市中京区	H26.8.11	H26.8.13	感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ	陰性
482	男	2	京都市北区	H26.8.11	H26.8.15	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
483	女	9	京都市左京区	H26.8.4	H26.8.12	感染性胃腸炎	陰性
484	女	5	京都市北区	H26.8.14	H26.8.18	感染性胃腸炎	黄色ブドウ球菌／ふん便
485	女	14	京都市北区	H26.8.13	H26.8.14	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
486	男	3	京都市右京区	H26.8.11	H26.8.12	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
487	男	12	京都市北区	H26.8.11	H26.8.13	ヘルパンギーナ疑、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
488	女	4	京都市北区	H26.7.18	H26.8.18	手足口病	陰性
489	男	4	大阪府平野区	H26.8.16	H26.8.16	手足口病、ヘルパンギーナ	陰性
490	女	0	京都市山科区	H26.8.10	H26.8.14	手足口病	陰性
491	女	1	京都市山科区	H26.8.13	H26.8.18	ヘルパンギーナ	陰性
492	男	4	京都市右京区	H26.8.17	H26.8.19	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
493	男	4	京都市右京区	H26.8.17	H26.8.18	感染性胃腸炎	陰性
494	男	11	京都府長岡京市	H26.8.17	H26.8.18	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
495	女	0	京都市伏見区	H26.8.18	H26.8.18	感染性髄膜炎(無菌性)	エコー18型／ふん便
496	女	8	京都市右京区	H26.8.20	H26.8.20	手足口病	陰性
497	男	0	京都市西京区	H26.8.20	H26.8.20	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
498	男	4	京都市左京区	H26.8.19	H26.8.20	感染性胃腸炎	陰性
499	男	1	京都市上京区	H26.8.17	H26.8.21	ヘルパンギーナ	陰性
500	男	0	京都市北区	H26.8.19	H26.8.22	咽頭結膜熱疑	陰性
501	女	2	滋賀県草津市	H26.8.20	H26.8.20	ヘルパンギーナ	陰性
502	男	2	京都市山科区	H26.8.25	H26.8.25	ヘルパンギーナ	コクサッキーA5型／鼻咽頭ぬぐい液
503	男	12	京都市伏見区	H26.8.24	H26.8.25	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
504	男	6	京都府長岡京市	H26.8.24	H26.8.27	感染性胃腸炎	サルモネラ／ふん便
505	男	2	京都市下京区	H26.8.17	H26.8.25	その他(咽頭炎)	エコー6型／ふん便、エコー6型／咽頭うがい液
506	男	4	京都市西京区	H26.8.24	H26.8.24	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
507	女	0	京都市下京区	H26.8.29	H26.8.29	感染性胃腸炎	陰性
508	女	0	京都市右京区	不明	H26.8.27	百日咳	陰性
509	男	0	京都市下京区	H26.8.29	H26.8.29	感染性髄膜炎疑	陰性
510	女	0	京都市西京区	H26.9.1	H26.9.1	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
511	女	14	京都市上京区	H26.8中旬	H26.9.2	感染性胃腸炎	陰性
512	女	2	京都市北区	H26.8.28	H26.9.1	感染性胃腸炎	エコー25型／ふん便
513	女	1	京都市北区	H26.8.25	H26.8.26	感染性胃腸炎	アデノ2型／ふん便
514	女	14	京都市北区	H26.8.28	H26.8.29	感染性胃腸炎	陰性
515	男	11	京都市北区	H26.8.25	H26.8.28	感染性髄膜炎(無菌性)	エコー30型／ふん便
516	男	5	京都市北区	H26.8.26	H26.8.27	ヘルパンギーナ疑	アデノ2型／鼻咽頭ぬぐい液
517	女	4	京都市北区	H26.8.28	H26.8.29	咽頭結膜熱疑	陰性
518	男	5	京都市山科区	H26.9.1	H26.9.2	インフルエンザ疑	陰性
519	男	3	京都市山科区	H26.8.31	H26.9.1	手足口病	陰性
520	男	2	京都市山科区	H26.8.31	H26.9.1	ヘルパンギーナ	陰性
521	男	6	京都市山科区	H26.8.31	H26.9.1	ヘルパンギーナ	陰性
522	男	3	京都市山科区	H26.9.1	H26.9.1	ヘルパンギーナ	陰性
523	女	2	京都市山科区	H26.8.26	H26.8.28	ヘルパンギーナ	陰性
524	女	2	京都市山科区	H26.9.1	H26.9.2	インフルエンザ疑	RSウイルス／鼻咽頭ぬぐい液

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
525	女	1	京都市山科区	H26.8.27	H26.8.29	咽頭結膜熱	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
526	男	6	京都市南区	H26.8.31	H26.9.1	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
527	女	4	京都市北区	H26.9.2	H26.9.3	感染性胃腸炎	陰性
528	女	1	京都市北区	H26.9.4	H26.9.4	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
529	男	1	京都市左京区	H26.9.2	H26.9.3	感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ疑	エコー30型／ふん便, エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
530	男	4	京都市左京区	H26.9.2	H26.9.3	ヘルパンギーナ疑	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
531	女	11	京都市左京区	H26.9.6	H26.9.8	ヘルパンギーナ	エコー18型／鼻咽頭ぬぐい液
532	男	3	京都市山科区	H26.9.3	H26.9.4	ヘルパンギーナ	陰性
533	女	0	京都市山科区	H26.9.4	H26.9.5	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
534	女	0	京都市南区	H26.9.5	H26.9.6	手足口病	陰性
535	男	0	京都市南区	H26.9.9	H26.9.10	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
536	男	1	京都市北区	H26.9.10	H26.9.12	感染性胃腸炎	陰性
537	男	12	京都市北区	H26.8.25	H26.9.10	感染性胃腸炎	陰性
538	男	4	京都市北区	H26.9.11	H26.9.12	感染性胃腸炎	陰性
539	男	2	京都市北区	H26.9.9	H26.9.9	感染性胃腸炎	陰性
540	男	1	京都市北区	H26.9.6	H26.9.11	咽頭結膜熱疑	陰性
541	男	13	京都市山科区	H26.9.14	H26.9.16	ヘルパンギーナ	陰性
542	男	14	京都市山科区	H26.9.13	H26.9.14	ヘルパンギーナ	陰性
543	男	0	京都市西京区	H26.9.9	H26.9.11	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
544	女	2	京都市右京区	H26.9.12	H26.9.15	感染性胃腸炎	陰性
545	女	0	京都市南区	H26.9.15	H26.9.15	感染性髄膜炎(無菌性)疑	陰性
546	男	0	京都市下京区	H26.9.15	H26.9.17	ヘルパンギーナ	陰性
547	男	0	京都市西京区	H26.9.19	H26.9.20	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
548	女	1	京都市右京区	H26.9.19	H26.9.21	手足口病, ヘルパンギーナ, インフルエンザ, 咽頭結膜熱, 感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
549	女	0	兵庫県尼崎市	H26.9.18	H26.9.19	感染性胃腸炎, 手足口病, ヘルパンギーナ, インフルエンザ, 感染性髄膜炎	陰性
550	女	1	京都市西京区	H26.9.23	H26.9.24	咽頭結膜熱	陰性
551	男	7	京都市下京区	H26.9.23	H26.9.25	感染性髄膜炎(無菌性)	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
552	男	1	京都市下京区	H26.9.24	H26.9.26	感染性胃腸炎	未同定ウイルス／ふん便
553	男	0	京都市左京区	H26.9.10	H26.9.17	感染性胃腸炎	陰性
554	男	5	京都市左京区	H26.9.13	H26.9.17	感染性髄膜炎(無菌性)	エコー30型／ふん便
555	女	0	京都市北区	H26.9.20	H26.9.22	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
556	男	1	京都市北区	H26.9.14	H26.9.17	咽頭結膜熱疑	陰性
557	男	11	京都市北区	H26.9.16	H26.9.17	ヘルパンギーナ疑	陰性
558	女	0	京都市北区	H26.9.12	H26.9.16	咽頭結膜熱疑	陰性
559	女	2	京都市上京区	H26.9.21	H26.9.24	咽頭結膜熱	陰性
560	男	3	京都市山科区	H26.9.16	H26.9.22	ヘルパンギーナ	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
561	男	0	京都市山科区	H26.9.12	H26.9.19	ヘルペス(歯肉)口内炎	コクサッキーA2型／鼻咽頭ぬぐい液
562	男	0	京都市山科区	H26.9.25	H26.9.25	手足口病	陰性
563	女	0	京都市下京区	H26.9.29	H26.9.30	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
564	男	11	京都市下京区	H26.9.28	H26.9.30	感染性胃腸炎	陰性
565	男	7	京都市上京区	H26.10.2	H26.10.3	感染性胃腸炎	陰性
566	男	1	京都市北区	H26.9.27	H26.10.2	咽頭結膜熱疑	陰性
567	男	2	京都市山科区	H26.10.3	H26.10.6	ヘルパンギーナ	陰性
568	男	2	京都市山科区	H26.10.4	H26.10.6	ヘルパンギーナ	陰性
569	男	1	京都市西京区	H26.10.7	H26.10.9	手足口病, ヘルパンギーナ, インフルエンザ	陰性
570	女	1	京都市左京区	H26.10.4	H26.10.8	感染性胃腸炎	エコー25型／ふん便
571	男	1	京都市北区	H26.10.5	H26.10.7	咽頭結膜熱疑	陰性
572	男	1	京都市北区	H26.9.28	H26.10.7	咽頭結膜熱疑	陰性
573	男	5	京都市南区	H26.10.12	H26.10.13	感染性胃腸炎	陰性
574	男	0	京都市西京区	H26.10.13	H26.10.13	感染性髄膜炎	エコー18型／ふん便
575	女	1	京都市山科区	H26.10.7	H26.10.8	感染性胃腸炎, ヘルパンギーナ	陰性
576	女	0	京都市西京区	H26.10.8	H26.10.9	感染性髄膜炎	陰性
577	男	6	京都市北区	H26.10.14	H26.10.15	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
578	男	14	京都市北区	H26.10.14	H26.10.15	感染性胃腸炎	陰性
579	男	0	京都市北区	H26.10.15	H26.10.17	咽頭結膜熱疑	陰性
580	女	3	京都市北区	H26.10.1	H26.10.15	咽頭結膜熱疑	陰性
581	女	2	京都市左京区	H26.10.12	H26.10.15	ヘルパンギーナ疑	陰性
582	男	1	京都市山科区	H26.10.20	H26.10.21	ヘルパンギーナ	エコー11型／鼻咽頭ぬぐい液
583	女	7	京都市右京区	H26.10.12	H26.10.15	感染性胃腸炎	陰性
584	女	1	京都市左京区	H26.10.9	H26.10.17	咽頭結膜熱	陰性
585	男	0	京都市西京区	H26.10.11	H26.10.12	感染性髄膜炎	陰性
586	男	0	京都府長岡京市	H26.10.24	H26.10.25	感染性胃腸炎, 感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
587	男	6	京都市西京区	H26.10.22	H26.10.24	感染性髄膜炎(無菌性)	エコー30型／ふん便
588	男	6	京都市西京区	H26.10.22	H26.10.23	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
589	男	11	京都市北区	H26.10.23	H26.10.24	感染性胃腸炎	陰性
590	男	3	京都市左京区	H26.10.15	H26.10.22	咽頭結膜熱疑	陰性
591	男	6	京都市北区	H26.10.23	H26.10.24	咽頭結膜熱疑	陰性
592	男	6	京都市北区	H26.10.26	H26.10.27	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌／鼻咽頭ぬぐい液
593	男	0	京都市左京区	H26.10.20	H26.10.22	百日咳	陰性
594	女	4	京都市北区	H26.10.20	H26.10.22	咽頭結膜熱疑	陰性
595	女	1	京都市北区	H26.10.20	H26.10.24	百日咳	陰性
596	女	0	京都市北区	H26.10.20	H26.10.22	百日咳	陰性
597	男	4	京都市山科区	H26.10.22	H26.10.23	インフルエンザ疑	陰性
598	男	4	京都市山科区	H26.10.27	H26.10.28	ヘルパンギーナ	陰性
599	男	0	京都市山科区	H26.10.23	H26.10.27	ヘルパンギーナ, 感染性髄膜炎(無菌性)	エコー11型／ふん便, エコー11型／鼻咽頭ぬぐい液

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
600	男	2	京都市左京区	H26.10.30	H26.10.31	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
601	男	4	京都市北区	H26.11.2	H26.11.4	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
602	女	25	京都市上京区	H26.10.26	H26.10.29	感染性胃腸炎	陰性
603	女	1	京都市北区	H26.10.28	H26.10.30	咽頭結膜熱	陰性
604	男	13	京都市山科区	H26.11.3	H26.11.4	ヘルパンギーナ	陰性
605	女	1	京都市右京区	H26.10.28	H26.10.29	感染性胃腸炎	エコー3型／ふん便, 黄色ブドウ球菌／ふん便
606	女	1	京都市伏見区	H26.10.28	H26.11.6	咽頭結膜熱	陰性
607	男	1	京都市西京区	H26.11.1	H26.11.5	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
608	女	2	京都市右京区	H26.11.3	H26.11.7	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
609	男	12	京都市上京区	H26.11.2	H26.11.5	感染性胃腸炎	陰性
610	男	1	京都市北区	H26.11.2	H26.11.5	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
611	女	2	京都市北区	H26.10.31	H26.11.7	感染性胃腸炎	陰性
612	女	6	京都市北区	H26.11.5	H26.11.6	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
613	女	0	京都市上京区	H26.11.2	H26.11.5	感染性胃腸炎	陰性
614	女	13	京都市北区	H26.11.8	H26.11.10	感染性胃腸炎	陰性
615	女	3	京都市北区	H26.11.5	H26.11.7	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑, 感染性胃腸炎	陰性
616	男	1	京都市北区	H26.10.22	H26.11.5	ヘルパンギーナ疑	陰性
617	女	1	京都市北区	H26.10.28	H26.11.5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
618	女	0	京都市山科区	H26.11.5	H26.11.10	ヘルパンギーナ	エコー30型／鼻咽頭ぬぐい液
619	男	6	京都市下京区	H26.11.9	H26.11.10	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
620	男	7	京都市北区	H26.11.11	H26.11.12	感染性胃腸炎	陰性
621	女	8	京都市左京区	H26.11.16	H26.11.17	感染性胃腸炎	陰性
622	女	7	京都市山科区	H26.11.14	H26.11.17	感染性胃腸炎	陰性
623	男	2	京都市上京区	H26.11.7	H26.11.12	咽頭結膜熱疑	陰性
624	女	17	京都市北区	H26.11.15	H26.11.17	咽頭結膜熱疑	陰性
625	女	2	京都市北区	H26.11.12	H26.11.14	咽頭結膜熱疑	陰性
626	男	6	京都市山科区	H26.11.16	H26.11.17	ヘルパンギーナ	陰性
627	女	10	京都市山科区	H26.11.8	H26.11.14	ヘルパンギーナ	陰性
628	女	1	京都市下京区	H26.11.4	H26.11.11	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
629	男	0	京都市右京区	H26.11.15	H26.11.18	インフルエンザ	陰性
630	女	1	京都市右京区	H26.11.10	H26.11.12	感染性胃腸炎	陰性
631	男	0	京都市右京区	H26.11.11	H26.11.14	感染性胃腸炎	陰性
632	女	2	京都市右京区	H26.11.11	H26.11.11	感染性胃腸炎, 感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
633	男	1	京都市北区	H26.11.18	H26.11.18	感染性胃腸炎	エコー11型／ふん便
634	男	4	京都市上京区	H26.11.19	H26.11.20	手足口病	コクサッキーA16型／鼻咽頭ぬぐい液
635	男	10	京都市北区	H26.11.18	H26.11.19	手足口病疑	陰性
636	男	0	京都市左京区	H26.11.16	H26.11.17	ヘルパンギーナ疑	陰性
637	男	1	京都市北区	H26.11.14	H26.11.19	咽頭結膜熱疑	陰性
638	女	0	京都市北区	H26.11.20	H26.11.22	咽頭結膜熱疑	陰性
639	女	1	京都市左京区	H26.11.18	H26.11.21	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	アデノ37型／鼻咽頭ぬぐい液
640	男	2	京都市山科区	H26.11.21	H26.11.25	ヘルパンギーナ	RSウイルス／鼻咽頭ぬぐい液
641	男	1	京都市南区	H26.11.23	H26.11.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
642	男	0	京都市伏見区	H26.11.10	H26.11.24	感染性胃腸炎	陰性
643	女	1	京都市西京区	H26.11.20	H26.11.25	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
644	女	2	京都市西京区	H26.11.22	H26.11.22	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
645	女	1	京都市右京区	H26.11.27	H26.11.30	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
646	男	0	京都市左京区	H26.11.27	H26.11.28	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
647	男	2	京都市北区	H26.11.22	H26.11.26	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
648	男	4	京都市北区	H26.11.23	H26.11.28	感染性胃腸炎	陰性
649	男	1	京都市北区	H26.11.30	H26.12.1	感染性胃腸炎	陰性
650	女	2	京都市左京区	H26.11.27	H26.11.28	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
651	女	3	京都市上京区	H26.11.28	H26.11.28	感染性胃腸炎	陰性
652	女	5	京都市北区	H26.11.28	H26.12.1	感染性胃腸炎	陰性
653	男	9	京都市北区	H26.10.26	H26.11.26	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
654	女	0	京都市北区	H26.11.19	H26.11.25	咽頭結膜熱疑	陰性
655	女	0	京都市北区	H26.11.27	H26.11.28	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
656	女	3	京都市上京区	H26.11.19	H26.11.26	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
657	女	3	京都市上京区	H26.11.26	H26.11.28	咽頭結膜熱疑	陰性
658	女	0	京都市山科区	H26.11.26	H26.11.27	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
659	男	6	京都市山科区	H26.12.1	H26.12.1	感染性胃腸炎	陰性
660	男	10	京都市山科区	H26.11.29	H26.12.1	ヘルパンギーナ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	陰性
661	女	1	滋賀県東近江市	H26.11.27	H26.11.28	インフルエンザ	陰性
662	女	6	京都市山科区	H26.11.30	H26.12.1	インフルエンザ疑	RSウイルス／鼻咽頭ぬぐい液
663	男	1	京都市上京区	H26.11.30	H26.12.1	感染性胃腸炎, 感染性髄膜炎	陰性
664	男	5	京都市中京区	H26.11.30	H26.12.2	咽頭結膜熱	陰性
665	女	8	京都市西京区	H26.12.2	H26.12.3	感染性髄膜炎(無菌性)疑	陰性
666	男	5	京都市北区	H26.12.6	H26.12.8	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
667	男	1	京都市北区	H26.12.8	H26.12.8	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
668	女	7	京都市北区	H26.12.6	H26.12.8	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
669	女	3	京都市左京区	H26.12.1	H26.12.3	咽頭結膜熱疑	陰性
670	男	5	京都市北区	H26.12.1	H26.12.2	感染性髄膜炎(無菌性)	陰性
671	男	7	京都市北区	H26.12.1	H26.12.8	流行性耳下腺炎疑, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	陰性
672	女	4	滋賀県大津市	H26.11.30	H26.12.2	咽頭結膜熱疑	陰性
673	男	0	京都市山科区	H26.12.7	H26.12.9	ヘルパンギーナ(?), インフルエンザ疑	アデノ2型／鼻咽頭ぬぐい液

No.	性別	年齢	患者住所	発病年月日	採取年月日	臨床診断名	検出病原体/検出検体
674	男	2	京都市山科区	H26.12.3	H26.12.4	インフルエンザ疑	アデノ1型／鼻咽頭ぬぐい液
675	男	0	京都市山科区	H26.12.2	H26.12.4	インフルエンザ疑	陰性
676	男	3	京都市山科区	H26.12.6	H26.12.8	インフルエンザ疑	陰性
677	男	2	京都市山科区	H26.12.7	H26.12.8	インフルエンザ疑	陰性
678	男	2	京都市山科区	H26.12.8	H26.12.9	インフルエンザ疑	陰性
679	男	5	京都市山科区	H26.12.8	H26.12.9	インフルエンザ疑	陰性
680	女	1	京都市山科区	H26.12.4	H26.12.5	インフルエンザ疑	アデノ2型／鼻咽頭ぬぐい液
681	女	15	京都市山科区	H26.12.3	H26.12.4	インフルエンザ	陰性
682	女	5	京都市山科区	H26.12.7	H26.12.9	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
683	男	5	京都市中京区	H26.12.1	H26.12.4	感染性胃腸炎	未同定ウイルス／ふん便
684	男	1	京都市西京区	H26.11.21	H26.11.24	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
685	女	8	京都市西京区	H26.11.30	H26.12.7	感染性胃腸炎	陰性
686	女	0	京都市右京区	H26.11.23	H26.12.2	ヘルパンギーナ	陰性
687	女	0	京都市中京区	H26.12.5	H26.12.8	感染性胃腸炎	黄色ブドウ球菌／ふん便
688	女	8	京都市西京区	H26.12.11	H26.12.12	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
689	男	6	京都市上京区	H26.12.14	H26.12.15	感染性胃腸炎	陰性
690	男	3	京都市北区	H26.12.9	H26.12.10	感染性胃腸炎	陰性
691	男	1	京都市上京区	H26.12.15	H26.12.15	感染性胃腸炎	病原性大腸菌／ふん便
692	女	17	京都市北区	H26.12.4	H26.12.11	感染性胃腸炎	陰性
693	女	1	京都市北区	H26.12.10	H26.12.12	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
694	女	1	京都市北区	H26.12.12	H26.12.12	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
695	男	12	京都市山科区	H26.12.14	H26.12.15	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
696	男	10	京都市山科区	H26.12.14	H26.12.15	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
697	女	4	京都市山科区	H26.12.13	H26.12.15	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
698	女	14	京都市山科区	H26.12.14	H26.12.15	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
699	男	4	京都市山科区	H26.12.14	H26.12.15	インフルエンザ疑	陰性
700	男	4	京都市山科区	H26.12.9	H26.12.11	インフルエンザ疑	陰性
701	女	3	京都市山科区	H26.12.14	H26.12.15	インフルエンザ疑	陰性
702	女	3	京都市山科区	H26.12.14	H26.12.16	インフルエンザ	陰性
703	女	1	京都市南区	H26.12.9	H26.12.16	インフルエンザ	陰性
704	男	3	京都市左京区	H26.12.16	H26.12.16	感染性胃腸炎	陰性
705	男	3	京都市北区	H26.12.15	H26.12.17	感染性胃腸炎	アデノ1型／ふん便
706	女	3	京都市北区	H26.12.17	H26.12.19	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
707	男	8	京都市山科区	H26.12.17	H26.12.18	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
708	男	12	京都市山科区	H26.12.21	H26.12.22	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
709	男	12	京都市山科区	H26.12.21	H26.12.22	インフルエンザ	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
710	男	6	京都市山科区	H26.12.21	H26.12.22	インフルエンザ, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎疑	インフルエンザAH3型／鼻咽頭ぬぐい液
711	男	5	京都市右京区	H26.12.12	H26.12.19	感染性胃腸炎	陰性
712	女	1	京都市下京区	H26.12.19	H26.12.22	感染性胃腸炎	ノロウイルスGⅡ型／ふん便
713	男	12	京都市右京区	H26.12.8	H26.12.22	咽頭結膜熱	陰性
714	男	1	京都市西京区	H26.12.14	H26.12.19	ヘルパンギーナ	陰性