

第1表 乳児死亡数・率, 性・月別

	平成 28 年				平成 27 年			
	総数	男	女	乳児死亡率	総数	男	女	乳児死亡率
総 数	22	9	13	2.0	28	8	20	2.5
1 月	2	2	－	2.2	1	－	1	1.1
2	2	1	1	2.2	2	－	2	2.1
3	1	－	1	1.1	2	1	1	2.1
4	5	1	4	5.4	2	－	2	2.1
5	1	－	1	1.1	2	－	2	2.1
6	2	1	1	2.2	4	－	4	4.3
7	3	2	1	3.2	－	－	－	－
8	－	－	－	－	－	－	－	－
9	1	1	－	1.1	3	1	2	3.2
10	3	－	3	3.2	5	1	4	5.3
11	－	－	－	－	3	1	2	3.2
12	2	1	1	2.2	4	4	－	4.3

第2表 乳児死亡数, 保健センター・月別

	総数	平成28年										
		北	上京	左京	中京	東山	下京	南	右京	伏見	山科	西京
総 数	22	1	－	3	1	1	1	1	3	2	6	3
1 月	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
4	5	－	－	1	－	－	－	1	1	－	2	－
5	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
6	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
7	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1
8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
10	3	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－
11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1

第3表 乳児死亡数・率・性比, 保健センター別

		総数	北	上京	左京	中京	東山	下京	南	右京	伏見	山科	西京
平成 28 年	総数	22	1	－	3	1	1	1	1	3	2	6	3
	男	9	－	－	－	1	1	－	－	1	1	3	2
	女	13	1	－	3	－	－	1	1	2	1	3	1
	性比	69.2	－	－	－	－	－	－	－	50.0	100.0	100.0	200.0
	乳児死亡率	2.0	1.4	－	2.7	1.3	4.8	1.5	1.1	1.9	1.0	5.8	2.3
平成 27 年	総数	28	－	1	－	5	1	1	3	7	4	4	2
	男	8	－	－	－	2			1	2		2	1
	女	20	－	1	－	3	1	1	2	5	4	2	1
	性比	40.0	－	－	－	66.7	－	－	50.0	40.0	－	100.0	100.0
	乳児死亡率	2.6	－	2.0	－	6.3	4.8	1.5	3.2	4.5	1.9	3.9	1.5

(注) 性比:女=100

第4表 全国の乳児死亡数・率, 月別

		死 亡 数		死 亡 率	
		平成28年	平成27年	平成28年	平成27年
総 数		1,928	1,916	2.0	1.9
1 月		171	158	2.1	1.8
2		180	157	2.3	2.0
3		167	165	2.0	1.9
4		175	166	2.2	2.0
5		161	161	1.9	1.9
6		149	152	1.9	1.8
7		157	149	1.9	1.7
8		152	161	1.8	1.9
9		157	152	2.0	1.8
10		160	177	1.9	2.1
11		148	155	1.8	1.9
12		151	163	1.8	1.9

第5表 乳児死亡数,生存期間・年次別

年次	総数	4週未満	4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
実数													
平成4	75	45	8	5	4	3	-	1	2	1	2	1	3
5	69	35	7	3	10	2	3	1	5	2	-	-	1
6	67	41	11	3	4	-	2	1	1	3	-	-	1
7	51	26	5	6	3	2	3	3	1	1	1	-	-
8	51	26	9	5	1	2	4	2	1	-	-	1	-
9	47	23	2	1	6	3	3	3	2	2	-	2	-
10	42	24	5	2	3	1	2	2	1	-	-	-	2
11	47	25	9	1	1	2	2	-	2	-	2	2	1
12	43	27	3	2	1	2	3	3	-	1	1	-	-
13	34	22	6	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-
14	38	18	5	1	-	3	3	1	2	2	2	-	1
15	36	20	5	2	1	2	-	2	-	-	-	1	3
16	43	21	5	3	2	3	2	2	2	2	-	-	1
17	31	18	1	3	3	-	-	2	1	1	-	1	1
18	30	17	5	3	3	1	-	-	-	-	1	-	-
19	33	15	2	1	2	4	1	2	3	-	1	-	2
20	24	15	1	1	1	1	-	1	2	-	-	1	1
21	14	7	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-
22	28	16	2	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-
23	25	10	-	2	3	4	-	2	1	-	1	1	1
24	20	13	-	3	-	1	1	1	-	-	-	1	-
25	19	11	3	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-
26	17	9	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1
27	28	20	-	1	-	-	2	2	-	2	-	-	1
28	22	10	4	-	2	2	1	-	-	-	1	1	1
(男)	9	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
(女)	13	5	3	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-
構成割合 (%)													
平成4	100.0	60.0	10.7	6.7	5.3	4.0	-	1.3	2.7	1.3	2.7	1.3	4.0
5	100.0	50.7	10.1	4.3	14.5	2.9	4.3	1.4	7.2	2.9	-	-	1.4
6	100.0	61.2	16.4	4.5	6.0	-	3.0	1.5	1.5	4.5	-	-	1.5
7	100.0	51.0	9.8	11.8	5.9	3.9	5.9	5.9	2.0	2.0	2.0	-	-
8	100.0	51.0	17.6	9.8	2.0	3.9	7.8	3.9	2.0	-	-	2.0	-
9	100.0	48.9	4.3	2.1	12.8	6.4	6.4	6.4	4.3	4.3	-	4.3	-
10	100.0	57.1	11.9	4.8	7.1	2.4	4.8	4.8	2.4	-	-	-	4.8
11	100.0	53.2	19.1	2.1	2.1	4.3	4.3	-	4.3	-	4.3	4.3	2.1
12	100.0	62.8	7.0	4.7	2.3	4.7	7.0	7.0	-	2.3	2.3	-	-
13	100.0	64.7	17.6	2.9	2.9	-	-	5.9	2.9	-	2.9	-	-
14	100.0	47.4	13.2	2.6	-	7.9	7.9	2.6	5.3	5.3	5.3	-	2.6
15	100.0	55.6	13.9	5.6	2.8	5.6	-	5.6	-	-	-	-	8.3
16	100.0	48.8	11.6	7.0	4.7	7.0	4.7	4.7	4.7	4.7	-	-	2.3
17	100.0	58.1	3.2	9.7	9.7	-	-	6.5	3.2	3.2	-	-	3.2
18	100.0	56.7	16.7	10.0	10.0	3.3	-	-	-	-	3.3	-	-
19	100.0	48.4	6.5	3.2	6.5	12.9	3.2	6.5	9.7	-	3.2	-	6.5
20	100.0	62.5	4.2	4.2	4.2	4.2	-	4.2	8.3	-	-	4.2	4.2
21	100.0	50.0	-	-	14.3	14.3	-	7.1	7.1	-	7.1	-	-
22	100.0	57.1	7.1	7.1	3.6	7.1	7.1	7.1	3.6	-	-	-	-
23	100.0	40.0	-	8.0	12.0	16.0	-	8.0	4.0	-	4.0	4.0	4.0
24	100.0	65.0	-	15.0	-	5.0	5.0	5.0	-	-	-	5.0	-
25	100.0	57.9	15.8	5.3	5.3	5.3	-	-	5.3	-	5.3	-	-
26	100.0	52.9	17.6	5.9	11.8	-	5.9	-	-	-	-	-	5.9
27	100.0	71.4	-	3.6	-	-	7.1	7.1	-	7.1	-	-	3.6
28	100.0	45.5	18.2	-	9.1	9.1	4.5	-	-	-	4.5	4.5	4.5

第6表 乳児死因集計表

平成28年

乳児死因分類	死因	性	総数	0日 ～ 6日	7日 ～ 27日	28日 ～ 2月未満	2月 ～ 3月未満	3月 ～ 6月未満	6月 ～ 9月未満	9月 ～ 1年未満
総数		計	22	9	1	4	-	5	-	3
		男	9	4	1	1	-	1	-	2
Ba01	腸管感染症	男	13	5	-	3	-	4	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02	敗血症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba03	麻疹	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04	ウイルス肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-	-
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07～ Ba08	悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09	その他の新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba10	栄養失調症及び栄養欠乏症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11	代謝障害	男	1	1	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	1	-	1	-	-
Ba12	髄膜炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13	脊髄性筋萎縮症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14	脳性麻痺	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15	心疾患 (高血圧症を除く)	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-	-
Ba16	脳血管障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17	インフルエンザ	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18	肺炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-	-

乳児死因分類	死因	性	総数	0日 ～ 6日	7日 ～ 27日	28日 ～ 2月未満	2月 ～ 3月未満	3月 ～ 6月未満	6月 ～ 9月未満	9月 ～ 1年未満
Ba19	喘息	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba21	肝疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba22	腎不全	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba23～ Ba34	周産期に 発生した病態	男	2	1	1	-	-	-	-	-
		女	4	4	-	-	-	-	-	-
Ba36～ Ba43	先天奇形、変形・ 染色体異常	男	2	2	-	-	-	-	-	-
		女	2	1	-	-	-	-	-	1
Ba44	乳幼児突然死症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba45	その他の疾患	男	3	-	-	1	-	1	-	1
		女	2	-	-	2	-	-	-	-
Ba46	不慮の事故	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba49	不慮の溺死及び 溺	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba50	胃内容物の誤えん 及び気道閉塞を 生じた食物等の 誤えんく吸引	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba54	その他の 不慮の事故	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba55	他殺	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba56	その他の外因	男	1	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 新生児死亡数・率, 性・月別

	平成28年				平成27年			
	総数	男	女	新生児死亡率	総数	男	女	新生児死亡率
総 数	10	5	5	0.9	20	7	13	1.8
1 月	—	—	—	—	1	—	1	0.1
2	1	—	1	0.1	1	—	1	0.1
3	—	—	—	—	2	1	1	0.2
4	2	1	1	0.2	1	—	1	0.1
5	1	—	1	0.1	1	—	1	0.1
6	2	1	1	0.2	2	—	2	0.2
7	2	2	—	0.2	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1	1	—	0.1	3	1	2	0.3
10	1	—	1	0.1	4	1	3	0.4
11	—	—	—	—	1	—	1	0.1
12	—	—	—	—	4	4	—	0.4

第8表 新生児死亡数, 保健センター・月別

[illegible]