

第1表 死亡数・率, 性・月別

	平成 28年				平成 27 年			
	総数	男	女	死亡率	総数	男	女	死亡率
総 数	13,966	6,988	6,978	9.5	13,768	6,925	6,843	9.3
1 月	1,335	688	647	10.9	1,367	670	697	11.1
2	1,162	564	598	9.5	1,155	595	560	9.4
3	1,307	673	634	10.6	1,273	623	650	10.4
4	1,114	554	560	9.1	1,201	619	582	9.8
5	1,119	562	557	9.1	1,082	543	539	8.8
6	1,079	513	566	8.8	1,029	504	525	8.4
7	1,022	525	497	8.3	1,034	513	521	8.4
8	1,119	565	554	9.1	1,107	610	497	9.0
9	1,026	523	503	8.3	1,039	532	507	8.5
10	1,154	558	596	9.4	1,164	584	580	9.5
11	1,194	593	601	9.7	1,112	548	564	9.0
12	1,335	670	665	10.9	1,205	584	621	9.8

第2表 死亡数, 保健センター・月別

平成28年

	総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総 数	13,966	1,169	875	1,548	972	511	1,237	796	999	1,926	1,197	2,736
1 月	1,335	99	94	148	94	43	112	88	116	169	111	261
2	1,162	90	79	130	82	41	93	67	88	153	103	236
3	1,307	115	75	143	94	33	116	75	93	184	128	251
4	1,114	82	67	127	90	39	98	62	84	164	90	211
5	1,119	91	76	121	64	38	91	65	74	175	103	221
6	1,079	95	72	129	77	40	105	59	69	136	99	198
7	1,022	89	57	98	78	29	106	46	66	159	95	199
8	1,119	102	66	120	68	52	101	64	77	154	93	222
9	1,026	93	53	114	80	46	89	65	67	146	75	198
10	1,154	93	78	136	84	43	101	72	87	145	90	225
11	1,194	108	70	138	70	55	112	62	81	149	89	260
12	1,335	112	88	144	91	52	113	71	97	192	121	254

第3表 死亡数・率・性比, 保健センター別

		総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
平成 28年	総数	13,966	1,169	875	1,548	972	511	1,237	796	999	1,926	1,197	2,736
	男	6,988	577	406	701	489	245	639	390	499	995	621	1,426
	女	6,978	592	469	847	483	266	598	406	500	931	576	1,310
	性比	100.1	97.5	86.6	82.8	101.2	92.1	106.9	96.1	99.8	106.9	107.8	108.9
	死亡率	9.5	9.8	10.3	9.2	8.8	13.3	9.2	9.6	9.9	9.4	8.0	9.8
平成 27年	総数	13,768	1,175	843	1,541	985	519	1,314	770	903	1,815	1,268	2,635
	男	6,925	566	394	752	501	238	697	409	490	920	639	1,319
	女	6,843	609	449	789	484	281	617	361	413	895	629	1,316
	性比	101.2	92.9	87.8	95.3	103.5	84.7	113.0	113.3	118.6	102.8	101.6	100.2
	死亡率	9.3	9.8	9.9	9.2	9.0	13.3	9.7	9.3	9.0	8.9	8.4	9.4

(注) 性比:女=100

第4表 全国の死亡数・率, 月別

	死 亡 数		死 亡 率	
	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年
総 数	1,307,748	1,290,444	10.5	10.3
1 月	124,667	134,256	11.7	12.6
2	114,526	110,041	11.5	11.4
3	116,067	113,859	10.9	10.7
4	105,262	104,885	10.3	10.2
5	103,259	102,731	9.7	9.7
6	95,441	94,567	9.3	9.2
7	99,201	99,445	9.4	9.3
8	103,346	101,036	9.8	9.5
9	100,070	98,242	9.8	9.5
10	109,498	107,927	10.3	10.1
11	113,848	106,614	11.1	10.4
12	122,563	116,841	11.6	11.0

第5表 死亡数, 性・年齢別

平成28年

年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女
0歳	9	13	30	—	3	60	39	34	90	193	323
1	2	—	31	6	3	61	51	24	91	174	325
2	2	2	32	4	4	62	55	24	92	129	285
3	2	1	33	2	2	63	54	33	93	117	282
4	—	1	34	5	4	64	74	33	94	85	281
5	—	—	35	2	2	65	125	46	95	72	254
6	—	—	36	6	3	66	129	53	96	57	219
7	—	1	37	5	2	67	150	68	97	41	152
8	—	—	38	3	3	68	152	84	98	29	131
9	—	1	39	9	3	69	174	83	99	24	120
10	—	—	40	6	5	70	98	52	100	12	72
11	—	—	41	6	6	71	138	56	101	19	63
12	—	—	42	6	7	72	163	86	102	5	45
13	—	1	43	11	6	73	168	95	103	8	26
14	2	1	44	14	11	74	211	94	104	1	21
15	1	—	45	14	8	75	197	120	105	—	16
16	1	—	46	29	11	76	190	100	106	1	7
17	1	—	47	15	8	77	173	101	107	1	9
18	1	1	48	29	20	78	213	143	108	—	3
19	2	—	49	15	10	79	228	162	109	—	2
20	6	2	50	16	11	80	260	180	110	—	—
21	2	1	51	15	15	81	272	194	111	—	—
22	2	—	52	22	12	82	289	207	112	—	—
23	4	—	53	41	13	83	291	216	113	—	—
24	3	1	54	26	20	84	310	262	114	—	1
25	3	3	55	35	19	85	287	274			
26	1	3	56	34	5	86	268	280			
27	1	2	57	34	19	87	264	319	不詳	—	—
28	—	2	58	27	15	88	238	275			
29	5	2	59	56	21	89	216	334	計	6,988	6,978

第6表 国勢調査年における死亡数，性，年齢階級別

年齢	総 数						男						女					
	平 2	7	12	17	22	27	平 2	7	12	17	22	27	平 2	7	12	17	22	27
総数	10,249	10,908	11,252	12,334	13,012	13,768	5,329	5,775	5,890	6,294	6,577	6,925	4,920	5,133	5,362	6,040	6,435	6,843
0～4	87	62	57	42	39	35	56	35	33	24	26	13	31	27	24	18	13	22
5～9	23	17	7	5	5	6	9	9	3	4	4	5	14	8	4	1	1	1
10～14	13	10	8	6	2	3	7	7	6	4	1	—	6	3	2	2	1	3
15～19	55	29	15	17	15	5	43	20	10	10	11	4	12	9	5	7	4	1
20～24	63	73	49	38	39	20	42	54	40	27	27	15	21	19	9	11	12	5
25～29	49	46	60	52	42	29	29	28	40	34	30	24	20	18	20	18	12	5
30～34	51	54	68	69	52	36	31	35	40	45	33	24	20	19	28	24	19	12
35～39	102	76	77	90	80	43	59	48	46	62	42	27	43	28	31	28	38	16
40～44	196	118	85	107	119	95	118	75	44	73	75	65	78	43	41	34	44	30
45～49	267	267	188	150	146	153	169	175	128	95	91	90	98	92	60	55	55	63
50～54	316	341	419	278	190	198	189	213	279	185	127	119	127	128	140	93	63	79
55～59	504	503	602	562	378	248	340	345	421	369	255	154	164	158	181	193	123	94
60～64	682	704	703	668	721	508	447	493	462	433	492	345	235	211	241	235	229	163
65～69	789	982	1,072	902	932	968	450	639	724	581	638	668	339	343	348	321	294	300
70～74	1,051	1,116	1,274	1,318	1,183	1,220	552	643	787	900	772	838	499	473	487	418	411	382
75～79	1,715	1,480	1,396	1,708	1,773	1,674	941	792	739	1,033	1,110	1,033	774	688	657	675	663	641
80～84	1,939	2,054	1,781	1,862	2,304	2,450	956	992	828	910	1,253	1,362	983	1,062	953	952	1,051	1,088
85～89	1,536	1,816	1,795	2,035	2,203	2,615	609	781	741	783	886	1,211	927	1,035	1,054	1,252	1,317	1,404
90～94	663	920	1,135	1,583	1,659	2,103	247	315	408	523	471	671	416	605	727	1,060	1,188	1,432
95～99	133	211	415	697	895	1,028	33	72	102	174	196	205	100	139	313	523	699	823
100～	14	28	45	145	235	331	1	4	9	25	37	52	13	24	36	120	198	279

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第7表 国勢調査年における死亡率，性，年齢階級別

(人口千対)

年齢	総 数						男						女					
	平 2	7	12	17	22	27	平 2	7	12	17	22	27	平 2	7	12	17	22	27
総数	7.0	7.5	7.7	8.4	8.8	9.3	7.5	8.2	8.4	9.0	9.4	9.9	6.5	6.8	7.0	7.9	8.3	8.8
0～4	1.3	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	1.6	1.1	1.0	0.8	0.9	0.5	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.9
5～9	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
10～14	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
15～19	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0
20～24	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
25～29	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
30～34	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3
35～39	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	1.3	1.2	1.0	1.3	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.3
40～44	1.6	1.3	1.1	1.2	1.2	0.9	2.0	1.7	1.1	1.7	1.6	1.2	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	0.5
45～49	2.5	2.2	2.2	1.9	1.7	1.6	3.4	3.0	3.0	2.5	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3
50～54	3.4	3.3	3.5	3.2	2.5	2.3	4.2	4.3	4.8	4.4	3.4	2.8	2.7	2.4	2.3	2.1	1.6	1.7
55～59	5.7	5.6	6.0	4.8	4.4	3.2	8.0	8.0	8.8	6.5	6.2	4.1	3.6	3.4	3.4	3.2	2.7	2.4
60～64	9.1	8.3	8.0	6.7	6.2	6.0	12.9	12.2	11.1	9.3	8.9	8.7	5.9	4.8	5.2	4.5	3.8	3.7
65～69	13.8	14.1	13.3	10.7	9.8	8.7	19.6	20.2	19.2	14.7	14.5	12.9	9.9	9.0	8.2	7.1	5.8	5.1
70～74	22.9	21.4	19.7	17.4	15.0	13.6	32.2	32.1	27.7	26.2	21.7	20.9	17.4	14.8	13.4	10.2	9.5	7.7
75～79	42.4	37.7	29.8	29.5	26.5	23.6	61.3	57.8	42.8	42.8	38.4	33.5	30.8	27.0	22.3	19.9	17.4	15.9
80～84	73.9	67.6	56.9	48.3	49.1	43.7	96.0	94.8	81.6	69.4	70.6	60.7	60.3	53.3	45.0	37.4	36.0	32.3
85～89	133.8	114.2	88.8	93.3	82.9	77.7	158.6	150.2	121.1	129.3	115.5	109.5	121.3	96.7	74.8	79.5	69.7	62.1
90～94	202.8	184.7	142.8	142.9	145.8	140.7	250.8	228.4	191.7	199.9	189.6	193.2	182.1	167.9	124.9	125.2	133.5	124.8
95～99	311.5	229.6	259.5	223.5	238.6	237.4	333.3	328.8	286.5	282.9	304.8	286.7	304.9	198.6	251.8	208.9	224.9	227.7
100～	378.4	444.4	300.0	391.9	349.2	419.0	142.9	363.6	300.0	490.2	411.1	468.5	433.3	461.5	300.0	376.2	339.6	410.9

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第8表 死因順位・死亡数,年齢階級別

平成28年

	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	死亡総数
総 数	悪 性 新 生 物 4,225 (30.3)	心 疾 患 2,418 (17.3)	肺 炎 1,128 (8.1)	脳 血 管 疾 患 1,059 (7.6)	老 衰 915 (6.6)	13,966
0 歳	—	—	—	—	—	22
1 ～ 4	—	—	—	—	—	10
5 ～ 9	—	—	—	—	—	2
10 ～ 14	—	—	—	—	—	4
15 ～ 19	—	—	—	—	—	7
20 ～ 24	自 殺 14 (67)	—	—	—	—	21
25 ～ 29	自 殺 8 (36)	悪 性 新 生 物 5 (23)	—	—	—	22
30 ～ 34	自 殺 15 (45)	不 慮 の 事 故 6 (18)	—	—	—	33
35 ～ 39	自 殺 13 (34)	不 慮 の 事 故 8 (21)	悪 性 新 生 物 5 (13)	—	—	38
40 ～ 44	悪 性 新 生 物 21 (27)	自 殺 14 (18)	心 疾 患 8 (10)	脳 血 管 疾 患 8 (10)	肝 疾 患 5 (6)	78
45 ～ 49	悪 性 新 生 物 65 (41)	心 疾 患 26 (26)	自 殺 18 (11)	不 慮 の 事 故 10 (6)	脳 血 管 疾 患 8 (5)	159
50 ～ 54	悪 性 新 生 物 81 (42)	心 疾 患 32 (17)	自 殺 17 (9)	肝 疾 患 12 (6)	脳 血 管 疾 患 10 (5)	191
55 ～ 59	悪 性 新 生 物 110 (42)	心 疾 患 48 (18)	自 殺 17 (6)	脳 血 管 疾 患 17 (6)	肝 疾 患 12 (5)	265
60 ～ 64	悪 性 新 生 物 232 (55)	心 疾 患 69 (16)	脳 血 管 疾 患 34 (8)	肝 疾 患 10 (2)	自 殺 9 (2)	421
65 ～ 69	悪 性 新 生 物 536 (50)	心 疾 患 155 (15)	脳 血 管 疾 患 65 (6)	肺 炎 41 (4)	大動脈瘤及び解離 24 (2)	1,064
70 ～ 74	悪 性 新 生 物 560 (48)	心 疾 患 160 (14)	脳 血 管 疾 患 88 (8)	肺 炎 60 (5)	大動脈瘤及び解離 24 (2)	1,161
75 ～ 79	悪 性 新 生 物 639 (39)	心 疾 患 255 (16)	脳 血 管 疾 患 128 (8)	肺 炎 112 (7)	腎 不 全 31 (2)	1,627
80 ～ 84	悪 性 新 生 物 800 (32)	心 疾 患 438 (18)	脳 血 管 疾 患 211 (9)	肺 炎 204 (8)	老 衰 71 (3)	2,481
85 ～	心 疾 患 1220 (19)	悪 性 新 生 物 1161 (183)	老 衰 818 (13)	肺 炎 689 (11)	脳 血 管 疾 患 488 (8)	6,360

(注) 1 5人以上の死因について計上

2 ()内は,年齢階級別死亡総数に対する割合

第9表 主要死因・死亡数,死亡率

平成28年

順位	死 因 死因分類番号	死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平均発生間隔
	総 数	13,966	947.0	100.0	38.3	38分
1	2100 悪 性 新 生 物	4,225	286.5	30.3	11.6	2時間 4分
2	9200 心 疾 患	2,418	164.0	17.3	6.6	3時間 37分
3	10200 肺 炎	1,128	76.5	8.1	3.1	7時間 46分
4	9300 脳 血 管 疾 患	1,059	71.8	7.6	2.9	8時間 16分
5	18100 老 衰	915	62.0	6.6	2.5	9時間 34分
6	20100 不 慮 の 事 故	270	18.3	1.9	0.7	32時間 27分
7	14200 腎 不 全	238	16.1	1.7	0.7	36時間 48分
8	9400 大動脈瘤及び解離	203	13.8	1.5	0.6	43時間 9分
9	10400 慢性閉塞性肺疾患	191	13.0	1.4	0.5	45時間 52分
10	20200 自 殺	187	12.7	1.3	0.5	46時間 51分
11	5100 血管性及び詳細不明 の 認 知 症	154	10.4	1.1	0.4	56時間 53分
12	4100 糖 尿 病	152	10.3	1.1	0.4	57時間 38分
13	11300 肝 疾 患	149	10.1	1.1	0.4	58時間 48分
14	6400 アルツハイマー病	136	9.2	1.0	0.4	64時間 25分
15	1300 敗 血 症	127	8.6	0.9	0.3	68時間 59分
16	6300 パーキンソン病	102	6.9	0.7	0.3	85時間 53分
17	11200 ヘルニア及び腸閉塞 筋骨格系及び結合組 織 の 疾 患	79	5.4	0.6	0.2	110時間 53分
18	13000 糸球体疾患及び腎尿 細 管 間 質 性 疾 患	65	4.4	0.5	0.2	134時間 46分
19	14100 高 血 圧 性 疾 患	50	3.4	0.4	0.1	175時間 12分
20	9100 高 血 圧 性 疾 患	48	3.3	0.3	0.1	182時間 30分

(注) 総数は,その他の疾患を含む。

第10表 主要死因・死亡数,月別

平成28年

死 因	総数	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
総 数	13,966	1,335	1,162	1,307	1,114	1,119	1,079	1,022	1,119	1,026	1,154	1,194	1,335
1 悪 性 新 生 物	4,225	348	313	361	331	362	362	342	347	349	388	358	364
2 心 疾 患	2,418	278	225	267	184	171	167	160	184	151	170	207	254
3 肺 炎	1,128	103	109	108	97	80	79	63	88	72	94	108	127
4 脳 血 管 疾 患	1,059	115	84	90	77	96	84	87	86	64	81	101	94
5 老 衰	915	85	62	71	60	76	74	68	68	82	86	90	93
6 不 慮 の 事 故	270	40	21	28	15	23	11	19	32	21	18	11	31
7 腎 不 全	238	26	19	15	30	18	22	12	17	19	19	18	23
8 大動脈瘤及び解離	203	16	25	20	14	16	16	17	12	9	18	16	24
9 慢性閉塞性肺疾患	191	15	18	21	17	20	13	13	12	12	14	17	19
10 自殺	187	16	23	17	16	21	15	18	15	8	16	10	12
11 血管性及び詳細不明の認知症	154	14	13	13	22	14	11	10	3	16	14	9	15
12 糖尿病	152	16	19	10	8	15	14	11	12	10	13	8	16
13 肝疾患	149	14	11	17	19	15	6	9	11	13	12	16	6
14 アルツハイマー病	136	12	14	14	6	10	12	11	6	8	7	14	22
15 敗血症	127	16	14	7	9	9	11	7	11	11	13	8	11
16 パーキンソン病	102	10	8	13	7	7	8	2	8	10	9	15	5
17 ヘルニア及び腸閉塞	79	5	2	6	7	4	7	8	3	3	6	11	17
18 筋骨格系及び結合組織の疾患	65	6	6	9	3	12	3	6	2	2	5	5	6
19 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	50	4	4	6	3	3	2	5	7	3	5	5	3
20 高血圧性疾患	48	5	3	6	4	5	6	1	6	1	3	5	3

(注) 総数は,その他の疾患を含む。

第11表 主要死因・死亡数,保健センター別

平成28年

死 因	総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総 数	13,966	1,169	875	1,548	972	511	1,237	796	999	1,926	1,197	2,736
1 悪 性 新 生 物	4,225	337	255	447	300	158	420	224	283	593	377	831
2 心 疾 患	2,418	176	141	284	184	96	217	161	168	314	194	483
3 肺 炎	1,128	87	67	135	77	47	80	71	96	146	88	234
4 脳 血 管 疾 患	1,059	79	70	125	76	42	72	58	70	155	115	197
5 老 衰	915	100	74	117	72	30	72	51	71	128	48	152
6 不 慮 の 事 故	270	30	15	22	18	7	25	13	25	49	22	44
7 腎 不 全	238	18	10	21	14	7	33	20	17	20	21	57
8 大動脈瘤及び解離	203	26	15	24	16	4	13	12	9	27	12	45
9 慢性閉塞性肺疾患	191	21	14	19	10	3	21	7	12	26	15	43
10 自殺	187	13	11	18	16	4	10	14	9	29	16	47
11 血管性及び詳細不明の認知症	154	14	7	26	6	1	14	6	8	24	26	22
12 糖 尿 病	152	17	5	10	7	6	10	12	16	27	9	33
13 肝 疾 患	149	10	6	14	8	6	14	7	13	17	14	40
14 アルツハイマー病	136	15	13	20	9	3	15	4	9	15	11	22
15 敗 血 症	127	10	9	15	6	8	10	5	7	21	16	20
16 パーキンソン病	102	14	4	12	4	6	8	7	8	18	5	16
17 ヘルニア及び腸閉塞	79	8	6	10	3	0	7	4	5	19	4	13
17 筋骨格系及び結合組織の疾患	65	5	3	8	7	1	4	3	3	10	4	17
19 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	50	7	5	4	2	0	6	3	2	5	6	10
20 高血圧性疾患	48	6	4	3	2	1	7	3	2	8	5	7

(注) 総数は,その他の疾患を含む。

第12表 死因順位・死亡率,年次別

年次	第1位		第2位		第3位		第4位	
	死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率
昭和40	脳血管疾患	130.0	悪性新生物	125.3	心疾患	73.0	精神病の記載のない老衰	50.4
45	脳血管疾患	134.0	悪性新生物	125.2	心疾患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
50	悪性新生物	132.6	脳血管疾患	127.3	心疾患	103.1	肺炎及び気管支炎	27.8
55	悪性新生物	150.2	心疾患	118.5	脳血管疾患	117.2	肺炎及び気管支炎	32.4
60	悪性新生物	176.4	心疾患	128.6	脳血管疾患	104.9	肺炎及び気管支炎	43.8
平成2	悪性新生物	190.2	心疾患	135.6	脳血管疾患	90.2	肺炎及び気管支炎	71.5
5	悪性新生物	310.8	悪性新生物	125.3	心疾患	73.0	精神病の記載のない老衰	50.4
6	悪性新生物	317.3	悪性新生物	125.2	心疾患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
7	悪性新生物	215.5	脳血管疾患	112.0	心疾患	105.9	肺炎	66.8
8	悪性新生物	228.5	心疾患	108.8	脳血管疾患	108.1	肺炎	58.9
9	悪性新生物	230.0	心疾患	110.8	脳血管疾患	99.5	肺炎	68.1
10	悪性新生物	245.5	心疾患	117.2	脳血管疾患	103.2	肺炎	66.2
11	悪性新生物	242.7	心疾患	125.6	脳血管疾患	98.9	肺炎	66.2
12	悪性新生物	254.5	心疾患	121.7	脳血管疾患	89.9	肺炎	66.2
13	悪性新生物	247.9	心疾患	120.3	脳血管疾患	90.3	肺炎	66.6
14	悪性新生物	250.3	心疾患	123.3	脳血管疾患	91.6	肺炎	69.2
15	悪性新生物	247.3	心疾患	130.3	脳血管疾患	98.7	肺炎	73.0
16	悪性新生物	259.0	心疾患	129.6	脳血管疾患	91.2	肺炎	74.3
17	悪性新生物	256.9	心疾患	142.6	脳血管疾患	96.4	肺炎	83.7
18	悪性新生物	261.0	心疾患	137.2	脳血管疾患	101.7	肺炎	85.0
19	悪性新生物	262.8	心疾患	143.4	脳血管疾患	91.1	肺炎	85.1
20	悪性新生物	279.0	心疾患	149.1	肺炎	84.3	脳血管疾患	84.2
21	悪性新生物	273.5	心疾患	143.7	脳血管疾患	97.2	肺炎	89.0
22	悪性新生物	278.3	心疾患	153.6	肺炎	85.2	脳血管疾患	76.5
23	悪性新生物	282.1	心疾患	158.5	肺炎	95.6	脳血管疾患	75.1
24	悪性新生物	286.1	心疾患	160.1	肺炎	92.4	脳血管疾患	79.5
25	悪性新生物	287.7	心疾患	154.5	肺炎	89.6	脳血管疾患	79.1
26	悪性新生物	295.6	心疾患	155.0	肺炎	90.6	脳血管疾患	75.8
27	悪性新生物	285.7	心疾患	157.9	肺炎	79.6	脳血管疾患	74.8
28	悪性新生物	286.5	心疾患	164.0	肺炎	76.5	脳血管疾患	71.8

(死亡率:人口10万対)

第5位		第6位		第7位		第8位		年次
死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率	
肺炎及び気管支炎	32.4	不慮の事故及び有害作用	29.7	結 核	27.6	自 殺	17.7	昭和40
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	結 核	18.0	高血圧性疾患	17.5	45
精神病の記載のない老衰	26.1	不慮の事故及び有害作用	22.2	自 殺	18.5	高血圧性疾患	17.6	50
精神病の記載のない老衰	28.4	自 殺	18.0	不慮の事故及び有害作用	16.5	高血圧性疾患	14.5	55
精神病の記載のない老衰	22.4	不慮の事故及び有害作用	19.3	腎炎,ネフローゼ	18.7	自 殺	18.0	60
腎炎,ネフローゼ	20.9	不慮の事故及び有害作用	20.3	精神病の記載のない老衰	18.6	自 殺	15.7	平成2
肺炎及び気管支炎	32.4	不慮の事故及び有害作用	29.7	精神病の記載のない老衰	16.9	精神病の記載のない老衰	14.3	5
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	精神病の記載のない老衰	17.4	自 殺	13.7	6
不慮の事故	26.7	腎 不 全	20.1	自 殺	15.4	肝 疾 患	14.3	7
不慮の事故	25.3	腎 不 全	19.5	自 殺	15.4	肝 疾 患	12.9	8
不慮の事故	26.1	腎 不 全	17.7	自 殺	16.5	老 衰	14.9	9
不慮の事故	25.0	自 殺	23.7	腎 不 全	19.5	老 衰	13.5	10
不慮の事故	24.8	自 殺	21.5	腎 不 全	17.5	肝 疾 患	13.8	11
自 殺	25.1	腎 不 全	18.4	老 衰	12.6	慢性閉塞性肺疾患	11.0	12
不慮の事故	24.1	自 殺	20.6	腎 不 全	16.1	老 衰	14.6	13
不慮の事故	22.0	自 殺	20.8	腎 不 全	19.2	老 衰	13.2	14
自 殺	22.6	不慮の事故	19.8	腎 不 全	16.4	老 衰	14.9	15
自 殺	20.0	不慮の事故	19.6	腎 不 全	19.3	老 衰	15.4	16
不慮の事故	23.5	自 殺	20.8	老 衰	17.0	腎 不 全	16.1	17
自 殺	20.3	不慮の事故	20.2	老 衰	18.5	腎 不 全	17.0	18
不慮の事故	21.2	自 殺	20.8	老 衰	19.2	腎 不 全	18.8	19
老 衰	22.0	不慮の事故	21.5	自 殺	21.5	腎 不 全	18.9	20
老 衰	30.7	不慮の事故	30.0	自 殺	24.4	腎 不 全	18.1	21
老 衰	29.1	自 殺	22.5	不慮の事故	20.9	腎 不 全	18.5	22
老 衰	32.6	自 殺	20.4	不慮の事故	20.1	腎 不 全	17.0	23
老 衰	43.1	腎 不 全	20.4	不慮の事故	19.6	自 殺	17.5	24
老 衰	46.8	不慮の事故	21.6	腎 不 全	18.6	自 殺	17.1	25
老 衰	47.4	腎 不 全	18.1	不慮の事故	17.6	自 殺	16.8	26
老 衰	55.5	腎 不 全	19.2	不慮の事故	18.1	自 殺	15.6	27
老 衰	62.0	不慮の事故	18.3	腎 不 全	16.1	大動脈瘤及び 解離	13.8	28

第13表 死因順位・死亡数, 年次・性別

順位	平成21年		平成22年		平成23年		平成24年	
	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数
総 数	1 悪 性 新 生 物	4,048	悪 性 新 生 物	4,102	悪 性 新 生 物	4,156	悪 性 新 生 物	4,213
	2 心 疾 患	2,179	心 疾 患	2,264	心 疾 患	2,336	心 疾 患	2,357
	3 肺 炎	1,238	肺 炎	1,256	肺 炎	1,408	肺 炎	1,361
	4 脳 血 管 疾 患	1,191	脳 血 管 疾 患	1,128	脳 血 管 疾 患	1,107	脳 血 管 疾 患	1,170
	5 老 衰	367	老 衰	429	老 衰	481	老 衰	635
	6 自 殺	315	自 殺	331	自 殺	300	腎 不 全	300
	7 腎 不 全	273	不 慮 の 事 故	308	不 慮 の 事 故	296	不 慮 の 事 故	289
	8 不 慮 の 事 故	260	腎 不 全	272	腎 不 全	250	自 殺	258
	9 慢性閉塞性肺疾患	214	慢性閉塞性肺疾患	175	慢性閉塞性疾患	228	大動脈瘤及び解離	189
	10 肝 疾 患	176	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	165	大動脈瘤及び解離	192	慢性閉塞性肺疾患	178
男	1 悪 性 新 生 物	2,326	悪 性 新 生 物	2,311	悪 性 新 生 物	2,381	悪 性 新 生 物	2,348
	2 心 疾 患	981	心 疾 患	1,040	心 疾 患	1,054	心 疾 患	1,054
	3 肺 炎	667	肺 炎	657	肺 炎	742	肺 炎	692
	4 脳 血 管 疾 患	553	脳 血 管 疾 患	497	脳 血 管 疾 患	499	脳 血 管 疾 患	535
	5 自 殺	205	自 殺	234	自 殺	192	自 殺	166
	6 慢性閉塞性肺疾患	190	不慮の事故	189	不慮の事故	171	不 慮 の 事 故	163
	7 不慮の事故	151	慢性閉塞性肺疾患	119	慢性閉塞性肺疾患	164	老 衰	148
	8 腎 不 全	117	腎 不 全	116	腎 不 全	115	腎 不 全	127
	9 老 衰	92	肝 疾 患	98	老 衰	101	慢性閉塞性肺疾患	122
	10 肝 疾 患	92	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	90	肝 疾 患	98	肝 疾 患	100
女	1 悪 性 新 生 物	1,722	悪 性 新 生 物	1,791	悪 性 新 生 物	1,775	悪 性 新 生 物	1,865
	2 心 疾 患	1,198	心 疾 患	1,224	心 疾 患	1,282	心 疾 患	1,303
	3 脳 血 管 疾 患	638	脳 血 管 疾 患	631	肺 炎	666	肺 炎	669
	4 肺 炎	571	肺 炎	599	脳 血 管 疾 患	608	脳 血 管 疾 患	635
	5 老 衰	275	老 衰	340	老 衰	380	老 衰	487
	6 腎 不 全	156	腎 不 全	156	腎 不 全	135	腎 不 全	173
	7 自 殺	110	不 慮 の 事 故	119	不 慮 の 事 故	125	不 慮 の 事 故	126
	8 不 慮 の 事 故	109	自 殺	97	自 殺	108	自 殺	92
	9 大動脈瘤及び解離	85	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	75	大動脈瘤及び解離	96	血管性及び不明の認知症	89
	10 肝 疾 患	84	糖 尿 病	68	血管性及び詳細不明の認知症	83	大動脈瘤及び解離	89

平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		順位
死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	
悪 性 新 生 物	4,232	悪 性 新 生 物	4,343	悪 性 新 生 物	4,215	悪 性 新 生 物	4,225	1
心 疾 患	2,272	心 疾 患	2,278	心 疾 患	2,330	心 疾 患	2,418	2
肺 炎	1,318	肺 炎	1,331	肺 炎	1,174	肺 炎	1,128	3
脳 血 管 疾 患	1,164	脳 血 管 疾 患	1,114	脳 血 管 疾 患	1,104	脳 血 管 疾 患	1,059	4 総
老 衰	688	老 衰	697	老 衰	819	老 衰	915	5
腎 不 全	317	腎 不 全	266	腎 不 全	283	不 慮 の 事 故	270	6
不 慮 の 事 故	274	不 慮 の 事 故	259	不 慮 の 事 故	267	腎 不 全	238	7 数
自 殺	252	自 殺	247	自 殺	230	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	203	8
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	183	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	182	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	173	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	191	9
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	163	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	167	肝 疾 患	159	自 殺	187	10
悪 性 新 生 物	2,438	悪 性 新 生 物	2,492	悪 性 新 生 物	2,416	悪 性 新 生 物	2,378	1
心 疾 患	1,062	心 疾 患	1,027	心 疾 患	1,101	心 疾 患	1,110	2
肺 炎	694	肺 炎	681	肺 炎	645	肺 炎	609	3
脳 血 管 疾 患	513	脳 血 管 疾 患	520	脳 血 管 疾 患	521	脳 血 管 疾 患	503	4
老 衰	140	自 殺	160	不 慮 の 事 故	169	老 衰	229	5 男
不 慮 の 事 故	185	不 慮 の 事 故	159	老 衰	166	不 慮 の 事 故	173	6
自 殺	170	老 衰	130	自 殺	151	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	148	7
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	130	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	123	腎 不 全	124	自 殺	119	8
腎 不 全	110	腎 不 全	119	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	113	大 動 脈 瘤 及 び 乖 離	112	9
肝 疾 患	98	肝 疾 患	109	肝 疾 患	94	腎 不 全	101	10
悪 性 新 生 物	1,794	悪 性 新 生 物	1,851	悪 性 新 生 物	1,799	悪 性 新 生 物	1,847	1
心 疾 患	1,210	心 疾 患	1,251	心 疾 患	1,229	心 疾 患	1,308	2
脳 血 管 疾 患	651	肺 炎	650	老 衰	653	老 衰	686	3
肺 炎	624	脳 血 管 疾 患	594	脳 血 管 疾 患	583	脳 血 管 疾 患	556	4
老 衰	548	老 衰	567	肺 炎	529	肺 炎	519	5 女
腎 不 全	164	腎 不 全	147	腎 不 全	159	腎 不 全	137	6
不 慮 の 事 故	132	血管性及び詳細不明の認知症	101	不 慮 の 事 故	98	血管性及び詳細不明の認知症	112	7
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	105	不 慮 の 事 故	100	アルツハイマー病	89	不 慮 の 事 故	97	8
血管性及び詳細不明の認知症	83	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	94	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	88	アルツハイマー病	97	9
自 殺	82	自 殺	87	血管性及び詳細不明の認知症	84	大 動 脈 瘤 及 び 乖 離	91	10

第14表 死 因 集 計 表 (1/3)

死因 分類	死 因		性	総 数	0歳	1～4	5～9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39
総 数			計 男 女	13,966 6,988 6,978	22 9 13	10 6 4	2 － 2	4 2 2	7 6 1	21 17 4	22 10 12	33 17 16	38 25 13
01000	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	男	131	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	149	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1
01100	腸 管 感 染 症	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01200	結 核	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
01300	敗 血 症	男	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01400	ウ イ ル ス 肝 炎	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	25	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500	H I V 病	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600	そ の 他 の 感 染 症	男	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	26	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
02000	新 生 物	男	2,436	－	－	－	1	2	2	2	2	2	2
		女	1,908	－	－	1	－	－	1	3	2	2	3
02100	悪 性 新 生 物	男	2,378	－	－	－	1	2	2	2	2	2	2
		女	1,847	－	－	1	－	－	1	3	1	3	3
02200	そ の 他 の 新 生 物	男	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	61	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
03000	血 液 及 び 造 血 器 の 疾 患	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03100	貧 血	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200	そ の 他	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04000	内 分 泌 ， 栄 養 及 び 代 謝 疾 患	男	124	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	132	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1
04100	糖 尿 病	男	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	75	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
04200	そ の 他	男	47	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	57	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1
05000	精 神 及 び 行 動 の 障 害	男	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	120	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
05100	血 管 性 及 び 不 明 の 認 知 症	男	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
05200	そ の 他 の 障 害	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06000	神 経 系 の 疾 患	男	176	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
		女	233	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－
06100	髄 膜 炎	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200	脊 髄 性 筋 萎 縮 症	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06300	パーキンソン病	男	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06400	アルツハイマー病	男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06500	そ の 他 の 神 経 系 疾 患	男	71	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
		女	62	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－

平成28年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
78	159	191	265	421	1,064	1,161	1,627	2,481	2,755	3,605	
43	102	120	186	273	730	778	1,001	1,422	1,273	968	
35	57	71	79	148	334	383	626	1,059	1,482	2,637	
—	2	3	4	5	19	12	16	31	21	18	01000
—	—	4	1	3	9	3	15	28	40	43	
—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	3	01100
—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	6	
—	—	—	1	—	1	2	2	3	4	1	01200
—	—	—	—	—	1	—	—	3	10	4	
—	—	1	2	2	6	8	8	14	11	10	01300
—	—	2	—	1	1	2	6	11	17	25	
—	2	1	—	2	2	—	—	4	—	1	01400
—	—	1	1	1	—	—	4	8	6	3	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	01500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	9	2	5	6	5	3	01600
—	—	1	—	—	7	—	4	4	4	5	
6	30	39	75	134	360	369	404	458	353	197	02000
16	35	42	43	100	183	200	245	370	337	327	
6	30	39	71	134	356	365	396	446	340	184	02100
15	35	42	39	98	180	195	243	354	319	318	
—	—	—	4	—	4	4	8	12	13	13	02200
1	—	—	4	2	3	5	2	16	18	9	
—	—	—	1	—	—	2	2	4	9	2	03000
—	—	—	—	—	2	3	3	4	6	10	
—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	2	03100
—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	5	
—	—	—	1	—	—	1	1	1	6	—	03200
—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	5	
1	2	2	5	—	12	10	21	27	26	17	04000
1	1	—	2	—	3	4	11	23	35	48	
—	1	1	3	—	10	7	14	18	18	5	04100
1	—	—	2	—	3	2	7	16	19	24	
1	1	1	2	—	2	3	7	9	8	12	04200
—	1	—	—	—	—	2	4	7	16	24	
2	—	—	1	2	2	1	6	14	14	18	05000
—	—	—	—	—	—	2	2	14	23	79	
—	—	—	—	—	—	—	2	11	14	15	05100
—	—	—	—	—	—	—	2	13	21	76	
2	—	—	1	2	2	1	4	3	—	3	05200
—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	3	
—	—	2	1	6	15	15	27	54	32	22	06000
1	—	1	—	3	11	9	35	36	53	81	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	06100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	3	4	2	3	3	—	1	06200
1	—	—	—	1	4	2	3	5	2	—	
—	—	—	—	—	—	3	9	22	10	5	06300
—	—	—	—	—	1	3	14	10	9	16	
—	—	—	—	—	1	2	1	12	13	10	06400
—	—	—	—	—	2	—	6	8	28	53	
—	—	1	1	3	10	8	14	17	9	6	06500
—	—	1	—	2	4	4	12	13	14	9	

第14表 死 因 集 計 表 (2/3)

[illegible]

平成28年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	08000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	28	35	55	85	173	190	258	380	310	241	09000
9	9	8	18	24	75	90	157	329	464	843	-
-	-	-	1	-	2	1	1	2	4	4	09100
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	24	-
3	22	25	37	57	113	107	156	226	192	167	09200
5	4	7	11	12	42	53	99	212	314	547	-
5	4	10	11	25	41	59	82	121	88	55	09300
3	4	-	6	9	24	29	46	90	118	227	-
2	2	-	6	2	17	18	13	24	16	12	09400
-	-	-	1	2	7	6	11	20	16	28	-
-	-	-	-	1	-	5	6	7	10	3	09500
1	1	1	-	1	2	1	1	4	11	17	-
2	4	3	6	9	58	96	152	288	313	243	10000
2	1	3	2	4	16	34	75	137	232	416	-
-	1	-	-	-	-	2	-	4	-	-	10100
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
1	2	1	2	4	31	44	80	135	170	137	10200
1	-	3	1	3	10	16	32	69	136	246	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10300
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-
-	-	-	-	2	7	16	20	40	40	23	10400
-	-	-	1	-	-	1	6	8	13	14	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	10500
-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	3	-
1	-	2	4	3	20	34	52	106	100	81	10600
-	-	-	-	1	5	16	35	58	77	147	-
7	6	13	14	14	32	32	36	43	46	22	11000
-	2	3	4	1	10	13	22	27	56	96	-
1	-	-	2	1	2	2	2	3	1	2	11100
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-
-	-	-	-	2	2	3	5	12	6	5	11200
-	-	-	-	-	3	1	4	3	11	22	-
5	4	10	8	9	16	15	15	6	5	1	11300
-	2	2	4	1	3	9	10	6	9	9	-
1	2	3	4	2	12	12	14	22	34	14	11400
-	-	1	-	-	4	3	7	17	33	64	-
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	12000
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	-
-	-	1	1	-	-	3	3	6	10	2	13000
1	-	-	-	-	1	-	7	5	11	13	-
-	1	-	-	2	6	9	26	26	42	33	14000
-	-	-	-	3	6	8	23	31	60	104	-
-	-	-	-	1	-	1	5	2	9	3	14100
-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	12	-
-	1	-	-	1	5	8	18	19	25	24	14200
-	-	-	-	2	4	4	13	14	33	67	-
-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	6	14300
-	-	-	-	1	2	1	7	13	20	25	-

第14表 死 因 集 計 表 (3/3)

死因分類	死 因	性	総 数	0歳	1～4	5～9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39
15000	妊 娠， 分 娩 及 び 産 じ ょ く	男 女	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -
16000	周 産 期 に 発 生 し た 病 態	男 女	2 4	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16100	妊 娠 期 間 に 関 連 す る 障 害	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16200	出 産 外 傷	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16300	特 異 的 な 呼 吸 障 害	男 女	1 3	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16400	周 産 期 に 特 異 的 な 感 染 症	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16500	出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害	男 女	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16600	そ の 他 の 発 生 し た 病 態	男 女	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17000	先 天 奇 形 及 び 染 色 体 異 常	男 女	10 8	2 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17100	神 経 系 の 先 天 奇 形	男 女	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17200	循 環 器 系 の 先 天 奇 形	男 女	5 4	- 1	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17300	消 化 器 系 の 先 天 奇 形	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17400	そ の 他 の 先 天 奇 形	男 女	2 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17500	他 に 分 類 さ れ な い も の	男 女	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18000	症 状， 徴 候・ 異 常 臨 床 所 見	男 女	301 735	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -
18100	老 衰	男 女	229 686	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18200	乳 幼 児 突 然 死 症 候 群	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18300	そ の 他 の 症 状	男 女	72 49	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -
20000	傷 病 及 び 死 亡 の 外 因	男 女	335 189	1 -	- -	- -	1 1	3 1	14 3	6 6	12 12	16 5
20100	不 慮 の 事 故	男 女	173 97	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	1 2	5 1	5 3
20200	自 殺	男 女	119 68	- -	- -	- -	1 1	2 1	11 3	4 4	6 9	11 2
20300	他 殺	男 女	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
20400	そ の 他 の 外 因	男 女	39 23	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -

平成28年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	17000
-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17200
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17400
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17500
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	6	3	4	2	18	11	17	45	62	127	18000
3	-	1	-	2	6	3	13	39	126	539	-
-	-	-	-	-	1	5	11	37	54	121	18100
-	-	-	-	-	1	1	7	34	117	526	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6	3	4	2	17	6	6	8	8	6	18300
3	-	1	-	2	5	2	6	5	9	13	-
14	23	19	18	12	34	28	31	45	33	25	20000
2	9	9	9	7	11	12	16	14	37	35	-
1	7	3	7	4	17	16	20	39	24	20	20100
-	3	4	2	2	6	5	5	7	29	28	-
12	12	12	10	4	11	6	8	5	3	1	20200
2	6	5	7	5	4	6	8	2	3	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	20300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	4	5	5	3	1	6	4	20400
-	-	-	-	-	1	1	3	5	5	7	-

第15表 全国主要死因・死亡数・死亡率

平成28年

順位	死 因	死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平 均 発 生 間 隔
総 数		1,307,748	1046.0	100.0	3,583	24秒
1	悪 性 新 生 物	372,986	298.3	28.5	1,022	1分 24秒
2	心 疾 患	198,006	158.4	15.1	542	2分 39秒
3	肺 炎	119,300	95.4	9.1	327	4分 24秒
4	脳 血 管 疾 患	109,320	87.4	8.4	300	4分 48秒
5	老 衰	92,806	74.2	7.1	254	5分 39秒
6	不 慮 の 事 故	38,306	30.6	2.9	105	13分 43秒
7	腎 不 全	24,612	19.7	1.9	67	21分 21秒
8	自 殺	21,017	16.8	1.6	58	25分 0秒
9	大動脈瘤及び解離	18,145	14.5	1.4	50	28分 57秒
10	肝 疾 患	15,773	12.6	1.2	43	33分 19秒

第16表 主な死因別死亡場所，保健センター別

[illegible][illegible][illegible]

平成28年

脑血管疾患

平成28年

[illegible]

第 1 7 表 自殺者数（行政区，性，年齢階級別）

平成28年

年齢	総数			北			上京			左京			中京			東山			山科			下京			南			右京			西京			伏見		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計			
総数	119	68	187	9	4	13	8	3	11	13	5	18	7	9	16	4	-	4	9	1	10	7	7	14	7	2	9	19	10	29	10	6	16	26	21	47
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10～14	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
15～19	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
20～24	11	3	14	2	1	3	1	-	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	
25～29	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	2	
30～34	6	9	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	1	3	4	2	-	2	-	2	
35～39	11	2	13	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	-	2	1	-	1	3	-	3	-	1	1	1	1	2	
40～44	12	2	14	2	-	2	2	1	3	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	1	-	1	
45～49	12	6	18	1	-	1	1	-	1	2	1	3	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	3	2	5	
50～54	12	5	17	1	-	1	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	4	2	6
55～59	10	7	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	-	3	2	2	4
60～64	4	5	9	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	2	3	
65～69	11	4	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3	2	-	2	4	1	5
70～74	6	6	12	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	-	-	-	2	3	5	
75～79	8	8	16	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	3	-	2	2	4	2	6
80～84	5	2	7	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
85～89	3	3	6	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
90～94	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
95～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

（注） 総数は年齢不詳を含む。