

## ◆ 今週のコメント

- 細菌性赤痢の報告が1例(10歳未満女性)あり、本年の初めての報告です。症状は下痢、腹痛です。推定感染地域は国外(マレーシア)で、推定感染経路は経口感染です。  
本市における本疾患報告例は、過去3年間で4例と少なく、全て海外で感染した輸入症例です。本疾患は、患者や保菌者のふん便等に汚染された水や食品を介して感染することから、衛生状態が不十分な地域で感染することが多いです。感染予防として、それらの地域を訪れたときは、生もの、生水、氷等は飲食しないことが重要です。
- 侵襲性肺炎球菌感染症の報告が2例(60歳代男性、90歳代女性)(第1週追加報告分含む)あり、本年の累積報告数は2例となっています。京都市では、肺炎球菌ワクチンを定期接種として実施しています。詳しい情報については、下記URLを御参照ください。

○高齢者肺炎球菌ワクチンの定期的予防接種について(保健医療課ホームページ)  
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000171591.html>

○京都市が実施する定期的予防接種について(子どもの予防接種)  
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000130799.html>

## ◆ 今週のトピックス:<インフルエンザ>

- インフルエンザの京都市の定点当たり報告数は、11.72(809例)となり、注意報レベルである「10」を上回りました。詳細をトピックスに掲載しています。

## ◆ 発生状況

### 全数把握の感染症

- 二類:結核 5例(肺結核 3例, その他結核 1例, 潜在性結核感染者 1例)うち喀痰塗抹陽性 1例  
【1月以降の累積報告数 8例(肺結核 5例, その他結核 1例, 潜在性結核感染者 2例)うち喀痰塗抹陽性 1例】
- 三類:細菌性赤痢(ソネ(D群)) 1例【1月以降の累積報告数 1例】
- 五類:侵襲性肺炎球菌感染症 2例(第1週追加報告1例含む)【1月以降の累積報告数 2例】

### 定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点42, 眼科定点10, 基幹定点1)

| 定点              | 感染症名            | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|-----------------|-----------------|----------|-----|
| インフルエンザ*        | インフルエンザ         | 11.72    | 809 |
| 小児科<br>(降順5位まで) | ① 感染性胃腸炎        | 5.21     | 219 |
|                 | ② 流行性耳下腺炎       | 0.79     | 33  |
|                 | ③ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.55     | 23  |
|                 | ④ 咽頭結膜熱         | 0.24     | 10  |
|                 | ⑤ RSウイルス感染症     | 0.19     | 8   |
| 眼科              | 流行性角結膜炎         | 0.30     | 3   |














## 【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス:<インフルエンザ>

付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注)京都市のデータは、平成29年1月18日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。  
また、本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

# インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（平成29年）



## 第2週(1月9日～1月15日)トピックス: <インフルエンザ>

インフルエンザの京都市の定点当たり報告数は、11.72(809例)となり、注意報レベルである「10」を上回りました(図1)。行政区別では特に南区で2週連続して警報レベルとなる「30」を超えており、上京区、左京区、中京区、山科区、下京区、伏見区の6行政区で注意報レベルを超えています(図2)。なお、全国ではすでに第1週に10.58と注意報レベルを上回り、今週は15.25となっています。

京都市の過去5シーズン流行状況を比較すると、例年、注意報レベルを上回った後、一気に報告数が増加し、わずか1～3週間で流行のピークに達しています。さらにピークに達した後も注意報レベルの「10」を下回るまで5～8週間と報告数の多い状況が長期間続いています(表1)。今シーズンも同様の傾向となることが予想されますので、体調管理に注意し、手洗いやうがいの励行、咳エチケットなど、1人ひとりが予防を徹底し、流行の拡散を防ぐよう努めましょう。インフルエンザの発生状況や予防対策については、下記URLを御参照ください。

○インフルエンザの発生状況(衛生環境研究所ホームページ)

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000102856.html>

○手洗いの方法(衛生環境研究所ホームページ)

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000197/197526/tearai.pdf>

○インフルエンザの発生状況について(保健医療課のホームページ)

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000051303.html>

図1 本市及び全国の定点当たり報告数の推移




図2 行政区別定点あたり報告数の推移(京都市)




表1 京都市の過去5シーズンの流行状況

| シーズン                 | H23/H24 | H24/H25 | H25/H26 | H26/H27 | H27/H28 | H28/H29 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 「10」を上回った週           | 第3週     | 第3週     | 第3週     | 第51週    | 第4週     | 第2週     |
| ピーク時の週               | 第5週     | 第5週     | 第5週     | 第52週    | 第7週     |         |
| 「10」を上回ってからピーク時までの期間 | 2週間     | 2週間     | 2週間     | 1週間     | 3週間     |         |
| 「10」を下回った週           | 第13週    | 第11週    | 第13週    | 第7週     | 第12週    |         |
| ピーク時から「10」を下回るまでの期間  | 8週間     | 6週間     | 8週間     | 7週間     | 5週間     |         |

T3201

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第2週

疾病,行政区別報告数

平成29年1月9日～平成29年1月15日

データ入手日:平成29年1月18日

|      | インフルエンザ<br>(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌<br>咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |   |
|------|-----------------|-----------|-------|-------------------|--------|----|------|-------|--------|-----|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|---|
| 男女合計 |                 |           |       |                   |        |    |      |       |        |     |         |         |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 北    | 68              | 2         | -     | -                 | 2      | -  | -    | -     | -      | -   | -       | 1       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 上京   | 67              | -         | -     | 4                 | 6      | -  | -    | -     | -      | -   | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 左京   | 76              | -         | -     | 1                 | 45     | -  | -    | 2     | 1      | -   | -       | 7       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 中京   | 60              | 1         | -     | -                 | 11     | -  | -    | -     | -      | -   | -       | 1       | -        | -       | -          | -      | -         | -           | -          | - |
| 東山   | 25              | 1         | -     | -                 | 14     | -  | 1    | -     | -      | -   | -       | 1       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 山科   | 71              | -         | 2     | 3                 | 2      | 2  | -    | -     | -      | -   | -       | 11      | 1        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 下京   | 33              | -         | -     | -                 | -      | -  | -    | -     | -      | -   | -       | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 南    | 156             | -         | 3     | 1                 | 10     | -  | -    | -     | 1      | -   | 1       | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 右京   | 54              | 3         | -     | 7                 | 39     | 2  | 1    | -     | 1      | -   | -       | 6       | -        | 3       |            |        |           |             |            |   |
| 伏見   | 133             | 1         | 2     | 6                 | 59     | 1  | -    | 2     | 4      | -   | -       | 5       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 西京   | 66              | -         | 3     | 1                 | 31     | 2  | -    | -     | -      | -   | -       | 1       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 京都市計 | 809             | 8         | 10    | 23                | 219    | 7  | 2    | 4     | 7      | -   | 1       | 33      | 1        | 3       | -          | -      | -         | -           | -          | - |

疾病,行政区別定点当たり報告数

|      | インフルエンザ<br>(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌<br>咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘   | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |   |
|------|-----------------|-----------|-------|-------------------|--------|------|------|-------|--------|-----|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|---|
| 男女合計 |                 |           |       |                   |        |      |      |       |        |     |         |         |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 北    | 9.71            | 0.50      | -     | -                 | 0.50   | -    | -    | -     | -      | -   | -       | 0.25    | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 上京   | 13.40           | -         | -     | 1.33              | 2.00   | -    | -    | -     | -      | -   | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 左京   | 10.86           | -         | -     | 0.25              | 11.25  | -    | -    | 0.50  | 0.25   | -   | -       | 1.75    | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 中京   | 12.00           | 0.33      | -     | -                 | 3.67   | -    | -    | -     | -      | -   | -       | 0.33    | -        | -       | -          | -      | -         | -           | -          | - |
| 東山   | 8.33            | 0.50      | -     | -                 | 7.00   | -    | 0.50 | -     | -      | -   | -       | 0.50    |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 山科   | 10.14           | -         | 0.50  | 0.75              | 0.50   | 0.50 | -    | -     | -      | -   | -       | 2.75    | 1.00     | -       |            |        |           |             |            |   |
| 下京   | 11.00           | -         | -     | -                 | -      | -    | -    | -     | -      | -   | -       | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 南    | 31.20           | -         | 1.00  | 0.33              | 3.33   | -    | -    | -     | 0.33   | -   | 0.33    | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 右京   | 6.75            | 0.60      | -     | 1.40              | 7.80   | 0.40 | 0.20 | -     | 0.20   | -   | -       | 1.20    | -        | 3.00    |            |        |           |             |            |   |
| 伏見   | 12.09           | 0.14      | 0.29  | 0.86              | 8.43   | 0.14 | -    | 0.29  | 0.57   | -   | -       | 0.71    | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 西京   | 8.25            | -         | 0.60  | 0.20              | 6.20   | 0.40 | -    | -     | -      | -   | -       | 0.20    | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 京都市計 | 11.72           | 0.19      | 0.24  | 0.55              | 5.21   | 0.17 | 0.05 | 0.10  | 0.17   | -   | 0.02    | 0.79    | 0.10     | 0.30    | -          | -      | -         | -           | -          | - |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

# 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第2週

年齢階級, 疾病別報告数

平成29年1月9日～平成29年1月15日

データ入手日:平成29年1月18日

| 京都市           | 年齢1<br>年齢2<br>年齢3<br>年齢4 | 総数<br>総数<br>総数<br>総数 | ～5ヶ月<br>～5ヶ月<br>～5ヶ月<br>0歳 | ～11ヶ月<br>～11ヶ月<br>～11ヶ月<br>1歳- | 1歳<br>1歳<br>1歳<br>5歳- | 2歳<br>2歳<br>2歳<br>10歳- | 3歳<br>3歳<br>3歳<br>15歳- | 4歳<br>4歳<br>4歳<br>20歳- | 5歳<br>5歳<br>5歳<br>25歳- | 6歳<br>6歳<br>6歳<br>30歳- | 7歳<br>7歳<br>7歳<br>35歳- | 8歳<br>8歳<br>8歳<br>40歳- | 9歳<br>9歳<br>9歳<br>45歳- | 10歳-<br>10歳-<br>10歳-<br>50歳- | 15歳-<br>15歳-<br>15歳-<br>55歳- | 20歳-<br>20歳-<br>20歳以上<br>60歳- | 30歳-<br>30歳-<br>30歳-<br>65歳- | 40歳-<br>40歳-<br>40歳-<br>70歳以上 | 50歳-<br>50歳-<br>50歳-<br>70歳以上 | 60歳-<br>60歳-<br>60歳-<br>70歳以上 | 70歳-<br>70歳以上<br>70歳以上 | 80歳以上 |   |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|---|
| インフルエンザ(※1)   | 年齢1                      | 809                  | 1                          | 6                              | 28                    | 28                     | 32                     | 20                     | 29                     | 20                     | 22                     | 29                     | 17                     | 95                           | 49                           | 128                           | 65                           | 64                            | 48                            | 46                            | 27                     | 55    |   |
| RSウイルス感染症     | 年齢3                      | 8                    | 1                          | 2                              | 2                     | 2                      | 1                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |   |
| 咽頭結膜熱         |                          | 10                   | -                          | -                              | 5                     | 2                      | -                      | 1                      | 1                      | -                      | -                      | -                      | -                      | 1                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |                          | 23                   | -                          | -                              | 2                     | -                      | 5                      | 3                      | 1                      | 4                      | 2                      | 1                      | 1                      | 1                            | -                            | 3                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 感染性胃腸炎        |                          | 219                  | -                          | 6                              | 22                    | 16                     | 18                     | 20                     | 23                     | 14                     | 13                     | 12                     | 10                     | 29                           | 9                            | 27                            | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 水痘            |                          | 7                    | -                          | -                              | 1                     | -                      | -                      | -                      | 1                      | 2                      | 1                      | 1                      | -                      | -                            | 1                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 手足口病          |                          | 2                    | -                          | -                              | 1                     | 1                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 伝染性紅斑         |                          | 4                    | -                          | -                              | -                     | 1                      | -                      | 1                      | 1                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | 1                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 突発性発しん        |                          | 7                    | -                          | 3                              | 4                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 百日咳           |                          | -                    | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| ヘルパンギーナ       |                          | 1                    | -                          | -                              | -                     | 1                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 流行性耳下腺炎       |                          | 33                   | -                          | -                              | -                     | 1                      | 7                      | -                      | 8                      | 2                      | 2                      | 4                      | 5                      | 2                            | 1                            | 1                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 急性出血性結膜炎      |                          | 1                    | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | 1                             | -                      | -     | - |
| 流行性角結膜炎       |                          | 3                    | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | 1                            | -                            | -                             | 2                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 細菌性髄膜炎(※2)    |                          | 年齢4                  | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| 無菌性髄膜炎        |                          |                      | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     | - |
| マイコプラズマ肺炎     | -                        |                      | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |   |
| クラミジア肺炎(※3)   | -                        |                      | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |   |
| 感染性胃腸炎(※4)    | -                        | -                    | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |   |

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

| 京都市           | 年齢1<br>年齢2<br>年齢3<br>年齢4 | 総数<br>総数<br>総数<br>総数 | ～5ヶ月<br>～5ヶ月<br>～5ヶ月<br>0歳 | ～11ヶ月<br>～11ヶ月<br>～11ヶ月<br>1歳- | 1歳<br>1歳<br>1歳<br>5歳- | 2歳<br>2歳<br>2歳<br>10歳- | 3歳<br>3歳<br>3歳<br>15歳- | 4歳<br>4歳<br>4歳<br>20歳- | 5歳<br>5歳<br>5歳<br>25歳- | 6歳<br>6歳<br>6歳<br>30歳- | 7歳<br>7歳<br>7歳<br>35歳- | 8歳<br>8歳<br>8歳<br>40歳- | 9歳<br>9歳<br>9歳<br>45歳- | 10歳-<br>10歳-<br>10歳-<br>50歳- | 15歳-<br>15歳-<br>15歳-<br>55歳- | 20歳-<br>20歳-<br>20歳以上<br>60歳- | 30歳-<br>30歳-<br>30歳-<br>65歳- | 40歳-<br>40歳-<br>40歳-<br>70歳以上 | 50歳-<br>50歳-<br>50歳-<br>70歳以上 | 60歳-<br>60歳-<br>60歳-<br>70歳以上 | 70歳-<br>70歳以上<br>70歳以上 | 80歳以上 |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|
| インフルエンザ(※1)   | 年齢1                      | 11.72                | 0.01                       | 0.09                           | 0.41                  | 0.41                   | 0.46                   | 0.29                   | 0.42                   | 0.29                   | 0.32                   | 0.42                   | 0.25                   | 1.38                         | 0.71                         | 1.86                          | 0.94                         | 0.93                          | 0.70                          | 0.67                          | 0.39                   | 0.80  |
| RSウイルス感染症     | 年齢3                      | 0.19                 | 0.02                       | 0.05                           | 0.05                  | 0.05                   | 0.02                   | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 咽頭結膜熱         |                          | 0.24                 | -                          | -                              | 0.12                  | 0.05                   | -                      | 0.02                   | 0.02                   | -                      | -                      | -                      | -                      | 0.02                         | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |                          | 0.55                 | -                          | -                              | 0.05                  | -                      | 0.12                   | 0.07                   | 0.02                   | 0.10                   | 0.05                   | 0.02                   | 0.02                   | 0.02                         | -                            | 0.07                          | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 感染性胃腸炎        |                          | 5.21                 | -                          | 0.14                           | 0.52                  | 0.38                   | 0.43                   | 0.48                   | 0.55                   | 0.33                   | 0.31                   | 0.29                   | 0.24                   | 0.69                         | 0.21                         | 0.64                          | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 水痘            |                          | 0.17                 | -                          | -                              | 0.02                  | -                      | -                      | -                      | 0.02                   | 0.05                   | 0.02                   | 0.02                   | -                      | -                            | 0.02                         | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 手足口病          |                          | 0.05                 | -                          | -                              | 0.02                  | 0.02                   | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 伝染性紅斑         |                          | 0.10                 | -                          | -                              | -                     | 0.02                   | -                      | 0.02                   | 0.02                   | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | 0.02                         | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 突発性発しん        |                          | 0.17                 | -                          | 0.07                           | 0.10                  | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 百日咳           |                          | -                    | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| ヘルパンギーナ       |                          | 0.02                 | -                          | -                              | -                     | 0.02                   | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 流行性耳下腺炎       |                          | 0.79                 | -                          | -                              | -                     | 0.02                   | 0.17                   | -                      | 0.19                   | 0.05                   | 0.05                   | 0.10                   | 0.12                   | 0.05                         | 0.02                         | 0.02                          | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 急性出血性結膜炎      |                          | 0.10                 | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | 0.10                          | -                      | -     |
| 流行性角結膜炎       |                          | 0.30                 | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | 0.10                         | -                            | -                             | -                            | 0.20                          | -                             | -                             | -                      | -     |
| 細菌性髄膜炎(※2)    |                          | 年齢4                  | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| 無菌性髄膜炎        |                          |                      | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      | -     |
| マイコプラズマ肺炎     | -                        |                      | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      |       |
| クラミジア肺炎(※3)   | -                        |                      | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      |       |
| 感染性胃腸炎(※4)    | -                        | -                    | -                          | -                              | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                            | -                            | -                             | -                            | -                             | -                             | -                             | -                      |       |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第2週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成29年1月18日

| 京都市           | 男女合計 | 5週前 | 4週前   | 3週前   | 2週前 | 1週前 | 今週    |
|---------------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| インフルエンザ ※1)   |      | 132 | 242   | 386   | 404 | 651 | 809   |
| RSウイルス感染症     |      | 40  | 20    | 15    | 6   | 7   | 8     |
| 咽頭結膜熱         |      | 34  | 49    | 41    | 33  | 18  | 10    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |      | 36  | 48    | 39    | 32  | 19  | 23    |
| 感染性胃腸炎        |      | 610 | 729   | 556   | 332 | 172 | 219   |
| 水痘            |      | 8   | 15    | 2     | 6   | 6   | 7     |
| 手足口病          |      | 5   | 12    | 14    | 4   | 6   | 2     |
| 伝染性紅斑         |      | 2   | -     | 2     | 1   | 1   | 4     |
| 突発性発しん        |      | 11  | 9     | 12    | 10  | 9   | 7     |
| 百日咳           |      | -   | -     | -     | -   | 1   | -     |
| ヘルパンギーナ       |      | 2   | 6     | 9     | 9   | -   | 1     |
| 流行性耳下腺炎       |      | 58  | 36    | 32    | 25  | 18  | 33    |
| 急性出血性結膜炎      |      | -   | -     | -     | -   | -   | 1     |
| 流行性角結膜炎       |      | 3   | -     | 4     | 6   | 4   | 3     |
| 細菌性髄膜炎 ※2)    |      | -   | -     | -     | -   | -   | -     |
| 無菌性髄膜炎        |      | -   | -     | -     | -   | -   | -     |
| マイコプラズマ肺炎     |      | -   | 1     | -     | -   | 1   | -     |
| クラミジア肺炎 ※3)   |      | -   | -     | -     | -   | -   | -     |
| 感染性胃腸炎 ※4)    |      | -   | -     | -     | -   | -   | -     |
| 合計            |      | 941 | 1,167 | 1,112 | 868 | 913 | 1,127 |

週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市           | 男女合計 | 5週前   | 4週前   | 3週前   | 2週前   | 1週前   | 今週    |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ ※1)   |      | 1.91  | 3.51  | 5.59  | 5.86  | 9.43  | 11.72 |
| RSウイルス感染症     |      | 0.95  | 0.48  | 0.36  | 0.14  | 0.17  | 0.19  |
| 咽頭結膜熱         |      | 0.81  | 1.17  | 0.98  | 0.79  | 0.43  | 0.24  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |      | 0.86  | 1.14  | 0.93  | 0.76  | 0.45  | 0.55  |
| 感染性胃腸炎        |      | 14.52 | 17.36 | 13.24 | 7.90  | 4.10  | 5.21  |
| 水痘            |      | 0.19  | 0.36  | 0.05  | 0.14  | 0.14  | 0.17  |
| 手足口病          |      | 0.12  | 0.29  | 0.33  | 0.10  | 0.14  | 0.05  |
| 伝染性紅斑         |      | 0.05  | -     | 0.05  | 0.02  | 0.02  | 0.10  |
| 突発性発しん        |      | 0.26  | 0.21  | 0.29  | 0.24  | 0.21  | 0.17  |
| 百日咳           |      | -     | -     | -     | -     | 0.02  | -     |
| ヘルパンギーナ       |      | 0.05  | 0.14  | 0.21  | 0.21  | -     | 0.02  |
| 流行性耳下腺炎       |      | 1.38  | 0.86  | 0.76  | 0.60  | 0.43  | 0.79  |
| 急性出血性結膜炎      |      | -     | -     | -     | -     | -     | 0.10  |
| 流行性角結膜炎       |      | 0.30  | -     | 0.40  | 0.60  | 0.40  | 0.30  |
| 細菌性髄膜炎 ※2)    |      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 無菌性髄膜炎        |      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| マイコプラズマ肺炎     |      | -     | 1.00  | -     | -     | 1.00  | -     |
| クラミジア肺炎 ※3)   |      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 感染性胃腸炎 ※4)    |      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 合計            |      | 21.40 | 26.51 | 23.18 | 17.36 | 16.95 | 19.60 |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。