

◆ 今週のコメント

- 腸管出血性大腸菌感染症の報告が3例(10歳未満男性, 20歳代男性・女性各1例)(第28週追加分含む)あります。本年の累積報告数は6例となっています。
発生状況の週別推移や血清型別患者数などの詳しい情報については、下記URLを御参照ください。
○腸管出血性大腸菌感染症発生状況(衛生環境研究所ホームページ)
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000068305.html>
- レジオネラ症(肺炎型)の報告が3例(50歳代男性, 60歳代男性, 70歳代男性)(第28週追加分含む)あります。推定感染地域はすべて国内で、本年の累積報告数は7例となっています。
- アメーバ赤痢の報告が2例(70歳代男性, 80歳代男性)あり、本年の累積報告数は13例となりました。
- クロイツフェルト・ヤコブ病の報告が1例(70歳代, 男性)あります。症状はミオクローヌス・錐体外路症状・視覚異常・筋強剛で、推定感染地域、推定感染経路は不明です。本疾患の届出基準や届出に必要な要件等については、下記のホームページを御覧ください。
○厚生労働省「クロイツフェルト・ヤコブ病 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について」
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-05.html>
- 手足口病の定点当たり報告数は6.36(267例)となり、前週の6.67(280例)から減少したものの、依然として警報開始基準値「5」を超える状態が続いています。手洗いなどの予防策をしっかりとってください。
京都市では、手洗いの方法や手足口病のリーフレットを発行しています。印刷・配布など、積極的に御活用ください。
○京都市衛生環境研究所ホームページ「手洗いの方法」
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000197/197526/tearai.pdf>
○こどもの感染症リーフレット「手足口病」(衛生環境研究所)
<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000197/197526/teashikutibyoutyou.pdf>

◆ 今週のトピックス: < ダニ媒介感染症 >

- ダニ媒介感染症とは、病原体を保有するダニに咬まれることによって起こる感染症(病気)のことで、病原体の種類には細菌とウイルスがあります。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 3例【1月以降の累積報告数 6例】
- 四類: レジオネラ症(肺炎型) 3例【1月以降の累積報告数 7例】
- 五類: アメーバ赤痢 2例(腸管アメーバ症 2例)【1月以降の累積報告数 13例】
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2例【1月以降の累積報告数 17例】
- 五類: クロイツフェルト・ヤコブ病 1例【1月以降の累積報告数 3例】
- 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 2例【1月以降の累積報告数 43例】
- 五類: 梅毒 1例【1月以降の累積報告数 34例】

定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点42, 眼科定点10, 基幹定点1)












定点	感染症名	定点当たり報告数	報告数
インフルエンザ*	インフルエンザ	0.10	7
小児科 (降順5位まで)	① 手足口病	6.36	267
	② 感染性胃腸炎	4.55	191
	③ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.98	41
	④ ヘルパンギーナ	0.83	35
	⑤ 突発性発しん	0.48	20
眼科	流行性角結膜炎	0.70	7

【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス: < ダニ媒介感染症 >
付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注) 京都市のデータは、平成29年7月26日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。
また、本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（平成29年）



T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第29週

疾病,行政区別報告数

平成29年7月17日～平成29年7月23日

データ入手日:平成29年7月26日

	インフルエンザ (※1)	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	頭炎 A群溶血性レンサ球菌咽	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎(※2)	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(※3)	感染性胃腸炎(※4)	
男女合計																				
北	1	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	3						
上京	-	-	2	-	5	-	10	-	4	-	1	-	-	1						
左京	1	-	-	3	34	-	30	-	1	-	-	2	-	-						
中京	4	-	1	1	4	-	16	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
東山	1	1	-	2	17	-	3	-	-	-	3	-	-	-						
山科	-	-	3	5	1	2	10	-	2	-	7	-	-	-						
下京	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-						
南	-	-	3	3	16	-	21	-	-	-	2	-	-	-						
右京	-	7	1	8	26	-	85	-	6	-	6	6	-	1						
伏見	-	-	2	10	53	4	57	-	5	-	6	1	-	1						
西京	-	-	-	9	32	-	28	-	2	-	7	3	-	-						
京都市計	7	8	12	41	191	6	267	-	20	-	35	12	-	7	-	-	-	-	-	-

疾病,行政区別定点当たり報告数

	インフルエンザ (※1)	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	頭炎 A群溶血性レンサ球菌咽	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎(※2)	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(※3)	感染性胃腸炎(※4)	
男女合計																				
北	0.14	-	-	-	0.75	-	1.00	-	-	-	-	-	-	3.00						
上京	-	-	0.67	-	1.67	-	3.33	-	1.33	-	0.33	-	-	1.00						
左京	0.14	-	-	0.75	8.50	-	7.50	-	0.25	-	-	0.50	-	-						
中京	0.80	-	0.33	0.33	1.33	-	5.33	-	-	-	1.00	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-
東山	0.33	0.50	-	1.00	8.50	-	1.50	-	-	-	1.50	-	-	-						
山科	-	-	0.75	1.25	0.25	0.50	2.50	-	0.50	-	1.75	-	-	-						
下京	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-						
南	-	-	1.00	1.00	5.33	-	7.00	-	-	-	0.67	-	-	-						
右京	-	1.40	0.20	1.60	5.20	-	17.00	-	1.20	-	1.20	1.20	-	1.00						
伏見	-	-	0.29	1.43	7.57	0.57	8.14	-	0.71	-	0.86	0.14	-	0.50						
西京	-	-	-	1.80	6.40	-	5.60	-	0.40	-	1.40	0.60	-	-						
京都市計	0.10	0.19	0.29	0.98	4.55	0.14	6.36	-	0.48	-	0.83	0.29	-	0.70	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3202

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第29週

年齢階級, 疾病別報告数

平成29年7月17日～平成29年7月23日

データ入手日:平成29年7月26日

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上	
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上	
	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳以上	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上		
男女合計	年齢4	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上					
インフルエンザ(※1)	年齢1	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	
RSウイルス感染症	年齢3	8	-	-	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
咽頭結膜熱		12	-	2	4	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		41	-	1	2	1	4	5	7	3	3	3	1	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎		191	1	15	29	20	22	12	4	9	10	8	11	20	6	24	-	-	-	-	-	-	-
水痘		6	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病		267	3	32	94	53	32	24	11	5	3	3	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん		20	-	5	11	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		35	-	6	10	7	2	3	2	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎		12	-	-	1	-	1	2	-	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		年齢2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	1	-
細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(※4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上	
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上	
	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳以上	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上		
男女合計	年齢4	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上					
インフルエンザ(※1)	年齢1	0.10	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.01	-	-	-	
RSウイルス感染症	年齢3	0.19	-	-	0.12	0.05	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
咽頭結膜熱		0.29	-	0.05	0.10	-	0.02	0.05	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.98	-	0.02	0.05	0.02	0.10	0.12	0.17	0.07	0.07	0.07	0.02	0.17	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎		4.55	0.02	0.36	0.69	0.48	0.52	0.29	0.10	0.21	0.24	0.19	0.26	0.48	0.14	0.57	-	-	-	-	-	-	-
水痘		0.14	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病		6.36	0.07	0.76	2.24	1.26	0.76	0.57	0.26	0.12	0.07	0.07	0.02	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん		0.48	-	0.12	0.26	0.07	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		0.83	-	0.14	0.24	0.17	0.05	0.07	0.05	0.02	0.05	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎		0.29	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	0.07	0.05	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		年齢2	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	0.20	-	-	0.20	0.10	-
細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(※4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第29週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成29年7月26日

京都市	男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)		1	-	1	1	1	7
RSウイルス感染症		3	3	4	2	10	8
咽頭結膜熱		40	30	17	25	21	12
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		114	138	109	81	77	41
感染性胃腸炎		409	381	309	235	245	191
水痘		7	8	4	18	15	6
手足口病		172	169	188	271	280	267
伝染性紅斑		1	1	1	-	2	-
突発性発しん		20	21	24	29	16	20
百日咳		-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		31	22	18	32	50	35
流行性耳下腺炎		9	11	9	6	12	12
急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		8	5	8	5	6	7
細菌性髄膜炎 (※2)		-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-
合計		815	789	692	705	735	606

週, 疾病別定点当たり報告数

京都市	男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)		0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.10
RSウイルス感染症		0.07	0.07	0.10	0.05	0.24	0.19
咽頭結膜熱		0.95	0.71	0.40	0.60	0.50	0.29
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2.71	3.29	2.60	1.93	1.83	0.98
感染性胃腸炎		9.74	9.07	7.36	5.60	5.83	4.55
水痘		0.17	0.19	0.10	0.43	0.36	0.14
手足口病		4.10	4.02	4.48	6.45	6.67	6.36
伝染性紅斑		0.02	0.02	0.02	-	0.05	-
突発性発しん		0.48	0.50	0.57	0.69	0.38	0.48
百日咳		-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		0.74	0.52	0.43	0.76	1.19	0.83
流行性耳下腺炎		0.21	0.26	0.21	0.14	0.29	0.29
急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		0.80	0.50	0.80	0.50	0.60	0.70
細菌性髄膜炎 (※2)		-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-
合計		20.00	19.17	17.08	17.16	17.95	14.90

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。