

《表-1》 報告週対応表(平成27年)

月・週		期間
1月	第1週	12月 29日 ~ 1月 4日
	第2週	1月 5日 ~ 1月 11日
	第3週	1月 12日 ~ 1月 18日
	第4週	1月 19日 ~ 1月 25日
	第5週	1月 26日 ~ 2月 1日
2月	第6週	2月 2日 ~ 2月 8日
	第7週	2月 9日 ~ 2月 15日
	第8週	2月 16日 ~ 2月 22日
	第9週	2月 23日 ~ 3月 1日
3月	第10週	3月 2日 ~ 3月 8日
	第11週	3月 9日 ~ 3月 15日
	第12週	3月 16日 ~ 3月 22日
	第13週	3月 23日 ~ 3月 29日
	第14週	3月 30日 ~ 4月 5日
4月	第15週	4月 6日 ~ 4月 12日
	第16週	4月 13日 ~ 4月 19日
	第17週	4月 20日 ~ 4月 26日
	第18週	4月 27日 ~ 5月 3日
5月	第19週	5月 4日 ~ 5月 10日
	第20週	5月 11日 ~ 5月 17日
	第21週	5月 18日 ~ 5月 24日
	第22週	5月 25日 ~ 5月 31日
6月	第23週	6月 1日 ~ 6月 7日
	第24週	6月 8日 ~ 6月 14日
	第25週	6月 15日 ~ 6月 21日
	第26週	6月 22日 ~ 6月 28日
	第27週	6月 29日 ~ 7月 5日

月・週		期間
7月	第28週	7月 6日 ~ 7月 12日
	第29週	7月 13日 ~ 7月 19日
	第30週	7月 20日 ~ 7月 26日
	第31週	7月 27日 ~ 8月 2日
	第32週	8月 3日 ~ 8月 9日
8月	第33週	8月 10日 ~ 8月 16日
	第34週	8月 17日 ~ 8月 23日
	第35週	8月 24日 ~ 8月 30日
	第36週	8月 31日 ~ 9月 6日
9月	第37週	9月 7日 ~ 9月 13日
	第38週	9月 14日 ~ 9月 20日
	第39週	9月 21日 ~ 9月 27日
	第40週	9月 28日 ~ 10月 4日
10月	第41週	10月 5日 ~ 10月 11日
	第42週	10月 12日 ~ 10月 18日
	第43週	10月 19日 ~ 10月 25日
	第44週	10月 26日 ~ 11月 1日
11月	第45週	11月 2日 ~ 11月 8日
	第46週	11月 9日 ~ 11月 15日
	第47週	11月 16日 ~ 11月 22日
	第48週	11月 23日 ~ 11月 29日
	第49週	11月 30日 ~ 12月 6日
12月	第50週	12月 7日 ~ 12月 13日
	第51週	12月 14日 ~ 12月 20日
	第52週	12月 21日 ~ 12月 27日
	第53週	12月 28日 ~ 1月 3日

《表-2-1》全数把握対象感染症の診断年別報告数の年次推移

全数把握対象感染症		診断年(注1)																		
		平成11年 4月以降	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年		
二 類	結核									(注3)347	397	399	360	464	452	379	431	344		
	肺結核									242	259	274	233	240	209	219	239	187		
	その他の結核									105	138	125	127	224	243	160	192	157		
三 類	コレラ		3			1						1								
	細菌性赤痢	8	28	15	11	15	9	12	3	4	1	1	2	2	1	4	1	3		
	ディセンテリ	1	1	1		1					1									
	フレキシネル	3	9	1	1	2	2		2	1		1			1	3	1			
	ボイド					2			1											
	ソルネ	4	16	12	10	10	7	8		3			2	2		1		3		
	不明		2	1				4												
	腸管出血性大腸菌感染症	26	33	52	35	101	48	36	57	54	86	93	34	34	27	46	35	26		
	O26		8	8		5	2	5	2	2	34	8	1			6	6			
	O69																	1		
	O78																	1		
	O86													1						
	O91								1			1								
	O103				1						5		1				3	1		
	O111			1						3	2	3	2	1				1		
	O121						4		1			1								
	O145										3	1		1	1	7				
	O157	25	25	43	32	96	42	30	54	49	41	79	30	30	23	33	24	20		
	O165				1										1			1		
	不明	1			1						1			1	2		1	2		
	腸チフス		2			5	3	1			2					3	2	1		
	バラチフス				3		3	1			3		2		1	2	1			
四 類	E型肝炎		1						2		1							1		
	A型肝炎	18	6	2	10	5		3	7	5	1	4	3	1	1	2	3			
	オウム病	2								1				1						
	Q熱			1			1													
	狂犬病								1											
	チクングニア熱													(注7)			1			
	デング熱	1				1	1	2	1	3	5	2	4	3	7	11	5	11		
	デング熱	1				1	1	2	1	3	5	2	4	2	6	9	5	11		
	デング出血熱													1	1	2				
	日本紅斑熱													1				1		
	マラリア	2	2	2	4	2	1		1	2			5	1	2	1	3			
	三日熱	1	1	1	3	1				1			1				1			
	卵形		1										1							
	熱帯熱	1		1	1	1	1		1	1			3	1	2	1	1			
	不明																1			
	ライム病														1					
	レジオネラ症			1	2	3	1	2	8	21	21	6	10	12	7	8	16	28		
	五 類	アメーバ赤痢	2	7	6	12	8	18	17	17	22	20	14	18	21	15	13	16	22	
		腸管アメーバ症									14	20	16	13	13	17	12	13	19	
		腸管外アメーバ症									3	2	2	5	2	2		3		
腸管及び腸管外アメーバ症											2	1		2	1		1			
ウイルス性肝炎		15	3	4	2	3	5	1	8	6	2	5	2	4	1	8	3	1		
B型肝炎		9	3	2	2	1	3	1	8	3	2	3	2	3		7	3	1		
C型肝炎		4		1		1	2			3		2				1				
急性ウイルス性肝炎(その他)		1		1		1								1	1					
急性ウイルス性肝炎(不明)		1																		
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症																		(注9)	9	34
急性脳炎																			1	3
クリプトスポリジウム症											1									
クロイツフェルト・ヤコブ病		3		2	5	2	4	2	6	3	2	2	3	4	2		3	2		
劇症型溶血性レンサ球菌感染症				3	2	3		1	1			1	2	4	6		4	2		
後天性免疫不全症候群(注2)		5	6	6	9	11	21	9	25	22	21	22	17	15	9	19	15	14		
無症候性キャリア		3	2	4	4	7	16	4	14	11	11	8	9	5	11	7	7			
AIDS		2	3	2	4	2	2	3	8	7	6	10	6	5	4	5	4	6		
その他			1		1	2	3	2	3	4	4	1	3	1		3	4	1		
ジアルジア症		2	6	15	9	6			1	1	1	1	1	2	1	1	2			
侵襲性インフルエンザ菌感染症																	(注8)	2	3	6
侵襲性髄膜炎菌感染症																	(注8)			1
侵襲性肺炎球菌感染症																	(注8)	15	40	50
水痘(入院例に限る)																		(注9)	2	1
梅毒		10	6	18	6	21	11	7	7	4	3	3	6	7	8	8	11	38		
早期顕症：Ⅰ期		2		6	2	3	2	1	1			1	1		5	2	4	9		
早期顕症：Ⅱ期		2	1	7	2	9	4	1	2			1	2	6	1	5	3	16		
晩期顕症				1		2	3	3	3	2	3		2				1	1		
先天				1																
無症候		6	5	3	2	7	2	2	1	2		1	1	1	2	1	3	12		
播種性クリプトコックス症																		(注9)		1
破傷風			1	1	1	1	1	1	1	1					1		1	1		
バンコマイシン耐性腸球菌感染症								3	4	2	1	3		3	3			1		
風しん												(注4)	1	1		26	210	1	1	
麻疹												(注4)	106	4	2		1	3	4	
薬剤耐性アシネトバクター感染症																		(注9)		1
(注5)	新型インフルエンザ											(注6)	81							

(注1) 診断年月日での集計結果であり、過去の事業報告書の結果とは異なる部分がある。

(注2) 後天性免疫不全症候群についての、報告年月日での集計結果である。

(注3) 結核については、平成19年4月から二類感染症に追加された。

(注4) 平成20年1月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

(注5) 分類名は、「新型インフルエンザ等」である。

(注6) 新型インフルエンザ(A/H1N1)について、平成21年4月29日から平成21年7月23日まで全数把握対象感染症に追加された。

(注7) 平成23年2月から全数把握対象の四類感染症に追加された。

(注8) 平成25年4月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

(注9) 平成26年9月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

《表-2-2》全数把握対象感染症の診断月別報告数

全数把握対象感染症			合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
二類	結核		344	29	28	22	35	31	43	36	25	32	23	23	17
		肺結核	187	17	13	10	19	20	21	17	13	16	15	14	12
		その他	157	12	15	12	16	11	22	19	12	16	8	9	5
三類	細菌性赤痢		3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	ソルネ		3							1					2
	腸管出血性大腸菌感染症		26	-	-	1	2	2	2	5	5	4	2	2	1
		O69	1				1								
		O103	1											1	
		O111	1												1
		O157	20				1	1	2	5	4	4	2	1	
		O165	1					1							
		その他(HUSで型不明)	2			1					1				
	腸チフス		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
四類	デング熱		11	-	-	3	1	-	1	1	1	2	2	-	-
	デング熱		11			3	1		1	1	1	2	2		
	日本紅斑熱		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	レジオネラ症		28	4	2	1	3	1	4	5	2	1	-	3	2
	肺炎型		28	4	2	1	3	1	4	5	2	1		3	2
五類	アメーバ赤痢		22	-	2	4	3	-	4	2	2	1	2	2	-
		腸管アメーバ症	19		2	3	3		3	2	1	1	2	2	
		腸管外アメーバ症	3			1			1		1				
	ウイルス性肝炎		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 型		1		1										
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		34	3	-	5	2	2	1	4	2	8	1	5	1
	急性脳炎		3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	クロイツフェルト・ヤコブ病		2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	後天性免疫不全症候群（注）		14	2	-	-	-	-	1	4	2	-	1	-	4
		無症候性キャリア	7	1						3			1		2
		AIDS	6	1					1	1	2				1
		その他	1												1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
	侵襲性髄膜炎菌感染症		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	侵襲性肺炎球菌感染症		50	6	2	5	5	7	2	3	-	2	1	8	9
	水痘（入院例に限る）		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	臨床診断例		1										1		
	梅毒		38	1	2	2	4	4	6	4	-	2	4	5	4
		早期顕症：Ⅰ期	9	1			2	2					1	2	1
		早期顕症：Ⅱ期	16		1	1	1	2	4	2		1	1	2	1
		晩期顕症	1			1									
		無症候	12		1		1		2	2		1	2	1	2
	播種性クリプトコックス症		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	破傷風		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風しん		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	検査診断例		1						1						
	薬剤耐性アシネトバクター感染症		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	五類感染症 合計		179	15	7	18	14	14	16	20	6	15	13	21	20

（注） 後天性免疫不全症候群についてのみ、報告月別での集計結果である。（他は診断月別）

《表-2-3》全数把握対象感染症の行政区別報告数

全数把握対象感染症			合計	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京
二類	結核		344	14	19	42	35	9	21	22	21	53	74	34
		肺結核	187	6	11	23	18	5	13	13	13	33	42	10
		その他	157	8	8	19	17	4	8	9	8	20	32	24
三類	細菌性赤痢		3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		ソルネ	3		1		2							
	腸管出血性大腸菌感染症		26	—	5	—	8	1	—	—	2	1	7	2
		O69	1											1
		O103	1		1									
		O111	1										1	
		O157	20		4		6	1			2	1	5	1
		O165	1										1	
		その他(HUSで型不明)	2				2							
	腸チフス		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四類	デング熱		11	—	—	2	7	—	1	—	—	—	—	1
		デング熱	11			2	7		1					1
	日本紅斑熱		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	レジオネラ症		28	2	6	2	7	2	1	2	1	—	1	4
		肺炎型	28	2	6	2	7	2	1	2	1		1	4
五類	アメーバ赤痢		22	4	3	—	3	2	1	—	1	—	—	8
		腸管アメーバ症	19	4	3		3	1			1			7
		腸管外アメーバ症	3					1	1					1
	ウイルス性肝炎		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		B 型	1					1						
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		34	—	9	5	3	2	—	1	—	—	8	6
	急性脳炎		3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	クロイツフェルト・ヤコブ病		2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	後天性免疫不全症候群		14	—	1	3	3	3	4	—	—	—	—	—
		無症候性キャリア	7			1	3	2	1					
		AIDS	6		1	2		1	2					
		その他	1						1					
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		6	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2
	侵襲性髄膜炎菌感染症		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	侵襲性肺炎球菌感染症		50	—	8	4	12	5	2	1	—	—	7	11
	水痘(入院例に限る)		1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		臨床診断例	1			1								
	梅毒		38	—	3	3	19	3	1	—	—	3	3	3
		早期顕症:Ⅰ期	9		1	1	2	2				1	1	1
		早期顕症:Ⅱ期	16		1		11		1			1	1	1
		晩期顕症	1			1								
		無症候	12		1	1	6	1				1	1	1
	播種性クリプトコックス症		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	破傷風		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	風しん		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		検査診断例	1											1
	薬剤耐性アシネトバクター感染症		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	五類感染症 合計		179	5	27	20	43	17	10	2	1	4	19	31

《表・2-4》全数把握対象感染症の性・年齢階級別報告数

全数把握対象感染症		合計	男性																	女性																
			男合計	0- 4	5- 9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75+	女合計	0- 4	5- 9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75+
二 類	結核	344	210	6	2	-	2	4	10	6	6	7	8	6	9	12	24	84	134	3	2	-	-	2	5	4	6	6	12	10	6	4	11	8	55	
	肺結核	187	125			1	3	5	1	3	5	5	3	2	6	17	12	62	62	1				1	2	1		3	3	1	1	3	6	4	36	
三 類	その他	157	85	6	2	1	1	5	5	3	2	3	3	7	6	7	12	22	72	2	2			1	3	4	5	3	9	9	5	1	5	4	19	
	細菌性赤痢	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四 類	シソネ	3	-																3	1						1										
	腸管出血性大腸菌感染症	26	7	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	19	-	-	2	4	2	4	-	-	1	-	2	1	1	2	-	-	
五 類	O69	1	-																1				1													
	O103	1	-																1																	
六 類	O111	1	-																1																	
	O157	20	7	1		1	2	1					1	1					13				1	3	1	3			1		1	2				
七 類	O165	1	-																1																	
	その他(HUSで型不明)	2	-																2				1	1												
八 類	腸チフス	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デング熱	11	8	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
九 類	日本紅斑熱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1							3				1	1												
	レジオネラ症	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
十 類	肺炎型	28	22								1	1	1	4	1	5	2	7	6																	
	アメーバ赤痢	22	21	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	2	4	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
十一 類	腸管アメーバ症	19	18																2																	
	腸管外アメーバ症	3	3									1		3	2	2	3	1	2	1	-															
十二 類	ウイルス性肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B型	1	-																1					1												
十三 類	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	34	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	
	急性脳炎	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
十四 類	クロイツフェルト・ヤコブ病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
十五 類	後天性免疫不全症候群	14	14	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無症候性キャリア	7	7																-																	
十六 類	AIDS	6	6																1	1																
	その他	1	1																-																	
十七 類	慢性的インフルエンザ菌感染症	6	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	慢性的髄膜炎菌感染症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
十八 類	慢性的肺炎球菌感染症	50	30	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	11	20	1	1	3	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	7		
	水痘(入院例に限る)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
十九 類	臨床診断例	1	-																1							1										
	梅毒	38	23	-	-	-	-	3	3	5	4	3	2	1	-	-	2	-	15	-	-	-	-	4	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
二十 類	早期顕症：Ⅰ期	9	8																1																	
	早期顕症：Ⅱ期	16	10																6				3	2			1									
二十一 類	晩期顕症	1	1																-																	
	無症候	12	4																8					1	4	1	2									
二十二 類	播種性クリプトコックス症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	破傷風	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二十三 類	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	風しん	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二十四 類	検査診断例	1	1																-																	
	薬剤耐性アシネタ・バクター感染症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二十五 類	五類感染症 合計	179	124	4	1	1	-	6	5	9	5	11	7	5	10	6	14	13	27	55	2	1	3	-	5	7	2	2	3	1	-	1	4	6	4	14

《表-2-6》全数把握対象感染症の推定感染経路

全数把握対象感染症			合計	推定感染経路										
				飛沫*	再燃	経口	接触	性行為	水系	媒介動物	創傷感染	塵埃	その他	不明
二類	結核		344	312	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
		肺結核	187	163									24	
		その他	157	149									8	
三類	細菌性赤痢		3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	ソルネ		3			3								
	腸管出血性大腸菌感染症		26	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	7
	O69 O103 O111 O157 O165 その他(HUSで型不明)	1												1
		1												1
		1			1									
		20			16									4
		1												1
腸チフス		2			2									
四類	デング熱		11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
	デング熱		11							11				
	日本紅斑熱		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	レジオネラ症		28	-	-	-	-	-	13	-	-	-	15	-
	肺炎型		28						13				15	
五類	アメーバ赤痢		22	-	-	4	-	8	-	-	-	-	10	-
	腸管アメーバ症 腸管外アメーバ症	19			4		7					8		
		3					1					2		
	ウイルス性肝炎		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B 型		1					1						
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		34	-	18	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	急性脳炎		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	クロイツフェルト・ヤコブ病		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	後天性免疫不全症候群		14	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	2
	無症候性キャリア AIDS その他	7					7							
		6					4							2
		1					1							
	ジアルジア症		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	侵襲性髄膜炎菌感染症		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	侵襲性肺炎球菌感染症		50	14	-	-	1	-	-	-	-	-	35	-
	水痘(入院例に限る)		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	臨床診断例		1										1	
	梅毒		38	-	-	-	-	35	-	-	-	-	2	1
	早期顕症: I 期 早期顕症: II 期 晩期顕症 無症候	9					9							
		16					15							1
		1					1							
		12					10						2	
	播種性クリプトコックス症		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	破傷風		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	風しん		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	検査診断例		1										1	
	薬剤耐性アシネトバクター感染症		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五類感染症 合計		179	15	19	5	1	56	-	-	3	-	76	4	

* 飛沫・飛沫核感染

《表-3》 定点数の年次推移

年\定点	インフルエンザ	小児科	眼 科	基 幹 * 1	性感染症 * 2	疑似症 * 3
昭和57年		48	3	1		
昭和58年		48	3	1		
昭和59年		48	3	1		
昭和60年		48	3	1		
昭和61年		48	3	1		
昭和62年		46	3	6	10	
昭和63年		46	3	6	10	
平成元年		46	3	6	10	
平成2年		46	3	6	9	
平成3年		46	3	6	9	
平成4年		46	3	6	9	
平成5年		43	3	6	9	
平成6年		42	3	6	9	
平成7年		49	3	6	12	
平成8年		49	3	6	12	
平成9年		49	3	6	12	
平成10年		49	3	6	12	
平成11年3月まで		49	3	6	12	
平成11年4月から	68	41	10	1	13	
平成12年	68	41	10	1	13	
平成13年	68	41	10	1	13	
平成14年	68	41	10	1	13	
平成15年	68	41	10	1	13	
平成16年	68	41	10	1	13	
平成17年	68	41	10	1	13	
平成18年	68	41	10	1	13	
平成19年	68	41	10	1	13	90
平成20年	68	41	10	1	13	
平成21年	68	41	10	1	13	
平成22年	68	41	10	1	13	
平成23年	67	40	10	1	13	
平成24年 * 4 * 5 * 6	(64)((65))68	(37)((38))41	10	1	13	(85)((86))90
平成25年 * 7 * 8 * 9 * 10	(67)68	(40)41	10	1	13	(89)90
平成26年	68	41	10	1	13	90
平成27年	68	41	10	1	13	90

* 1 : 平成11年3月までは病院定点である。

* 2 : 性器クラミジア感染症の定点数は、平成11年4月から平成14年までは東山区、下京区を除く11定点で、平成15年から平成16年までは下京区を除く12定点である。また、淋菌感染症の定点数は、平成11年4月から平成16年までは下京区を除く12定点である。

* 3 : 平成20年4月1日から指定。

* 4 : 平成24年1月2日(第1週)から、インフルエンザ定点64定点、小児科定点37定点、疑似症定点85定点である。

* 5 : 平成24年2月13日(第7週)から、インフルエンザ定点65定点、小児科定点38定点、疑似症定点86定点である。

* 6 : 平成24年3月12日(第11週)から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

* 7 : 平成24年12月31日(第1週)から、インフルエンザ定点67定点、疑似症定点89定点である。

* 8 : 平成25年4月1日(第14週)から、インフルエンザ定点68定点、疑似症定点90定点である。

* 9 : 平成25年7月1日(第27週)から、インフルエンザ定点67定点、小児科定点40定点、疑似症定点89定点である。

* 10 : 平成25年8月5日(第32週)から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

《表-4-1》感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 年次	インフルエンザ
平成20年	4,704
平成21年	31,991
平成22年	2,139
平成23年	10,191
平成24年	17,351
平成25年	12,538
平成26年	20,657
平成27年	10,130

②小児科定点

感染症名 年次	R S ウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成20年	190	420	1,631	11,547	1,795	1,729	58	819	55	819	421	19,484
平成21年	158	107	1,272	9,852	1,608	513	65	797	29	581	522	15,504
平成22年	474	185	1,326	13,232	2,385	1,618	497	796	31	849	1,834	23,227
平成23年	295	352	1,418	10,243	1,771	3,469	685	785	27	1,092	611	20,748
平成24年	835	253	2,422	14,227	1,916	433	161	768	16	780	372	22,183
平成25年	792	570	2,014	10,497	1,862	2,747	48	784	5	1,140	144	20,603
平成26年	928	934	2,191	12,683	1,210	641	141	796	7	1,245	230	21,006
平成27年	1,004	609	2,567	11,847	722	5,526	766	792	13	635	575	25,056

《表-4-2》感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年次	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
平成20年	5	273	278
平成21年	4	250	254
平成22年	1	263	264
平成23年	10	293	303
平成24年	3	269	272
平成25年	1	338	339
平成26年	7	375	382
平成27年	3	205	208

④性感染症定点

感染症名 年次	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
平成20年	232	135	49	35	451
平成21年	233	114	42	42	431
平成22年	240	120	34	38	432
平成23年	314	141	45	46	546
平成24年	315	110	43	51	519
平成25年	292	87	58	48	485
平成26年	261	80	45	50	436
平成27年	230	85	51	48	414

⑤基幹定点

感染症名 年次	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎（注2） （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性アシネトバクター 感染症（注1）（注3）	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
平成20年	1	-	2	-	/	-	-	/	-	3
平成21年	-	-	-	-		-	-		-	-
平成22年	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-
平成23年	-	2	3	-		-	-		-	5
平成24年	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
平成25年	1	12	3	3		-	-	-	-	19
平成26年	-	16	1	-	-	-	-	-	-	17
平成27年	-	1	5	-	-	-	-	-	1	7

（注1）平成23年2月1日（5週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注2）平成25年10月14日（42週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注3）平成26年9月19日（38週）から全数把握対象感染症に変更となった。

《表-5-1》 感染症別定点当たり報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 年次	インフルエンザ
平成20年	69.18
平成21年	470.46
平成22年	31.54
平成23年	152.16
平成24年	266.57
平成25年	186.83
平成26年	303.78
平成27年	148.97
過去5年平均値との比	0.79
前年比	0.49

②小児科定点

感染症名 年次	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成20年	4.63	10.24	39.78	281.63	43.78	42.17	1.41	19.98	1.34	19.98	10.27	475.22
平成21年	3.85	2.61	31.02	240.29	39.22	12.51	1.59	19.44	0.71	14.17	12.73	378.15
平成22年	11.71	4.53	32.48	324.75	58.45	39.47	12.22	19.49	0.76	20.72	44.86	569.44
平成23年	7.49	8.83	35.69	257.45	44.67	87.19	17.19	19.79	0.68	27.35	15.38	521.71
平成24年	20.56	6.23	60.02	353.52	47.67	10.87	4.01	18.99	0.39	19.03	9.26	550.55
平成25年	19.32	13.93	49.23	256.34	45.48	67.45	1.17	19.17	0.12	28.18	3.52	503.93
平成26年	22.63	22.78	53.44	309.34	29.51	15.63	3.44	19.41	0.17	30.37	5.61	512.34
平成27年	24.49	14.85	62.61	288.95	17.61	134.78	18.68	19.32	0.32	15.49	14.02	611.12
過去5年平均値との比	1.50	1.32	1.36	0.96	0.39	3.05	2.46	1.00	0.75	0.62	0.89	1.15
前年比	1.08	0.65	1.17	0.93	0.60	8.62	5.43	0.99	1.86	0.51	2.50	1.19

《表-5-2》 感染症別定点当たり報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年次	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
平成20年	0.50	27.30	27.80
平成21年	0.40	25.00	25.40
平成22年	0.10	26.30	26.40
平成23年	1.00	29.30	30.30
平成24年	0.30	26.90	27.20
平成25年	0.10	33.80	33.90
平成26年	0.70	37.50	38.20
平成27年	0.30	20.50	20.80
過去5年 平均値との比	0.68	0.67	0.67
前年比	0.43	0.55	0.54

④性感染症定点

感染症名 年次	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
平成20年	17.85	10.38	3.77	2.69	34.69
平成21年	17.92	8.77	3.23	3.23	33.15
平成22年	18.46	9.23	2.62	2.92	33.23
平成23年	24.15	10.85	3.46	3.54	42.00
平成24年	24.23	8.46	3.31	3.92	39.92
平成25年	22.46	6.69	4.46	3.69	37.31
平成26年	20.08	6.15	3.46	3.85	33.54
平成27年	17.69	6.54	3.92	3.69	31.85
過去5年 平均値との比	0.81	0.79	1.13	1.03	0.86
前年比	0.88	1.06	1.13	0.96	0.95

⑤基幹定点

感染症名 年次	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎 (オウム病を除く)	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る)	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性アシネトバクター感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計（注）
平成20年	1.00	-	2.00	-	/	-	-	/	-	3.00
平成21年	-	-	-	-		-	-		-	-
平成22年	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-
平成23年	-	2.00	3.00	-		-	-		-	5.00
平成24年	-	-	12.00	-	/	-	-	/	-	12.00
平成25年	1.00	12.00	3.00	3.00		-	-		-	19.00
平成26年	-	16.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17.00
平成27年	-	1.00	5.00	-	-	-	-	1.00	1.00	7.00
過去5年 平均値との比	-	0.17	1.32	-	/	-	-	/	-	/
前年比	-	0.06	5.00	-		-	-		-	/

(注) 平成26年9月19日(38週)から薬剤耐性アシネトバクター感染症が全数把握対象感染症に変更となったため、過去5年平均値との比及び前年比は表示していない。

《表-6-1》 月別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ*定点

感染症名	月
インフルエンザ	
1月	7,224
2月	1,762
3月	585
4月	354
5月	56
6月	19
7月	6
8月	3
9月	4
10月	5
11月	36
12月	76
合計	10,130

②小児科定点

感染症名 月	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	97	36	145	1,125	82	58	42	47	－	10	20	1,662
2月	32	31	204	937	41	73	30	49	－	5	15	1,417
3月	23	23	244	1,156	53	102	44	57	－	1	33	1,736
4月	11	52	231	843	66	189	49	71	2	10	27	1,551
5月	9	66	273	899	50	341	42	86	－	25	46	1,837
6月	3	108	327	1,183	75	1,813	71	113	2	182	63	3,940
7月	1	46	138	618	54	2,295	81	63	－	221	52	3,569
8月	24	80	134	604	34	531	77	70	2	124	62	1,742
9月	63	32	118	649	27	90	45	67	4	34	46	1,175
10月	93	36	194	1,031	38	15	81	53	2	6	43	1,592
11月	376	52	319	1,633	104	9	121	70	－	3	104	2,791
12月	272	47	240	1,169	98	10	83	46	1	14	64	2,044
合計	1,004	609	2,567	11,847	722	5,526	766	792	13	635	575	25,056

《表-6-2》 月別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	8	8
2月	-	9	9
3月	-	10	10
4月	-	12	12
5月	-	11	11
6月	-	40	40
7月	-	15	15
8月	-	22	22
9月	1	19	20
10月	-	15	15
11月	2	29	31
12月	-	15	15
合計	3	205	208

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	22	14	4	4	44
2月	22	8	6	2	38
3月	20	6	4	5	35
4月	18	8	2	2	30
5月	23	5	6	3	37
6月	20	10	7	7	44
7月	19	8	4	7	38
8月	20	2	4	3	29
9月	21	5	6	2	34
10月	26	9	1	5	41
11月	7	6	3	5	21
12月	12	4	4	3	23
合計	230	85	51	48	414

⑤基幹定点

感染症名 月	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
1月	1	-	-	-	-	-	1
2月	-	-	-	-	-	-	1
3月	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-
6月	1	-	-	-	-	-	1
7月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
9月	2	-	-	-	-	-	2
10月	1	-	-	-	-	1	2
11月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
合計	5	-	-	-	-	1	7

《表-7-1》 月別の定点点数（定点点数把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点点数

感染症名 月	インフルエンザ
1月	106.24
2月	25.91
3月	8.60
4月	5.21
5月	0.82
6月	0.28
7月	0.09
8月	0.04
9月	0.06
10月	0.07
11月	0.53
12月	1.12
合計	148.97

②小児科定点点数

感染症名 月	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	2.37	0.88	3.54	27.44	2.00	1.41	1.02	1.15	-	0.24	0.49	40.54
2月	0.78	0.76	4.98	22.85	1.00	1.78	0.73	1.20	-	0.12	0.37	34.56
3月	0.56	0.56	5.95	28.20	1.29	2.49	1.07	1.39	-	0.02	0.80	42.34
4月	0.27	1.27	5.63	20.56	1.61	4.61	1.20	1.73	0.05	0.24	0.66	37.83
5月	0.22	1.61	6.66	21.93	1.22	8.32	1.02	2.10	-	0.61	1.12	44.80
6月	0.07	2.63	7.98	28.85	1.83	44.22	1.73	2.76	0.05	4.44	1.54	96.10
7月	0.02	1.12	3.37	15.07	1.32	55.98	1.98	1.54	-	5.39	1.27	87.05
8月	0.59	1.95	3.27	14.73	0.83	12.95	1.88	1.71	0.05	3.02	1.51	42.49
9月	1.54	0.78	2.88	15.83	0.66	2.20	1.10	1.63	0.10	0.83	1.12	28.66
10月	2.27	0.88	4.73	25.15	0.93	0.37	1.98	1.29	0.05	0.15	1.05	38.83
11月	9.17	1.27	7.78	39.83	2.54	0.22	2.95	1.71	-	0.07	2.54	68.07
12月	6.63	1.15	5.85	28.51	2.39	0.24	2.02	1.12	0.02	0.34	1.56	49.85
合計	24.49	14.85	62.61	288.95	17.61	134.78	18.68	19.32	0.32	15.49	14.02	611.12

《表-7-2》 月別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	0.80	0.80
2月	-	0.90	0.90
3月	-	1.00	1.00
4月	-	1.20	1.20
5月	-	1.10	1.10
6月	-	4.00	4.00
7月	-	1.50	1.50
8月	-	2.20	2.20
9月	0.10	1.90	2.00
10月	-	1.50	1.50
11月	0.20	2.90	3.10
12月	-	1.50	1.50
合計	0.30	20.50	20.80

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	1.69	1.08	0.31	0.31	3.38
2月	1.69	0.62	0.46	0.15	2.92
3月	1.54	0.46	0.31	0.38	2.69
4月	1.38	0.62	0.15	0.15	2.31
5月	1.77	0.38	0.46	0.23	2.85
6月	1.54	0.77	0.54	0.54	3.38
7月	1.46	0.62	0.31	0.54	2.92
8月	1.54	0.15	0.31	0.23	2.23
9月	1.62	0.38	0.46	0.15	2.62
10月	2.00	0.69	0.08	0.38	3.15
11月	0.54	0.46	0.23	0.38	1.62
12月	0.92	0.31	0.31	0.23	1.77
合計	17.69	6.54	3.92	3.69	31.85

⑤基幹定点

感染症名 月	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
1月	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
2月	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00
10月	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	2.00
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	1.00	5.00	-	-	-	-	1.00	7.00

《表-8-1》《感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

《表-8-2》 感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全体
1月	-	3.9	3.8
2月	-	4.4	4.3
3月	-	4.9	4.8
4月	-	5.9	5.8
5月	-	5.4	5.3
6月	-	19.5	19.2
7月	-	7.3	7.2
8月	-	10.7	10.6
9月	33.3	9.3	9.6
10月	-	7.3	7.2
11月	66.7	14.1	14.9
12月	-	7.3	7.2
合計	100	100	100

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全体
1月	9.6	16.5	7.8	8.3	10.6
2月	9.6	9.4	11.8	4.2	9.2
3月	8.7	7.1	7.8	10.4	8.5
4月	7.8	9.4	3.9	4.2	7.2
5月	10.0	5.9	11.8	6.3	8.9
6月	8.7	11.8	13.7	14.6	10.6
7月	8.3	9.4	7.8	14.6	9.2
8月	8.7	2.4	7.8	6.3	7.0
9月	9.1	5.9	11.8	4.2	8.2
10月	11.3	10.6	2.0	10.4	9.9
11月	3.0	7.1	5.9	10.4	5.1
12月	5.2	4.7	7.8	6.3	5.6
合計	100	100	100	100	100

《表-9-1》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 月	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	5.8	2.2	8.7	67.7	4.9	3.5	2.5	2.8	-	0.60	1.2	100
2月	2.3	2.2	14.4	66.1	2.9	5.2	2.1	3.5	-	0.4	1.1	100
3月	1.3	1.3	14.1	66.6	3.1	5.9	2.5	3.3	-	0.1	1.9	100
4月	0.7	3.4	14.9	54.4	4.3	12.2	3.2	4.6	0.1	0.6	1.7	100
5月	0.5	3.6	14.9	48.9	2.7	18.6	2.3	4.7	-	1.4	2.5	100
6月	0.1	2.7	8.3	30.0	1.9	46.0	1.8	2.9	0.1	4.6	1.6	100
7月	0.0	1.3	3.9	17.3	1.5	64.3	2.3	1.8	-	6.2	1.5	100
8月	1.4	4.6	7.7	34.7	2.0	30.5	4.4	4.0	0.1	7.1	3.6	100
9月	5.4	2.7	10.0	55.2	2.3	7.7	3.8	5.7	0.3	2.9	3.9	100
10月	5.8	2.3	12.2	64.8	2.4	0.9	5.1	3.3	0.1	0.4	2.7	100
11月	13.5	1.9	11.4	58.5	3.7	0.3	4.3	2.5	-	0.1	3.7	100
12月	13.3	2.3	11.7	57.2	4.8	0.5	4.1	2.3	0.0	0.7	3.1	100
合計	4.0	2.4	10.2	47.3	2.9	22.1	3.1	3.2	0.05	2.5	2.3	100

《表-9-2》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	100	100
2月	-	100	100
3月	-	100	100
4月	-	100	100
5月	-	100	100
6月	-	100	100
7月	-	100	100
8月	-	100	100
9月	5.0	95	100
10月	-	100	100
11月	6.5	94	100
12月	-	100	100
合計	1.4	98.6	100

③性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	50.0	31.8	9.1	9.1	100
2月	57.9	21.1	15.8	5.3	100
3月	57.1	17.1	11.4	14.3	100
4月	60.0	26.7	6.7	6.7	100
5月	62.2	13.5	16.2	8.1	100
6月	45.5	22.7	15.9	15.9	100
7月	50.0	21.1	10.5	18.4	100
8月	69.0	6.9	13.8	10.3	100
9月	61.8	14.7	17.6	5.9	100
10月	63.4	22.0	2.4	12.2	100
11月	33.3	28.6	14.3	23.8	100
12月	52.2	17.4	17.4	13.0	100
合計	55.6	20.5	12.3	11.6	100

《表-10》 小児科定点における月別の主要5感染症とその占める割合

(%)

	1位	2位	3位	4位	5位
1月	感染性胃腸炎 (67.7)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (8.7)	RSウイルス感染症 (5.8)	水痘 (4.9)	手足口病 (3.5)
2月	感染性胃腸炎 (66.1)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.4)	手足口病 (5.2)	突発性発しん (3.5)	水痘 (2.9)
3月	感染性胃腸炎 (66.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.1)	手足口病 (5.9)	突発性発しん (3.3)	水痘 (3.1)
4月	感染性胃腸炎 (54.4)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.9)	手足口病 (12.2)	突発性発しん (4.6)	水痘 (4.3)
5月	感染性胃腸炎 (48.9)	手足口病 (18.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.9)	突発性発しん (4.7)	咽頭結膜熱 (3.6)
6月	手足口病 (46.0)	感染性胃腸炎 (30.0)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (8.3)	ヘルパンギーナ (4.6)	突発性発しん (2.9)
7月	手足口病 (64.3)	感染性胃腸炎 (17.3)	ヘルパンギーナ (6.2)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (3.9)	伝染性紅斑 (2.3)
8月	感染性胃腸炎 (34.7)	手足口病 (30.5)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (7.7)	ヘルパンギーナ (7.1)	咽頭結膜熱 (4.6)
9月	感染性胃腸炎 (55.2)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (10.0)	手足口病 (7.7)	突発性発しん (5.7)	RSウイルス感染症 (5.4)
10月	感染性胃腸炎 (64.8)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (12.2)	RSウイルス感染症 (5.8)	伝染性紅斑 (5.1)	突発性発しん (3.3)
11月	感染性胃腸炎 (58.5)	RSウイルス感染症 (13.5)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (11.4)	伝染性紅斑 (4.3)	水痘 / 流行性耳下腺炎 (3.7) / (3.7)
12月	感染性胃腸炎 (57.2)	RSウイルス感染症 (13.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (11.7)	水痘 (4.8)	伝染性紅斑 (4.1)
年間	感染性胃腸炎 (47.3)	手足口病 (22.1)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (10.2)	RSウイルス感染症 (4.0)	突発性発しん (3.2)

《表-11-1》 年齢階級別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ*定点

感染症名 年齢	インフルエンザ
-5箇月	23
-11箇月	115
1歳	411
2歳	399
3歳	373
4歳	470
5歳	488
6歳	520
7歳	445
8歳	393
9歳	396
10-14歳	1,416
15-19歳	512
20-29歳	1,005
30-39歳	957
40-49歳	849
50-59歳	457
60-69歳	349
70-79歳	271
80歳以上	281
合計	10,130

②小児科定点

感染症名 年齢	R S ウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
-5箇月	149	-	2	100	7	47	-	8	5	4	-	322
-11箇月	201	47	21	828	35	576	8	302	2	57	2	2,079
1歳	357	153	91	1,872	90	1,777	36	399	1	185	24	4,985
2歳	183	88	138	1,394	96	1,102	41	63	-	127	40	3,272
3歳	80	73	264	1,022	91	758	95	16	-	77	73	2,549
4歳	25	81	335	925	89	471	120	4	-	64	86	2,200
5歳	3	45	390	817	87	297	119	-	-	40	90	1,888
6歳	3	39	297	732	73	175	98	-	1	24	77	1,519
7歳	-	20	241	606	57	84	81	-	-	11	47	1,147
8歳	2	14	170	454	34	56	69	-	-	13	39	851
9歳	1	11	142	417	15	24	41	-	-	5	31	687
10-14歳	-	15	255	1,045	39	57	33	-	1	8	47	1,500
15-19歳	-	1	23	334	4	8	3	-	-	7	6	386
20歳以上	-	22	198	1,301	5	94	22	-	3	13	13	1,671
合計	1,004	609	2,567	11,847	722	5,526	766	792	13	635	575	25,056

《表-11-2》 年齢階級別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感 染 症 名 年 齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合 計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	2	2
1歳	-	8	8
2歳	-	2	2
3歳	-	9	9
4歳	-	3	3
5歳	-	4	4
6歳	-	3	3
7歳	-	-	-
8歳	-	1	1
9歳	-	-	-
10-14歳	-	5	5
15-19歳	-	5	5
20-29歳	-	30	30
30-39歳	-	62	62
40-49歳	-	26	26
50-59歳	2	19	21
60-69歳	1	16	17
70歳以上	-	10	10
合 計	3	205	208

④性感染症定点

感 染 症 名 年 齢	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合 計
0歳	2	-	-	-	2
1-4歳	-	-	1	-	1
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	1	-	-	1
15-19歳	23	2	1	5	31
20-24歳	63	8	10	14	95
25-29歳	64	16	10	5	95
30-34歳	23	13	11	2	49
35-39歳	32	10	1	8	51
40-44歳	13	9	6	6	34
45-49歳	4	7	6	2	19
50-54歳	6	8	-	2	16
55-59歳	-	1	3	3	7
60-64歳	-	4	-	1	5
65-69歳	-	1	-	-	1
70歳以上	-	5	2	-	7
合 計	230	85	51	48	414

⑤基幹定点

感 染 症 名 年 齢	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合 計
0歳	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	1	-	-	-	-	-	1
15-19歳	-	-	1	-	-	-	-	-	1
20-24歳	-	-	1	-	-	-	-	-	1
25-29歳	-	-	2	-	-	-	-	-	2
30-34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49歳	-	1	-	-	-	-	-	-	1
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	1	5	-	-	-	-	1	7

《表-12-1》 年齢階級別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名	年 齢
インフルエンザ	
	-5箇所
	-11箇所
	1歳
	2歳
	3歳
	4歳
	5歳
	6歳
	7歳
	8歳
	9歳
	10-14歳
	15-19歳
	20-29歳
	30-39歳
	40-49歳
	50-59歳
	60-69歳
	70-79歳
	80歳以上
	合計

②小児科定点

感染症名	R	S	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
	3.63	4.90	-	0.05	2.44	0.17	1.15	-	0.20	0.12	0.10	-	7.85
	-11箇所		1.15	0.51	20.20	0.85	14.05	0.20	7.37	0.05	1.39	0.05	50.71
	1歳	8.71	3.73	2.22	45.66	2.20	43.34	0.88	9.73	0.02	4.51	0.59	121.59
	2歳	4.46	2.15	3.37	34.00	2.34	26.88	1.00	1.54	-	3.10	0.98	79.80
	3歳	1.95	1.78	6.44	24.93	2.22	18.49	2.32	0.39	-	1.88	1.78	62.17
	4歳	0.61	1.98	8.17	22.56	2.17	11.49	2.93	0.10	-	1.56	2.10	53.66
	5歳	0.07	1.10	9.51	19.93	2.12	7.24	2.90	-	-	0.98	2.20	46.05
	6歳	0.07	0.95	7.24	17.85	1.78	4.27	2.39	-	0.02	0.59	1.88	37.05
	7歳	-	0.49	5.88	14.78	1.39	2.05	1.98	-	-	0.27	1.15	27.98
	8歳	0.05	0.34	4.15	11.07	0.83	1.37	1.68	-	-	0.32	0.95	20.76
	9歳	0.02	0.27	3.46	10.17	0.37	0.59	1.00	-	-	0.12	0.76	16.76
	10-14歳	-	0.37	6.22	25.49	0.95	1.39	0.80	-	0.02	0.20	1.15	36.59
	15-19歳	-	0.02	0.56	8.15	0.10	0.20	0.07	-	-	0.17	0.15	9.41
	20歳以上	-	0.54	4.83	31.73	0.12	2.29	0.54	-	0.07	0.32	0.32	40.76
	合計	24.49	14.85	62.61	288.95	17.61	134.78	18.68	19.32	0.32	15.49	14.02	611.12

《表-12-2》 年齢階級別の定点点数（定点点数把握対象五類感染症）

③眼科定点点数

感染症名 年齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	0.20	0.20
1歳	-	0.80	0.80
2歳	-	0.20	0.20
3歳	-	0.90	0.90
4歳	-	0.30	0.30
5歳	-	0.40	0.40
6歳	-	0.30	0.30
7歳	-	-	-
8歳	-	0.10	0.10
9歳	-	-	-
10-14歳	-	0.50	0.50
15-19歳	-	0.50	0.50
20-29歳	-	3.00	3.00
30-39歳	-	6.20	6.20
40-49歳	-	2.60	2.60
50-59歳	0.20	1.90	2.10
60-69歳	0.10	1.60	1.70
70歳以上	-	1.00	1.00
合計	0.30	20.50	20.80

④性感染症定点点数

感染症名 年齢	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
0歳	0.15	-	-	-	0.15
1-4歳	-	-	0.08	-	0.08
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	0.08	-	-	0.08
15-19歳	1.77	0.15	0.08	0.38	2.38
20-24歳	4.85	0.62	0.77	1.08	7.31
25-29歳	4.92	1.23	0.77	0.38	7.31
30-34歳	1.77	1.00	0.85	0.15	3.77
35-39歳	2.46	0.77	0.08	0.62	3.92
40-44歳	1.00	0.69	0.46	0.46	2.62
45-49歳	0.31	0.54	0.46	0.15	1.46
50-54歳	0.46	0.62	-	0.15	1.23
55-59歳	-	0.08	0.23	0.23	0.54
60-64歳	-	0.31	-	0.08	0.38
65-69歳	-	0.08	-	-	0.08
70歳以上	-	0.38	0.15	-	0.54
合計	17.69	6.54	3.92	3.69	31.85

⑤基幹定点点数

感染症名 年齢	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	（病原体がロタウイルスであるものに限る） 感染性胃腸炎	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
0歳	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
1-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19歳	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
20-24歳	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
25-29歳	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
30-34歳	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49歳	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	1.00	5.00	-	-	-	-	1.00	7.00

《表-13-1》 感染症別の年齢階級別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①インフルエンザ	
感染症名	年齢
インフルエンザ	-5歳月
	-11歳月
	1歳
	2歳
	3歳
	4歳
	5歳
	6歳
	7歳
	8歳
	9歳
	10-14歳
	15-19歳
	20-29歳
	30-39歳
	40-49歳
	50-59歳
	60-69歳
	70-79歳
	80歳以上
合計	
100	

②小児科定点	
感染症名	年齢
RSウイルス感染症	-5歳月
	-11歳月
	1歳
	2歳
	3歳
	4歳
	5歳
	6歳
	7歳
	8歳
	9歳
	10-14歳
	15-19歳
	20歳以上
	合計
咽頭結膜熱	14.8
	20.0
	35.6
	18.2
	8.0
	2.5
	0.3
	0.3
	-
	0.2
	0.1
	-
	-
	-
	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-
	7.7
	25.1
	14.4
	12.0
	13.3
	7.4
	6.4
	3.3
	2.3
	1.8
	2.5
	0.2
	3.6
	100
感染性胃腸炎	0.8
	7.0
	15.8
	11.8
	8.6
	7.8
	6.9
	6.2
	5.1
	3.8
	3.5
	8.8
	2.8
	11.0
	100
水痘	1.0
	4.8
	12.5
	13.3
	12.6
	12.3
	12.0
	10.1
	7.9
	4.7
	2.1
	5.4
	0.6
	0.7
	100
手足口病	0.9
	10.4
	32.2
	19.9
	13.7
	8.5
	5.4
	3.2
	1.5
	1.0
	0.4
	1.0
	0.1
	1.7
	100
伝染性紅斑	-
	1.0
	4.7
	5.4
	12.4
	15.7
	15.5
	12.8
	10.6
	9.0
	5.4
	4.3
	0.4
	2.9
	100
突発性発しん	1.0
	38.1
	50.4
	8.0
	2.0
	0.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
百日咳	38.5
	15.4
	7.7
	-
	-
	-
	-
	7.7
	-
	-
	-
	7.7
	-
	-
	23.1
ヘルパンギーナ	0.6
	9.0
	29.1
	20.0
	12.1
	10.1
	6.3
	3.8
	1.7
	2.0
	0.8
	1.3
	1.1
	2.0
	100
流行性耳下腺炎	-
	0.3
	4.2
	7.0
	12.7
	15.0
	15.7
	13.4
	8.2
	6.8
	5.4
	8.2
	1.0
	2.3
	100
合計	1.3
	8.3
	19.9
	13.1
	10.2
	8.8
	7.5
	6.1
	4.6
	3.4
	2.7
	6.0
	1.5
	6.7
	100

《表-13-2》 感染症別の年齢階級別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 年 齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全 体
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	1.0	1.0
1歳	-	3.9	3.8
2歳	-	1.0	1.0
3歳	-	4.4	4.3
4歳	-	1.5	1.4
5歳	-	2.0	1.9
6歳	-	1.5	1.4
7歳	-	-	-
8歳	-	0.5	0.5
9歳	-	-	-
10-14歳	-	2.4	2.4
15-19歳	-	2.4	2.4
20-29歳	-	14.6	14.4
30-39歳	-	30.2	29.8
40-49歳	-	12.7	12.5
50-59歳	66.7	9.3	10.1
60-69歳	33.3	7.8	8.2
70歳以上	-	4.9	4.8
合計	100	100	100

④性感染症定点

感染症名 年 齢	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全 体
0歳	0.9	-	-	-	0.5
1-4歳	-	-	2.0	-	0.2
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	1.2	-	-	0.2
15-19歳	10.0	2.4	2.0	10.4	7.5
20-24歳	27.4	9.4	19.6	29.2	22.9
25-29歳	27.8	18.8	19.6	10.4	22.9
30-34歳	10.0	15.3	21.6	4.2	11.8
35-39歳	13.9	11.8	2.0	16.7	12.3
40-44歳	5.7	10.6	11.8	12.5	8.2
45-49歳	1.7	8.2	11.8	4.2	4.6
50-54歳	2.6	9.4	-	4.2	3.9
55-59歳	-	1.2	5.9	6.3	1.7
60-64歳	-	4.7	-	2.1	1.2
65-69歳	-	1.2	-	-	0.2
70歳以上	-	5.9	3.9	-	1.7
合計	100	100	100	100	100

⑤基幹定点

感染症名 年 齢	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る)	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	全 体
0歳	-	-	-	-	-	-	-	100	14.3
1-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19歳	-	-	20	-	-	-	-	-	14.3
20-24歳	-	-	20	-	-	-	-	-	14.3
25-29歳	-	-	20	-	-	-	-	-	14.3
30-34歳	-	-	40	-	-	-	-	-	28.6
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49歳	-	100	-	-	-	-	-	-	14.3
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	100	100	-	-	-	-	100	100

《表-14-1》 年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感 染 症 名 年 齢	R Sウイルス感染症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 し ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	く ル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	合 計
-5箇月	46.3	-	0.6	31.1	2.2	14.6	-	2.5	1.6	1.2	-	100
-11箇月	9.7	2.3	1.0	39.8	1.7	27.7	0.4	14.5	0.10	2.7	0.1	100
1歳	7.2	3.1	1.8	37.6	1.8	35.6	0.7	8.0	0.02	3.7	0.5	100
2歳	5.6	2.7	4.2	42.6	2.9	33.7	1.3	1.9	-	3.9	1.2	100
3歳	3.1	2.9	10.4	40.1	3.6	29.7	3.7	0.6	-	3.0	2.9	100
4歳	1.1	3.7	15.2	42.0	4.0	21.4	5.5	0.2	-	2.9	3.9	100
5歳	0.2	2.4	20.7	43.3	4.6	15.7	6.3	-	-	2.1	4.8	100
6歳	0.2	2.6	19.6	48.2	4.8	11.5	6.5	-	0.07	1.6	5.1	100
7歳	-	1.7	21.0	52.8	5.0	7.3	7.1	-	-	1.0	4.1	100
8歳	0.2	1.6	20.0	53.3	4.0	6.6	8.1	-	-	1.5	4.6	100
9歳	0.1	1.6	20.7	60.7	2.2	3.5	6.0	-	-	0.7	4.5	100
10-14歳	-	1.0	17.0	69.7	2.6	3.8	2.2	-	0.07	0.5	3.1	100
15-19歳	-	0.3	6.0	86.5	1.0	2.1	0.8	-	-	1.8	1.6	100
20歳以上	-	1.3	11.8	77.9	0.3	5.6	1.3	-	0.18	0.8	0.8	100
全体	4.0	2.4	10.2	47.3	2.9	22.1	3.1	3.2	0.05	2.5	2.3	100

《表-14-2》 年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感 染 症 名 年 齢	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	合 計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	100	100
1歳	-	100	100
2歳	-	100	100
3歳	-	100.0	100
4歳	-	100	100
5歳	-	100	100
6歳	-	100	100
7歳	-	-	-
8歳	-	100	100
9歳	-	-	-
10-14歳	-	100	100
15-19歳	-	100.0	100
20-29歳	-	100.0	100
30-39歳	-	100.0	100
40-49歳	-	100.0	100
50-59歳	9.5	90	100
60-69歳	5.9	94	100
70歳以上	-	100	100
全 体	1.4	98.6	100

③性感染症定点

感 染 症 名 年 齢	性 器 ク ラ ミ ジ ア 感 染 症	性 器 ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 感 染 症	尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ	淋 菌 感 染 症	合 計
0歳	100.0	-	-	-	100
1-4歳	-	-	100	-	100
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	100	-	-	100
15-19歳	74.2	6.5	3.2	16.1	100
20-24歳	66.3	8.4	10.5	14.7	100
25-29歳	67.4	16.8	10.5	5.3	100
30-34歳	46.9	26.5	22.4	4.1	100
35-39歳	62.7	19.6	2.0	15.7	100
40-44歳	38.2	26.5	17.6	17.6	100
45-49歳	21.1	36.8	31.6	10.5	100
50-54歳	37.5	50.0	-	12.5	100
55-59歳	-	14.3	42.9	43	100
60-64歳	-	80.0	-	20	100
65-69歳	-	100.0	-	-	100
70歳以上	-	71.4	28.6	-	100
全 体	55.6	20.5	12.3	11.6	100

④基幹定点

感 染 症 名 年 齢	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎 (オウム病を除く)	感 染 性 胃 腸 炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る)	メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 感 染 症	ペ ニ シ リ ン 耐 性 肺 炎 球 菌 感 染 症	薬 剤 耐 性 緑 膿 菌 感 染 症	合 計
0歳	-	-	-	-	-	-	-	100	100
1-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19歳	-	-	100	-	-	-	-	-	100
20-24歳	-	-	100	-	-	-	-	-	100
25-29歳	-	-	100	-	-	-	-	-	100
30-34歳	-	-	100	-	-	-	-	-	100
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49歳	-	100	-	-	-	-	-	-	100
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体	-	14.3	71.4	-	-	-	-	14.3	100

《表-15-1》 行政区別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ`定点		②小児科定点												
行政区	感染症名	感染症名												
		R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計	
北	721	52	31	134	314	18	110	15	22	-	33	5	734	
上京	678	52	27	153	323	47	285	47	45	-	36	12	1,027	
左京	1,028	121	58	317	2,090	100	765	70	92	-	41	44	3,698	
中京	857	105	1	46	562	49	194	25	27	4	39	20	1,072	
東山	597	94	6	40	1,119	22	95	5	15	5	29	39	1,469	
山科	808	100	46	353	240	28	303	37	56	-	7	12	1,182	
下京	337	6	2	16	40	9	34	5	8	-	9	3	132	
南	1,235	-	42	158	987	90	519	71	76	-	163	33	2,139	
右京	908	166	168	411	2,037	125	1,093	164	145	1	28	79	4,417	
伏見	1,721	272	155	638	2,337	126	1,545	174	230	3	203	278	5,961	
西京	1,240	36	73	301	1,798	108	583	153	76	-	47	50	3,225	
合計	10,130	1,004	609	2,567	11,847	722	5,526	766	792	13	635	575	25,056	

《表-15-2》 行政区別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点				④性感染症定点				⑤基幹定点											
感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計	感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計	感染症名 行政区	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
	北 上京 左京 中京 東山 山科 下京 南 右京 伏見 西京	－ － － － － － － － 3 － －	13 6 8 12 － 48 － － 94 17 7		13 6 8 12 － 48 － － 97 17 7	北 上京 左京 中京 東山 山科 下京 南 右京 伏見 西京	6 － 17 55 31 25 7 25 － 52 12	7 1 2 12 22 2 21 9 1 8 －	1 － 1 7 16 1 3 10 2 4 6		1 － 11 5 3 4 1 5 － 16 2	15 1 31 79 72 32 32 49 3 80 20	北 上京 左京 中京 東山 山科 下京 南 右京 伏見 西京	－ － － 1 － － － － － － －	－ － － 5 － － － － － － －	－ － － － － － － － － － －	－ － － － － － － － － － －	－ － － － － － － － － － －	－ － － 1 － － － － － － －

《表-16-1》 行政区別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感 染 症 名 行政区	イ ン フ ル エ ン ザ
北	103.00
上京	135.60
左京	146.86
中京	171.40
東山	199.00
山科	115.43
下京	112.33
南	247.00
右京	113.50
伏見	156.45
西京	177.14
全体	148.97

②小児科定点

感 染 症 名 行政区	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 シ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	へ ル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	合 計
北	13.00	7.75	33.50	78.50	4.50	27.50	3.75	5.50	-	8.25	1.25	183.50
上京	17.33	9.00	51.00	107.67	15.67	95.00	15.67	15.00	-	12.00	4.00	342.33
左京	30.25	14.50	79.25	522.50	25.00	191.25	17.50	23.00	-	10.25	11.00	924.50
中京	35.00	0.33	15.33	187.33	16.33	64.67	8.33	9.00	1.33	13.00	6.67	357.33
東山	47.00	3.00	20.00	559.50	11.00	47.50	2.50	7.50	2.50	14.50	19.50	734.50
山科	25.00	11.50	88.25	60.00	7.00	75.75	9.25	14.00	-	1.75	3.00	295.50
下京	3.00	1.00	8.00	20.00	4.50	17.00	2.50	4.00	-	4.50	1.50	66.00
南	-	14.00	52.67	329.00	30.00	173.00	23.67	25.33	-	54.33	11.00	713.00
右京	33.20	33.60	82.20	407.40	25.00	218.60	32.80	29.00	0.20	5.60	15.80	883.40
伏見	38.86	22.14	91.14	333.86	18.00	220.71	24.86	32.86	0.43	29.00	39.71	851.57
西京	9.00	18.25	75.25	449.50	27.00	145.75	38.25	19.00	-	11.75	12.50	806.25
全体	24.49	14.85	62.61	288.95	17.61	134.78	18.68	19.32	0.32	15.49	14.02	611.12

《表-16-2》 行政区別の定点点当り報告数（定点点把握対象五類感染症）

③眼科定点点

感 染 症 名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合 計
北	-	13.00	13.00
上京	-	6.00	6.00
左京	-	8.00	8.00
中京	-	6.00	6.00
東山	-	-	-
山科	-	48.00	48.00
下京	-	-	-
南	-	-	-
右京	3.00	94.00	97.00
伏見	-	8.50	8.50
西京	-	7.00	7.00
全体	0.30	20.50	20.80

④性感染症定点点

感 染 症 名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合 計
北	6.00	7.00	1.00	1.00	15.00
上京	-	1.00	-	-	1.00
左京	17.00	2.00	1.00	11.00	31.00
中京	27.50	6.00	3.50	2.50	39.50
東山	31.00	22.00	16.00	3.00	72.00
山科	25.00	2.00	1.00	4.00	32.00
下京	7.00	21.00	3.00	1.00	32.00
南	25.00	9.00	10.00	5.00	49.00
右京	-	1.00	2.00	-	3.00
伏見	26.00	4.00	2.00	8.00	40.00
西京	12.00	-	6.00	2.00	20.00
全体	17.69	6.54	3.92	3.69	31.85

⑤基幹定点点

感 染 症 名 行政区	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合 計
北	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
左京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中京	-	1.00	5.00	-	-	-	-	1.00	7.00
東山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山科	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-
右京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伏見	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全体	-	1.00	5.00	-	-	-	-	1.00	7.00

《表-17-2》 感染症別の行政区別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感 染 症 名 行政 区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全 体
北	－	6.3	6.3
上京	－	2.9	2.9
左京	－	3.9	3.8
中京	－	5.9	5.8
東山	－	－	－
山科	－	23.4	23.1
下京	－	－	－
南	－	－	－
右京	100.0	45.9	46.6
伏見	－	8.3	8.2
西京	－	3.4	3.4
合計	100	100	100

④性感染症定点

感 染 症 名 行政 区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全 体
北	2.6	8.2	2.0	2.1	3.6
上京	－	1.2	－	－	0.2
左京	7.4	2.4	2.0	22.9	7.5
中京	23.9	14.1	13.7	10.4	19.1
東山	13.5	25.9	31.4	6.3	17.4
山科	10.9	2.4	2.0	8.3	7.7
下京	3.0	24.7	5.9	2.1	7.7
南	10.9	10.6	19.6	10.4	11.8
右京	－	1.2	3.9	－	0.7
伏見	22.6	9.4	7.8	33.3	19.3
西京	5.2	－	11.8	4.2	4.8
合計	100	100	100	100	100

《表-18-1》 行政区別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感 染 症 名 行政区	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 し ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	く ル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	合 計
北	7.1	4.2	18.3	42.8	2.5	15.0	2.0	3.0	-	4.5	0.7	100
上京	5.1	2.6	14.9	31.5	4.6	27.8	4.6	4.4	-	3.5	1.2	100
左京	3.3	1.6	8.6	56.5	2.7	20.7	1.9	2.5	-	1.1	1.2	100
中京	9.8	0.1	4.3	52.4	4.6	18.1	2.3	2.5	0.37	3.6	1.9	100
東山	6.4	0.4	2.7	76.2	1.5	6.5	0.3	1.0	0.34	2.0	2.7	100
山科	8.5	3.9	29.9	20.3	2.4	25.6	3.1	4.7	-	0.6	1.0	100
下京	4.5	1.5	12.1	30.3	6.8	25.8	3.8	6.1	-	6.8	2.3	100
南	-	2.0	7.4	46.1	4.2	24.3	3.3	3.6	-	7.6	1.5	100
右京	3.8	3.8	9.3	46.1	2.8	24.7	3.7	3.3	0.02	0.6	1.8	100
伏見	4.6	2.6	10.7	39.2	2.1	25.9	2.9	3.9	0.05	3.4	4.7	100
西京	1.1	2.3	9.3	55.8	3.3	18.1	4.7	2.4	-	1.5	1.6	100
全体	4.0	2.4	10.2	47.3	2.9	22.1	3.1	3.2	0.05	2.5	2.3	100

《表-18-2》 行政区別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
北	-	100	100
上京	-	100	100
左京	-	100	100
中京	-	100	100
東山	-	-	-
山科	-	100	100
下京	-	-	-
南	-	-	-
右京	3.1	96.9	100
伏見	-	100	100
西京	-	100	100
全体	1.4	98.6	100

③性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
北	40.0	46.7	6.7	6.7	100
上京	-	100	-	-	100
左京	54.8	6.5	3.2	35.5	100
中京	69.6	15.2	8.9	6.3	100
東山	43.1	30.6	22.2	4.2	100
山科	78.1	6.3	3.1	12.5	100
下京	21.9	65.6	9.4	3.1	100
南	51.0	18.4	20.4	10.2	100
右京	-	33.3	66.7	-	100
伏見	65.0	10.0	5.0	20.0	100
西京	60.0	-	30.0	10.0	100
全体	55.6	20.5	12.3	11.6	100

④基幹定点

感染症名 行政区	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る)	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
北	-	14.3	71.4	-	-	-	-	14.3	100
上京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
左京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山科	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-
右京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伏見	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全体	-	14.3	71.4	-	-	-	-	14.3	100

図-1 定点当たり報告数の年次推移




図-2 感染症別の年間定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点)




図-3 月別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)




図-3-1 月別の定点当たり報告数
(インフルエンザ定点)




図-3-2 月別の定点当たり報告数
(眼科定点)




図-3-3 月別の定点当たり報告数
(性感染症定点)




図-3-4 月別の定点当たり報告数
(小児科定点)




図-4 年齢階級別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)

図-4-1 年齢階級別の定点当たり報告数
(インフルエンザ定点)




図-4-2 年齢階級別の定点当たり報告数
(眼科定点)




図-4-3 年齢階級別の定点当たり報告数
(性感染症定点)




図-4-4 年齢階級別の定点当たり報告数
(小児科定点)

