第1表　乳児死亡数・率, 性・月別

	平成29年				平成28年			
	総数	男	女	乳児死亡率	総数	男	女	乳児死亡率
総　数	13	9	4	1.1	22	9	13	2.0
1　月	−	−	−	−	2	2	−	2.2
2	3	2	1	3.0	2	1	1	2.2
3	1	1	−	1.0	1	−	1	1.1
4	2	1	1	2.0	5	1	4	5.4
5	1	1	−	1.0	1	−	1	1.1
6	2	1	1	2.0	2	1	1	2.2
7	2	2	−	2.0	3	2	1	3.2
8	−	−	−	−	−	−	−	−
9	2	1	1	2.0	1	1	−	1.1
10	−	−	−	−	3	−	3	3.2
11	−	−	−	−	−	−	−	−
12	−	−	−	−	2	1	1	2.2

第2表　乳児死亡数, 保健福祉センター・月別

平成29年

	総数	北	上京	左京	中京	東山	下京	南	右京	伏見	山科	西京
総 数	13	1	−	2	1	−	−	1	1	4	2	1
1 月	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2	3	−	−	1	−	−	−	−		−	2	−
3	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
4	2	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−
5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
6	2	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−
7	2	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

第3表 乳児死亡数・率・性比，保健福祉センター別

		総数	北	上京	左京	中京	東山	下京	南	右京	伏見	山科	西京
平成29年	総数	13	1	－	2	1	－	－	1	1	4	2	1
	男	9	1	－	2	1	－	－	－	1	2	1	1
	女	4	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－
	性比	225.0	－	－	－	－	－	－	－	－	100.0	100.0	－
	乳児死亡率	1.1	1.5	－	1.9	1.2	－	－	1.1	0.7	1.4	1.6	0.8
平成28年	総数	22	1	－	3	1	1	1	1	3	2	6	3
	男	9	－	－	－	1	1	－	－	1	1	3	2
	女	13	1	－	3	－	－	1	1	2	1	3	1
	性比	69.2	－	－	－	－	－	－	－	50.0	100.0	100.0	200.0
	乳児死亡率	1.9	1.5	－	2.9	1.2	5.2	1.5	1.1	2.1	0.7	4.8	2.3

（注） 性比：女＝100

第4表 全国の乳児死亡数・率，月別

	死亡数		死亡率	
	平成29年	平成28年	平成29年	平成28年
総数	1,761	1,928	1.9	2.0
1月	165	171	2.1	2.1
2	154	180	2.1	2.3
3	147	167	1.8	2.0
4	149	175	1.9	2.2
5	146	161	1.8	1.9
6	143	149	1.8	1.9
7	140	157	1.7	1.9
8	135	152	1.7	1.8
9	123	157	1.6	2.0
10	155	160	1.9	1.9
11	143	148	1.8	1.8
12	161	151	2.0	1.8

第5表　乳児死亡数,生存期間・年次別

年次	総数	4 週未満	4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
	実数												
平成5	69	35	7	3	10	2	3	1	5	2	－	－	1
6	67	41	11	3	4	－	2	1	1	3	－	－	1
7	51	26	5	6	3	2	3	3	1	1	1	－	－
8	51	26	9	5	1	2	4	2	1	－	－	1	－
9	47	23	2	1	6	3	3	3	2	2	－	2	－
10	42	24	5	2	3	1	2	2	1	－	－	－	2
11	47	25	9	1	1	2	2	－	2	－	2	2	1
12	43	27	3	2	1	2	3	3	－	1	1	－	－
13	34	22	6	1	1	－	－	2	1	－	1	－	－
14	38	18	5	1	－	3	3	1	2	2	2	－	1
15	36	20	5	2	1	2	－	2	－	－	－	1	3
16	43	21	5	3	2	3	2	2	2	2	－	－	1
17	31	18	1	3	3	－	－	2	1	1	－	1	1
18	30	17	5	3	3	1	－	－	－	－	1	－	－
19	33	15	2	1	2	4	1	2	3	－	1	－	2
20	24	15	1	1	1	1	－	1	2	－	－	1	1
21	14	7	－	－	2	2	－	1	1	－	1	－	－
22	28	16	2	2	1	2	2	2	1	－	－	－	－
23	25	10	－	2	3	4	－	2	1	－	1	1	1
24	20	13	－	3	－	1	1	1	－	－	－	1	－
25	19	11	3	1	1	1	－	－	1	－	1	－	－
26	17	9	3	1	2	－	1	－	－	－	－	－	1
27	28	20	－	1	－	－	2	2	－	2	－	－	1
28	22	10	4	－	2	2	1	－	－	－	1	1	1
29	13	5	1	1	－	2	－	1	1	－	1	－	1
(男)	9	5	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	1
(女)	4	－	1	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－
	構成割合（%）												
平成5	100.0	50.7	10.1	4.3	14.5	2.9	4.3	1.4	7.2	2.9	－	－	1.4
6	100.0	61.2	16.4	4.5	6.0	－	3.0	1.5	1.5	4.5	－	－	1.5
7	100.0	51.0	9.8	11.8	5.9	3.9	5.9	5.9	2.0	2.0	2.0	－	－
8	100.0	51.0	17.6	9.8	2.0	3.9	7.8	3.9	2.0	－	－	2.0	－
9	100.0	48.9	4.3	2.1	12.8	6.4	6.4	6.4	4.3	4.3	－	4.3	－
10	100.0	57.1	11.9	4.8	7.1	2.4	4.8	4.8	2.4	－	－	－	4.8
11	100.0	53.2	19.1	2.1	2.1	4.3	4.3	－	4.3	－	4.3	4.3	2.1
12	100.0	62.8	7.0	4.7	2.3	4.7	7.0	7.0	－	2.3	2.3	－	－
13	100.0	64.7	17.6	2.9	2.9	－	－	5.9	2.9	－	2.9	－	－
14	100.0	47.4	13.2	2.6	－	7.9	7.9	2.6	5.3	5.3	5.3	－	2.6
15	100.0	55.6	13.9	5.6	2.8	5.6	－	5.6	－	－	－	－	8.3
16	100.0	48.8	11.6	7.0	4.7	7.0	4.7	4.7	4.7	4.7	－	－	2.3
17	100.0	58.1	3.2	9.7	9.7	－	－	6.5	3.2	3.2	－	－	3.2
18	100.0	56.7	16.7	10.0	10.0	3.3	－	－	－	－	3.3	－	－
19	100.0	48.4	6.5	3.2	6.5	12.9	3.2	6.5	9.7	－	3.2	－	6.5
20	100.0	62.5	4.2	4.2	4.2	4.2	－	4.2	8.3	－	－	4.2	4.2
21	100.0	50.0	－	－	14.3	14.3	－	7.1	7.1	－	7.1	－	－
22	100.0	57.1	7.1	7.1	3.6	7.1	7.1	7.1	3.6	－	－	－	－
23	100.0	40.0	－	8.0	12.0	16.0	－	8.0	4.0	－	4.0	4.0	4.0
24	100.0	65.0	－	15.0	－	5.0	5.0	5.0	－	－	－	5.0	－
25	100.0	57.9	15.8	5.3	5.3	5.3	－	－	5.3	－	5.3	－	－
26	100.0	52.9	17.6	5.9	11.8	－	5.9	－	－	－	－	－	5.9
27	100.0	71.4	－	3.6	－	－	7.1	7.1	－	7.1	－	－	3.6
28	100.0	45.5	18.2	－	9.1	9.1	4.5	－	－	－	4.5	4.5	4.5
29	100.0	38.5	7.7	7.7	－	15.4	－	7.7	7.7	－	7.7	－	7.7

第６表 乳児死因集計表

平成29年

乳児死因分類	死因	性	総数	0日～6日	7日～27日	28日～2月未満	2月～3月未満	3月～6月未満	6月～9月未満	9月～1年未満
総数		計	13	1	1	1	1	3	2	1
		男	9	1	1	－	1	2	－	1
		女	4	－	－	1	－	1	2	－
Ba01	腸管感染症	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba02	敗血症	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba03	麻疹	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba04	ウイルス肝炎	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba07～Ba08	悪性新生物	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba09	その他の新生物	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba10	栄養失調症及び栄養欠乏症	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba11	代謝障害	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba12	髄膜炎	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba13	脊髄性筋萎縮症	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba14	脳性麻痺	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba15	心疾患(高血圧症を除く)	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba16	脳血管障害	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba17	インフルエンザ	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba18	肺炎	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－

乳児死因分類	死因	性	総数	0日～6日	7日～27日	28日～2月未満	2月～3月未満	3月～6月未満	6月～9月未満	9月～1年未満
Ba19	喘息	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba21	肝疾患	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba22	腎不全	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba23～Ba34	周産期に発生した病態	男	4	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba36～Ba43	先天奇形，変形・染色体異常	男	3	－	－	－	1	1	－	1
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba44	乳幼児突然死症候群	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba45	その他のすべての疾患	男	2	－	1	－	－	1	－	－
		女	4	－	－	1	－	1	2	－
Ba46	不慮の事故	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba49	不慮の溺死及び溺水	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん<吸引>	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba54	その他の不慮の事故	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba55	他殺	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba56	その他の外因	男	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　新生児死亡数・率，性・月別

	平成29年				平成28年			
	総数	男	女	新生児死亡率	総数	男	女	新生児死亡率
総　数	4	4	－	0.3	10	5	5	0.9
1　月	－	－	－	－	－	－	－	－
2	1	1	－	0.1	1	－	1	0.1
3	－	－	－	－	－	－	－	－
4	1	1	－	0.1	2	1	1	0.2
5	－	－	－	－	1	－	1	0.1
6	－	－	－	－	2	1	1	0.2
7	2	2	－	0.2	2	2	－	0.2
8	－	－	－	－	－	－	－	－
9	－	－	－	－	1	1	－	0.1
10	－	－	－	－	1	－	1	0.1
11	－	－	－	－	－	－	－	－
12	－	－	－	－	－	－	－	－

第8表 新生児死亡数，保健福祉センター・月別

平成29年

	総数	北	上京	左京	中京	東山	下京	南	右京	伏見	山科	西京
総 数	4	1	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－
1　月	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－
2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
5	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－
6	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－
7	2	1	－		－	－	－	－	－	1	－	－
8	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－
9	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－
10	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－
11	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－
12	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－