

## ◆ 今週のコメント (感染地域, 感染経路については推定を含みます。)

- 急性脳炎(病原体不明)の報告が1例(70歳代男性)あり, 症状は発熱, 意識障害, 髄液細胞数の増加です。本年の累積報告数は3例となりました。
- 侵襲性肺炎球菌感染症の報告が8例(10歳未満男性及び女性各2例, 60歳代女性・70歳代男性・70歳代女性・80歳代女性各1例)(第12, 16, 17, 18週追加報告分含む)ありました, 本年の累積報告数は41例となりました。
- 梅毒の報告が1例(40歳代女性)(第17週追加報告分)あり, 症状は梅毒性バラ疹です。感染地域は国内, 感染経路は性的接触(異性間)です。本年の累積報告数は22例となりました。  
梅毒の感染経路はほとんどが性的接触です。不特定多数との性的接触を避け, コンドームの使用などの予防策をとってください。重症化及び感染拡大を防ぐためには早期発見, 早期治療が非常に重要です。
- 百日咳の報告が1例(10歳代満男性)(第17週追加報告分)あり, 症状は持続する咳, 夜間の咳き込み, スタッカート, ウーブです。感染地域は国内で, 感染経路は不明です。本年の累積報告数は28例となりました。
- 風しんの報告が1例(40歳代男性)あり, 症状は発熱, 発疹です。感染地域は国内, 感染経路は不明です。本年の累積報告数は10例となりました。
- インフルエンザの定点当たり報告数は, 0.94(65例)でした。第14週に0.90と流行の目安である1を下回ったものの, 翌第15週に再び1を超えて, 第16週には2.23となりました。大型連休で報告数の少なかった前週を除くと, 3月初旬以降は1から2程度で推移しています。感染に対する注意は依然必要ですが, 大きな流行となる傾向はみられません。

## ◆ 今週のトピックス: <侵襲性肺炎球菌感染症>

京都市における侵襲性肺炎球菌感染症の2019年の累積報告数は41例, 全国では1,460例となりました。詳細をトピックスに掲載しています。

## ◆ 発生状況

### 全数把握の感染症

- 二類:結核 8例(肺結核 5例, その他結核 2例, 潜在性結核感染者 1例)うち喀痰塗抹陽性 4例  
【1月以降の累積報告数 109例(肺結核 45例, その他結核 28例, 潜在性結核感染者 36例)うち喀痰塗抹陽性 25例】
- 五類:急性脳炎 1例【1月以降の累積報告数 3例】
- 五類:侵襲性肺炎球菌感染症 8例【1月以降の累積報告数 41例】
- 五類:梅毒 1例【1月以降の累積報告数 22例】
- 五類:百日咳 1例【1月以降の累積報告数 28例】
- 五類:風しん 1例【1月以降の累積報告数 10例】

### 定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点43, 眼科定点10, 基幹定点1)

| 定点              | 感染症名            | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|-----------------|-----------------|----------|-----|
| インフルエンザ*        | インフルエンザ         | 0.94     | 65  |
| 小児科<br>(降順5位まで) | ① 感染性胃腸炎        | 5.19     | 223 |
|                 | ② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.86     | 37  |
|                 | ③ 伝染性紅斑         | 0.58     | 25  |
|                 | ④ 水痘            | 0.33     | 14  |
|                 | ⑤ 咽頭結膜熱         | 0.30     | 13  |
| 眼科              | 流行性角結膜炎         | 0.20     | 2   |

## 【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス: <侵襲性肺炎球菌感染症>













付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注)京都市のデータは, 2019年5月15日現在の報告数で, 全国の還元データと若干異なる場合があります。

また, 本情報での患者数は, 届出医療機関所在地での集計で, 患者の住所を示すものではありません。

\* 感染地域及び感染経路については推定を含みます。

# インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2019年）



## 第19週(5月6日～5月12日)トピックス: <侵襲性肺炎球菌感染症>

### 京都市及び全国の発生動向

京都市における侵襲性肺炎球菌感染症の2019年の累積報告数は41例、全国では1,460例となりました。本疾患は2013年4月1日から全数把握対象疾患(五類感染症)として届出対象となりました。調査開始以降、全国の報告患者数は毎年増加しています(図1)。京都市の今年の報告数を過去5年間の同時期と比較すると、過去最大値を示した2016年に匹敵する増加傾向を示し(図2)、今後の発生動向に注意が必要です。

### 症状

本疾患の潜伏期間は不明で、症状は小児と成人で異なります。小児の場合、肺炎を伴わず、発熱のみを初期症状とした菌血症(\*)が多く見られます。成人の場合、発熱、咳嗽、喀痰、息切れを初期症状とした菌血症を伴う肺炎が多く見られます。

(\*)菌血症: 本来、無菌であるはずの血液中に細菌が存在する状態です。

### 予防

侵襲性肺炎球菌感染症の予防にはワクチン接種が有効とされています。京都市の過去の年齢階級別報告数を見ると、60歳以上と9歳以下の割合が高くなっています(図3)。

京都市では、「小児用肺炎球菌ワクチン」及び「高齢者用肺炎球菌ワクチン」を定期接種として実施しています。

侵襲性肺炎球菌感染症報告者のうち60歳以上の方のワクチン接種履歴を見ると、年々割合が少しずつ高くなっていますが、それでも2割以下となっており(図4)、患者の多くがワクチン未接種または不明となっています。





詳しい情報については、下記URL(健康安全課ホームページ)を御参照ください。

○京都市が実施する定期の予防接種について(子どもの予防接種)

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000130799.html>

○高齢者肺炎球菌ワクチンの定期の予防接種について

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000171591.html>



T3201

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2019年第19週

疾病,行政区別報告数

2019年5月6日～2019年5月12日

データ入手日:2019年5月15日

|      | インフルエンザ<br>(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭炎<br>A群溶血性レンサ球菌咽 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |   |
|------|-----------------|-----------|-------|-------------------|--------|----|------|-------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|---|
| 男女合計 |                 |           |       |                   |        |    |      |       |        |         |         |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 北    | 6               | -         | 1     | -                 | 5      | -  | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 上京   | 8               | -         | -     | 2                 | 1      | -  | 1    | -     | -      | -       | -       | -        | 2       |            |        |           |             |            |   |
| 左京   | 3               | -         | 6     | 5                 | 39     | 2  | -    | 4     | 2      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 中京   | 4               | 1         | 2     | 2                 | 7      | -  | 1    | 2     | -      | 1       | -       | -        | -       | -          | -      | -         | -           | -          | - |
| 東山   | 5               | 1         | -     | 2                 | 21     | -  | -    | -     | 1      | -       | 1       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 山科   | 8               | -         | -     | 6                 | 8      | 1  | 1    | -     | 2      | -       | 1       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 下京   | 1               | -         | -     | -                 | 2      | -  | -    | 1     | 1      | -       | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 南    | 13              | -         | -     | 1                 | 14     | 1  | 1    | 4     | -      | -       | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 右京   | 11              | 3         | 2     | 13                | 42     | 4  | 3    | 7     | -      | 1       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 伏見   | 4               | 1         | 1     | 6                 | 60     | 2  | 1    | 5     | 5      | 1       | 1       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 西京   | 2               | -         | 1     | -                 | 24     | 4  | -    | 2     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 京都市計 | 65              | 6         | 13    | 37                | 223    | 14 | 8    | 25    | 11     | 3       | 3       | -        | 2       | -          | -      | -         | -           | -          | - |

疾病,行政区別定点当たり報告数

|      | インフルエンザ<br>(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭炎<br>A群溶血性レンサ球菌咽 | 感染性胃腸炎 | 水痘   | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |   |
|------|-----------------|-----------|-------|-------------------|--------|------|------|-------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|---|
| 男女合計 |                 |           |       |                   |        |      |      |       |        |         |         |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 北    | 0.86            | -         | 0.25  | -                 | 1.25   | -    | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 上京   | 1.60            | -         | -     | 0.67              | 0.33   | -    | 0.33 | -     | -      | -       | -       | -        | 2.00    |            |        |           |             |            |   |
| 左京   | 0.43            | -         | 1.50  | 1.25              | 9.75   | 0.50 | -    | 1.00  | 0.50   | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 中京   | 0.80            | 0.33      | 0.67  | 0.67              | 2.33   | -    | 0.33 | 0.67  | -      | 0.33    | -       | -        | -       | -          | -      | -         | -           | -          | - |
| 東山   | 1.67            | 0.50      | -     | 1.00              | 10.50  | -    | -    | -     | 0.50   | -       | 0.50    |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 山科   | 1.14            | -         | -     | 1.20              | 1.60   | 0.20 | 0.20 | -     | 0.40   | -       | 0.20    | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 下京   | 0.33            | -         | -     | -                 | 1.00   | -    | -    | 0.50  | 0.50   | -       | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 南    | 2.60            | -         | -     | 0.33              | 4.67   | 0.33 | 0.33 | 1.33  | -      | -       | -       |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 右京   | 1.38            | 0.60      | 0.40  | 2.60              | 8.40   | 0.80 | 0.60 | 1.40  | -      | 0.20    | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 伏見   | 0.36            | 0.14      | 0.14  | 0.86              | 8.57   | 0.29 | 0.14 | 0.71  | 0.71   | 0.14    | 0.14    | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 西京   | 0.25            | -         | 0.20  | -                 | 4.80   | 0.80 | -    | 0.40  | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 京都市計 | 0.94            | 0.14      | 0.30  | 0.86              | 5.19   | 0.33 | 0.19 | 0.58  | 0.26   | 0.07    | 0.07    | -        | 0.20    | -          | -      | -         | -           | -          | - |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2019年第19週

年齢階級, 疾病別報告数

2019年5月6日～2019年5月12日

データ入手日:2019年5月15日

| 京都市           | 年齢1 | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳  | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳-  | 80歳以上 |
|---------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 男女合計          | 年齢2 | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳  | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 |       |
|               | 年齢3 | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳  | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 |      |       |      |      |       |       |
|               | 年齢4 | 総数  | 0歳   | 1歳-   | 5歳- | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳-  | 65歳- | 70歳以上 |      |      |       |       |
| インフルエンザ(※1)   | 年齢1 | 65  | -    | -     | 1   | -    | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | -    | -    | 8    | 7    | 10    | 13   | 1     | 1    | 3    | 3     | 7     |
| RSウイルス感染症     | 年齢3 | 6   | 2    | 2     | 2   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 咽頭結膜熱         |     | 13  | 1    | 3     | 6   | 1    | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |     | 37  | -    | -     | -   | 3    | 5    | 3    | 5    | 5    | 2    | 5    | 1    | 6    | -    | 2     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 感染性胃腸炎        |     | 223 | 2    | 19    | 33  | 24   | 17   | 23   | 24   | 10   | 11   | 7    | 10   | 29   | 4    | 10    | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 水痘            |     | 14  | -    | -     | 2   | 1    | -    | 1    | 3    | -    | 2    | 2    | -    | 3    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 手足口病          |     | 8   | -    | 1     | 3   | -    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 伝染性紅斑         |     | 25  | -    | 1     | -   | 1    | 4    | 7    | 4    | 3    | -    | 2    | 1    | 2    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 突発性発しん        |     | 11  | -    | 1     | 7   | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| ヘルパンギーナ       |     | 3   | -    | -     | 3   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 流行性耳下腺炎       |     | 3   | -    | -     | -   | 1    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 急性出血性結膜炎      | 年齢2 | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 流行性角結膜炎       | 2   | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 細菌性髄膜炎(※2)    | 年齢4 | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 無菌性髄膜炎        |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| マイコプラズマ肺炎     |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| クラミジア肺炎(※3)   |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 感染性胃腸炎(※4)    |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

| 京都市           | 年齢1  | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳-  | 80歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 男女合計          | 年齢2  | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 |       |
|               | 年齢3  | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 |      |       |      |      |       |       |
|               | 年齢4  | 総数   | 0歳   | 1歳-   | 5歳-  | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳-  | 65歳- | 70歳以上 |      |      |       |       |
| インフルエンザ(※1)   | 年齢1  | 0.94 | -    | -     | 0.01 | -    | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -    | -    | 0.12 | 0.10 | 0.14  | 0.19 | 0.01  | 0.01 | 0.04 | 0.04  | 0.10  |
| RSウイルス感染症     | 年齢3  | 0.14 | 0.05 | 0.05  | 0.05 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 咽頭結膜熱         |      | 0.30 | 0.02 | 0.07  | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -    | -    | 0.02 | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |      | 0.86 | -    | -     | -    | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | -    | 0.05  | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 感染性胃腸炎        |      | 5.19 | 0.05 | 0.44  | 0.77 | 0.56 | 0.40 | 0.53 | 0.56 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.67 | 0.09 | 0.23  | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 水痘            |      | 0.33 | -    | -     | 0.05 | 0.02 | -    | 0.02 | 0.07 | -    | 0.05 | 0.05 | -    | 0.07 | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 手足口病          |      | 0.19 | -    | 0.02  | 0.07 | -    | 0.05 | 0.02 | -    | -    | -    | 0.02 | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 伝染性紅斑         |      | 0.58 | -    | 0.02  | -    | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | -    | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 突発性発しん        |      | 0.26 | -    | 0.02  | 0.16 | 0.07 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| ヘルパンギーナ       |      | 0.07 | -    | -     | 0.07 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 流行性耳下腺炎       |      | 0.07 | -    | -     | -    | 0.02 | -    | 0.02 | 0.02 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |
| 急性出血性結膜炎      | 年齢2  | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 流行性角結膜炎       | 0.20 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0.10 | 0.10  | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 細菌性髄膜炎(※2)    | 年齢4  | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 無菌性髄膜炎        |      | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| マイコプラズマ肺炎     |      | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| クラミジア肺炎(※3)   |      | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |
| 感染性胃腸炎(※4)    |      | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     |       |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2019年第19週

週, 疾病別報告数

データ入手日:2019年5月15日

| 京都市 男女合計      | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ ※1)   | 62  | 73  | 154 | 116 | 40  | 65  |
| RSウイルス感染症     | 15  | 7   | 6   | 4   | 1   | 6   |
| 咽頭結膜熱         | 6   | 8   | 6   | 6   | 8   | 13  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51  | 32  | 47  | 60  | 10  | 37  |
| 感染性胃腸炎        | 284 | 346 | 389 | 467 | 101 | 223 |
| 水痘            | 15  | 11  | 7   | 15  | -   | 14  |
| 手足口病          | 1   | 5   | 14  | 12  | 2   | 8   |
| 伝染性紅斑         | 25  | 36  | 37  | 43  | 4   | 25  |
| 突発性発しん        | 13  | 18  | 18  | 29  | 7   | 11  |
| ヘルパンギーナ       | 1   | 3   | 1   | 2   | -   | 3   |
| 流行性耳下腺炎       | 1   | 3   | 2   | 1   | -   | 3   |
| 急性出血性結膜炎      | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 流行性角結膜炎       | 1   | 2   | 7   | 5   | -   | 2   |
| 細菌性髄膜炎 ※2)    | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 無菌性髄膜炎        | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| マイコプラズマ肺炎     | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| クラミジア肺炎 ※3)   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 感染性胃腸炎 ※4)    | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 合計            | 475 | 544 | 688 | 760 | 173 | 410 |

週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市 男女合計      | 5週前   | 4週前   | 3週前   | 2週前   | 1週前  | 今週   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| インフルエンザ ※1)   | 0.90  | 1.06  | 2.23  | 1.68  | 0.58 | 0.94 |
| RSウイルス感染症     | 0.35  | 0.16  | 0.14  | 0.09  | 0.02 | 0.14 |
| 咽頭結膜熱         | 0.14  | 0.19  | 0.14  | 0.14  | 0.19 | 0.30 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.19  | 0.74  | 1.09  | 1.40  | 0.23 | 0.86 |
| 感染性胃腸炎        | 6.60  | 8.05  | 9.05  | 10.86 | 2.35 | 5.19 |
| 水痘            | 0.35  | 0.26  | 0.16  | 0.35  | -    | 0.33 |
| 手足口病          | 0.02  | 0.12  | 0.33  | 0.28  | 0.05 | 0.19 |
| 伝染性紅斑         | 0.58  | 0.84  | 0.86  | 1.00  | 0.09 | 0.58 |
| 突発性発しん        | 0.30  | 0.42  | 0.42  | 0.67  | 0.16 | 0.26 |
| ヘルパンギーナ       | 0.02  | 0.07  | 0.02  | 0.05  | -    | 0.07 |
| 流行性耳下腺炎       | 0.02  | 0.07  | 0.05  | 0.02  | -    | 0.07 |
| 急性出血性結膜炎      | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| 流行性角結膜炎       | 0.10  | 0.20  | 0.70  | 0.50  | -    | 0.20 |
| 細菌性髄膜炎 ※2)    | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| 無菌性髄膜炎        | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| マイコプラズマ肺炎     | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| クラミジア肺炎 ※3)   | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| 感染性胃腸炎 ※4)    | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| 合計            | 10.58 | 12.16 | 15.19 | 17.04 | 3.67 | 9.12 |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。