

人口動態統計の概況

1 人口動態調査について

人口動態調査統計は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規定」により届出される、出生、婚姻、離婚、死亡及び死産の各届書から人口動態調査票が作成され、この調査票をもとに人口の動態を計量的に把握したもので、行政施策の立案や保健医療の基礎知識として広く活用されるとともに、保健衛生や文化水準の指標として重要な役割を果たしている。

平成30年の人口動態の指標を、前年と比較したのが表1である。

表1 主要人口動態指標

| 項目 | 実数 | | | 率 | | | 平均発生間隔 (時：分) | |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------|
| | | | | 京都市 | | 全国 | | |
| | 平成29年 | 平成30年 | 対前年比 | 平成29年 | 平成30年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成30年 |
| 出生 | 10,374 | 9,989 | 96.3 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 0:51 | 0:53 |
| 死亡 | 14,340 | 14,602 | 101.8 | 9.7 | 9.9 | 11.0 | 0:37 | 0:36 |
| 自然増加 | △3,419 | △4,613 | 134.9 | △2.7 | △3.1 | △3.6 | - | - |
| 乳児死亡 | 13 | 19 | 146.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 673:51 | 461:05 |
| 新生児死亡 | 4 | 6 | 150 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2,190:00 | 1,460:00 |
| 死産 | 198 | 202 | 102 | 18.7 | 19.8 | 20.9 | 44:15 | 43:37 |
| 自然死産 | 81 | 88 | 108.6 | 7.3 | 8.7 | 9.9 | 120:30 | 99:55 |
| 人工死産 | 117 | 114 | 97.4 | 10.5 | 11.2 | 11 | 74:52 | 76:84 |
| 周産期死亡 | 25 | 31 | 124 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 350:24 | 282:58 |
| 婚姻 | 7,279 | 7,184 | 98.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 1:12 | 1:22 |
| 離婚 | 2,354 | 2,368 | 100.6 | 1.60 | 1.61 | 1.68 | 3:43 | 3:70 |

(注) 出生、死亡、自然増加、婚姻、離婚の率は人口千対、乳児死亡、新生児死亡の率は出生千対、周産期死亡の率は出産（出生＋妊娠22週以後の死産数）千対、死産の率は出産（出生＋死産）千対の率である。

2 出生


(1) 出生の動向

平成30年の出生数は9,989人で、前年より385人減少した。出生率（人口千対）は6.8で、前年に比べて△0.2減少した。

男女別では男5,132人、女4,857人で、男が275人多く、女を100とした性比は105.7であった。

出生数は、傾向としては昭和48年以降減少を続けてきたが、平成20年、22年、25年、27年は微増となった。出生率の年次推移は図1のとおりである。

図1 出生率の年次推移



(2) 出生順位別の出生数

平成30年の出生児数を出生順位別にみると、第1児が49.2%、第2児が35.9%、第3児が11.8%、第4児が2.3%、第5児以上が0.7%となっており、第1児と第2児で全体の85.1%を占めている。年次推移は表2のとおりである。

表2 出生順位別出生割合の推移

| 年次 | 総数 | 第1児 | 第2児 | 第3児 | 第4児 | 第5児以上 |
|-------|-------|------|------|------|-----|-------|
| 昭和60年 | 100.0 | 44.8 | 38.7 | 14.3 | 1.8 | 0.3 |
| 平成2 | 100.0 | 46.2 | 38.0 | 13.5 | 1.9 | 0.4 |
| 12 | 100.0 | 51.5 | 35.9 | 10.3 | 1.9 | 0.4 |
| 17 | 100.0 | 50.5 | 36.0 | 11.0 | 1.9 | 0.6 |
| 18 | 100.0 | 50.3 | 36.2 | 11.1 | 1.9 | 0.5 |
| 19 | 100.0 | 50.1 | 36.2 | 11.2 | 2.0 | 0.5 |
| 20 | 100.0 | 49.7 | 35.9 | 11.6 | 2.3 | 0.6 |
| 21 | 100.0 | 50.9 | 35.2 | 11.3 | 2.1 | 0.5 |
| 22 | 100.0 | 49.7 | 36.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 |
| 23 | 100.0 | 50.1 | 35.1 | 12.1 | 2.0 | 0.7 |
| 24 | 100.0 | 50.8 | 35.2 | 11.3 | 2.2 | 0.6 |
| 25 | 100.0 | 51.0 | 36.0 | 10.9 | 2.3 | 0.6 |
| 26 | 100.0 | 49.8 | 36.1 | 11.5 | 1.8 | 0.7 |
| 27 | 100.0 | 51.0 | 34.8 | 11.5 | 2.2 | 0.5 |
| 28 | 100.0 | 49.8 | 35.7 | 11.6 | 2.3 | 0.6 |
| 29 | 100.0 | 49.5 | 35.5 | 12.0 | 2.4 | 0.6 |
| 30 | 100.0 | 49.2 | 35.9 | 11.8 | 2.3 | 0.7 |

(注) 総数は不詳を含む。

(3) 母の年齢別にみた出生

平成30年の出生数を出生時の母の年齢別にみると、30～34歳（36.3%）が最も多く、以下35～39歳（24.8%）、25～29歳（23.7%）の順となっている。

表3 母の年齢別出生児数・割合の推移

| 年次 | 総数 | ～19歳 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～ | 不詳 |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 昭和60年 | 15,619 | 181 | 2,564 | 7,196 | 4,254 | 1,320 | 103 | 1 | - |
| 平成2 | 13,385 | 175 | 1,908 | 6,210 | 3,918 | 1,007 | 162 | 5 | - |
| 12 | 13,002 | 168 | 1,401 | 5,192 | 4,621 | 1,468 | 149 | 2 | 1 |
| 17 | 11,615 | 155 | 1,112 | 3,482 | 4,758 | 1,831 | 269 | 8 | - |
| 18 | 11,845 | 151 | 1,144 | 3,294 | 4,841 | 2,136 | 275 | 4 | - |
| 19 | 11,536 | 143 | 1,035 | 3,159 | 4,675 | 2,207 | 307 | 8 | - |
| 20 | 11,789 | 145 | 1,154 | 3,122 | 4,566 | 2,435 | 359 | 8 | - |
| 21 | 11,446 | 130 | 1,017 | 3,011 | 4,381 | 2,532 | 358 | 17 | - |
| 22 | 11,556 | 129 | 957 | 3,071 | 4,214 | 2,712 | 462 | 11 | - |
| 23 | 11,252 | 123 | 850 | 3,037 | 4,130 | 2,623 | 475 | 14 | - |
| 24 | 11,050 | 126 | 759 | 2,971 | 3,981 | 2,666 | 526 | 21 | - |
| 25 | 11,239 | 103 | 813 | 2,774 | 4,132 | 2,771 | 633 | 13 | - |
| 26 | 10,978 | 121 | 754 | 2,694 | 4,037 | 2,728 | 622 | 22 | - |
| 27 | 11,070 | 108 | 801 | 2,668 | 4,126 | 2,684 | 662 | 21 | - |
| 28 | 10,921 | 120 | 710 | 2,517 | 3,987 | 2,845 | 712 | 30 | - |
| 29 | 10,374 | 89 | 678 | 2,418 | 3,864 | 2,607 | 687 | 31 | - |
| 30 | 9,989 | 95 | 737 | 2,365 | 3,631 | 2,473 | 662 | 26 | - |

(割合)

| 年次 | 総数 | ～19歳 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～ | 不詳 |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 昭和60年 | 100.0 | 1.2 | 16.4 | 46.1 | 27.2 | 8.5 | 0.7 | 0.0 | - |
| 平成2 | 100.0 | 1.3 | 14.3 | 46.4 | 29.3 | 7.5 | 1.2 | 0.0 | - |
| 12 | 100.0 | 1.3 | 10.8 | 39.9 | 35.5 | 11.3 | 1.1 | 0.0 | - |
| 17 | 100.0 | 1.3 | 9.6 | 30.0 | 41.0 | 15.8 | 2.3 | 0.1 | - |
| 18 | 100.0 | 1.3 | 9.7 | 27.8 | 40.9 | 18.0 | 2.3 | 0.0 | - |
| 19 | 100.0 | 1.2 | 9.0 | 27.4 | 40.5 | 19.1 | 2.7 | 0.1 | - |
| 20 | 100.0 | 1.2 | 9.8 | 26.5 | 38.7 | 20.7 | 3.0 | 0.1 | - |
| 21 | 100.0 | 1.1 | 8.9 | 26.3 | 38.3 | 22.1 | 3.1 | 0.1 | - |
| 22 | 100.0 | 1.1 | 8.3 | 26.6 | 36.5 | 23.5 | 4.0 | 0.1 | - |
| 23 | 100.0 | 1.1 | 7.6 | 27.0 | 36.7 | 23.3 | 4.2 | 0.1 | - |
| 24 | 100.0 | 1.1 | 6.9 | 26.9 | 36.0 | 24.1 | 4.8 | 0.2 | - |
| 25 | 100.0 | 0.9 | 7.2 | 24.7 | 36.8 | 24.7 | 5.6 | 0.1 | - |
| 26 | 100.0 | 1.1 | 6.9 | 24.5 | 36.8 | 24.8 | 5.7 | 0.2 | - |
| 27 | 100.0 | 1.0 | 7.2 | 24.1 | 37.3 | 24.2 | 6.0 | 0.2 | - |
| 28 | 100.0 | 1.1 | 6.5 | 23.0 | 36.5 | 26.1 | 6.5 | 0.3 | - |
| 29 | 100.0 | 0.9 | 6.5 | 23.3 | 37.2 | 25.1 | 6.6 | 0.3 | - |
| 30 | 100.0 | 0.9 | 7.4 | 23.7 | 36.3 | 24.8 | 6.6 | 0.3 | - |

(4) 場所別にみた出生

平成30年の出生児の出産場所は、施設内が99.8%、施設外（自宅等）が0.2%であり、病院と診療所で総数の99.6%を占めている。（表4）

表4 出産の場所別出生児割合の推移

| 年次 | 全 国 | | 京 都 市 | | | | |
|-------|------|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| | 施設内 | 施設外 | 施 設 内 | | | 施設外 | |
| | | | 総 数 | 病 院 | 診 療 所 | | 助産所 |
| 昭和60年 | 99.8 | 0.2 | 99.9 | 69.2 | 28.4 | 2.3 | 0.1 |
| 平成 2 | 99.9 | 0.1 | 99.9 | 66.5 | 31.8 | 1.6 | 0.1 |
| 12 | 99.8 | 0.2 | 99.7 | 64.8 | 34.2 | 0.7 | 0.3 |
| 17 | 99.7 | 0.2 | 99.7 | 60.1 | 38.6 | 1.0 | 0.3 |
| 18 | 99.8 | 0.2 | 99.8 | 59.0 | 39.8 | 1.0 | 0.2 |
| 19 | 99.8 | 0.2 | 99.8 | 59.5 | 39.4 | 0.9 | 0.2 |
| 20 | 99.8 | 0.2 | 99.9 | 59.2 | 39.8 | 0.9 | 0.1 |
| 21 | 99.8 | 0.2 | 99.8 | 60.0 | 39.1 | 0.7 | 0.1 |
| 22 | 99.8 | 0.2 | 99.7 | 59.1 | 39.9 | 0.7 | 0.2 |
| 23 | 99.8 | 0.2 | 99.8 | 60.4 | 38.8 | 0.6 | 0.2 |
| 24 | 99.8 | 0.2 | 99.8 | 60.8 | 38.5 | 0.5 | 0.2 |
| 25 | 99.8 | 0.2 | 99.8 | 60.8 | 38.6 | 0.4 | 0.2 |
| 26 | 99.8 | 0.2 | 99.8 | 62.3 | 37.1 | 0.4 | 0.2 |
| 27 | 99.9 | 0.1 | 99.8 | 61.8 | 37.7 | 0.3 | 0.2 |
| 28 | 99.8 | 0.2 | 99.6 | 62.0 | 37.3 | 0.3 | 0.4 |
| 29 | 99.9 | 0.1 | 99.8 | 61.8 | 37.7 | 0.3 | 0.2 |
| 30 | 99.9 | 0.1 | 99.8 | 63.5 | 36.1 | 0.2 | 0.2 |


3 死 亡

(1) 死亡の動向

平成30年の死亡者数は14,602人で、前年より262人増加した。死亡率（人口千対）は前年より0.2増加し9.9であった。

死亡率の年次推移は図2のとおりで、昭和52年以降は、一部の年を除き増加傾向にある。

図2 死亡率の年次推移




(2) 死因の動向

平成30年で最も多かった死因は悪性新生物（29.7％）で、以下、心疾患（17.0％）、老衰（7.6％）、脳血管疾患（7.3％）、肺炎（6.0％）がこれに続いている。

昭和40年以降の主要死因の死亡率（人口10万対）の年次推移は図3のとおりで、悪性新生物は増加傾向にある。心疾患は平成6年、平成7年に大きく減少したが、その後再び増加傾向にある。脳血管疾患は平成6年、平成7年に大きく増加したが、その後は微増減を繰り返している。なお、平成7年の心疾患による死亡者数の減少の要因には、平成7年1月から死因分類表、死亡診断書が改正され、死亡診断書の死亡原因記入欄への注意書き（「疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください。」）により、心不全の記入が減少したこともある。

図3 主要死因の年次推移



(3) 乳児死亡の状況

乳児死亡とは、生後1年未満の死亡であり、このうち4週未満の死亡を新生児死亡、1週未満の死亡を早期新生児死亡という。


平成30年の京都市の乳児死亡は19人で、前年より6人増加した。乳児死亡率（出生千対）は1.9で前年から0.6ポイント増加しており、全国平均（1.9）と同じである。

死因をみると、最も多かったのは先天奇形、変形及び染色体異常9人（47.4％）となっている。乳児死亡数・率の年次推移は、表5、図4のとおりである。

表5 生存期間別乳児死亡数・率の推移

| 年次 | 総数 | 4週未満 | 1週未満 (再掲) | 4週以上 3ヶ月未満 | 3ヶ月以上 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上 9ヶ月未満 | 9ヶ月以上 |
|-------------|-----|------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| 乳児死亡数(人) | | | | | | | |
| 昭和60 | 75 | 41 | 31 | 13 | 13 | 3 | 5 |
| 平成15 | 36 | 19 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | 43 | 21 | 16 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | 31 | 18 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | 30 | 17 | 11 | 8 | 4 | - | 1 |
| 19 | 33 | 15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 20 | 34 | 15 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 21 | 14 | 7 | 7 | - | 4 | 2 | 1 |
| 22 | 28 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | - |
| 23 | 25 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 24 | 20 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 19 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | 28 | 20 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 28 | 22 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 29 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 19 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 乳児死亡率(出生千対) | | | | | | | |
| 昭和60 | 4.8 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 平成15 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 16 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 17 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 18 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 |
| 19 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 20 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 21 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 22 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - |
| 23 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 24 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 25 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 26 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 |
| 27 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 28 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 29 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 30 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |

図4 乳児死亡率の年次推移




4 死産

(1) 死産の状況

平成30年の死産数は202胎で、自然死産88胎、人工死産114胎となっている。

図5 死産率の年次推移



死産率（出産千対）は19.8で、自然死産8.7、人工死産11.2であった。死産率の年次推移は、図5のとおりである。

(2) 周産期死亡の状況

京都市の周産期死亡数・率の年次推移は、表6のとおりである。

表6 周産期死亡数・率の推移

| 年次 | 実数(人) | | | 率(出産千対 (出生数+妊娠22週以後の死産数)) | | |
|-------|-------|-------------|---------|------------------------------|-------------|----------|
| | 周産期死亡 | 妊娠満22週以後の死産 | 早期新生児死亡 | 周産期死亡率 | 妊娠満22週以後の死産 | 早期新生児死亡率 |
| 昭和60年 | 113 | 82 | 31 | 7.2 | 5.3 | 2.0 |
| 平成15 | 74 | 59 | 15 | 6.1 | 4.9 | 1.2 |
| 16 | 72 | 55 | 17 | 6.1 | 4.7 | 1.4 |
| 17 | 54 | 41 | 13 | 4.6 | 3.5 | 1.1 |
| 18 | 42 | 31 | 11 | 3.5 | 2.6 | 0.9 |
| 19 | 47 | 34 | 13 | 4.1 | 2.9 | 1.1 |
| 20 | 44 | 32 | 12 | 3.7 | 2.7 | 1.0 |
| 21 | 39 | 32 | 7 | 3.4 | 2.8 | 0.6 |
| 22 | 53 | 40 | 13 | 4.6 | 3.4 | 1.1 |
| 23 | 49 | 42 | 7 | 4.3 | 3.7 | 0.6 |
| 24 | 42 | 32 | 10 | 3.6 | 2.7 | 0.9 |
| 25 | 38 | 27 | 11 | 3.4 | 2.4 | 1.0 |
| 26 | 46 | 40 | 6 | 4.2 | 3.6 | 0.5 |
| 27 | 48 | 31 | 17 | 4.3 | 2.8 | 1.5 |
| 28 | 42 | 33 | 9 | 3.8 | 3.0 | 0.8 |
| 29 | 25 | 21 | 4 | 2.4 | 2.0 | 0.4 |
| 30 | 31 | 26 | 5 | 3.1 | 2.6 | 0.5 |

※ 平成6年以前は、妊娠満28週以後の死産


5 婚姻

(1) 婚姻の状況

平成30年の婚姻件数は7,184件で、前年より95件減少した。婚姻率(人口千対)は4.9で、全国平均(4.7)に比べ0.2ポイント高い値となっている。

婚姻率の年次推移は、図6のとおりである。

図6 婚姻率の年次推移



(2) 初婚年齢

平成30年の京都市における平均初婚年齢は、夫31.7歳、妻30.2歳で、夫、妻とも前年とほぼ同じとなった。平均初婚年齢の年次推移は表7のとおりで、京都市、全国ともに夫妻とも年齢が高まる傾向にあるが、京都市の方が高い年齢で推移している。

表7 平均初婚年齢の年次推移

| 年次 | 京都市 | | 全国 | |
|-------|------|------|------|------|
| | 夫 | 妻 | 夫 | 妻 |
| 昭和60年 | 28.4 | 25.8 | 28.2 | 25.5 |
| 平成15 | 29.7 | 28.0 | 29.4 | 27.6 |
| 16 | 30.0 | 28.4 | 29.6 | 27.8 |
| 17 | 30.1 | 28.6 | 29.8 | 28.0 |
| 18 | 30.3 | 28.7 | 30.0 | 28.2 |
| 19 | 30.5 | 28.9 | 30.1 | 28.3 |
| 20 | 30.5 | 29.0 | 30.1 | 28.3 |
| 21 | 30.8 | 29.1 | 30.4 | 28.6 |
| 22 | 31.1 | 29.4 | 30.5 | 28.8 |
| 23 | 31.2 | 29.6 | 30.7 | 29.0 |
| 24 | 31.3 | 29.8 | 30.8 | 29.2 |
| 25 | 31.5 | 29.8 | 30.9 | 29.3 |
| 26 | 31.5 | 29.9 | 31.1 | 29.4 |
| 27 | 31.5 | 29.9 | 31.1 | 29.4 |
| 28 | 31.6 | 29.9 | 31.1 | 29.4 |
| 29 | 31.6 | 30.1 | 31.1 | 29.4 |
| 30 | 31.7 | 30.2 | 31.1 | 29.4 |

(注) 各届出年に同居し届け出たものである。


6 離 婚

(1) 離婚の状況

平成30年の京都市の離婚件数は2,368件で、前年より14件増加した。離婚率（人口千対）は1.61で、前年より0.01高くなっており、全国平均（1.68）より0.07低くなっている。

離婚率の年次推移は図7のとおりである。

図7 離婚率の年次推移



(2) 同居期間，種類別にみた離婚

離婚夫婦の同居期間は表8のとおりで、5年未満で離婚しているものが、総数の32.2%を占めている。

表8 同居期間・種類別離婚件数割合の推移

| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総 数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1年未満 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 7.1 |
| 1～2 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.2 |
| 2～3 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.0 |
| 3～4 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 6.8 |
| 4～5 | 6.4 | 5.9 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.1 |
| 5～10 | 19.8 | 19.0 | 19.9 | 18.9 | 19.1 | 19.7 |
| 10～15 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | 12.0 | 12.9 | 13.2 |
| 15～20 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 10.3 |
| 20年以上 | 17.9 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.6 | 20.5 |
| 不 詳 | 3.5 | 4.9 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 4.0 |