

## ◆ 今週のコメント

- ・ レジオネラ症(肺炎型)の報告が1例(70歳代女性)あり、症状は発熱、咳嗽、呼吸困難、意識障害及び肺炎です。感染地域は国外で、感染経路は不明です。本年の初めての報告です。
- ・ 侵襲性インフルエンザ菌感染症の報告が1例(80歳代男性)あり、症状は菌血症です。感染地域は国内で、感染経路は不明です。本年の累積報告数は2例となりました。
- ・ 梅毒の報告が5例(20歳代男性1例, 10歳代女性1例, 20歳代女性1例, 30歳代女性2例)(第9週及び第10週追加報告分)あり、本年の累積報告数は14例となりました。
- ・ 百日咳の報告が1例(10歳代男性)(第10週追加報告分)あり、症状は夜間の咳き込みです。感染地域は国内、感染経路は不明です。本年の累積報告数は12例となりました。
- ・ 新型コロナウイルス感染症の予防は、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策が重要です。
  - ・ まめに手を洗いましょう。石鹸を使い、流水でよくすすぎましょう。
  - ・ 新型コロナウイルスに限らず、病原体は主に口・鼻・目から体に入ります。外出後や咳の後は特に、口・鼻・目に触る前に手洗いを徹底しましょう。
  - ・ 咳をする場合には口や鼻をティッシュで覆うなど、咳エチケットを守りましょう。急に咳が出てしまう時は、しぶきが飛ばないように服の袖や肘を使いましょう。周りの人への感染を予防するため、マスクを着用しましょう。
  - ・ 人が多く集まる場所は、なるべく避けましょう。

詳細については、下記のホームページを御覧ください。

○京都市情報館「【緊急情報】新型コロナウイルス関連のお知らせ」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000263411.html>

## ◆ 今週のトピックス: <性感染症>

性的接触で感染する感染症を性感染症といい、多くの疾患がありますが、そのうち、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、梅毒及び後天性免疫不全症候群の6疾患の2019年の動向を過去10年間と比較しました。詳細をトピックスに掲載しています。

## ◆ 発生状況

### 全数把握の感染症

(性別、年齢、症状、感染地域、感染経路の順に掲載。ただし、結核は除く。)

- ・ 二類: 結核 7例(肺結核 7例, その他結核 なし, 潜在性結核感染者 なし)うち喀痰塗抹陽性 2例  
【1月以降の累積報告数 49例(肺結核 29例, その他結核 3例, 潜在性結核感染者 17例)うち喀痰塗抹陽性 11例】
- ・ 四類: レジオネラ症 1例【1月以降の累積報告数 1例】
- ・ 五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1例【1月以降の累積報告数 2例】
- ・ 五類: 梅毒 5例【1月以降の累積報告数 14例】
- ・ 五類: 百日咳 1例【1月以降の累積報告数 12例】

### 定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点43, 眼科定点10, 基幹定点1)

| 定点              | 感染症名            | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|-----------------|-----------------|----------|-----|
| インフルエンザ*        | インフルエンザ         | 2. 25    | 155 |
| 小児科<br>(降順5位まで) | ① 感染性胃腸炎        | 1. 65    | 71  |
|                 | ② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1. 51    | 65  |
|                 | ③ 突発性発しん        | 0. 26    | 11  |
|                 | ④ 伝染性紅斑         | 0. 23    | 10  |
|                 | ⑤ 水痘            | 0. 21    | 9   |
| 眼科              | 流行性角結膜炎         | 0. 10    | 1   |

## 【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 発生状況地図 / 今週のトピックス: <性感染症>













付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数 / 結核の月まとめ)

(注) 京都市のデータは、2020年3月19日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


また、本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

\* 感染地域及び感染経路については推定を含みます。


# インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2020年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2020年 第11週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果となっています。  
 したがって、定点当たり報告数は医療機関の「立地条件」や  
 「規模の大小の影響を受ける場合がありますので、ご注意ください。」



## 第11週(3月9日～3月15日)トピックス: <性感染症>

性的接触で感染する感染症を性感染症といい、多くの疾患がありますが、そのうち、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症の4疾患は、感染症法上、五類感染症の定点把握感染症(性感染症定点医療機関が月単位で報告)に指定されています。京都市では13(産婦人科7, 泌尿器科4, 皮膚科2)、全国では約1,000の定点医療機関から毎月報告があります。一方、梅毒及び後天性免疫不全症候群の2疾患は五類感染症の全数把握感染症に指定されており、診断した全ての医師から報告があります。これら6疾患の2019年の動向を過去10年間と比較しました。

まず、定点医療機関から報告される4疾患の推移を見ると、性器クラミジア感染症は、京都市及び全国で過去10年間はおおむね横ばいでしたが、2019年は京都市は減少、全国は微増しました(図1)。性器ヘルペスウイルス感染症は、京都市では2012年からの減少傾向が2015年以降増加に転じ、2018年に一旦減少しましたが2019年に再び増加しました。全国では過去10年間横ばいなし微増傾向です(図2)。尖圭コンジローマは、京都市では2017年に減少しましたが、2018年と2019年は2年続けて増加しました。全国でも2017年以降微増傾向にあります(図3)。淋菌感染症は、2019年を含め、期間を通じて京都市では横ばい状態、全国では横ばいなし微減傾向となっています(図4)。2012年以降は京都市の定点当たり報告数は、どの感染症も全国を下回っています。

次に、全数把握感染症である梅毒と後天性免疫不全症候群の推移を見ると、梅毒は、京都市では2013年までは10例を下回っていましたが、2014年に10例を上回って以降、急速に報告数が増えています。2018年に一旦報告数が減り、2019年も同数でした。全国では2013年に1,200例を超えてから増加傾向となり、京都市同様、ここ数年は急速に増加し、2018年は7,000例を超えましたが2019年にはやや減少しました(図5)。後天性免疫不全症候群は、京都市では年によって違いはあるものの、9例から22例の間で推移しています。全国では2017年以降減少傾向に転じています(図6)。





性感染症の推移で、特に注目されるのは梅毒です。近年の梅毒の発生動向は報告数の増加だけでなく、20代女性の割合が増えているなど、性別や年齢別の構成比が大きく変化しています。背景には不特定多数との性行為の増加があると見られています。感染経路が性的接触のため、複数の感染症に同時に罹患する場合もあり、梅毒の急増は他の性感染症も増加する可能性を示唆しています。

ほとんどの性感染症は薬で治療できますが、一旦完治しても何度も感染します。また、後天性免疫不全症候群や性器ヘルペスウイルス感染症などは根治できません。このため、不特定多数の人と性的接触をしないことや性行為時にコンドームを使用することなど、予防が非常に重要です。予防していても、皮膚や粘膜に異常があった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

性感染症の正しい知識を身につけることも重要です。京都市衛生環境研究所では、機関誌「京都市衛生環境研究所にゆーす」で、梅毒を含む性感染症について病気の症状や予防方法等を分かりやすく御紹介しています。ぜひ御覧ください。

【京都市情報館】京都市衛生環境研究所にゆーす(平成29年度第1号)「性感染症」って何?

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000175/175313/29-1.pdf>



T3201

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2020年第11週

疾病,行政区別報告数

2019年3月9日～2019年3月15日

データ入手日:2020年3月19日

|      | インフルエンザ(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭炎<br>A群溶血性レンサ球菌咽 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |   |
|------|-------------|-----------|-------|-------------------|--------|----|------|-------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|---|
| 男女合計 |             |           |       |                   |        |    |      |       |        |         |         |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 北    | 2           | -         | -     | -                 | 1      | -  | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 上京   | 5           | -         | -     | 3                 | 2      | -  | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 左京   | 10          | -         | -     | 7                 | 7      | 3  | -    | -     | 3      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 中京   | 8           | -         | -     | 1                 | 3      | -  | -    | 1     | -      | -       | -       | -        | -       | -          | -      | -         | -           | -          | - |
| 東山   | 7           | -         | -     | 2                 | 4      | -  | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 山科   | 12          | 3         | -     | 4                 | 1      | -  | -    | 3     | 3      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 下京   | -           | -         | -     | -                 | -      | 1  | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 南    | 21          | -         | -     | 4                 | 5      | 1  | 3    | 1     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 右京   | 14          | 1         | 3     | 25                | 9      | 4  | -    | 1     | 1      | -       | -       | -        | 1       |            |        |           |             |            |   |
| 伏見   | 64          | 1         | 1     | 15                | 29     | -  | -    | 4     | 2      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 西京   | 12          | -         | -     | 4                 | 10     | -  | -    | -     | 2      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 京都市計 | 155         | 5         | 4     | 65                | 71     | 9  | 3    | 10    | 11     | -       | -       | -        | 1       | -          | -      | -         | -           | -          | - |

疾病,行政区別定点当たり報告数

|      | インフルエンザ(※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 頭炎<br>A群溶血性レンサ球菌咽 | 感染性胃腸炎 | 水痘   | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |   |
|------|-------------|-----------|-------|-------------------|--------|------|------|-------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|---|
| 男女合計 |             |           |       |                   |        |      |      |       |        |         |         |          |         |            |        |           |             |            |   |
| 北    | 0.29        | -         | -     | -                 | 0.25   | -    | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 上京   | 1.00        | -         | -     | 1.00              | 0.67   | -    | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 左京   | 1.43        | -         | -     | 1.75              | 1.75   | 0.75 | -    | -     | 0.75   | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 中京   | 1.60        | -         | -     | 0.33              | 1.00   | -    | -    | 0.33  | -      | -       | -       | -        | -       | -          | -      | -         | -           | -          | - |
| 東山   | 2.33        | -         | -     | 1.00              | 2.00   | -    | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 山科   | 1.71        | 0.60      | -     | 0.80              | 0.20   | -    | -    | 0.60  | 0.60   | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 下京   | -           | -         | -     | -                 | -      | 0.50 | -    | -     | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 南    | 4.20        | -         | -     | 1.33              | 1.67   | 0.33 | 1.00 | 0.33  | -      | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 右京   | 1.75        | 0.20      | 0.60  | 5.00              | 1.80   | 0.80 | -    | 0.20  | 0.20   | -       | -       | -        | 1.00    |            |        |           |             |            |   |
| 伏見   | 5.82        | 0.14      | 0.14  | 2.14              | 4.14   | -    | -    | 0.57  | 0.29   | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 西京   | 1.50        | -         | -     | 0.80              | 2.00   | -    | -    | -     | 0.40   | -       | -       | -        | -       |            |        |           |             |            |   |
| 京都市計 | 2.25        | 0.12      | 0.09  | 1.51              | 1.65   | 0.21 | 0.07 | 0.23  | 0.26   | -       | -       | -        | 0.10    | -          | -      | -         | -           | -          | - |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2020年第11週

年齢階級, 疾病別報告数

2019年3月9日～2019年3月15日

データ入手日:2020年3月19日

| 京都市           | 年齢1 | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳  | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳-  | 80歳以上 |  |
|---------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|--|
| 男女合計          | 年齢2 | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳  | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 |       |  |
|               | 年齢3 | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳  | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 |      |       |      |      |       |       |  |
|               | 年齢4 | 総数  | 0歳   | 1歳-   | 5歳- | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳-  | 65歳- | 70歳以上 |      |      |       |       |  |
| インフルエンザ(※1)   | 年齢1 | 155 | -    | 2     | 10  | 6    | 8    | 16   | 8    | 19   | 14   | 11   | 9    | 24   | 6    | 8     | 9    | 3     | -    | 1    | -     | 1     |  |
| RSウイルス感染症     | 年齢3 | 5   | 2    | -     | 2   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |      |       |      |      |       |       |  |
| 咽頭結膜熱         |     | 4   | -    | 1     | -   | 2    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |     | 65  | -    | -     | 3   | 7    | 10   | 10   | 6    | 11   | 5    | 1    | 3    | 1    | 1    | 7     |      |       |      |      |       |       |  |
| 感染性胃腸炎        |     | 71  | -    | 3     | 9   | 10   | 7    | 7    | 8    | 5    | 3    | 3    | -    | 6    | 3    | 7     |      |       |      |      |       |       |  |
| 水痘            |     | 9   | -    | -     | 1   | -    | -    | 2    | 2    | 1    | 3    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 手足口病          |     | 3   | -    | -     | 2   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -     | -    |       |      |      |       |       |  |
| 伝染性紅斑         |     | 10  | -    | -     | -   | 1    | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 突発性発しん        |     | 11  | -    | 2     | 5   | 1    | 1    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| ヘルパンギーナ       |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 流行性耳下腺炎       |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 急性出血性結膜炎      | 年齢2 | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| 流行性角結膜炎       |     | 1   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | 1    | -    | -     | -     |  |
| 細菌性髄膜炎(※2)    | 年齢4 | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| 無菌性髄膜炎        |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| マイコプラズマ肺炎     |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| クラミジア肺炎(※3)   |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| 感染性胃腸炎(※4)    |     | -   | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

| 京都市           | 年齢1 | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳-  | 80歳以上 |  |
|---------------|-----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|--|
| 男女合計          | 年齢2 | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳-  | 30歳- | 40歳-  | 50歳- | 60歳- | 70歳以上 |       |  |
|               | 年齢3 | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳- | 15歳- | 20歳以上 |      |       |      |      |       |       |  |
|               | 年齢4 | 総数   | 0歳   | 1歳-   | 5歳-  | 10歳- | 15歳- | 20歳- | 25歳- | 30歳- | 35歳- | 40歳- | 45歳- | 50歳- | 55歳- | 60歳-  | 65歳- | 70歳以上 |      |      |       |       |  |
| インフルエンザ(※1)   | 年齢1 | 2.25 | -    | 0.03  | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.35 | 0.09 | 0.12  | 0.13 | 0.04  | -    | 0.01 | -     | 0.01  |  |
| RSウイルス感染症     | 年齢3 | 0.12 | 0.05 | -     | 0.05 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0.02  |      |       |      |      |       |       |  |
| 咽頭結膜熱         |     | 0.09 | -    | 0.02  | -    | 0.05 | -    | 0.02 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |     | 1.51 | -    | -     | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.16  |      |       |      |      |       |       |  |
| 感染性胃腸炎        |     | 1.65 | -    | 0.07  | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | -    | 0.14 | 0.07 | 0.16  |      |       |      |      |       |       |  |
| 水痘            |     | 0.21 | -    | -     | 0.02 | -    | -    | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 手足口病          |     | 0.07 | -    | -     | 0.05 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0.02 | -     | -    |       |      |      |       |       |  |
| 伝染性紅斑         |     | 0.23 | -    | -     | -    | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 突発性発しん        |     | 0.26 | -    | 0.05  | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| ヘルパンギーナ       |     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 流行性耳下腺炎       |     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |      |       |      |      |       |       |  |
| 急性出血性結膜炎      | 年齢2 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| 流行性角結膜炎       |     | 0.10 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | 0.10 | -    | -     | -     |  |
| 細菌性髄膜炎(※2)    | 年齢4 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| 無菌性髄膜炎        |     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| マイコプラズマ肺炎     |     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| クラミジア肺炎(※3)   |     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |
| 感染性胃腸炎(※4)    |     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -     |  |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

## 京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2020年第11週

週, 疾病別報告数

データ入手日:2020年3月19日

| 京都市 男女合計      | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ (※1)  | 615 | 628 | 439 | 364 | 337 | 155 |
| RSウイルス感染症     | 7   | 6   | 4   | 7   | 3   | 5   |
| 咽頭結膜熱         | 11  | 6   | 3   | 5   | 6   | 4   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 85  | 91  | 83  | 92  | 74  | 65  |
| 感染性胃腸炎        | 165 | 182 | 159 | 123 | 116 | 71  |
| 水痘            | 16  | 12  | 5   | 19  | 5   | 9   |
| 手足口病          | 2   | 3   | 1   | 2   | 4   | 3   |
| 伝染性紅斑         | 11  | 4   | 6   | 7   | 5   | 10  |
| 突発性発しん        | 7   | 11  | 5   | 9   | 10  | 11  |
| ヘルパンギーナ       | 1   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 流行性耳下腺炎       | -   | -   | 2   | -   | 1   | -   |
| 急性出血性結膜炎      | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 流行性角結膜炎       | 1   | -   | 1   | -   | -   | 1   |
| 細菌性髄膜炎 (※2)   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 無菌性髄膜炎        | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| マイコプラズマ肺炎     | 1   | -   | 1   | -   | -   | -   |
| クラミジア肺炎 (※3)  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 感染性胃腸炎 (※4)   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 合計            | 922 | 943 | 709 | 628 | 561 | 334 |

週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市 男女合計      | 5週前   | 4週前   | 3週前   | 2週前   | 1週前   | 今週   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| インフルエンザ (※1)  | 8.91  | 9.10  | 6.36  | 5.28  | 4.88  | 2.25 |
| RSウイルス感染症     | 0.16  | 0.14  | 0.09  | 0.16  | 0.07  | 0.12 |
| 咽頭結膜熱         | 0.26  | 0.14  | 0.07  | 0.12  | 0.14  | 0.09 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.98  | 2.12  | 1.93  | 2.14  | 1.72  | 1.51 |
| 感染性胃腸炎        | 3.84  | 4.23  | 3.70  | 2.86  | 2.70  | 1.65 |
| 水痘            | 0.37  | 0.28  | 0.12  | 0.44  | 0.12  | 0.21 |
| 手足口病          | 0.05  | 0.07  | 0.02  | 0.05  | 0.09  | 0.07 |
| 伝染性紅斑         | 0.26  | 0.09  | 0.14  | 0.16  | 0.12  | 0.23 |
| 突発性発しん        | 0.16  | 0.26  | 0.12  | 0.21  | 0.23  | 0.26 |
| ヘルパンギーナ       | 0.02  | -     | -     | -     | -     | -    |
| 流行性耳下腺炎       | -     | -     | 0.05  | -     | 0.02  | -    |
| 急性出血性結膜炎      | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 流行性角結膜炎       | 0.10  | -     | 0.10  | -     | -     | 0.10 |
| 細菌性髄膜炎 (※2)   | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 無菌性髄膜炎        | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| マイコプラズマ肺炎     | 1.00  | -     | 1.00  | -     | -     | -    |
| クラミジア肺炎 (※3)  | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 感染性胃腸炎 (※4)   | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 合計            | 17.11 | 16.43 | 13.69 | 11.41 | 10.09 | 6.49 |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。