

《表-1》 報告週対応表(平成30年)

月・週		期間		月・週		期間	
1月	第1週	1月	1日 ~ 1月 7日	7月	第27週	7月	2日 ~ 7月 8日
	第2週	1月	8日 ~ 1月 14日		第28週	7月	9日 ~ 7月 15日
	第3週	1月	15日 ~ 1月 21日		第29週	7月	16日 ~ 7月 22日
	第4週	1月	22日 ~ 1月 28日		第30週	7月	23日 ~ 7月 29日
	第5週	1月	29日 ~ 2月 4日		第31週	7月	30日 ~ 8月 5日
2月	第6週	2月	5日 ~ 2月 11日	8月	第32週	8月	6日 ~ 8月 12日
	第7週	2月	12日 ~ 2月 18日		第33週	8月	13日 ~ 8月 19日
	第8週	2月	19日 ~ 2月 25日		第34週	8月	20日 ~ 8月 26日
	第9週	2月	26日 ~ 3月 4日		第35週	8月	27日 ~ 9月 2日
3月	第10週	3月	5日 ~ 3月 11日		第36週	9月	3日 ~ 9月 9日
	第11週	3月	12日 ~ 3月 18日	9月	第37週	9月	10日 ~ 9月 16日
	第12週	3月	19日 ~ 3月 25日		第38週	9月	17日 ~ 9月 23日
	第13週	3月	26日 ~ 4月 1日		第39週	9月	24日 ~ 9月 30日
4月	第14週	4月	2日 ~ 4月 8日	10月	第40週	10月	1日 ~ 10月 7日
	第15週	4月	9日 ~ 4月 15日		第41週	10月	8日 ~ 10月 14日
	第16週	4月	16日 ~ 4月 22日		第42週	10月	15日 ~ 10月 21日
	第17週	4月	23日 ~ 4月 29日		第43週	10月	22日 ~ 10月 28日
	第18週	4月	30日 ~ 5月 6日		第44週	10月	29日 ~ 11月 4日
5月	第19週	5月	7日 ~ 5月 13日	11月	第45週	11月	5日 ~ 11月 11日
	第20週	5月	14日 ~ 5月 20日		第46週	11月	12日 ~ 11月 18日
	第21週	5月	21日 ~ 5月 27日		第47週	11月	19日 ~ 11月 25日
	第22週	5月	28日 ~ 6月 3日		第48週	11月	26日 ~ 12月 2日
6月	第23週	6月	4日 ~ 6月 10日	12月	第49週	12月	3日 ~ 12月 9日
	第24週	6月	11日 ~ 6月 17日		第50週	12月	10日 ~ 12月 16日
	第25週	6月	18日 ~ 6月 24日		第51週	12月	17日 ~ 12月 23日
	第26週	6月	25日 ~ 7月 1日		第52週	12月	24日 ~ 12月 30日

《表-2-1》全数把握対象感染症の診断年別報告数の年次推移

全数把握対象感染症		診断年 ^(注1)										
		平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年
二類	結核	397	399	360	464	452	379	431	344	337	372	339
	肺結核	259	274	233	240	209	219	239	187	190	185	171
	その他の結核	138	125	127	224	243	160	192	157	147	187	168
三類	コレラ		1									
	細菌性赤痢	1	1	2	2	1	4	1	3		2	2
	ディセンテリ	1										
	フレキシネル		1			1	3	1			1	
	ソルネ			2	2		1		3		1	2
	腸管出血性大腸菌感染症	86	93	34	34	27	46	35	26	29	23	32
	O26	34	8	1			6	6		3		12
	O69								1			
	O78							1				
	O86				1							
	O91		1									1
	O103	5		1				3	1			
	O111	2	3	2	1				1			
	O121		1									1
	O145	3	1		1	1	7			2		1
	O146										3	1
	O157	41	79	30	30	23	33	24	20	23	20	13
	O165					1			1			
	不明	1			1	2		1	2	1		3
	腸チフス	2					3	2	1	3	1	
	パラチフス	3		2		1	2	1				
四類	E型肝炎	1						1		1	1	2
	A型肝炎	1	4	3	1	1	2	3		3	4	14
	オウム病				1						1	
	重症熱性血小板減少症候群						(注8)			1		
	チクングニア熱						(注7)		1			
	デング熱	5	2	4	3	7	11	5	11	5	5	3
	デング熱	5	2	4	2	6	9	5	11	5	5	3
	デング出血熱				1	1	2					
	日本紅斑熱				1				1		1	
	マラリア			5	1	2	1	3		3	4	1
	三日熱			1				1				
	卵形			1								
	熱帯熱			3	1	2	1	1		3	3	1
	不明							1			1	
	ライム病					1						
	レジオネラ症	21	6	10	12	7	8	16	28	17	17	29
	肺炎型	21	6	10	11	7	7	16	28	17	17	28
	ボンティアック型				1		1					1
	レプトスピラ症									1	1	
五類	アメーバ赤痢	20	14	18	21	15	13	16	22	21	19	20
	腸管アメーバ症	16	13	13	17	12	13	15	19	20	15	18
	腸管外アメーバ症	2		5	2	2			3	1	2	2
	腸管及び腸管外アメーバ症	2	1		2	1		1			2	
	ウイルス性肝炎	2	5	2	4	1	8	3	1	3	1	5
	B型肝炎	2	3	2	3		7	3	1	3	1	5
	C型肝炎		2				1					
	急性ウイルス性肝炎(その他)				1	1						
	カルバペネム耐性腸内細菌科菌感染症							(注10) 9	34	30	35	47
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)											(注12) 3
	急性脳炎	1	6	9	3	4		1	3	8	3	2
	クリプトスポリジウム症	1										
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2	2	3	4	2		3	2	3	4	4
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	2	4	6		4	2	6	9	7
	後天性免疫不全症候群 (注2)	21	22	17	15	9	19	15	14	16	19	18
	無症候性キャリア	11	11	8	9	5	11	7	7	6	6	9
	AIDS	6	10	6	5	4	5	4	6	5	9	6
	その他	4	1	3	1		3	4	1	5	4	3
	ジアルジア症	1	1	1	2	1	1	2		4	1	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症						(注9) 2	3	6	10	3	7
	侵襲性髄膜炎菌感染症						(注9)		1	4		1
	侵襲性肺炎球菌感染症						(注9) 15	40	51	77	63	73
	水痘(入院例に限る)							(注10) 2	1	3	2	3
	梅毒	3	3	6	7	8	8	11	38	51	71	66
	早期顕症：Ⅰ期		1	1		5	2	4	9	21	33	21
	早期顕症：Ⅱ期		1	2	6	1	5	3	16	18	22	23
	晩期顕症	3		2				1	1	3	1	3
	無症候		1	1	1	2	1	3	12	9	15	19
	播種性クリプトコックス症							(注10)	1		2	2
	破傷風					1		1	1		1	1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1	3		3	3			1	1	2	
	百日咳											(注11) 87
	風しん	(注4) 1	1			26	210	1	1			14
	麻疹	(注4) 106	4	2		1	3	4		2	1	1
	薬剤耐性アシネトバクター感染症							(注10)	1	7		
	新型インフルエンザ	(注6) 81										

- (注1) 診断年月日での集計結果であり、過去の事業報告書の結果とは異なる部分がある。
(注2) 後天性免疫不全症候群についてのみ、報告年月日での集計結果である。(注3) 結核については、平成19年4月から二類感染症に追加された。
(注4) 平成20年1月から全数把握対象の五類感染症に追加された。(注5) 分類名は、「新型インフルエンザ等」である。
(注6) 新型インフルエンザ(A/H1N1)は、平成21年4月29日から平成21年7月23日まで全数把握対象感染症に追加された。
(注7) 平成23年2月から全数把握対象の四類感染症に追加された。(注8) 平成25年3月から全数把握対象の四類感染症に追加された。
(注9) 平成25年4月から全数把握対象の五類感染症に追加された。(注10) 平成26年9月から全数把握対象の五類感染症に追加された。
(注11) 平成30年1月から全数把握対象の五類感染症に追加された。(注12) 平成30年5月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

《表-2-2》全数把握対象感染症の診断月別報告数

全数把握対象感染症		合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
二類	結核	339	27	24	32	32	27	30	35	19	21	39	29	24
	肺結核	171	13	8	14	14	16	17	19	8	15	21	15	11
	その他	168	14	16	18	18	11	13	16	11	6	18	14	13
三類	細菌性赤痢	2					1					1		
	ソルネ	2					1					1		
	腸管出血性大腸菌感染症	32	2		1		1	2	10	6	5	3		2
	O26	12			1			1	8	2				
	O91	1						1						
	O121	1					1							
	O145	1									1			
	O146	1												1
	O157	13	1						2	4	4	1		1
	不明	3	1									2		
四類	E型肝炎	2							1	1				
	A型肝炎	14					1	5	3	2	2	1		
	デング熱	3									1	1		1
	デング熱	3									1	1		1
	マラリア	1										1		
	熱帯熱	1										1		
	レジオネラ症	29	2	3	1	1	1	1	7	3	2	5	1	2
	肺炎型	28	2	3	1	1	1	1	7	3	2	4	1	2
五類	ポンティアック型	1										1		
	アメーバ赤痢	20	1	3	2	4	3		2	2		1		2
	腸管アメーバ症	18	1	3	2	3	3		2	2		1		1
	腸管外アメーバ症	2				1								1
	ウイルス性肝炎	5		1			2				1	1		
	B型	5		1			2				1	1		
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	47	2	5	2	2	3	2	5	3	5	4	8	6
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)	3							1			2		
	急性脳炎	2	1	1										
	クロイツフェルト・ヤコブ病	4							2		1	1		
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	7	1	1	1	1				1	1	1		
	後天性免疫不全症候群(注)	18	2	1	1		1		3	2	2	4	1	1
	無症候性キャリア	9	2				1				1	3	1	1
	AIDS	6			1				2	1	1	1		
	その他	3		1					1	1				
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	7				2		1	1			1	2	
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1		1										
	侵襲性肺炎球菌感染症	73	10	7	9	7	12	5	3		1	7	6	6
	水痘(入院例に限る)	3		1		1						1		
	梅毒	66	3	12	9	9	3	4	4	4	5	7	5	1
	早期顕症:Ⅰ期	21	1	4	2	4		1	1		1	3	3	1
	早期顕症:Ⅱ期	23	1	4	5	1	1	2	2	2	2	1	2	
	晩期顕症	3								1	2			
	無症候	19	1	4	2	4	2	1	1	1		3		
	播種性クリプトコックス症	2				1		1						
	破傷風	1												1
	百日咳	87	2		2	6	1	10	8	10	12	10	12	14
	風しん	14					2			1	2	5		4
	検査診断例	12					2			1	1	5		3
	臨床診断例	2									1			1
	麻しん	1												1
	検査診断例	1												1
	五類感染症 合計	361	22	33	26	33	27	23	29	23	30	45	34	36

《表-2-3》全数把握対象感染症の行政区別報告数

全数把握対象感染症			合計	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京
二類	結核		339	19	14	39	19	9	42	23	23	55	68	28
		肺結核	171	10	7	14	12	6	20	15	12	29	32	14
		その他	168	9	7	25	7	3	22	8	11	26	36	14
三類	細菌性赤痢		2				2							
		ソンネ	2				2							
	腸管出血性大腸菌感染症		32		3	1	12		2	3	1	3	4	3
		O26	12				7				1	2	2	
		O91	1										1	
		O121	1				1							
		O145	1											1
		O146	1									1		
		O157	13		1	1	4		2	2			1	2
		不明	3		2					1				
四類	E型肝炎		2					1						1
	A型肝炎		14			2	3			2			7	
	デング熱		3				1						1	1
		デング熱	3				1						1	1
	マラリア		1				1							
		熱帯熱	1				1							
	レジオネラ症		29	4	8	2	1		8	1			4	1
		肺炎型	28	4	8	2	1		8	1			4	
		ボンティアック型	1											1
五類	アメーバ赤痢		20		4	1	3		2	3		1	3	3
		腸管アメーバ症	18		3	1	3		2	2		1	3	3
		腸管外アメーバ症	2		1					1				
	ウイルス性肝炎		5	1	2								2	
		B 型	5	1	2								2	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		47		3		8	4	5	1	1		6	19
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)		3		1	1	1							
	急性脳炎		2				1							1
	クロイツフェルト・ヤコブ病		4		2	2								
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		7		2	1			1	1			1	1
	後天性免疫不全症候群 (注)		18	1	4	6	5	1	1					
		無症候性キャリア	9	1	2	3	3							
		AIDS	6		1	3	2							
		その他	3		1			1	1					
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		7		4		2							1
	侵襲性髄膜炎菌感染症		1										1	
	侵襲性肺炎球菌感染症		73	1	13	6	12	12	4				16	9
	水痘(入院例に限る)		3			1			2					
	梅毒		66	3	4	4	21	6	5	6	10	1	4	2
		早期顕症: I 期	21	1			5	3	4	3	1	1	2	1
		早期顕症: II 期	23	2	2	1	9	3		1	4		1	
		晩期顕症	3		1	2								
		無症候	19		1	1	7		1	2	5		1	1
	播種性クリプトコックス症		2		2									
	破傷風		1						1					
	百日咳		87	3	3	21	20	1			8	28		3
	風しん		14	1	1	2	5	1		2		1	1	
		検査診断例	12		1	2	4	1		2		1	1	
		臨床診断例	2	1			1							
	麻しん		1				1							
		検査診断例	1				1							
			361	10	45	45	79	25	21	13	19	31	34	39

《表-2-4》全数把握対象感染症の性・年齢階級別報告数

全数把握対象感染症		合計	男性																女性																		
			男合計	0- 5-	5- 10-	10- 15-	15- 20-	20- 25-	25- 30-	30- 35-	35- 40-	40- 45-	45- 50-	50- 55-	55- 60-	60- 65-	65- 70-	70- 75以上	女合計	0- 5-	5- 10-	10- 15-	15- 20-	20- 25-	25- 30-	30- 35-	35- 40-	40- 45-	45- 50-	50- 55-	55- 60-	60- 65-	65- 70-	70- 75以上			
二類	結核	339	171	1		2	2	2	3	3	5	3	13	5	12	21	22	77	168	4	3		6	5	6	5	8	8	10	6	9	11	10	77			
	肺結核	171	96			1	2	1	2	2	4	1	7	3	4	4	10	55	75	2		2	3		4	3	1	1	2	1	6	5	45				
	その他	168	75	1		1	1		1	1	1	2	6	2	8	17	12	22	93	4	1		4	5	3	1	5	7	9	4	8	5	5	32			
三類	細菌性赤痢	2	1											1				1												1							
	ソルネ	2	1											1				1												1							
	腸管出血性大腸菌感染症	32	15	6	2			1				2	1	2	1				17	2	1	2		5	2	1	1		1	2							
	O26	12	8	6	1							1						4	1	1					1		1										
	O91	1																1																			
	O121	1																1																			
	O145	1																1																			
	O146	1																1																			
O157	13	6	1				1				1		2		1		7				2		2	1			1		1								
不明	3	1									1						2		1				1														
四類	E型肝炎	2	2											2																							
	A型肝炎	14	7	1				1	2		1		1			1		7		1						1		1			1		3				
	デング熱	3	1					1										2						1		1											
	デング熱	3	1					1										2						1		1											
	マラリア	1																1										1									
	熱帯熱	1																1										1									
	レジオネラ症	29	25									2		3	1	7		2	3	7	4											4					
	肺炎型	28	25									2		3	1	7		2	3	7	3											3					
ボンティアック型	1																		1															1			
五類	アメーバ赤痢	20	13							4			1	2	1		3	2	7					1		1	2			1		1	1				
	腸管アメーバ症	18	11							3			1	2	1		2	2	7					1		1	2			1		1	1				
	腸管外アメーバ症	2	2							1				1																							
	ウイルス性肝炎	5	5			1		1		1		1			1																						
	B型	5	5			1		1		1		1			1																						
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	47	33					1		1		1	1		5		5	20	14							1				3		10					
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）	3	1	1															2	1	1																
	急性脳炎	2																		2	1									1							
	クロイツフェルト・ヤコブ病	4	2									1				1				2													2				
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	7	3													1		1	1	4											1		1	2			
	後天性免疫不全症候群	18	17			2		2	4	2		2	2	3					1														1				
	無症候性キャリア	9	9			2		1	4	1		1																						1			
	AIDS	6	5					1				1		1	2					1																	
	その他	3	3							1		1	1	1																							
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	7	3	1											1		1	4												1		3					
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1	1			1																															
	侵襲性肺炎球菌感染症	73	37	1	1	1		1		1		2		1		10	5	15	36	2			1		1	1		1	3		6	7	14				
	水痘（入院例に限る）	3	2							1						1				1										1							
	梅毒	66	33	1		7		5	5	5	1		3	3	1	1		1	33		8		10		7	2	2		2	1				1			
	早期顕症：Ⅰ期	21	15	1		6		1	4	1	1		1		1				6		2		1		1	2											
	早期顕症：Ⅱ期	23	8			1		3		1		1	1		1		1		15		5		5		2	1	2										
	晩期顕症	3	2			1						1						1										1									
	無症候	19	8			1		2	1	1	2		1					11		1		4		4	1									1			
播種性クリプトコックス症	2	2													1		1																				
破傷風	1	1									1																										
百日咳	87	39	9	16	6	2	1		1	2		1		1		1		48		5	15	11	1	2		1	2	1	3	1	1	1	1	2			
風しん	14	11	1		2		1	2	2		1	1	1	1			3				1				1		1										
検査診断例	12	10	1		2		1	2	1		1	1	1	1			2								1		1										
臨床診断例	2	1							1								1				1																
麻疹	1	1	1																																		
検査診断例	1	1	1																																		
五類感染症 合計		361	204	12	18	6	4	9	10	9	15	10	11	8	11	5	22	13	41	157	9	16	11	9	12	9	5	3	7	6	3	3	7	8	15	34	

《表-2-5》全数把握対象感染症の感染地域(推定を含む)

全数把握対象感染症			合計	国内	海外																	不明
					海外計	イギリス	インド	オーストラリア	カンボジア	シンガポール	タイ	タンザニア	大韓民国	中華人民共和国	トルコ	ネパール	フィリピン	ブラジル	ベトナム	ペルー	マレーシア	
二類	結核＊		343	299	14	1					1	1		1	2		2		5	1		30
	肺結核		171	148	8	1					1				2		2		1	1		15
	その他		172	151	6							1		1					4			15
三類	細菌性赤痢		2	1	1												1					
	ソルネ		2	1	1												1					
	腸管出血性大腸菌感染症		32	28																		4
	O26		12	12																		1
	O91		1																			
	O121		1	1																		
	O145		1	1																		
	O146		1	1																		
	O157		13	11																		2
	不明		3	2																		1
四類	E型肝炎		2	2																		
	A型肝炎		14	12	2	2																
	デング熱＊		5		5			1	1	1						1		1				
	デング熱		5		5			1	1	1						1		1				
	マラリア		1		1					1												
	熱帯熱		1		1					1												
	レジオネラ症		29	27	1						1											1
	肺炎型		28	27	1						1											
ボンティアック型		1																			1	
五類	アメーバ赤痢＊		21	13	2		1									1						6
	腸管アメーバ症		19	11	2		1										1					6
	腸管外アメーバ症		2	2																		
	ウイルス性肝炎		5	4																		1
	B型		5	4																		1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		47	42																		5
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）		3	3																		
	急性脳炎		2	2																		
	クロイツフェルト・ヤコブ病		4																			4
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		7	6																		1
	後天性免疫不全症候群		18	15																		3
	無症候性キャリア		9	7																		2
	AIDS		6	6																		
	その他		3	2																		1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		7	7																		
	侵襲性髄膜炎菌感染症		1	1																		
	侵襲性肺炎球菌感染症		73	67	1								1									5
	水痘（入院例に限る）		3	3																		
	梅毒		66	59	1																1	6
	早期顕症：Ⅰ期		21	20																		1
	早期顕症：Ⅱ期		23	22																		1
	晩期顕症		3	3																		
	無症候		19	14	1																1	4
	播種性クリプトコックス症		2	2																		
	破傷風		1	1																		
	百日咳		87	82																		5
	風しん		14	10																		4
	検査診断例		12	9																		3
	臨床診断例		2	1																		1
	麻しん		1																			1
	検査診断例		1																			1
五類感染症 合計			362	317	4		1						1		1					1	41	

* 推定感染地域が複数のため実際の報告数とは異なる。

結核: 国内、ミャンマー

デング熱: シンガポール、タイ、ベトナム

アメーバ赤痢: 国内、ブラジル

《表-2-6》全数把握対象感染症の感染経路(推定を含む)

全数把握対象感染症			合計	推定感染経路															
				飛沫・ 飛沫核	再燃	経口	接触	性行為	水系	媒介動物	創傷感染	塵埃	医療器具	手術部位	以前からの 保菌	家族内 感染	院内 感染	その他	不明
二 類	結核		339	237	11													91	
	肺結核		171	114	8													49	
	その他		168	123	3													42	
三 類	細菌性赤痢		2			2													
	ソルネ		2			2													
	腸管出血性大腸菌感染症		32			13	8											11	
	O26		12			3	7											2	
	O91		1															1	
	O121		1															1	
	O145		1			1													
	O146		1			1													
	O157		13			6	1											6	
不明		3			2												1		
四 類	E型肝炎		2			1												1	
	A型肝炎		14			8		2										4	
	デング熱		3						3										
	デング熱		3						3										
	マラリア		1						1										
	熱帯熱		1						1										
	レジオネラ症		29						14		1						4	10	
肺炎型		28						14		1						4	9		
ボンティアック型		1															1		
五 類	アメーバ赤痢		20			4		3									1	12	
	腸管アメーバ症		18			4		2									1	11	
	腸管外アメーバ症		2					1										1	
	ウイルス性肝炎		5					2									1	2	
	B 型		5					2									1	2	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		47								12	4		21		2	3	5	
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)		3				1											2	
	急性脳炎		2	2															
	クロイツフェルト・ヤコブ病		4															4	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		7				1			3							3		
	後天性免疫不全症候群		18					15										3	
	無症候性キャリア		9					8										1	
	AIDS		6					4										2	
	その他		3					3											
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		7	4			1										1	1	
	侵襲性髄膜炎菌感染症		1															1	
	侵襲性肺炎球菌感染症		73	35			3										4	31	
	水痘(入院例に限る)		3													1		2	
	梅毒		66					57										1	8
	早期顕症：Ⅰ期		21					20											1
	早期顕症：Ⅱ期		23					21										1	1
	晩期顕症		3					2											1
	無症候		19					14											5
	播種性クリプトコックス症		2				1												1
	破傷風		1							1									
	百日咳		87												56				31
	風しん		14	5															9
	検査診断例		12	4															8
	臨床診断例		2	1															1
麻しん		1																1	
検査診断例		1																1	
五類感染症 合計			361	46		4	7	77		4		12	4	21	56	2	14	113	

《表-3》 定点数の年次推移

年\定点	インフルエンザ	小児科	眼 科	基 幹 * 1	性感染症 * 2	疑似症 * 3
昭和57年		48	3	1		
昭和58年		48	3	1		
昭和59年		48	3	1		
昭和60年		48	3	1		
昭和61年		48	3	1		
昭和62年		46	3	6	10	
昭和63年		46	3	6	10	
平成元年		46	3	6	10	
平成2年		46	3	6	9	
平成3年		46	3	6	9	
平成4年		46	3	6	9	
平成5年		43	3	6	9	
平成6年		42	3	6	9	
平成7年		49	3	6	12	
平成8年		49	3	6	12	
平成9年		49	3	6	12	
平成10年		49	3	6	12	
平成11年3月まで		49	3	6	12	
平成11年4月から	68	41	10	1	13	
平成12年	68	41	10	1	13	
平成13年	68	41	10	1	13	
平成14年	68	41	10	1	13	
平成15年	68	41	10	1	13	
平成16年	68	41	10	1	13	
平成17年	68	41	10	1	13	
平成18年	68	41	10	1	13	
平成19年	68	41	10	1	13	
平成20年	68	41	10	1	13	90
平成21年	68	41	10	1	13	89
平成22年	68	41	10	1	13	89
平成23年	67	40	10	1	13	88
平成24年 * 4 * 5 * 6	(64)((65))68	(37)((38))41	10	1	13	(85)((86))90
平成25年 * 7 * 8 * 9 * 10	(67)68	(40)41	10	1	13	(89)90
平成26年	68	41	10	1	13	90
平成27年	68	41	10	1	13	90
平成28年 * 11	(68)69	(41)42	10	1	13	(90)91
平成29年 * 12 * 13	69	(42)43	10	1	13	(91)90
平成30年	69	43	10	1	13	90

* 1 : 平成11年3月までは病院定点である。

* 2 : 性器クラミジア感染症の定点数は、平成11年4月から平成14年までは東山区、下京区を除く11定点で、平成15年から平成16年までは下京区を除く12定点である。また、淋菌感染症の定点数は、平成11年4月から平成16年までは下京区を除く12定点である。

* 3 : 平成20年4月1日から指定。

* 4 : 平成24年1月2日(第1週)から、インフルエンザ定点64定点、小児科定点37定点、疑似症定点85定点である。

* 5 : 平成24年2月13日(第7週)から、インフルエンザ定点65定点、小児科定点38定点、疑似症定点86定点である。

* 6 : 平成24年3月12日(第11週)から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

* 7 : 平成24年12月31日(第1週)から、インフルエンザ定点67定点、疑似症定点89定点である。

* 8 : 平成25年4月1日(第14週)から、インフルエンザ定点68定点、疑似症定点90定点である。

* 9 : 平成25年7月1日(第27週)から、インフルエンザ定点67定点、小児科定点40定点、疑似症定点89定点である。

* 10 : 平成25年8月5日(第32週)から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

* 11 : 平成28年4月4日(第14週)から、インフルエンザ定点69定点、小児科定点42定点である。

* 12 : 平成29年6月19日(第25週)から、疑似症定点90定点である。

* 13 : 平成29年9月4日(第36週)から、小児科定点43定点である。

《表-4-1》感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 年次	インフルエンザ
平成20年	4,704
平成21年	31,991
平成22年	2,139
平成23年	10,191
平成24年	17,351
平成25年	13,538
平成26年	20,657
平成27年	10,130
平成28年	17,989
平成29年	15,552
平成30年	20,649

②小児科定点

感染症名 年次	R S ウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳（注１）	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成20年	190	420	1,631	11,547	1,795	1,729	58	819	55	819	421	19,484
平成21年	158	107	1,372	9,852	1,608	513	65	797	29	581	522	15,504
平成22年	474	185	1,326	13,232	2,385	1,618	497	796	31	849	1,834	23,227
平成23年	295	352	1,418	10,243	1,771	3,469	685	785	27	1,092	611	20,748
平成24年	835	253	2,422	14,227	1,916	433	161	768	16	780	372	22,183
平成25年	792	570	2,014	10,497	1,862	2,747	48	784	5	1,140	144	20,603
平成26年	928	934	2,191	13,683	1,310	641	141	796	7	1,345	230	21,006
平成27年	1,004	609	2,567	11,847	722	5,526	766	792	13	635	575	25,056
平成28年	797	817	2,495	15,246	651	1,178	383	775	10	1,081	1,782	25,215
平成29年	1,340	746	2,802	13,310	528	3,861	57	822	8	1,002	499	23,875
平成30年	1,110	493	2,577	12,190	522	1,364	195	787		947	127	20,312

（注１）平成30年1月1日（1週）から全数把握対象感染症に変更となった。

《表-4-2》感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年次	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
平成20年	5	273	278
平成21年	4	250	254
平成22年	1	263	264
平成23年	10	293	303
平成24年	3	269	272
平成25年	1	338	339
平成26年	7	375	382
平成27年	3	205	208
平成28年	1	157	158
平成29年	2	255	257
平成30年	-	237	237

④性感染症定点

感染症名 年次	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
平成20年	232	135	49	35	451
平成21年	233	114	42	42	431
平成22年	240	120	34	38	432
平成23年	314	141	45	46	546
平成24年	315	110	43	51	519
平成25年	292	87	58	48	485
平成26年	261	80	45	50	436
平成27年	230	85	51	48	414
平成28年	266	105	54	38	463
平成29年	235	108	26	44	413
平成30年	246	78	30	41	395

⑤基幹定点

感染症名 年次	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎（注3） （病原体がロタウイルス であるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性アシネトバクター 感染症（注2）（注4）	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
平成20年	2	-	1	-	-	/	-	3
平成21年	-	-	-	-	-		-	-
平成22年	-	-	-	-	-	/	-	-
平成23年	3	-	-	-	-		-	5
平成24年	12	-	/	-	-	/	-	12
平成25年	3	3		-	-		-	19
平成26年	1	-	-	-	-	/	-	17
平成27年	5	-	-	-	-		1	7
平成28年	7	-	-	-	-	/	-	9
平成29年	3	-	-	-	-		-	5
平成30年	-	-	-	-	-	/	-	-
平成30年	-	-	-	-	-		-	-

（注2）平成23年2月1日（5週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注3）平成25年10月14日（42週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注4）平成26年9月19日（38週）から全数把握対象感染症に変更となった。

《表-5-1》 感染症別定点当たり報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 年次	インフルエンザ
平成20年	69.18
平成21年	470.46
平成22年	31.46
平成23年	152.10
平成24年	266.57
平成25年	186.83
平成26年	303.78
平成27年	148.97
平成28年	264.08
平成29年	225.39
平成30年	299.26
過去5年 平均値との比	1.33
前年比	1.33

②小児科定点

感染症名 年次	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成20年	4.63	10.24	39.78	281.63	43.78	42.17	1.41	19.98	1.34	19.98	10.27	475.22
平成21年	3.85	2.61	33.46	240.29	39.22	12.51	1.59	19.44	0.71	14.17	12.73	378.15
平成22年	11.71	4.53	32.48	324.75	58.45	39.47	12.22	19.49	0.76	20.72	44.86	569.44
平成23年	7.49	8.83	35.69	257.45	44.67	87.19	17.19	19.79	0.68	27.35	15.38	521.71
平成24年	20.56	6.23	60.02	353.52	47.67	10.87	4.01	18.99	0.39	19.03	9.26	550.55
平成25年	19.32	13.93	49.23	256.34	45.48	67.45	1.17	19.17	0.12	28.18	3.52	503.93
平成26年	22.63	22.78	53.44	333.73	31.95	15.63	3.44	19.41	0.17	32.80	5.61	512.34
平成27年	24.49	14.85	62.61	288.95	17.61	134.78	18.68	19.32	0.32	15.49	14.02	611.12
平成28年	19.04	19.55	59.89	365.18	15.61	28.05	9.23	18.54	0.24	25.75	42.59	603.67
平成29年	29.05	17.68	66.26	290.82	12.45	91.53	1.35	19.43	0.19	23.58	11.83	564.17
平成30年	25.81	11.47	59.93	283.49	12.14	31.72	4.53	18.30		22.02	2.95	472.37
過去5年 平均値との比	1.13	0.65	1.03	0.92	0.49	0.47	0.67	0.95		0.88	0.19	0.84
前年比	0.89	0.65	0.90	0.97	0.98	0.35	3.36	0.94		0.93	0.25	0.84

《表-6-1》 月別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 月	インフルエンザ
1月	10,656
2月	7,207
3月	1,598
4月	210
5月	38
6月	7
7月	9
8月	1
9月	26
10月	22
11月	75
12月	800
合計	20,649

②小児科定点

感染症名 月	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	59	35	205	1,048	38	26	2	56	3	17	1,489
2月	33	14	210	830	19	7	6	38	2	5	1,164
3月	25	13	213	902	30	9	5	40	2	12	1,251
4月	25	14	218	1,106	24	12	7	98	7	10	1,521
5月	34	74	254	1,393	50	28	7	90	24	14	1,968
6月	36	88	299	1,327	46	134	6	74	104	15	2,129
7月	68	69	270	1,099	38	522	13	95	364	10	2,548
8月	196	20	103	571	41	177	-	60	179	7	1,354
9月	388	14	138	718	36	187	5	52	126	13	1,677
10月	148	31	196	817	40	134	19	73	86	13	1,557
11月	55	48	241	1,052	61	66	40	58	32	4	1,657
12月	43	73	230	1,327	99	62	85	53	18	7	1,997
合計	1,110	493	2,577	12,190	522	1,364	195	787	947	127	20,312

《表-6-2》 月別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	16	16
2月	-	12	12
3月	-	11	11
4月	-	19	19
5月	-	17	17
6月	-	18	18
7月	-	26	26
8月	-	12	12
9月	-	40	40
10月	-	39	39
11月	-	13	13
12月	-	14	14
合計	-	237	237

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	23	5	1	5	34
2月	19	8	4	2	33
3月	20	7	2	1	30
4月	10	9	2	-	21
5月	20	5	4	8	37
6月	17	6	3	2	28
7月	23	7	2	4	36
8月	19	8	3	7	37
9月	20	6	2	3	31
10月	23	3	2	2	30
11月	26	9	4	3	42
12月	26	5	1	4	36
合計	246	78	30	41	395

⑤基幹定点

感染症名 月	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
1月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

《表-7-1》 月別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ*定点

感染症名	イ ン フ ル エ ン ザ
月	
1月	154.43
2月	104.45
3月	23.16
4月	3.04
5月	0.55
6月	0.10
7月	0.13
8月	0.01
9月	0.38
10月	0.32
11月	1.09
12月	11.59
合計	299.26

②小児科定点

感染症名	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 シ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	へ ル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	合 計
月											
1月	1.37	0.81	4.77	24.37	0.88	0.60	0.05	1.30	0.07	0.40	34.63
2月	0.77	0.33	4.88	19.30	0.44	0.16	0.14	0.88	0.05	0.12	27.07
3月	0.58	0.30	4.95	20.98	0.70	0.21	0.12	0.93	0.05	0.28	29.09
4月	0.58	0.33	5.07	25.72	0.56	0.28	0.16	2.28	0.16	0.23	35.37
5月	0.79	1.72	5.91	32.40	1.16	0.65	0.16	2.09	0.56	0.33	45.77
6月	0.84	2.05	6.95	30.86	1.07	3.12	0.14	1.72	2.42	0.35	49.51
7月	1.58	1.60	6.28	25.56	0.88	12.14	0.30	2.21	8.47	0.23	59.26
8月	4.56	0.47	2.40	13.28	0.95	4.12	-	1.40	4.16	0.16	31.49
9月	9.02	0.33	3.21	16.70	0.84	4.35	0.12	1.21	2.93	0.30	39.00
10月	3.44	0.72	4.56	19.00	0.93	3.12	0.44	1.70	2.00	0.30	36.21
11月	1.28	1.12	5.60	24.47	1.42	1.53	0.93	1.35	0.74	0.09	38.53
12月	1.00	1.70	5.35	30.86	2.30	1.44	1.98	1.23	0.42	0.16	46.44
合計	25.81	11.47	59.93	283.49	12.14	31.72	4.53	18.30	22.02	2.95	472.37

《表-8-1》感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

《表-8-2》 感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全体
1月	-	6.8	6.8
2月	-	5.1	5.1
3月	-	4.6	4.6
4月	-	8.0	8.0
5月	-	7.2	7.2
6月	-	7.6	7.6
7月	-	11.0	11.0
8月	-	5.1	5.1
9月	-	16.9	16.9
10月	-	16.5	16.5
11月	-	5.5	5.5
12月	-	5.9	5.9
合計	-	100	100

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全体
1月	9.3	6.4	3.3	12.2	8.6
2月	7.7	10.3	13.3	4.9	8.4
3月	8.1	9.0	6.7	2.4	7.6
4月	4.1	11.5	6.7	-	5.3
5月	8.1	6.4	13.3	19.5	9.4
6月	6.9	7.7	10.0	4.9	7.1
7月	9.3	9.0	6.7	9.8	9.1
8月	7.7	10.3	10.0	17.1	9.4
9月	8.1	7.7	6.7	7.3	7.8
10月	9.3	3.8	6.7	4.9	7.6
11月	10.6	11.5	13.3	7.3	10.6
12月	10.6	6.4	3.3	9.8	9.1
合計	100	100	100	100	100

《表-9-1》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 月	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	4.0	2.4	13.8	70.4	2.6	1.7	0.1	3.8	0.2	1.1	100
2月	2.8	1.2	18.0	71.3	1.6	0.6	0.5	3.3	0.2	0.4	100
3月	2.0	1.0	17.0	72.1	2.4	0.7	0.4	3.2	0.2	1.0	100
4月	1.6	0.9	14.3	72.7	1.6	0.8	0.5	6.4	0.5	0.7	100
5月	1.7	3.8	12.9	70.8	2.5	1.4	0.4	4.6	1.2	0.7	100
6月	1.7	4.1	14.0	62.3	2.2	6.3	0.3	3.5	4.9	0.7	100
7月	2.7	2.7	10.6	43.1	1.5	20.5	0.5	3.7	14.3	0.4	100
8月	14.5	1.5	7.6	42.2	3.0	13.1	-	4.4	13.2	0.5	100
9月	23.1	0.8	8.2	42.8	2.1	11.2	0.3	3.1	7.5	0.8	100
10月	9.5	2.0	12.6	52.5	2.6	8.6	1.2	4.7	5.5	0.8	100
11月	3.3	2.9	14.5	63.5	3.7	4.0	2.4	3.5	1.9	0.2	100
12月	2.2	3.7	11.5	66.4	5.0	3.1	4.3	2.7	0.9	0.4	100
合計	5.5	2.4	12.7	60.0	2.6	6.7	1.0	3.9	4.7	0.6	100

《表-9-2》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	100	100
2月	-	100	100
3月	-	100	100
4月	-	100	100
5月	-	100	100
6月	-	100	100
7月	-	100	100
8月	-	100	100
9月	-	100	100
10月	-	100	100
11月	-	100	100
12月	-	100	100
合計	-	100	100

③性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	67.6	14.7	2.9	14.7	100
2月	57.6	24.2	12.1	6.1	100
3月	66.7	23.3	6.7	3.3	100
4月	47.6	42.9	9.5	-	100
5月	54.1	13.5	10.8	21.6	100
6月	60.7	21.4	10.7	7.1	100
7月	63.9	19.4	5.6	11.1	100
8月	51.4	21.6	8.1	18.9	100
9月	64.5	19.4	6.5	9.7	100
10月	76.7	10.0	6.7	6.7	100
11月	61.9	21.4	9.5	7.1	100
12月	72.2	13.9	2.8	11.1	100
合計	62.3	19.7	7.6	10.4	100

《表-10》 小児科定点における月別の主要5感染症とその占める割合

(%)

	1位	2位	3位	4位	5位
1月	感染性胃腸炎 (70.4)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (13.8)	RSウイルス感染症 (4.0)	突発性発しん (3.8)	水痘 (2.6)
2月	感染性胃腸炎 (71.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (18.0)	突発性発しん (3.3)	RSウイルス感染症 (2.8)	水痘 (1.6)
3月	感染性胃腸炎 (72.1)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (17.0)	突発性発しん (3.2)	水痘 (2.4)	RSウイルス感染症 (2.0)
4月	感染性胃腸炎 (72.7)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.3)	突発性発しん (6.4)	RSウイルス感染症 (1.64)	水痘 (1.58)
5月	感染性胃腸炎 (70.8)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (12.9)	突発性発しん (4.6)	咽頭結膜熱 (3.8)	水痘 (2.5)
6月	感染性胃腸炎 (62.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.0)	手足口病 (6.3)	ヘルパンギーナ (4.9)	咽頭結膜熱 (4.1)
7月	感染性胃腸炎 (43.1)	手足口病 (20.5)	ヘルパンギーナ (14.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (10.6)	突発性発しん (3.7)
8月	感染性胃腸炎 (42.2)	RSウイルス感染症 (14.5)	ヘルパンギーナ (13.2)	手足口病 (13.1)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (7.6)
9月	感染性胃腸炎 (42.8)	RSウイルス感染症 (23.1)	手足口病 (11.2)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (8.2)	ヘルパンギーナ (7.5)
10月	感染性胃腸炎 (52.5)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (12.6)	RSウイルス感染症 (9.5)	手足口病 (8.6)	ヘルパンギーナ (5.5)
11月	感染性胃腸炎 (63.5)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.5)	手足口病 (4.0)	水痘 (3.7)	突発性発しん (3.5)
12月	感染性胃腸炎 (66.4)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (11.5)	水痘 (5.0)	伝染性紅斑 (4.3)	咽頭結膜熱 (3.7)
年間	感染性胃腸炎 (60.0)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (12.7)	手足口病 (6.7)	RSウイルス感染症 (5.5)	ヘルパンギーナ (4.7)

《表-11-1-1》 年齢階級別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ [※] 定点		②小児科定点												
年 齢	感 染 症 名	イ ン フ ル エ ン ザ	感 染 症 名	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 シ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	へ ル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	合 計
-5箇月		40		183	4	3	104	4	6	-	8	12	-	324
-11箇月		176		244	53	13	1,028	20	107	4	257	85	-	1,811
1歳		690		436	136	95	1,766	29	447	12	408	316	6	3,651
2歳		782		176	90	171	1,390	34	350	14	89	234	6	2,554
3歳		912		45	69	245	1,174	31	159	18	15	85	10	1,851
4歳		1,335		15	40	303	1,038	75	99	41	10	77	15	1,713
5歳		1,355		4	32	347	917	71	69	31	-	45	18	1,534
6歳		1,496		4	17	321	701	68	46	19	-	30	22	1,228
7歳		1,199		-	15	276	546	55	20	18	-	16	10	956
8歳		1,141		2	11	225	427	47	15	16	-	13	10	766
9歳		1,008		-	9	157	380	29	11	5	-	5	7	603
10-14歳		3,163		-	10	251	1,026	52	17	15	-	16	18	1,405
15-19歳		1,061		-	-	26	415	4	1	1	-	3	1	451
20-29歳		1,077		1	7	144	1,278	3	17	1	-	10	4	1,465
30-39歳		1,180		1,110	493	2,577	12,190	522	1,364	195	787	947	127	20,312
40-49歳		1,407												
50-59歳		980												
60-69歳		693												
70-79歳		493												
80歳以上		461												
		合計												
		20,649												

《表-12-1》 年齢階級別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ*定点	
感染症名 年 齢	
-5箇月	0.58
-11箇月	2.55
1歳	10.00
2歳	11.33
3歳	13.22
4歳	19.35
5歳	19.64
6歳	21.68
7歳	17.38
8歳	16.54
9歳	14.61
10-14歳	45.84
15-19歳	15.38
20-29歳	15.61
30-39歳	17.10
40-49歳	20.39
50-59歳	14.20
60-69歳	10.04
70-79歳	7.14
80歳以上	6.68
合計	299.26

②小児科定点												
感染症名 年 齢	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合 計	
-5箇月	4.26	0.09	0.07	2.42	0.09	0.14	-	0.19	0.28	-	7.53	
-11箇月	5.67	1.23	0.30	23.91	0.47	2.49	0.09	5.98	1.98	-	42.12	
1歳	10.14	3.16	2.21	41.07	0.67	10.40	0.28	9.49	7.35	0.14	84.91	
2歳	4.09	2.09	3.98	32.33	0.79	8.14	0.33	2.07	5.44	0.14	59.40	
3歳	1.05	1.60	5.70	27.30	0.72	3.70	0.42	0.35	1.98	0.23	43.05	
4歳	0.35	0.93	7.05	24.14	1.74	2.30	0.95	0.23	1.79	0.35	39.84	
5歳	0.09	0.74	8.07	21.33	1.65	1.60	0.72	-	1.05	0.42	35.67	
6歳	0.09	0.40	7.47	16.30	1.58	1.07	0.44	-	0.70	0.51	28.56	
7歳	-	0.35	6.42	12.70	1.28	0.47	0.42	-	0.37	0.23	22.23	
8歳	0.05	0.26	5.23	9.93	1.09	0.35	0.37	-	0.30	0.23	17.81	
9歳	-	0.21	3.65	8.84	0.67	0.26	0.12	-	0.12	0.16	14.02	
10-14歳	-	0.23	5.84	23.86	1.21	0.40	0.35	-	0.37	0.42	32.67	
15-19歳	-	-	0.60	9.65	0.09	0.02	0.02	-	0.07	0.02	10.49	
20歳以上	0.02	0.16	3.35	29.72	0.07	0.40	0.02	-	0.23	0.09	34.07	
合 計	25.81	11.47	59.93	283.49	12.14	31.72	4.53	18.30	22.02	2.95	472.37	

《表-13-2》感染症別の年齢階級別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点			
感 染 症 名	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	全 体
年 齡			
-5箇月	-	0.8	0.8
-11箇月	-	0.4	0.4
1歳	-	5.5	5.5
2歳	-	2.1	2.1
3歳	-	4.2	4.2
4歳	-	2.1	2.1
5歳	-	4.2	4.2
6歳	-	1.7	1.7
7歳	-	0.8	0.8
8歳	-	0.8	0.8
9歳	-	1.3	1.3
10-14歳	-	2.1	2.1
15-19歳	-	2.1	2.1
20-29歳	-	8.9	8.9
30-39歳	-	16.9	16.9
40-49歳	-	15.2	15.2
50-59歳	-	13.1	13.1
60-69歳	-	11.8	11.8
70歳以上	-	5.9	5.9
合 計	-	100	100

④性感染症定点					
感 染 症 名	性 器 ク ラ ミ ジ ア 感 染 症	性 器 ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 感 染 症	尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ	淋 菌 感 染 症	全 体
年 齢					
0歳	0.8	-	-	-	0.5
1-4歳	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-
15-19歳	6.9	2.6	3.3	2.4	5.3
20-24歳	30.1	15.4	20.0	29.3	26.3
25-29歳	26.8	12.8	16.7	19.5	22.5
30-34歳	13.8	14.1	6.7	12.2	13.2
35-39歳	8.5	10.3	3.3	7.3	8.4
40-44歳	4.5	2.6	6.7	7.3	4.6
45-49歳	4.1	7.7	23.3	12.2	7.1
50-54歳	2.4	7.7	-	4.9	3.5
55-59歳	1.2	7.7	3.3	2.4	2.8
60-64歳	0.4	1.3	-	2.4	0.8
65-69歳	-	7.7	10.0	-	2.3
70歳以上	0.4	10.3	6.7	-	2.8
合計	100	100	100	100	100

[illegible]

《表-14-1》年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感 染 症 名 年 齢	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 し ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	へ ル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	合 計
-5箇月	56.5	1.2	0.9	32.1	1.2	1.9	-	2.5	3.7	-	100
-11箇月	13.5	2.9	0.7	56.8	1.1	5.9	0.2	14.2	4.7	-	100
1歳	11.9	3.7	2.6	48.4	0.8	12.2	0.3	11.2	8.7	0.2	100
2歳	6.9	3.5	6.7	54.4	1.3	13.7	0.5	3.5	9.2	0.2	100
3歳	2.4	3.7	13.2	63.4	1.7	8.6	1.0	0.8	4.6	0.5	100
4歳	0.9	2.3	17.7	60.6	4.4	5.8	2.4	0.6	4.5	0.9	100
5歳	0.3	2.1	22.6	59.8	4.6	4.5	2.0	-	2.9	1.2	100
6歳	0.3	1.4	26.1	57.1	5.5	3.7	1.5	-	2.4	1.8	100
7歳	-	1.6	28.9	57.1	5.8	2.1	1.9	-	1.7	1.0	100
8歳	0.3	1.4	29.4	55.7	6.1	2.0	2.1	-	1.7	1.3	100
9歳	-	1.5	26.0	63.0	4.8	1.8	0.8	-	0.8	1.2	100
10-14歳	-	0.7	17.9	73.0	3.7	1.2	1.1	-	1.1	1.3	100
15-19歳	-	-	5.8	92.0	0.9	0.2	0.2	-	0.7	0.2	100
20歳以上	0.1	0.5	9.8	87.2	0.2	1.2	0.1	-	0.7	0.3	100
全体	5.5	2.4	12.7	60.0	2.6	6.7	1.0	3.9	4.7	0.6	100

《表-14-2》年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

《表-15-1》 行政区別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点		②小児科定点											
感染症名 行政区	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計	
北	1,049	32	16	43	124	8	13	2	8	4	1	251	
上京	1,354	22	28	145	317	25	82	4	38	36	3	700	
左京	2,128	181	23	306	3,235	71	224	17	86	69	11	4,223	
中京	1,147	87	15	198	478	27	85	6	25	103	7	1,031	
東山	710	95	2	51	817	12	21	3	13	19	1	1,034	
山科	2,076	175	19	249	308	40	97	31	134	94	21	1,168	
下京	490	3	－	6	65	6	8	－	4	11	3	106	
南	2,597	27	33	119	835	28	111	15	58	133	9	1,368	
右京	3,044	220	189	596	1,497	103	268	33	131	175	27	3,239	
伏見	3,683	198	102	515	3,148	134	358	47	226	246	29	5,003	
西京	2,371	70	66	349	1,366	68	97	37	64	57	15	2,189	
合計	20,649	1,110	493	2,577	12,190	522	1,364	195	787	947	127	20,312	

《表-16-1》 行政区別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 行政区	インフルエンザ
北	149.86
上京	270.80
左京	304.00
中京	229.40
東山	236.67
山科	296.57
下京	163.33
南	519.40
右京	380.50
伏見	334.82
西京	296.38
全体	299.26

②小児科定点

感染症名 行政区	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	8.00	4.00	10.75	31.00	2.00	3.25	0.50	2.00	1.00	0.25	62.75
上京	7.33	9.33	48.33	105.67	8.33	27.33	1.33	12.67	12.00	1.00	233.33
左京	45.25	5.75	76.50	808.75	17.75	56.00	4.25	21.50	17.25	2.75	1,055.75
中京	29.00	5.00	66.00	159.33	9.00	28.33	2.00	8.33	34.33	2.33	343.67
東山	47.50	1.00	25.50	408.50	6.00	10.50	1.50	6.50	9.50	0.50	517.00
山科	35.00	3.80	49.80	61.60	8.00	19.40	6.20	26.80	18.80	4.20	233.60
下京	1.50	-	3.00	32.50	3.00	4.00	-	2.00	5.50	1.50	53.00
南	9.00	11.00	39.67	278.33	9.33	37.00	5.00	19.33	44.33	3.00	456.00
右京	44.00	37.80	119.20	299.40	20.60	53.60	6.60	26.20	35.00	5.40	647.80
伏見	28.29	14.57	73.57	449.71	19.14	51.14	6.71	32.29	35.14	4.14	714.71
西京	14.00	13.20	69.80	273.20	13.60	19.40	7.40	12.80	11.40	3.00	437.80
全体	25.81	11.47	59.93	283.49	12.14	31.72	4.53	18.30	22.02	2.95	472.37

《表-17-2》 感染症別の行政区別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感 染 症 名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全 体
北	-	38.4	38.4
上京	-	2.5	2.5
左京	-	2.1	2.1
中京	-	2.5	2.5
東山			
山科	-	17.3	17.3
下京			
南			
右京	-	30.8	30.8
伏見	-	4.2	4.2
西京	-	2.1	2.1
合計	-	100	100

④性感染症定点

感 染 症 名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全 体
北	2.0	2.6	3.3	2.4	2.3
上京	0.4	2.6	-	-	0.8
左京	6.1	-	-	36.6	7.6
中京	21.1	3.8	-	9.8	14.9
東山	12.2	23.1	30.0	7.3	15.2
山科	7.3	3.8	13.3	-	6.3
下京	5.3	25.6	10.0	2.4	9.4
南	11.8	17.9	13.3	4.9	12.4
右京	-	-	-	-	-
伏見	28.9	20.5	26.7	36.6	27.8
西京	4.9	-	3.3	-	3.3
合計	100	100	100	100	100

《表-18-1》 行政区別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 行政区	R S ウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	12.7	6.4	17.1	49.4	3.2	5.2	0.8	3.2	1.6	0.4	100
上京	3.1	4.0	20.7	45.3	3.6	11.7	0.6	5.4	5.1	0.4	100
左京	4.3	0.5	7.2	76.6	1.7	5.3	0.4	2.0	1.6	0.3	100
中京	8.4	1.5	19.2	46.4	2.6	8.2	0.6	2.4	10.0	0.7	100
東山	9.2	0.2	4.9	79.0	1.2	2.0	0.3	1.3	1.8	0.1	100
山科	15.0	1.6	21.3	26.4	3.4	8.3	2.7	11.5	8.0	1.8	100
下京	2.8	－	5.7	61.3	5.7	7.5	－	3.8	10.4	2.8	100
南	2.0	2.4	8.7	61.0	2.0	8.1	1.1	4.2	9.7	0.7	100
右京	6.8	5.8	18.4	46.2	3.2	8.3	1.0	4.0	5.4	0.8	100
伏見	4.0	2.0	10.3	62.9	2.7	7.2	0.9	4.5	4.9	0.6	100
西京	3.2	3.0	15.9	62.4	3.1	4.4	1.7	2.9	2.6	0.7	100
全体	5.5	2.4	12.7	60.0	2.6	6.7	1.0	3.9	4.7	0.6	100

図-1 定点あたり報告数の年次推移




図-2 感染症別の年間定点あたり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点)







図-3 月別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)




インフルエンザ定点



眼科定点



性感染症定点



小児科定点





図-4 年齢階級別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)



小児科定点

