






| 種類 | mRNA | | | 組み換えタンパク | レプリコン |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|
| メーカー | ファイザー | モデルナ | 第一三共 | 武田薬品 | Meiji Seika ファルマ |
| 販売名 | コミナティ筋注 シリンジ12歳以上用 | スパイクバックス筋注 | ダイチロナ筋注 | ヌバキソビッド筋注1mL | コスタイベ筋注用 |
| イメージ |  |  |  |  |  |
| 剤型 | プレフィルドシリンジ (1回分) | バイアル (5回分) | バイアル (2回分) | バイアル (2回分) | バイアル (16回分) |
| 最少包装単位 | 10シリンジ | 1バイアル | 2バイアル | 2バイアル | 1バイアル |
| 保管方法 ・保管期限 | 2～8℃で8か月 | -20±5℃で12か月、 2～8℃で30日 ※再冷凍不可 | 2～8℃で7か月 | 2～8℃で9か月 | -20±5℃で18か月、 2～8℃で1か月 ※再冷凍不可 |
| 接種量 | 0.3mL | 0.5mL (12歳以上の者) | 0.6mL | 0.5mL | 0.5mL |
| 接種方法 | 筋肉内に接種 | | | | |
| 希釈 | 不要 | | | | 日局生理食塩液10mL で溶解 |
| 前回のコロナワ クチン接種から の接種間隔 | 通常、少なくとも3か月 | 通常、少なくとも3か月 | 通常、少なくとも3か月 | 通常、少なくとも6か月 | 通常、少なくとも3か月 |