

(お知らせ)

令和3年4月20日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市7627～7702例目）

本日、京都市において、76件（本市7627～7702例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

※ 令和3年4月19日付け「新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市7545～7627例目）」における本市7627例目患者については、同日付け京都府発表の患者（京都府発表の10929例目）と重複がありましたので、本市7627例目を取り消し、本日のお知らせにおける患者の番号は7627例目からとしています。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|----------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 7627 | — | — | 京都市内 | R3. 4. 18 | 発熱, 頭痛 | 軽 症 | ・未就学児 ・本市発生患者の接触者 |
| 7628 | 50代 | 男性 | 京都府内 (京都市外) | R3. 4. 17 | 発熱, 咳 | 軽 症 | ・公務員 ・本市発生患者の接触者 |
| 7629 | — | — | 京都市内 | R3. 4. 14 | 発熱 | 無症状 | ・未就学児 ・本市 7415 例目患者の接触者 |
| 7630 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3. 4. 17 | 倦怠感 | 無症状 | ・本市 7415 例目患者の接触者 |
| 7631 | — | — | 京都市内 | R3. 4. 17 | 咳 | 軽 症 | ・未就学児 ・本市 7415 例目患者の接触者 |
| 7632 | — | — | 京都市内 | R3. 4. 18 | 鼻汁 | 軽 症 | ・未就学児 ・本市 7415 例目患者の接触者 |
| 7633 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3. 4. 18 | 発熱 | 無症状 | ・本市発生患者の接触者 |
| 7634 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3. 4. 16 | 発熱, 頭痛 | 無症状 | ・学生 ・本市 7105 例目患者の接触者 |
| 7635 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3. 4. 17 | 発熱, 悪寒, 咳, 頭痛, 腰痛, 食思不振 | 軽 症 | ・本市 7110 例目患者の接触者 |

(参考)

本市 7627 例目患者は、これまでに、職員 8 名、生徒 12 名（うち市外 2 名）及び保護者 1 名の陽性を確認している教育施設の生徒。

本市 7628 例目患者は、これまでに、26 名（うち市外 7 名）の陽性を確認している行政機関の職員。その他に関係団体の職員 2 名の陽性を確認している。

本市 7629 例目、7631 例目及び 7632 例目患者は、これまでに、職員 1 名の陽性を確認している就学前児童の通所施設の児童。また、7630 例目患者は、その職員。関係者の健康観察に慎重を期すため、同施設は、4 月 29 日まで臨時休園している。

本市 7633 例目患者は、これまでに、職員 1 名及び関係者 3 名の陽性を確認している事業所の関係者。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|---------------------|-------------|---|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 7636 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.17 | 発熱 | 軽症 | ・本市7635例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7637 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.13 | 咳，咽頭痛 | 軽症 | ・本市7209例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7638 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.12 | 咳 | 軽症 | ・本市7256例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7639 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.16 | 発熱，悪寒 | 軽症 | ・本市7271例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7640 | － | － | 京都市内 | R3.4.14 | 発熱，咳 | 軽症 | ・未就学児 ・本市7272例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，就学前児童の通所施設は4月26日まで臨時休園 |
| 7641 | － | － | 京都市内 | R3.4.18 | （検体採取日） | 無症状 | ・未就学児 ・本市7272例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，就学前児童の通所施設は4月26日まで臨時休園 |
| 7642 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.19 | 発熱 | 軽症 | ・学生 ・本市7305例目患者の接触者 |
| 7643 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.17 | 発熱，咳 | 軽症 | ・本市7360例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7644 | － | 男性 | 京都市内 | R3.4.17 | 発熱，下痢，倦怠感 | 軽症 | ・学生 ・本市7410例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7645 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.18 | 咽頭痛 | 軽症 | ・本市7410例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7646 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.12 | 発熱，咽頭痛，胸部痛，食思不振，倦怠感 | 軽症 | ・入院中 ・本市7443例目患者の接触者 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------------|----|----------------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 7647 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3. 4. 17 | 発熱，咳，倦怠感 | 軽 症 | ・学生 ・本市 7466 例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7648 | — | 女性 | 京都市内 | R3. 4. 18 | （検体採取日） | 無症状 | ・学生 ・本市 7453 例目患者の接触者 |
| 7649 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3. 4. 16 | 発熱，咳，頭痛，関節痛 | 無症状 | ・本市 7457 例目患者の接触者 |
| 7650 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3. 4. 15 | 鼻閉 | 軽 症 | ・本市 7542 例目発生患者の接触者 |
| 7651 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3. 4. 17 | 頭痛，咽頭痛 | 無症状 | ・学生 ・本市 7650 例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7652 | — | 男性 | 京都市内 | R3. 4. 16 | （検体採取日） | 無症状 | ・学生 ・本市 7547 例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7653 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3. 4. 9 | 倦怠感 | 無症状 | ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 7654 | 20代 | 男性 | 京都府内 （京都市外） | R3. 4. 10 | 咽頭痛 | 無症状 | ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 7655 | 10代 | 男性 | 京都府内 （京都市外） | R3. 4. 17 | 発熱，咽頭痛， 関節痛 | 軽 症 | ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 7656 | 20代 | 男性 | 京都府内 （京都市外） | R3. 4. 18 | （検体採取日） | 無症状 | ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 7657 | 10代 | 男性 | 京都府内 （京都市外） | R3. 4. 18 | （検体採取日） | 無症状 | ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 7658 | 100歳 以上 | 女性 | 京都市内 | R3. 4. 15 | 発熱 | 軽 症 | ・滋賀県内発生患者の接触者 |
| 7659 | 20代 | 女性 | 滋賀県内 | R3. 4. 16 | 咳 | 軽 症 | ・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 7660 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.17 | 咳, 倦怠感 | 軽症 | ・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者 |
| 7661 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.13 | 息苦しさ | 軽症 | ・入院中 ・大阪府内発生患者の接触者 |
| 7662 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.15 | 発熱, 咳 | 軽症 | ・大阪府内発生患者の接触者 |
| 7663 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.16 | 発熱, 悪寒, 咳, 頭痛, 関節痛 | 軽症 | ・大阪府内発生患者の接触者 |
| 7664 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.13 | 頭痛, 味覚障害 | 中等症 | ・入院中 ・兵庫県内発生患者の接触者 (家庭内感染) |
| 7665 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.18 | 咽頭痛 | 軽症 | ・兵庫県内発生患者の接触者 |
| 7666 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.17 | 咳, 痰 | 軽症 | ・入院中 ・東京都内発生患者の接触者 |
| 7667 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.17 | (検体採取日) | 無症状 | ・東京都内発生患者の接触者 |
| 7668 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.9 | 発熱, 咳, 倦怠感 | 軽症 | |
| 7669 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.10 | 咳, 咽頭痛 | 無症状 | |
| 7670 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.11 | 腰痛, 関節痛 | 軽症 | ・入院中 |
| 7671 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.12 | 発熱 | 軽症 | |
| 7672 | 60代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.13 | 咽頭痛 | 軽症 | |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|----------------|-------------|-------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 7673 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.15 | 下痢 | 軽症 | ・本市7672例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 7674 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.13 | 発熱 | 軽症 | |
| 7675 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.13 | 発熱，倦怠感 | 軽症 | ・学生 |
| 7676 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.14 | 悪寒，咳 | 軽症 | |
| 7677 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.17 | 発熱，下痢，食 思不振 | 軽症 | ・入院中 ・本市7676例目患者の接触者 |
| 7678 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.18 | 悪寒 | 軽症 | ・入院中 ・本市7676例目患者の接触者 |
| 7679 | 60代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.15 | 発熱，咳，倦怠 感 | 軽症 | |
| 7680 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.15 | 悪寒，頭痛，関 節痛 | 無症状 | |
| 7681 | 30代 | 男性 | 広島県内 | R3.4.15 | 発熱，咳，関節 痛 | 無症状 | ・入院中 |
| 7682 | 30代 | 女性 | 大阪府内 | R3.4.15 | 発熱，咳 | 無症状 | |
| 7683 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.15 | 発熱，頭痛，筋 肉痛 | 軽症 | |
| 7684 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.15 | 発熱 | 無症状 | |
| 7685 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.15 | 発熱，頭痛，倦 怠感 | 無症状 | |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|-----------------|-------------|--|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 7686 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.15 | 発熱, 咽頭痛, 倦怠感 | 軽症 | <ul style="list-style-type: none"> ・入院中 ・学生 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 勤務先の就学前児童の通所施設は4月29日まで臨時休園 |
| 7687 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.16 | (検体採取日) | 中等症 | <ul style="list-style-type: none"> ・入院中 |
| 7688 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.16 | 倦怠感 | 無症状 | |
| 7689 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.16 | 発熱 | 軽症 | |
| 7690 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.16 | 発熱 | 無症状 | |
| 7691 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.16 | 発熱, 倦怠感 | 無症状 | <ul style="list-style-type: none"> ・市立学校教員 |
| 7692 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.16 | 発熱, 味覚・嗅 覚障害 | 軽症 | <ul style="list-style-type: none"> ・学生 |
| 7693 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.16 | 発熱, めまい | 軽症 | <ul style="list-style-type: none"> ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 勤務先の就学前児童の通所施設は4月30日まで臨時休園 |
| 7694 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.16 | 倦怠感 | 軽症 | <ul style="list-style-type: none"> ・学生 |
| 7695 | — | 女性 | 京都市内 | R3.4.19 | 発熱 | 無症状 | <ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・本市7694例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 7696 | 80代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.17 | 発熱, 咳 | 軽症 | |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|----------------|---------|--|-------------|---------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 7697 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.17 | 発熱 | 軽症 | |
| 7698 | 40代 | 男性 | 奈良県内 | R3.4.17 | 倦怠感 | 軽症 | |
| 7699 | 90代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.18 | (検体採取日) | 無症状 | ・入院中 |
| 7700 | 30代 | 男性 | 京都府内 (京都市外) | R3.4.18 | 発熱, 筋肉痛 | 軽症 | |
| 7701 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.18 | 発熱, 咳, 頭痛, 関節痛, 嘔気, 食思不振, 倦怠感 | 軽症 | |
| 7702 | 40代 | 男性 | 大阪府内 | R3.4.19 | (検体採取日) | 無症状 | |