

(お知らせ)

令和3年5月11日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市9409～9484例目）

本日、京都市において、76件（本市9409～9484例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|----------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 9409 | 30代 | 男性 | 京都府内 (京都市外) | R3.5.5 | 咽頭痛 | 無症状 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9410 | 80代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.4 | 熱感 | 無症状 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9411 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.29 | 倦怠感 | 無症状 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9412 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.30 | 発熱，咳 | 軽 症 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9413 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.1 | 咳，鼻汁，倦怠 感 | 軽 症 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9414 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | (検体採取日) | 無症状 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9415 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱，悪寒， 痰，頭痛，咽頭 痛，下痢 | 軽 症 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9416 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | (検体採取日) | 無症状 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9417 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | (検体採取日) | 軽 症 | ・本市発生患者の接触者 |

(参考)

本市 9409 例目患者は，これまでに，職員 7 名及び利用者 10 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の職員。

本市 9410 例目患者は，これまでに，利用者 3 名及び職員 1 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。

本市 9411～9414 例目患者は，これまでに参加者 4 名の陽性を確認している会食の参加者。

本市 9415 例目患者は，これまでに，職員 5 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している事業所の職員。

本市 9416 及び 9417 例目患者は，これまでに，利用者 2 名及び職員 1 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。また，本市 9418 例目患者は，同施設の職員。

本市では，引き続き，積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど，感染拡大の防止に努めている。

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 9418 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.9 | 咳, 関節痛, 味覚障害 | 軽症 | ・本市発生患者の接触者 |
| 9419 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.6 | 咳, 下痢 | 軽症 | ・本市 8398 例目患者の接触者 |
| 9420 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.2 | 発熱, 咽頭痛 | 軽症 | ・本市 8426 例目患者の接触者 |
| 9421 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.2 | 頭痛, 咽頭痛 | 軽症 | ・本市 8665 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9422 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.4 | 発熱, 鼻汁 | 無症状 | ・学生 ・本市 8770 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9423 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.9 | (検体採取日) | 無症状 | ・学生 ・本市 8933 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9424 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.9 | (検体採取日) | 無症状 | ・本市 8968 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9425 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.5 | 頭痛 | 軽症 | ・本市 9027 例目患者の接触者 |
| 9426 | 60代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.25 | 咽頭痛 | 軽症 | ・本市 9045 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9427 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.8 | 発熱, 悪寒, 関節痛, 倦怠感 | 軽症 | ・本市 9060 例目患者の接触者 |
| 9428 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.4 | 発熱, 咽頭痛 | 軽症 | ・入院中 ・本市 9061 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9429 | 70代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.4 | 倦怠感 | 軽症 | ・入院中 ・本市 9071 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9430 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱, 咳, 咽頭痛 | 軽症 | ・本市 9136 例目患者の接触者 (家庭内感染) |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|------------------------------|-------------|--|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 9431 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.30 | 咳, 痰, 鼻閉, 咽頭痛 | 軽症 | ・本市 9146 例目患者の接触者 |
| 9432 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.8 | 発熱, 倦怠感 | 無症状 | ・本市 9156 例目患者の接触者 |
| 9433 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱, 咽頭痛, 倦怠感 | 軽症 | ・本市 9200 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9434 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.2 | 発熱 | 軽症 | ・本市 9208 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9435 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱 | 軽症 | ・本市 9225 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9436 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.8 | 咽頭痛 | 軽症 | ・本市 9225 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9437 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.8 | 発熱, 悪寒, 倦 怠感 | 軽症 | ・本市 9235 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9438 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | (検体採取日) | 軽症 | ・本市 9247 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9439 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.2 | 発熱 | 無症状 | ・本市 9258 例目患者の接触者 |
| 9440 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 咳, 咽頭 痛, 関節痛, 倦 怠感 | 軽症 | ・本市 9261 例目患者の接触者 (家庭内感染) |
| 9441 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.5 | 発熱, 咳 | 軽症 | ・本市 9293 例目患者の接触者 |
| 9442 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.8 | 咳 | 軽症 | ・本市 9298 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 勤務先の就学前児童の 通所施設は 5 月 20 日まで臨時休園 |
| 9443 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 倦怠感 | 軽症 | ・本市 9309 例目患者の接触者 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|------------------------|-------------|----------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 9444 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱 | 軽症 | ・本市9329例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 9445 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.8 | （検体採取日） | 無症状 | ・本市9333例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 9446 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.4 | 倦怠感 | 軽症 | ・入院中 ・本市9378例目患者の接触者 |
| 9447 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱 | 軽症 | ・本市9396例目患者の接触者 |
| 9448 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.3 | 発熱，咳，鼻汁，頭痛，味覚・嗅覚障害，倦怠感 | 軽症 | ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 9449 | 60代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱，嘔気 | 軽症 | ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染） |
| 9450 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱，咳，頭痛，倦怠感 | 軽症 | ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染） |
| 9451 | 60代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.8 | 発熱，咳 | 軽症 | ・滋賀県内発生患者の接触者 |
| 9452 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.5 | 発熱 | 軽症 | ・入院中 ・東京都内発生患者の接触者 |
| 9453 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.4.30 | 咽頭痛 | 軽症 | |
| 9454 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.4.30 | 発熱，倦怠感 | 軽症 | ・入院中 |
| 9455 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.2 | 発熱，咳，頭痛，関節痛，下痢 | 軽症 | |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|----------------|--------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 9456 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.3 | 発熱 | 軽症 | |
| 9457 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.3 | 発熱, 咳, 倦怠感 | 軽症 | ・学生 |
| 9458 | 80代 | 女性 | 京都府内 (京都市外) | R3.5.4 | 咳, 倦怠感 | 軽症 | |
| 9459 | 80代 | 男性 | 京都府内 (京都市外) | R3.5.6 | 咳 | 軽症 | ・本市9458例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 9460 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.4 | 咳, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感 | 軽症 | |
| 9461 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.5 | 発熱, 頭痛, 咽頭痛 | 軽症 | |
| 9462 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.5 | 発熱, 咳 | 軽症 | |
| 9463 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱, 関節痛, 倦怠感 | 軽症 | |
| 9464 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 咳, 胸部痛, 関節痛 | 軽症 | |
| 9465 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱, 倦怠感 | 軽症 | |
| 9466 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.9 | 咽頭痛, 食思不振 | 中等症 | ・入院中 ・本市9465例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 9467 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱, 咳 | 軽症 | ・入院中 |
| 9468 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱, 咳, 倦怠感 | 軽症 | |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|--------|-----------------------|-------------|---------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 9469 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.6 | 咳, 頭痛, 関節痛 | 軽症 | |
| 9470 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 発熱 | 軽症 | ・学生 |
| 9471 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.6 | 咽頭痛, 倦怠感 | 軽症 | ・学生 |
| 9472 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | (検体採取日) | 無症状 | |
| 9473 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 悪寒, 倦怠感 | 軽症 | |
| 9474 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 咳, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感 | 軽症 | |
| 9475 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 倦怠感 | 軽症 | ・入院中 |
| 9476 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 咳, 倦怠感 | 軽症 | ・入院中 |
| 9477 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 咽頭痛 | 軽症 | |
| 9478 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 頭痛, 関節痛, めまい, 倦怠感 | 軽症 | ・学生 |
| 9479 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 咳, 咽頭痛 | 無症状 | ・学生 |
| 9480 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱, 頭痛, 倦怠感 | 軽症 | ・学生 |
| 9481 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.8 | 発熱, 咳 | 中等症 | ・入院中 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|------|------|----|------|---------|---------|-------------|---------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 9482 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.8 | 発熱 | 無症状 | ・学生 |
| 9483 | 80代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.10 | 嘔吐 | 中等症 | ・入院中 |
| 9484 | 20代 | 女性 | 滋賀県内 | R3.5.10 | (検体採取日) | 無症状 | |