

(お知らせ)

令和3年5月14日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市9684～9795例目）

本日、京都市において、112件（本市9684～9795例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9684	80代	女性	京都市内	R3.5.8	咳, 痰	軽症	・本市発生患者の接触者
9685	50代	男性	京都市内	R3.4.30	腹痛	軽症	・本市 8289 例目患者の接触者
9686	20代	女性	京都市内	R3.5.10	咽頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	・本市 8754 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9687	40代	女性	京都市内	R3.5.11	(検体採取日)	無症状	・本市 8919 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9688	90代	女性	京都市内	R3.5.6	発熱, 息苦しさ	軽症	・本市 8929 例目患者の接触者
9689	20代	女性	京都市内	R3.5.8	倦怠感	軽症	・本市 8994 例目患者の接触者
9690	50代	男性	京都市内	R3.5.5	発熱, 頭痛	調査中	・入院中 ・本市 9123 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9691	10代	女性	京都市内	R3.5.11	頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 9131 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9692	50代	女性	京都市内	R3.5.4	咽頭痛	軽症	・本市 9162 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9693	50代	男性	京都市内	R3.5.7	発熱, 鼻汁, 下痢	無症状	・本市 9162 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9694	20代	男性	京都市内	R3.4.28	発熱	無症状	・本市 9213 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9695	70代	男性	京都市内	R3.5.11	(検体採取日)	無症状	・本市 9217 例目患者の接触者 (家庭内感染)

(参考)

本市 9684 例目患者は, これまでに, 職員 3 名及び利用者 4 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。
本市では, 引き続き, 積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど, 感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9696	20代	女性	京都市内	R3.5.11	(検体採取日)	無症状	・本市 9217 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9697	—	—	京都市内	R3.5.11	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市 9217 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9698	60代	男性	京都市内	R3.5.12	(検体採取日)	無症状	・本市 9220 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9699	70代	男性	京都市内	R3.5.5	発熱	軽症	・本市 9222 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9700	10代	男性	京都市内	R3.5.5	発熱	無症状	・学生 ・本市 9222 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9701	40代	女性	京都市内	R3.5.6	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 9222 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9702	90代	男性	京都市内	R3.5.11	咳	軽症	・本市 9245 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9703	70代	女性	京都市内	R3.5.12	(検体採取日)	無症状	・本市 9251 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9704	40代	男性	京都市内	R3.5.10	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市 9311 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9705	40代	女性	京都市内	R3.5.7	頭痛	軽症	・本市 9315 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9706	20代	男性	京都市内	R3.5.3	発熱	軽症	・本市 9317 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9707	70代	男性	京都市内	R3.5.5	熱感	軽症	・本市 9317 例目患者の接触者 (家庭内感染)
9708	60代	女性	京都市内	R3.5.7	咳, 食思不振	軽症	・本市 9317 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9709	30代	女性	京都市内	R3.5.10	熱感	無症状	・本市9317例目患者の接触者（家庭内感染）
9710	100歳以上	女性	京都市内	R3.5.12	（検体採取日）	軽症	・本市9317例目患者の接触者（家庭内感染）
9711	—	—	京都市内	R3.5.7	熱感，鼻汁，嘔吐，食思不振	軽症	・未就学児 ・本市9351例目患者の接触者（家庭内感染）
9712	—	—	京都市内	R3.5.11	咳	無症状	・未就学児 ・本市9385例目患者の接触者（家庭内感染）
9713	40代	女性	京都市内	R3.5.9	咽頭痛	軽症	・本市9399例目患者の接触者（家庭内感染）
9714	10代	女性	京都市内	R3.5.9	発熱，咳，下痢	無症状	・学生 ・本市9401例目患者の接触者
9715	60代	男性	京都市内	R3.5.11	（検体採取日）	無症状	・本市9451例目患者の接触者
9716	50代	男性	京都市内	R3.5.8	発熱	無症状	・本市9465例目患者の接触者（家庭内感染）
9717	80代	男性	京都市内	R3.5.11	（検体採取日）	軽症	・本市9465例目患者の接触者（家庭内感染）
9718	20代	男性	京都市内	R3.5.9	発熱，咳	軽症	・本市9469例目患者の接触者（家庭内感染）
9719	40代	男性	京都市内	R3.5.4	発熱	軽症	・本市9547例目患者の接触者
9720	—	女性	京都市内	R3.5.11	発熱	無症状	・学生 ・本市9547例目患者の接触者
9721	20代	女性	京都市内	R3.5.7	発熱，頭痛	軽症	・本市9581例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9722	—	—	京都市内	R3.5.10	咳	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・未就学児 ・本市 9680 例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため、就学前児童の通所施設は 5 月 25 日まで臨時休園
9723	30 代	女性	京都市内	R3.5.13	発熱，咳，頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 9680 例目患者の接触者（家庭内感染）
9724	40 代	女性	京都市内	R3.5.7	発熱，痰	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
9725	70 代	男性	京都市内	R3.5.10	悪寒，咳，鼻汁	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
9726	20 代	男性	京都市内	R3.5.9	発熱，咳，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・滋賀県内発生患者の接触者
9727	40 代	男性	京都市内	R3.5.6	発熱	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・大阪府内発生患者の接触者
9728	30 代	男性	京都市内	R3.5.9	発熱，頭痛，胸部痛	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・大阪府内発生患者の接触者
9729	20 代	女性	京都市内	R3.5.10	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・兵庫県内発生患者の接触者
9730	20 代	女性	京都市内	R3.4.30	発熱，関節痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・東京都内発生患者の接触者
9731	60 代	男性	京都市内	R3.5.1	発熱	軽症	
9732	40 代	男性	京都市内	R3.5.2	発熱，倦怠感	軽症	
9733	40 代	男性	京都市内	R3.5.3	発熱，咳	軽症	
9734	60 代	女性	京都市内	R3.5.7	発熱，悪寒，咳，痰，咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 9733 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9735	40代	女性	京都市内	R3.5.3	発熱	軽症	
9736	70代	男性	京都市内	R3.5.4	食思不振，倦怠感	調査中	・入院中
9737	70代	女性	京都市内	R3.5.12	倦怠感	無症状	・本市9736例目患者の接触者（家庭内感染）
9738	40代	男性	京都市内	R3.5.12	（検体採取日）	無症状	・本市9736例目患者の接触者（家庭内感染）
9739	20代	女性	京都市内	R3.5.4	発熱，咳，鼻汁，頭痛，咽頭痛，味覚・嗅覚障害，倦怠感	軽症	
9740	50代	男性	京都市内	R3.5.5	発熱	中等症	・入院中
9741	40代	男性	京都市内	R3.5.5	発熱，咳	軽症	
9742	20代	女性	京都市内	R3.5.5	倦怠感	軽症	・学生
9743	70代	男性	京都市内	R3.5.6	息苦しさ	重症	・入院中
9744	30代	女性	京都市内	R3.5.6	発熱，悪寒	軽症	
9745	20代	男性	京都市内	R3.5.6	倦怠感	軽症	
9746	20代	男性	京都市内	R3.5.6	鼻閉，味覚・嗅覚障害	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9747	20代	女性	京都市内	R3.5.6	発熱, 腹痛	軽症	
9748	20代	男性	京都市内	R3.5.6	発熱, 咽頭痛	無症状	
9749	80代	女性	京都市内	R3.5.7	発熱, 倦怠感	軽症	・本市9748例目患者の接触者(家庭内感染)
9750	70代	女性	京都市内	R3.5.7	発熱, 倦怠感	軽症	
9751	40代	女性	京都市内	R3.5.10	発熱	軽症	・本市9750例目患者の接触者(家庭内感染)
9752	40代	男性	京都市内	R3.5.7	発熱, 咳, 頭痛	軽症	
9753	40代	女性	京都市内	R3.5.7	発熱, 悪寒, 頭痛, 食思不振	軽症	
9754	30代	女性	京都市内	R3.5.7	頭痛	軽症	
9755	30代	女性	京都市内	R3.5.7	発熱	軽症	
9756	20代	男性	京都市内	R3.5.7	倦怠感	軽症	
9757	70代	男性	京都市内	R3.5.8	発熱	軽症	
9758	70代	男性	京都市内	R3.5.8	発熱, 倦怠感	軽症	
9759	60代	男性	京都市内	R3.5.8	発熱, 悪寒	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9760	50代	男性	京都市内	R3.5.8	咽頭痛	軽症	
9761	40代	女性	京都市内	R3.5.8	咳, 関節痛	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため, 就学前児童の通所施設は5月22日まで臨時休所
9762	—	—	京都市内	R3.5.12	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市9761例目患者の接触者(家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 就学前児童の通所施設は5月24日まで臨時休園
9763	40代	男性	京都市内	R3.5.8	発熱, 咽頭痛	軽症	
9764	40代	女性	京都市内	R3.5.8	発熱, 咽頭痛	軽症	
9765	20代	男性	埼玉県内	R3.5.8	発熱	軽症	
9766	70代	女性	京都市内	R3.5.9	息苦しさ	軽症	
9767	40代	女性	京都市内	R3.5.9	胸部痛, めまい, 倦怠感	軽症	・本市9766例目患者の接触者(家庭内感染)
9768	40代	男性	京都市内	R3.5.10	食思不振, 倦怠感	軽症	・本市9766例目患者の接触者(家庭内感染)
9769	10代	女性	京都市内	R3.5.12	発熱, 咳, 鼻汁, 息苦しさ, 食思不振, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市9766例目患者の接触者(家庭内感染)
9770	—	女性	京都市内	R3.5.11	頭痛, めまい	軽症	・学生 ・本市9766例目患者の接触者(家庭内感染)
9771	70代	女性	京都市内	R3.5.9	食思不振	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9772	30代	男性	京都市内	R3.5.9	発熱	軽症	
9773	20代	男性	京都市内	R3.5.9	咳, 咽頭痛	軽症	・学生
9774	10代	男性	京都市内	R3.5.9	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
9775	40代	男性	京都市内	R3.5.10	発熱, 悪寒, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・入院中
9776	40代	男性	京都市内	R3.5.10	倦怠感	軽症	
9777	40代	男性	大阪府内	R3.5.10	倦怠感	軽症	
9778	30代	男性	京都市内	R3.5.10	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 関節痛	軽症	
9779	30代	男性	京都市内	R3.5.10	発熱, 鼻汁, 頭痛	無症状	
9780	30代	男性	京都市内	R3.5.10	頭痛, 嘔気	軽症	
9781	20代	女性	京都市内	R3.5.10	咳, 倦怠感	軽症	
9782	60代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱	無症状	
9783	40代	男性	京都市内	R3.5.11	(検体採取日)	無症状	
9784	40代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9785	30代	男性	京都市内	R3.5.11	悪寒, 咳, 関節痛	軽症	
9786	20代	男性	京都市内	R3.5.11	味覚障害	軽症	
9787	20代	女性	京都市内	R3.5.11	息苦しさ	無症状	
9788	20代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱, 頭痛	軽症	
9789	10代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.5.11	発熱, 痰	軽症	・学生
9790	90代	女性	京都市内	R3.5.12	咳	軽症	
9791	30代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱	軽症	
9792	30代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱, 倦怠感	軽症	
9793	20代	男性	京都市内	R3.5.12	(検体採取日)	無症状	
9794	70代	女性	京都市内	R3.5.13	発熱	軽症	・入院中
9795	20代	女性	京都市内	R3.5.13	発熱, 倦怠感	軽症	