

(お知らせ)

令和3年5月15日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市9796～9893例目）

本日、京都市において、98件（本市9796～9893例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9796	80代	女性	京都市内	R3.5.14	咳	軽症	・入院中 ・本市発生患者の接触者（院内感染）
9797	10代	女性	京都市内	R3.4.21	咳	軽症	・学生 ・本市7650例目患者の接触者（家庭内感染）
9798	50代	女性	京都市内	R3.5.8	咽頭痛	軽症	・本市8809例目患者の接触者（家庭内感染）
9799	—	—	京都市内	R3.5.4	発熱	無症状	・未就学児 ・本市8981例目患者の接触者（家庭内感染）
9800	40代	女性	京都市内	R3.4.27	発熱，倦怠感	無症状	・本市9133例目患者の接触者（家庭内感染）
9801	—	男性	京都市内	R3.5.3	発熱，頭痛	無症状	・学生 ・本市9133例目患者の接触者（家庭内感染）
9802	—	男性	京都市内	R3.5.13	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市9133例目患者の接触者（家庭内感染）
9803	50代	男性	京都市内	R3.5.13	（検体採取日）	無症状	・本市9134例目患者の接触者（家庭内感染）
9804	80代	女性	京都市内	R3.5.13	（検体採取日）	無症状	・本市9221例目患者の接触者（家庭内感染）
9805	60代	男性	京都市内	R3.5.13	（検体採取日）	無症状	・本市9309例目患者の接触者（家庭内感染）
9806	50代	女性	京都市内	R3.5.13	（検体採取日）	無症状	・本市9309例目患者の接触者（家庭内感染）
9807	60代	男性	京都市内	R3.5.6	咳，咽頭痛	軽症	・本市9329例目患者の接触者（家庭内感染）

(参考)

本市9796例目患者は，これまでに，患者9名及び職員4名（うち市外1名）の陽性を確認している医療機関の患者。
本市では，引き続き，積極的疫学調査と共に医師の判断に基づくPCR検査を実施するなど，感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9808	20代	女性	京都市内	R3.5.6	咳	軽症	・本市9329例目患者の接触者（家庭内感染）
9809	70代	男性	京都市内	R3.5.7	咳，食思不振， 倦怠感	軽症	・入院中 ・本市9357例目患者の接触者
9810	80代	女性	京都市内	R3.5.13	（検体採取日）	軽症	・本市9386例目患者の接触者（家庭内感染）
9811	—	—	京都府内 （京都市外）	R3.5.10	発熱	軽症	・未就学児 ・本市9399例目患者の接触者（家庭内感染）
9812	70代	女性	京都市内	R3.5.11	咳	軽症	・本市9475例目患者の接触者（家庭内感染）
9813	20代	男性	京都市内	R3.5.6	咳，痰	軽症	・本市9503例目患者の接触者
9814	80代	女性	京都市内	R3.5.12	発熱，倦怠感	軽症	・本市9506例目患者の接触者（家庭内感染）
9815	30代	男性	京都市内	R3.5.13	咽頭痛	軽症	・本市9507例目患者の接触者（家庭内感染）
9816	40代	女性	京都市内	R3.5.8	倦怠感	軽症	・本市9541例目患者の接触者（家庭内感染）
9817	30代	女性	京都市内	R3.5.8	咳，鼻汁	軽症	・本市9543例目患者の接触者（家庭内感染）
9818	—	—	京都市内	R3.5.12	（検体採取日）	無症状	・未就学児 ・本市9543例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，就学前児童の通所施設は5月24日まで臨時休園
9819	30代	男性	京都市内	R3.5.5	発熱，頭痛，関 節痛	軽症	・本市9546例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9820	—	—	京都市内	R3.5.7	発熱，咳	軽 症	・未就学児 ・本市 9546 例目患者の接触者（家庭内感染）
9821	20 代	女性	京都市内	R3.5.11	発熱，咽頭痛	軽 症	・学生 ・本市 9636 例目患者の接触者
9822	40 代	女性	京都市内	R3.5.8	発熱	軽 症	・本市 9637 例目患者の接触者（家庭内感染）
9823	30 代	女性	京都市内	R3.5.8	発熱	軽 症	・本市 9759 例目患者の接触者（家庭内感染）
9824	40 代	女性	京都市内	R3.5.6	発熱，頭痛	軽 症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
9825	20 代	女性	京都市内	R3.5.6	発熱	軽 症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
9826	40 代	男性	京都市内	R3.5.6	咳，頭痛，倦怠感	軽 症	・入院中 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
9827	40 代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱，咽頭痛	軽 症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
9828	40 代	女性	京都市内	R3.5.12	痰，咽頭痛	無症状	・滋賀県内発生患者の接触者
9829	70 代	女性	京都市内	R3.5.6	鼻汁	軽 症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
9830	60 代	女性	京都市内	R3.5.6	倦怠感	軽 症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
9831	70 代	男性	京都市内	R3.5.8	咳	軽 症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
9832	50 代	男性	京都市内	R3.5.8	倦怠感	軽 症	・大阪府内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9833	20代	男性	京都市内	R3.5.13	咳	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
9834	20代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・東京都内発生患者の接触者
9835	20代	男性	京都市内	R3.5.4	食思不振，倦怠感	軽症	
9836	50代	男性	京都市内	R3.5.5	悪寒，倦怠感	軽症	
9837	40代	女性	京都市内	R3.5.5	発熱，頭痛	軽症	
9838	50代	男性	京都市内	R3.5.6	咽頭痛，めまい	軽症	
9839	50代	男性	京都市内	R3.5.6	倦怠感	軽症	
9840	50代	女性	京都市内	R3.5.6	発熱，咳，胸部痛	軽症	
9841	50代	男性	京都市内	R3.5.11	息苦しさ	中等症	<ul style="list-style-type: none"> ・入院中 ・本市9840例目患者の接触者
9842	70代	女性	京都市内	R3.5.7	倦怠感	軽症	
9843	70代	男性	京都市内	R3.5.7	発熱，悪寒，倦怠感	軽症	
9844	50代	男性	京都市内	R3.5.7	発熱，悪寒	軽症	
9845	40代	女性	京都市内	R3.5.7	鼻閉，咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9846	60代	女性	京都市内	R3.5.8	熱感, 倦怠感	軽症	
9847	20代	男性	京都市内	R3.5.8	発熱	軽症	・学生
9848	30代	女性	京都市内	R3.5.9	鼻汁, 筋肉痛	軽症	
9849	30代	男性	京都市内	R3.5.9	下痢	軽症	
9850	10代	男性	京都市内	R3.5.9	発熱, 咳	軽症	・学生
9851	60代	男性	京都市内	R3.5.10	発熱, 咽頭痛	軽症	
9852	50代	男性	京都市内	R3.5.10	発熱, 咽頭痛	軽症	・入院中
9853	50代	男性	京都市内	R3.5.10	咳, 咽頭痛	軽症	
9854	40代	男性	京都市内	R3.5.10	発熱	軽症	
9855	30代	男性	京都市内	R3.5.10	咽頭痛	無症状	
9856	20代	女性	京都市内	R3.5.10	咽頭痛	軽症	
9857	20代	女性	京都市内	R3.5.10	発熱, 筋肉痛, 倦怠感	軽症	
9858	20代	女性	京都市内	R3.5.10	咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9859	20代	男性	京都市内	R3.5.10	咳, 味覚障害	軽症	
9860	10代	女性	京都市内	R3.5.10	発熱, 咳	軽症	
9861	10代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・本市9860例目患者の接触者
9862	90代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱	軽症	・入院中
9863	50代	女性	京都市内	R3.5.11	発熱, 咽頭痛	軽症	
9864	50代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱	軽症	
9865	50代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱	軽症	
9866	40代	男性	京都市内	R3.5.11	関節痛	軽症	
9867	30代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱, 咳, 関節痛	軽症	
9868	20代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱, 咳	軽症	
9869	20代	男性	京都市内	R3.5.11	頭痛	軽症	・学生
9870	20代	女性	京都市内	R3.5.11	発熱, 頭痛, 味覚・嗅覚障害, 倦怠感	軽症	
9871	20代	男性	京都市内	R3.5.11	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9872	20代	男性	京都市内	R3.5.12	咽頭痛	軽症	・本市9871例目患者の接触者
9873	70代	女性	京都市内	R3.5.12	発熱，倦怠感	軽症	
9874	70代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱	無症状	
9875	60代	男性	京都市内	R3.5.12	咽頭痛	軽症	
9876	40代	女性	京都市内	R3.5.12	(検体採取日)	無症状	
9877	40代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱	軽症	
9878	30代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱，頭痛，腹痛	軽症	
9879	—	男性	京都市内	R3.5.13	発熱	軽症	・学生 ・本市9878例目発生患者の接触者（家庭内感染）
9880	30代	女性	京都市内	R3.5.12	発熱，咳	軽症	
9881	20代	女性	京都市内	R3.5.12	発熱，頭痛，下痢	軽症	・学生
9882	20代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱，咳，倦怠感	軽症	
9883	20代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱	軽症	
9884	20代	男性	京都市内	R3.5.12	熱感，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
9885	20代	男性	京都市内	R3.5.12	咽頭痛	軽症	
9886	20代	男性	京都市内	R3.5.12	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
9887	80代	女性	京都市内	R3.5.13	発熱	中等症	・入院中
9888	50代	男性	京都市内	R3.5.13	背部痛	軽症	
9889	30代	男性	京都市内	R3.5.13	発熱, 咽頭痛	軽症	
9890	20代	女性	京都市内	R3.5.13	発熱, 咳, 頭痛	軽症	
9891	20代	女性	京都市内	R3.5.13	発熱, 頭痛	軽症	・学生
9892	20代	男性	京都市内	R3.5.13	味覚障害	軽症	
9893	20代	女性	京都市内	R3.5.13	(検体採取日)	無症状	・学生