

(お知らせ)

令和3年5月20日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市10261～10355例目）

本日、京都市において、95件（本市10261～10355例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|-----------|-------------|---------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10261 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | (検体採取日) | 無症状 | ・本市発生患者の接触者(施設内感染) |
| 10262 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.13 | 咳, 咽頭痛 | 軽症 | ・入院中 ・本市発生患者の接触者 |
| 10263 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱 | 軽症 | ・本市発生患者の接触者 |
| 10264 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | 痰, 咽頭痛 | 軽症 | ・本市9243例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 10265 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱, 倦怠感 | 軽症 | ・本市9314例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 10266 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.15 | 咳, 鼻汁, 頭痛 | 軽症 | ・本市9517例目患者の接触者 |
| 10267 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | (検体採取日) | 無症状 | ・学生 ・本市9637例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 10268 | — | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | (検体採取日) | 無症状 | ・学生 ・本市9637例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 10269 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.9 | 咳, 咽頭痛 | 軽症 | ・本市9659例目患者の接触者 |
| 10270 | — | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | (検体採取日) | 無症状 | ・学生 ・本市9663例目患者の接触者(家庭内感染) |
| 10271 | — | — | 京都市内 | R3.5.18 | (検体採取日) | 無症状 | ・未就学児 ・本市9663例目患者の接触者(家庭内感染) |

(参考)

本市10261例目患者は、これまでに、職員4名及び利用者11名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。
本市10262及び10263例目患者は、これまでに、職員5名(うち市外1名)の陽性を確認している事業所の職員。
本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づくPCR検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10272 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | 頭痛 | 軽症 | ・本市9728例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10273 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | （検体採取日） | 無症状 | ・本市9740例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10274 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.13 | 倦怠感 | 軽症 | ・学生 ・本市9753例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10275 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.17 | 倦怠感 | 調査中 | ・学生 ・本市9767例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10276 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | （検体採取日） | 無症状 | ・入院中 ・本市9818例目患者の接触者 |
| 10277 | 70代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | （検体採取日） | 無症状 | ・本市9830例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10278 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.7 | 発熱，咳 | 無症状 | ・本市9842例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10279 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.13 | 発熱，咳，倦怠感 | 軽症 | ・本市9854例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10280 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.14 | 発熱，咳 | 軽症 | ・本市9855例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10281 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.14 | 咽頭痛 | 軽症 | ・入院中 ・本市9887例目患者の接触者 |
| 10282 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | 咳，咽頭痛 | 軽症 | ・本市9887例目患者の接触者 |
| 10283 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱 | 軽症 | ・本市9950例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10284 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱，腰痛 | 軽症 | ・入院中 ・本市9971例目患者の接触者（家庭内感染） |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10285 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | 咳 | 軽症 | ・本市9972例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10286 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | （検体採取日） | 無症状 | ・本市9972例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10287 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱，食思不振，倦怠感 | 無症状 | ・本市9974例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10288 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱，咳，頭痛，倦怠感 | 軽症 | ・本市9979例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10289 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.17 | 咽頭痛，息苦しさ | 軽症 | ・本市9982例目患者の接触者 |
| 10290 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | 咳 | 軽症 | ・本市10003例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10291 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | 咳 | 軽症 | ・本市10026例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10292 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.14 | 咽頭痛 | 軽症 | ・本市10065例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10293 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 咳，鼻汁，倦怠感 | 軽症 | ・本市10066例目患者の接触者 |
| 10294 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | 味覚障害 | 軽症 | ・学生 ・本市10070例目患者の接触者 |
| 10295 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.13 | 発熱 | 調査中 | ・入院中 ・本市10075例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10296 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | 頭痛，咽頭痛，下痢 | 軽症 | ・入院中 ・本市10086例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10297 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | 咽頭痛 | 無症状 | ・学生 ・本市10109例目患者の接触者 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10298 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | 発熱 | 軽症 | ・本市10114例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10299 | 80代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱，咳，痰 | 調査中 | ・入院中 ・本市10139例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10300 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.17 | 腰痛 | 軽症 | ・本市10157例目患者の接触者 |
| 10301 | 40代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.13 | 発熱，咳，咽頭痛，食思不振，倦怠感 | 軽症 | ・本市10201例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10302 | － | 男性 | 京都市内 | R3.5.13 | 咳 | 軽症 | ・学生 ・本市10201例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10303 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | 発熱，筋肉痛，関節痛，倦怠感 | 軽症 | ・本市10250例目患者の接触者 |
| 10304 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.19 | 発熱 | 軽症 | ・本市10303例目患者の接触者 |
| 10305 | 10代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | 倦怠感 | 軽症 | ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 10306 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | （検体採取日） | 軽症 | ・公務員 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 10307 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | （検体採取日） | 無症状 | ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 |
| 10308 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱 | 軽症 | ・大阪府内発生患者の接触者 |
| 10309 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.7 | 倦怠感 | 軽症 | ・学生 ・兵庫県内発生患者の接触者 |
| 10310 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱，咽頭痛 | 軽症 | ・兵庫県内発生患者の接触者 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10311 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱，咳，下痢 | 軽症 | ・入院中 ・愛知県内発生患者の接触者 |
| 10312 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.5 | 熱感 | 軽症 | |
| 10313 | 70代 | 男性 | 滋賀県内 | R3.5.5 | 食思不振，倦怠感 | 中等症 | ・入院中 |
| 10314 | 10代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.9 | 倦怠感 | 軽症 | ・学生 |
| 10315 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.10 | 倦怠感 | 軽症 | |
| 10316 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.10 | 熱感 | 軽症 | ・入院中 |
| 10317 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.11 | 食思不振，倦怠感 | 中等症 | ・入院中 |
| 10318 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.11 | 発熱 | 軽症 | |
| 10319 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.11 | 鼻汁，咽頭痛 | 軽症 | |
| 10320 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱，咳 | 軽症 | ・本市10319例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10321 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.12 | 発熱 | 軽症 | ・入院中 |
| 10322 | 70代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.12 | 悪寒，咳，食思不振 | 重症 | ・入院中 |
| 10323 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.12 | 発熱，咳，倦怠感 | 軽症 | ・入院中 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|----------------|-------------|-------------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10324 | 30代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.12 | 発熱，咽頭痛， 倦怠感 | 軽症 | ・入院中 |
| 10325 | 60代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.13 | 発熱，咳，倦怠 感 | 軽症 | |
| 10326 | 60代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.13 | 口渇，食思不振 | 無症状 | |
| 10327 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.13 | 熱感 | 軽症 | ・学生 |
| 10328 | 80代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | 咳 | 中等症 | ・入院中 |
| 10329 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱 | 軽症 | ・東京都内発生患者の接触者（家庭内感染） |
| 10330 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱，咽頭痛 | 軽症 | ・入院中 |
| 10331 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 熱感，悪寒 | 無症状 | ・本市10330例目患者の接触者（家庭内感染） |
| 10332 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱 | 軽症 | |
| 10333 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱，悪寒 | 軽症 | ・入院中 |
| 10334 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱，腹痛 | 軽症 | |
| 10335 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.15 | 発熱，悪寒 | 軽症 | |
| 10336 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱，咳 | 軽症 | ・入院中 |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|-------------|-------------|---------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10337 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱 | 無症状 | |
| 10338 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | 咳, 咽頭痛 | 軽症 | |
| 10339 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 倦怠感 | 軽症 | |
| 10340 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 咳, 痰, 背部痛 | 軽症 | |
| 10341 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱, 倦怠感 | 軽症 | |
| 10342 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱, 悪寒 | 軽症 | |
| 10343 | 30代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 倦怠感 | 軽症 | |
| 10344 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱, 咳 | 軽症 | ・学生 |
| 10345 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱, 頭痛 | 軽症 | |
| 10346 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.16 | 発熱 | 軽症 | |
| 10347 | 90代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.17 | 倦怠感 | 軽症 | ・入院中 |
| 10348 | 50代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱, 痰, 鼻汁 | 軽症 | |
| 10349 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.17 | 発熱, 頭痛, 倦怠感 | 軽症 | |

| 番号 | 患者概要 | | | 発症時の状況 | | 現在の 症状程度 | その他特記事項 |
|-------|------|----|------|---------|------------------------------|-------------|------------------|
| | 年代 | 性別 | 居住地 | 発症日 | 症状 | | |
| 10350 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.17 | 味覚・嗅覚障害 | 軽症 | ・本市10349例目患者の接触者 |
| 10351 | 20代 | 女性 | 京都市内 | R3.5.18 | 発熱，咽頭痛， 倦怠感 | 軽症 | ・本市10349例目患者の接触者 |
| 10352 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | 発熱，悪寒，頭 痛，倦怠感 | 軽症 | |
| 10353 | 40代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | 発熱，咳，頭 痛，咽頭痛，食 思不振，倦怠感 | 軽症 | |
| 10354 | 20代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.18 | 発熱，倦怠感 | 軽症 | |
| 10355 | 50代 | 男性 | 京都市内 | R3.5.19 | 発熱 | 軽症 | |