

(お知らせ)

令和3年7月28日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市12154～12285例目）

本日、京都市において、132件（本市12154～12285例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12154	40代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
12155	10代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12156	30代	女性	京都市内	R3.7.23	倦怠感	軽症	・本市発生患者の接触者
12157	30代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 咳	軽症	・本市発生患者の接触者
12158	10代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12159	10代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12160	10代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12161	10代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12162	10代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者

(参考)

本市 12154 及び 12155 例目患者は、これまでに、参加者 13 名の陽性を確認している大学の課外活動の参加者。

本市 12156 及び 12157 例目患者は、これまでに、職員 4 名の陽性を確認している飲食店の職員。

本市 12158 例目患者は、これまでに、学生 8 名（うち市外 5 名）の陽性を確認している専門学校の学生。

本市 12159～12162 例目患者は、これまでに、参加者 14 名の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市 12163 例目患者は、これまでに、学生 8 名の陽性を確認している専門学校の学生。また、本市 12164 例目患者は同専門学校の職員。

本市 12165～12169 例目患者は、これまでに、職員 3 名（うち市外 1 名）及び児童 1 名の陽性を確認している就学前児童の通所施設の職員。また、本市 12170～12173 例目患者は、同施設の児童。関係者の健康観察に慎重を期すため、同施設は、臨時休園している。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12163	20代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市発症患者の接触者
12164	30代	男性	京都市内	R3.7.26	(検体採取日)	無症状	・本市発症患者の接触者
12165	30代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱，咳，頭痛，咽頭痛	軽症	・本市発症患者の接触者
12166	50代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱，咳	軽症	・本市発症患者の接触者
12167	30代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	・本市発症患者の接触者
12168	20代	女性	京都市内	R3.7.25	咽頭痛	軽症	・本市発症患者の接触者
12169	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.7.26	発熱，咽頭痛	軽症	・本市発症患者の接触者
12170	—	—	京都市内	R3.7.26	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市発症患者の接触者
12171	—	—	京都市内	R3.7.26	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市発症患者の接触者
12172	—	—	京都市内	R3.7.26	咳	軽症	・未就学児 ・本市発症患者の接触者
12173	—	—	京都市内	R3.7.26	発熱，咳	軽症	・未就学児 ・本市発症患者の接触者
12174	10代	男性	京都市内	R3.7.23	発熱，悪寒，咳，頭痛	軽症	・学生 ・本市 11843 例目患者の接触者（家庭内感染）
12175	50代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱，頭痛	軽症	・本市 11843 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12176	40代	女性	京都市内	R3.7.24	咽頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 11942 例目患者の接触者
12177	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱	軽症	・学生 ・本市 11958 例目患者の接触者
12178	40代	女性	京都市内	R3.7.23	発熱	軽症	・入院中 ・本市 11975 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12179	—	男性	京都市内	R3.7.25	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 11984 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12180	60代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱, 頭痛, 食欲不振, 倦怠感	軽症	・入院中 ・本市 12001 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12181	20代	男性	京都市内	R3.7.26	咽頭痛	軽症	・本市 12022 例目患者の接触者
12182	40代	男性	京都市内	R3.7.24	咳, 関節痛	軽症	・本市 12077 例目患者の接触者
12183	20代	女性	京都市内	R3.7.14	頭痛	軽症	・学生 ・本市 12087 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12184	50代	男性	京都市内	R3.7.18	発熱, 咳, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市 12087 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12185	10代	女性	京都市内	R3.7.23	咳, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 12087 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12186	30代	女性	石川県内	R3.7.25	発熱, 倦怠感	軽症	・公務員 ・本市 12089 例目患者の接触者
12187	20代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 12092 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12188	50代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・本市 12097 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12189	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱，咳，倦怠感	軽症	・学生 ・本市12100例目患者の接触者
12190	20代	男性	東京都内	R3.7.25	咳，咽頭痛	軽症	・本市12104例目患者の接触者
12191	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱，頭痛	軽症	・本市12116例目患者の接触者（家庭内感染）
12192	50代	男性	京都市内	R3.7.20	食思不振，味覚障害	軽症	・本市12126例目患者の接触者（家庭内感染）
12193	50代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱，関節痛	軽症	・本市12126例目患者の接触者（家庭内感染）
12194	30代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱，咽頭痛	軽症	・本市12145例目患者の接触者
12195	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱，咳，咽頭痛	軽症	・本市12147例目患者の接触者
12196	20代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱，倦怠感	軽症	・本市12147例目患者の接触者
12197	10代	女性	京都市内	R3.7.23	発熱，咳，頭痛，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市12149例目患者の接触者
12198	10代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱，咳，頭痛	無症状	・入院中 ・学生 ・本市12149例目患者の接触者
12199	10代	女性	京都市内	R3.7.24	頭痛，嘔気	軽症	・学生 ・本市12149例目患者の接触者
12200	50代	男性	京都市内	R3.7.25	咽頭痛	軽症	・入院中 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
12201	40代	男性	京都府内 （京都市外）	R3.7.27	（検体採取日）	無症状	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12202	20代	男性	京都市内	R3.7.20	咳, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・公務員 ・滋賀県内発生患者の接触者（家庭内感染）
12203	80代	女性	京都市内	R3.7.25	咳	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・入院中 ・滋賀県内発生患者の接触者（家庭内感染）
12204	20代	男性	京都市内	R3.7.25	咳, 関節痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・京都市職員 ・大阪府内発生患者の接触者
12205	50代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・大阪府内発生患者の接触者
12206	20代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・大阪府内発生患者の接触者
12207	50代	男性	京都市内	R3.7.18	発熱, 頭痛	中等症	<ul style="list-style-type: none"> ・入院中
12208	40代	男性	京都市内	R3.7.20	熱感	軽症	
12209	30代	男性	京都市内	R3.7.20	発熱	軽症	
12210	20代	女性	京都市内	R3.7.20	発熱, 鼻汁	軽症	
12211	50代	男性	京都市内	R3.7.21	食思不振, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・入院中 ・公務員
12212	40代	男性	京都市内	R3.7.21	発熱, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・入院中
12213	40代	男性	京都市内	R3.7.21	発熱	軽症	
12214	30代	女性	京都市内	R3.7.21	発熱, 咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12215	30代	男性	京都市内	R3.7.21	咽頭痛	軽症	
12216	50代	男性	京都市内	R3.7.24	咽頭痛	軽症	・本市12215例目患者の接触者（家庭内感染）
12217	20代	女性	京都市内	R3.7.21	嘔気，倦怠感	軽症	
12218	20代	男性	京都市内	R3.7.21	発熱	軽症	
12219	30代	男性	京都市内	R3.7.22	頭痛	軽症	
12220	40代	女性	京都市内	R3.7.27	（検体採取日）	無症状	・本市12219例目患者の接触者（家庭内感染）
12221	50代	男性	京都市内	R3.7.22	発熱，咽頭痛， 倦怠感	軽症	・入院中 ・本市12219例目患者の接触者
12222	20代	女性	東京都内	R3.7.24	鼻汁	軽症	・本市12221例目患者の接触者（家庭内感染）
12223	40代	男性	京都市内	R3.7.23	発熱，咳，めまい， 倦怠感	軽症	・本市12219例目患者の接触者
12224	40代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱，咳，頭痛	軽症	・入院中 ・本市12219例目患者の接触者
12225	30代	男性	京都市内	R3.7.22	発熱	軽症	
12226	20代	女性	京都市内	R3.7.22	腹痛，下痢	軽症	
12227	20代	女性	京都市内	R3.7.22	咳，鼻汁	軽症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12228	50代	女性	京都市内	R3.7.23	咽頭痛	軽症	
12229	30代	男性	京都市内	R3.7.23	倦怠感	軽症	
12230	20代	男性	京都市内	R3.7.23	発熱，咳，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	
12231	20代	女性	京都市内	R3.7.23	発熱，頭痛	軽症	
12232	60代	女性	京都市内	R3.7.24	咽頭痛	軽症	
12233	50代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱，倦怠感	軽症	
12234	50代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱，咽頭痛，関節痛	軽症	
12235	40代	男性	京都市内	R3.7.24	頭痛	軽症	
12236	40代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・入院中
12237	40代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱	軽症	
12238	30代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱，悪寒，咳，咽頭痛	軽症	・本市12237例目患者の接触者（家庭内感染）
12239	30代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱，咳	軽症	・入院中
12240	30代	男性	京都市内	R3.7.24	倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12241	20代	男性	京都府内 (京都市外)	R3. 7. 24	咳, 嘔気	軽 症	
12242	20代	女性	京都市内	R3. 7. 24	咽頭痛	軽 症	・入院中
12243	20代	女性	京都市内	R3. 7. 24	発熱	軽 症	・京都市職員
12244	20代	男性	京都市内	R3. 7. 24	発熱, 咳, 鼻 閉, 倦怠感	軽 症	・学生
12245	20代	女性	京都市内	R3. 7. 24	発熱	無症状	
12246	20代	男性	京都市内	R3. 7. 24	発熱, 倦怠感	軽 症	
12247	20代	女性	京都市内	R3. 7. 24	発熱, 咳	軽 症	
12248	20代	女性	京都市内	R3. 7. 24	咳, 咽頭痛	軽 症	
12249	20代	女性	京都市内	R3. 7. 25	発熱, 下痢	軽 症	・本市 12248 例目患者の接触者
12250	20代	男性	京都市内	R3. 7. 24	熱感, 倦怠感	軽 症	・学生
12251	10代	女性	京都市内	R3. 7. 24	発熱, 咳, 頭痛	軽 症	・学生
12252	50代	男性	京都市内	R3. 7. 25	咳, 倦怠感	軽 症	
12253	40代	女性	京都市内	R3. 7. 25	発熱	軽 症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12254	40代	男性	京都市内	R3.7.25	咽頭痛	軽症	
12255	30代	男性	京都市内	R3.7.25	咳, めまい, 倦怠感	軽症	
12256	30代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 倦怠感	軽症	
12257	30代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
12258	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.7.25	発熱	軽症	
12259	20代	女性	京都市内	R3.7.25	咽頭痛	軽症	
12260	20代	女性	神奈川県内	R3.7.25	咳, めまい	軽症	
12261	20代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・入院中 ・公務員
12262	20代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	
12263	20代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 12262 例目患者の接触者（家庭内感染）
12264	20代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
12265	20代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
12266	20代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12267	10代	女性	京都市内	R3.7.25	頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
12268	70代	女性	京都市内	R3.7.26	(検体採取日)	無症状	・入院中
12269	60代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱, 咽頭痛	軽症	
12270	40代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱, 関節痛, 倦怠感	軽症	
12271	40代	女性	京都市内	R3.7.26	熱感, 鼻汁	軽症	
12272	30代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱, 咳, 頭 痛, 咽頭痛	軽症	
12273	30代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱	軽症	・入院中
12274	30代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱, 咽頭痛	軽症	
12275	30代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱, 悪寒, 倦 怠感	軽症	
12276	30代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱, 悪寒, 関 節痛, 倦怠感	軽症	・市立学校教員
12277	30代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱, 咳	軽症	
12278	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱, 間接痛, 倦怠感	軽症	・入院中
12279	20代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱, 咳, 頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12280	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱，咽頭痛， 味覚・嗅覚障 害，倦怠感	軽症	・学生
12281	20代	女性	京都市内	R3.7.26	倦怠感	軽症	
12282	20代	男性	京都市内	R3.7.26	咳，倦怠感	軽症	・公務員
12283	20代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱，鼻閉，頭 痛	軽症	
12284	10代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱	中等症	・入院中 ・学生
12285	40代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱，咳，頭 痛，咽頭痛	軽症	