

(お知らせ)

令和3年7月31日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市12510～12639例目）

本日、京都市において、130件（本市12510～12639例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12510	70代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	・入院中 ・本市発生患者の接触者（院内感染）
12511	10代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12512	10代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱，鼻汁，頭痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12513	10代	女性	京都市内	R3.7.26	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12514	10代	女性	京都市内	R3.7.29	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
12515	10代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12516	10代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12517	30代	男性	京都市内	R3.7.28	（検体採取日）	無症状	・本市 11978 例目患者の接触者
12518	40代	女性	京都市内	R3.7.23	咳，下痢	軽症	・本市 12093 例目患者の接触者（家庭内感染）
12519	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱，咽頭痛	無症状	・本市 12100 例目患者の接触者

(参考)

本市 12510 例目患者は，これまでに，職員 3 名及び患者 8 名の陽性を確認している医療機関の患者。

本市 12511～12515 例目患者は，これまでに，生徒 13 名の陽性を確認している市立学校の生徒。

本市 12516 例目患者は，これまでに，参加者 7 名（うち市外 6 名）の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市では，引き続き，積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど，感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12520	40代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱, 頭痛	軽症	・本市 12106 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12521	30代	男性	京都市内	R3.7.24	咳, 咽頭痛	軽症	・本市 12117 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12522	20代	女性	京都市内	R3.7.24	咳	軽症	・本市 12117 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12523	10代	男性	京都市内	R3.7.28	咳	軽症	・学生 ・本市 12126 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12524	50代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・本市 12145 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12525	40代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 12178 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12526	—	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 12205 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12527	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・入院中 ・本市 12221 例目患者の接触者
12528	30代	男性	京都市内	R3.7.20	咽頭痛	軽症	・本市 12225 例目患者の接触者
12529	20代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・学生 ・本市 12263 例目患者の接触者
12530	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・本市 12263 例目患者の接触者
12531	20代	女性	京都市内	R3.7.29	咳, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 12263 例目患者の接触者
12532	—	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・学生 ・本市 12270 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12533	20代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 12280 例目患者の接触者
12534	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 12280 例目患者の接触者
12535	10代	男性	京都市内	R3.7.27	嘔気	軽症	・学生 ・本市 12290 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12536	—	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	無症状	・学生 ・本市 12290 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12537	10代	男性	京都市内	R3.7.26	咳, 頭痛, 味覚・嗅覚障害	軽症	・学生 ・本市 12334 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12538	—	—	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・未就学児 ・本市 12334 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12539	10代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱, 鼻汁, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 12346 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12540	60代	男性	京都市内	R3.7.28	咳	軽症	・本市 12349 例目患者の接触者
12541	40代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・本市 12357 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12542	50代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・本市 12378 例目患者の接触者
12543	10代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 12397 例目患者の接触者
12544	30代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 12439 例目患者の接触者
12545	10代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・学生 ・本市 12441 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12546	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咳	軽症	・学生 ・本市12441例目患者の接触者
12547	10代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市12441例目患者の接触者
12548	30代	男性	京都市内	R3.7.27	頭痛, 腹痛	軽症	・本市12445例目患者の接触者
12549	30代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・本市12446例目患者の接触者
12550	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	無症状	・本市12462例目患者の接触者
12551	20代	女性	京都市内	R3.7.28	咳	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
12552	20代	女性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
12553	20代	女性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
12554	20代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	・兵庫県内発生患者の接触者
12555	30代	女性	京都市内	R3.7.27	咳, 頭痛, 関節痛	軽症	・神奈川県内発生患者の接触者(家庭内感染)
12556	—	—	京都市内	R3.7.27	咳	軽症	・未就学児 ・神奈川県内発生患者の接触者(家庭内感染)
12557	50代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・東京都内発生患者の接触者(家庭内感染)
12558	60代	男性	京都市内	R3.7.19	食思不振, 倦怠感	中等症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12559	40代	男性	京都市内	R3.7.23	咽頭痛	軽症	
12560	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.7.23	咽頭痛	無症状	
12561	60代	女性	京都市内	R3.7.24	頭痛, めまい, 倦怠感	中等症	・入院中
12562	60代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱	軽症	
12563	40代	男性	京都市内	R3.7.24	発熱	軽症	
12564	20代	男性	京都市内	R3.7.24	倦怠感	軽症	・学生
12565	80代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱	中等症	・入院中
12566	30代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	
12567	30代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・本市12566例目患者の接触者(家庭内感染)
12568	30代	男性	京都市内	R3.7.25	咽頭痛	軽症	
12569	50代	男性	京都市内	R3.7.26	咳, 咽頭痛	軽症	
12570	30代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱	軽症	
12571	30代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱, 咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12572	30代	女性	京都市内	R3.7.26	鼻汁，咽頭痛	軽症	
12573	30代	男性	京都市内	R3.7.26	咳，頭痛，関節痛	軽症	
12574	20代	女性	京都市内	R3.7.26	咳，咽頭痛	軽症	
12575	10代	女性	京都市内	R3.7.26	咳	軽症	・学生
12576	60代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	
12577	50代	女性	京都市内	R3.7.27	咽頭痛	軽症	
12578	50代	男性	京都市内	R3.7.27	倦怠感	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
12579	40代	男性	京都市内	R3.7.27	食思不振，倦怠感	重症	・京都市職員
12580	40代	男性	京都市内	R3.7.27	咳，痰	軽症	
12581	30代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱，頭痛，関節痛	軽症	・市立学校教員
12582	30代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	
12583	30代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱，倦怠感	軽症	
12584	20代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱，関節痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12585	20代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	
12586	20代	女性	京都市内	R3.7.27	鼻汁	軽症	・学生
12587	20代	男性	京都市内	R3.7.27	鼻閉，筋肉痛， 倦怠感	軽症	
12588	10代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱，倦怠感	軽症	・学生
12589	10代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・学生
12590	10代	男性	京都市内	R3.7.27	倦怠感	軽症	・学生
12591	60代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	
12592	50代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	
12593	50代	男性	京都市内	R3.7.28	頭痛，咽頭痛	軽症	
12594	40代	男性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛	軽症	
12595	40代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱，咳，痰， 頭痛，咽頭痛， 倦怠感	軽症	
12596	40代	男性	京都市内	R3.7.28	熱感，倦怠感	軽症	
12597	40代	男性	京都市内	R3.7.28	咳，咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12598	40代	男性	京都市内	R3.7.28	咳, 食思不振, 倦怠感	軽症	
12599	30代	男性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛, 倦怠感	軽症	
12600	30代	女性	京都市内	R3.7.28	鼻汁	軽症	
12601	30代	男性	滋賀県内	R3.7.28	胸部痛, 筋肉痛	軽症	
12602	30代	女性	京都市内	R3.7.28	関節痛	無症状	
12603	30代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 頭痛	軽症	
12604	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 筋肉痛	軽症	
12605	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 倦怠感	軽症	
12606	30代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	
12607	30代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咳, 倦怠 感	軽症	
12608	30代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 食思不振	軽症	
12609	20代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛, 関節痛	軽症	・学生
12610	20代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 頭痛, 咽 頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12611	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 頭痛	軽症	・学生
12612	20代	男性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛	軽症	
12613	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 関節痛, 倦怠感	軽症	
12614	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 頭痛, 関 節痛, 倦怠感	軽症	・学生
12615	20代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛	軽症	
12616	20代	男性	京都市内	R3.7.28	咳	軽症	
12617	10代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咳, 倦怠 感	軽症	・学生
12618	10代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・学生
12619	10代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛	軽症	
12620	60代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咳	軽症	
12621	50代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 関節痛	軽症	
12622	40代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 頭痛, 倦 怠感	軽症	
12623	40代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12624	40代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，咽頭痛， 倦怠感	軽症	
12625	30代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，倦怠感	軽症	・入院中
12626	30代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱，倦怠感	軽症	
12627	30代	女性	京都市内	R3.7.29	(検体採取日)	無症状	
12628	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.7.29	倦怠感	軽症	
12629	20代	男性	京都市内	R3.7.29	頭痛，倦怠感	軽症	
12630	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	
12631	20代	男性	京都市内	R3.7.29	咳	軽症	・学生
12632	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・学生
12633	20代	女性	京都市内	R3.7.29	咳	軽症	・学生
12634	20代	男性	京都市内	R3.7.30	咳	軽症	・学生 ・本市12633例目患者の接触者
12635	60代	男性	京都市内	R3.7.30	(検体採取日)	無症状	
12636	30代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12637	30代	男性	京都市内	R3.7.30	(検体採取日)	無症状	
12638	20代	女性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛, 倦怠感	軽症	
12639	10代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	