

(お知らせ)

令和3年8月1日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市12640～12746例目）

本日、京都市において、107件（本市12640～12746例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12640	—	—	京都市内	R3. 7. 27	発熱, 咳	軽 症	・未就学児 ・本市発生患者の接触者
12641	10代	男性	京都市内	R3. 7. 29	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽 症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12642	10代	女性	京都市内	R3. 7. 25	発熱	軽 症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12643	10代	男性	京都市内	R3. 7. 28	発熱, 咳, 鼻汁, 頭痛	軽 症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12644	20代	女性	京都市内	R3. 7. 27	頭痛, 倦怠感	軽 症	・学生 ・本市 12100 例目患者の接触者
12645	20代	女性	京都市内	R3. 7. 29	発熱	軽 症	・本市 12143 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12646	40代	女性	京都市内	R3. 7. 27	咳, 鼻汁, 咽頭痛	軽 症	・公務員 ・本市 12172 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12647	60代	男性	京都市内	R3. 7. 30	発熱	軽 症	・本市 12173 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12648	40代	女性	京都市内	R3. 7. 27	発熱	軽 症	・本市 12211 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12649	40代	女性	京都市内	R3. 7. 30	発熱	軽 症	・本市 12224 例目患者の接触者 (家庭内感染)

(参考)

本市 12640 例目患者は、これまでに、職員 8 名 (うち市外 1 名) 及び児童 5 名の陽性を確認している就学前児童の通所施設の児童。関係者の健康観察に慎重を期すため、同施設は、臨時休園している。

本市 12641 例目患者は、これまでに、参加者 8 名 (うち市外 6 名) の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市 12642 及び 12643 例目患者は、これまでに、参加者 5 名 (うち市外 1 名) の陽性を確認している大学の課外活動の参加者。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12650	40代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・本市12236例目患者の接触者（家庭内感染）
12651	—	—	京都市内	R3.7.29	咳	軽症	・未就学児 ・本市12247例目患者の接触者（家庭内感染）
12652	50代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，関節痛， 倦怠感	軽症	・本市12252例目患者の接触者
12653	40代	男性	京都市内	R3.7.30	咳，咽頭痛，関 節痛，倦怠感	軽症	・入院中 ・本市12252例目患者の接触者
12654	50代	男性	京都市内	R3.7.29	（検体採取日）	無症状	・本市12273例目患者の接触者（家庭内感染）
12655	50代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	無症状	・本市12273例目患者の接触者（家庭内感染）
12656	50代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，鼻閉	軽症	・本市12327例目患者の接触者
12657	70代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，咳	軽症	・本市12354例目患者の接触者（家庭内感染）
12658	50代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱，頭痛，関 節痛	軽症	・本市12361例目患者の接触者（家庭内感染）
12659	40代	男性	京都市内	R3.7.27	筋肉痛	軽症	・本市12448例目患者の接触者（家庭内感染）
12660	30代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱，頭痛	軽症	・本市12461例目患者の接触者
12661	50代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱，頭痛	軽症	・本市12474例目患者の接触者（家庭内感染）
12662	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱，咳，頭痛	軽症	・本市12474例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12663	10代	女性	京都市内	R3.7.29	咳	軽症	・学生 ・本市12477例目患者の接触者
12664	30代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・本市12480例目患者の接触者（家庭内感染）
12665	30代	男性	京都市内	R3.7.29	関節痛	軽症	・本市12582例目患者の接触者
12666	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・本市12613例目患者の接触者
12667	20代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
12668	30代	男性	京都市内	R3.7.29	（検体採取日）	無症状	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
12669	20代	男性	京都市内	R3.7.25	咽頭痛，倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
12670	30代	男性	京都市内	R3.7.27	倦怠感	無症状	・大阪府内発生患者の接触者
12671	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，咳，痰	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
12672	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
12673	50代	男性	京都市内	R3.7.27	熱感，倦怠感	中等症	・入院中 ・神奈川県内発生患者の接触者
12674	20代	男性	京都市内	R3.7.28	（検体採取日）	無症状	・学生 ・東京都内発生患者の接触者
12675	40代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，倦怠感	軽症	・東京都内発生患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12676	60代	男性	京都市内	R3.7.21	倦怠感	中等症	・入院中
12677	60代	女性	京都市内	R3.7.22	鼻汁，咽頭痛	軽症	・入院中
12678	50代	男性	京都市内	R3.7.24	関節痛	軽症	
12679	30代	女性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	
12680	30代	男性	京都市内	R3.7.26	倦怠感	軽症	
12681	30代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱	軽症	
12682	30代	女性	京都市内	R3.7.26	咳，咽頭痛	軽症	
12683	10代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	無症状	・学生 ・本市12682例目患者の接触者（家庭内感染）
12684	10代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	・学生
12685	50代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱，咽頭痛	軽症	
12686	40代	女性	京都市内	R3.7.27	咽頭痛	軽症	
12687	40代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱，咳，咽頭痛	軽症	
12688	20代	男性	京都市内	R3.7.27	咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12689	20代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽症	・学生
12690	20代	女性	京都市内	R3.7.27	発熱, 嘔気, 倦怠感	軽症	
12691	20代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	無症状	
12692	80代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・入院中
12693	40代	女性	京都市内	R3.7.28	鼻閉, 関節痛	軽症	
12694	40代	女性	京都市内	R3.7.28	倦怠感	軽症	
12695	10代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・学生 ・本市 12694 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12696	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 筋肉痛, 倦怠感	軽症	
12697	30代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 倦怠感	軽症	
12698	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咳	軽症	
12699	20代	女性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛, 倦怠感	軽症	
12700	20代	女性	滋賀県内	R3.7.28	咽頭痛	軽症	
12701	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12702	20代	女性	京都市内	R3.7.28	咳, 頭痛	軽症	
12703	20代	男性	京都市内	R3.7.28	咳	軽症	
12704	20代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 倦怠感	軽症	
12705	20代	女性	京都市内	R3.7.28	頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
12706	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・学生
12707	50代	女性	京都市内	R3.7.29	咳, 鼻汁	軽症	
12708	50代	男性	京都市内	R3.7.29	関節痛	軽症	
12709	30代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 倦怠感	軽症	・本市12708例目患者の接触者
12710	40代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咳	調査中	・入院中
12711	30代	男性	京都市内	R3.7.29	頭痛, 倦怠感	軽症	
12712	30代	男性	京都市内	R3.7.29	倦怠感	軽症	
12713	30代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・入院中
12714	30代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12715	30代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳，倦怠感	軽症	・本市12714例目患者の接触者
12716	30代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	
12717	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，咽頭痛	軽症	
12718	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱，頭痛，関節痛，倦怠感	軽症	
12719	20代	男性	京都市内	R3.7.29	鼻汁，倦怠感	軽症	
12720	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，関節痛，倦怠感	軽症	・入院中
12721	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	無症状	・学生
12722	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，咳，痰，筋肉痛，倦怠感	無症状	
12723	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	
12724	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	
12725	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，咳	無症状	
12726	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	
12727	20代	女性	京都市内	R3.7.29	咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12728	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咽頭痛	軽症	
12729	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咽頭痛	軽症	
12730	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
12731	20代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咳, 頭痛, 悪寒	軽症	
12732	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咽頭痛, 下痢, 倦怠感	軽症	
12733	10代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 頭痛, 倦 怠感	軽症	・学生
12734	50代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳	軽症	
12735	40代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱, 痰, 咽頭 痛	軽症	
12736	30代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳, 咽頭 痛	軽症	
12737	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	
12738	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 頭痛, 咽 頭痛	軽症	・入院中
12739	20代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.7.30	発熱, 咳, 頭痛	調査中	
12740	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱, 倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12741	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	
12742	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，咳，咽頭痛	軽症	・学生
12743	20代	女性	京都市内	R3.7.30	倦怠感	軽症	
12744	10代	女性	京都市内	R3.7.30	熱感，倦怠感	無症状	・学生
12745	10代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
12746	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.7.31	発熱，咳，食思不振，倦怠感	軽症	