

(お知らせ)

令和3年8月4日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市12970～13156例目）

本日、京都市において、187件（本市12970～13156例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12970	10代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咽頭痛, 関節痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
12971	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	・本市発生患者の接触者
12972	50代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 痰, 頭痛	軽症	・本市発生患者の接触者
12973	—	—	京都市内	R3.7.31	鼻汁	軽症	・未就学児 ・本市発生患者の接触者
12974	20代	男性	京都市内	R3.7.31	咳	軽症	・本市発生患者の接触者
12975	—	—	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・未就学児 ・本市発生患者の接触者
12976	—	—	京都市内	R3.8.2	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市発生患者の接触者
12977	20代	男性	京都市内	R3.8.2	下痢	軽症	・本市 12050 例目患者の接触者
12978	10代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 頭痛, 筋 肉痛	軽症	・学生 ・本市 12106 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12979	50代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・本市 12155 例目患者の接触者 (家庭内感染)

(参考)

本市 12970 例目患者は、これまでに、参加者 8 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している大学の課外活動の参加者。

本市 12971, 12972 及び 12974 例目患者は、これまでに、職員 1 名の陽性を確認している就学前児童の通所施設の職員。また、本市 12973, 12975 及び 12976 例目患者は、同施設の児童。関係者の健康観察に慎重を期すため、同施設は、臨時休園している。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12980	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・本市12217例目患者の接触者
12981	50代	女性	京都市内	R3.7.29	頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市12249例目患者の接触者(家庭内感染)
12982	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・学生 ・本市12396例目患者の接触者
12983	50代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市12410例目患者の接触者 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
12984	20代	女性	京都市内	R3.7.31	頭痛	軽症	・本市12410例目患者の接触者 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
12985	40代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・本市12410例目患者の接触者
12986	20代	男性	京都市内	R3.7.27	頭痛	軽症	・本市12419例目患者の接触者
12987	40代	女性	京都市内	R3.7.27	頭痛, 胸部痛, 嘔気, 倦怠感	調査中	・本市12426例目患者の接触者(家庭内感染)
12988	80代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・入院中 ・本市12426例目患者の接触者(家庭内感染)
12989	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・入院中 ・本市12476例目患者の接触者(家庭内感染)
12990	50代	男性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	・本市12479例目患者の接触者(家庭内感染)
12991	60代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 倦怠感	軽症	・本市12491例目患者の接触者(家庭内感染)
12992	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 倦怠感	軽症	・本市12540例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
12993	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 12571 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12994	—	—	京都市内	R3.8.2	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 12993 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12995	20代	男性	京都市内	R3.7.29	頭痛	軽症	・学生 ・本市 12586 例目患者の接触者
12996	20代	男性	京都市内	R3.7.30	悪寒	軽症	・学生 ・本市 12611 例目患者の接触者
12997	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咳, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 12613 例目患者の接触者
12998	50代	女性	京都市内	R3.8.1	倦怠感	軽症	・本市 12618 例目患者の接触者 (家庭内感染)
12999	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・本市 12623 例目患者の接触者
13000	60代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・本市 12627 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13001	50代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・本市 12639 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13002	70代	女性	京都市内	R3.8.2	(検体採取日)	無症状	・本市 12685 例目患者の接触者
13003	—	—	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳	軽症	・未就学児 ・本市 12686 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13004	30代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・本市 12708 例目患者の接触者
13005	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咳, 頭痛, 咽頭痛, 関節痛	軽症	・本市 12709 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13006	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳，倦怠感	軽症	・本市12732例目患者の接触者
13007	—	—	京都市内	R3.8.1	発熱，鼻汁	軽症	・未就学児 ・本市12746例目患者の接触者（家庭内感染）
13008	60代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・入院中 ・本市12753例目患者の接触者（家庭内感染）
13009	70代	男性	京都市内	R3.8.2	咳，倦怠感	軽症	・入院中 ・本市12794例目患者の接触者（家庭内感染）
13010	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛	軽症	・本市12804例目患者の接触者（家庭内感染）
13011	40代	男性	京都市内	R3.8.2	（検体採取日）	無症状	・本市12810例目患者の接触者
13012	50代	女性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	・本市12822例目患者の接触者
13013	20代	女性	京都市内	R3.7.28	咳，頭痛，咽頭痛，筋肉痛	軽症	・入院中 ・本市12829例目患者の接触者
13014	40代	女性	京都市内	R3.8.2	咳，頭痛	軽症	・本市12843例目患者の接触者（家庭内感染）
13015	50代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・本市12857例目患者の接触者（家庭内感染）
13016	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・学生 ・本市12857例目患者の接触者（家庭内感染）
13017	50代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	・本市12891例目患者の接触者（家庭内感染）
13018	60代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・本市12901例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13019	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・本市12912例目患者の接触者
13020	20代	男性	京都市内	R3.8.3	咳, 胸部痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市12942例目患者の接触者
13021	50代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳, 頭痛, 関節痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・京都府内発生患者の接触者(家庭内感染)
13022	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 関節痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・京都府内(京都市外)発生患者の接触者
13023	40代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・滋賀県内発生患者の接触者
13024	20代	男性	京都市内	R3.7.30	咳	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・滋賀県内発生患者の接触者
13025	20代	男性	京都市内	R3.7.31	下痢	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・公務員 ・滋賀県内発生患者の接触者
13026	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・公務員 ・滋賀県内発生患者の接触者
13027	40代	女性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・大阪府内発生患者の接触者
13028	50代	男性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市13027例目患者の接触者(家庭内感染)
13029	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・大阪府内発生患者の接触者
13030	10代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
13031	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 悪寒	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・三重県内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13032	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	・愛知県内発生患者の接触者
13033	50代	男性	京都市内	R3.7.20	倦怠感	無症状	
13034	30代	男性	京都市内	R3.7.21	発熱	軽症	
13035	30代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱	軽症	
13036	20代	女性	京都市内	R3.7.26	咽頭痛	軽症	
13037	40代	男性	京都市内	R3.7.27	咳	軽症	
13038	40代	男性	滋賀県内	R3.7.27	発熱，倦怠感	軽症	
13039	30代	女性	京都市内	R3.7.27	食思不振，倦怠感	軽症	
13040	30代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱，咽頭痛	軽症	
13041	70代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.7.28	咳	軽症	・入院中
13042	40代	女性	京都市内	R3.7.28	味覚・嗅覚障害	軽症	
13043	30代	男性	京都市内	R3.7.28	下痢	軽症	
13044	30代	男性	京都市内	R3.7.28	咳，頭痛，息苦しさ	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13045	20代	男性	京都市内	R3.7.28	倦怠感	無症状	・学生
13046	20代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
13047	50代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，咳	軽症	
13048	40代	女性	京都市内	R3.7.29	頭痛，咽頭痛	軽症	
13049	30代	男性	東京都内	R3.7.29	咽頭痛	軽症	
13050	20代	男性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛	軽症	
13051	20代	男性	京都市内	R3.7.29	鼻閉，頭痛，咽頭痛	軽症	・学生
13052	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	
13053	40代	女性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	
13054	40代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	
13055	30代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，倦怠感	軽症	
13056	30代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，咳，痰	軽症	
13057	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13058	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 鼻閉	軽症	
13059	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・学生
13060	20代	男性	京都市内	R3.7.30	咳	軽症	
13061	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・学生
13062	20代	女性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	
13063	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 関節痛, 倦怠感	軽症	
13064	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.7.30	倦怠感	軽症	
13065	10代	女性	京都市内	R3.7.30	咳	軽症	・学生
13066	10代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咽頭痛	軽症	・入院中 ・学生
13067	10代	男性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	・学生
13068	10代	女性	京都市内	R3.7.30	下痢	軽症	
13069	70代	女性	京都市内	R3.7.31	倦怠感	軽症	
13070	60代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13071	60代	男性	京都市内	R3.7.31	咳, 咽頭痛, 関節痛	軽症	
13072	60代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳, 頭痛, 倦怠感	軽症	・入院中
13073	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	
13074	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 倦怠感	軽症	
13075	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳, 咽頭痛, 関節痛	軽症	・本市13074例目患者の接触者(家庭内感染)
13076	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 倦怠感	軽症	
13077	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 倦怠感	軽症	・京都市職員
13078	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 悪寒, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・入院中
13079	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 倦怠感	軽症	・京都市職員
13080	50代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳	軽症	
13081	40代	男性	神奈川県内	R3.7.31	悪寒	軽症	・入院中
13082	40代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	
13083	40代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13084	40代	女性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	無症状	
13085	40代	女性	京都市内	R3.7.31	咳	軽症	・京都市職員
13086	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳，頭痛，関節痛，倦怠感	軽症	
13087	30代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳	軽症	・公務員
13088	30代	女性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	・本市13087例目患者の接触者（家庭内感染）
13089	30代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	
13090	30代	女性	京都市内	R3.7.31	鼻閉	無症状	・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13091	30代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，頭痛	軽症	
13092	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	・学生
13093	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳，倦怠感	軽症	
13094	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，倦怠感	軽症	・学生
13095	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，頭痛	無症状	・学生
13096	20代	男性	京都市内	R3.7.31	咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13097	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生
13098	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
13099	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳	軽症	・入院中
13100	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・学生
13101	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の児童の通所施設は臨時休所
13102	10代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 頭痛	軽症	・学生
13103	10代	男性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	・学生
13104	50代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咽頭痛	軽症	
13105	40代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.1	倦怠感	軽症	
13106	30代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 倦怠感	無症状	
13107	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咽頭痛	軽症	
13108	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13109	30代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13110	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	
13111	30代	男性	京都市内	R3.8.1	熱感，倦怠感	軽症	
13112	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	無症状	
13113	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛	軽症	
13114	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，咽頭痛，嘔気，倦怠感	軽症	
13115	20代	男性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽症	
13116	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・学生
13117	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・京都市職員
13118	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13119	20代	男性	京都市内	R3.8.1	倦怠感	軽症	
13120	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	
13121	10代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，鼻汁，頭痛	軽症	・学生
13122	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，下痢，倦怠感	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13123	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	・学生
13124	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，息苦しさ	軽症	・学生
13125	70代	男性	京都市内	R3.8.2	(検体採取日)	無症状	
13126	50代	女性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	軽症	
13127	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，背部痛	軽症	
13128	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，関節痛	軽症	
13129	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13130	40代	男性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	軽症	
13131	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	(検体採取日)	無症状	
13132	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	
13133	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，咽頭痛，倦怠感	軽症	・入院中
13134	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13135	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13136	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13137	30代	男性	京都市内	R3.8.2	頭痛，下痢	軽症	
13138	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13139	30代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	咽頭痛	軽症	
13140	20代	女性	京都市内	R3.8.2	息苦しさ	軽症	
13141	20代	男性	京都市内	R3.8.2	咳，味覚・嗅覚 障害	軽症	
13142	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
13143	20代	男性	京都市内	R3.8.2	悪寒	軽症	・学生
13144	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13145	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，関節痛， 倦怠感	軽症	
13146	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，咽 頭痛	軽症	・学生
13147	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13148	20代	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13149	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 倦怠感	軽症	
13150	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・入院中 ・学生
13151	10代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・学生
13152	10代	男性	京都市内	R3.8.2	悪寒, 頭痛, 倦怠感	軽症	
13153	—	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・学生 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の児童の通所施設は臨時休所
13154	60代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	
13155	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.3	悪寒, 頭痛, 関節痛	軽症	
13156	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	