

(お知らせ)

令和3年8月5日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市13157～13357例目）

本日、京都市において、201件（本市13157～13357例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13157	80代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	調査中	・入院中 ・本市発生患者の接触者（院内感染）
13158	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，関節痛	軽症	・本市12217例目患者の接触者（家庭内感染）
13159	70代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳	軽症	・本市12253例目患者の接触者（家庭内感染）
13160	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，味覚・嗅覚障害	軽症	・本市12263例目患者の接触者
13161	—	男性	京都市内	R3.7.29	咳	無症状	・学生 ・本市12285例目患者の接触者（家庭内感染）
13162	10代	女性	京都市内	R3.7.24	発熱，咳，鼻汁	無症状	・学生 ・本市12289例目患者の接触者（家庭内感染）
13163	—	男性	京都市内	R3.8.1	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市12294例目患者の接触者（家庭内感染）
13164	20代	男性	京都市内	R3.8.1	（検体採取日）	無症状	・本市12312例目患者の接触者（家庭内感染）
13165	10代	女性	京都市内	R3.8.1	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市12312例目患者の接触者（家庭内感染）
13166	40代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳，頭痛，咽頭痛	軽症	・本市12350例目患者の接触者（家庭内感染）
13167	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳，痰，咽頭痛	軽症	・本市12353例目患者の接触者（家庭内感染）

(参考)

本市13157例目患者は、これまでに、職員1名及び患者6名の陽性を確認している医療機関の患者。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づくPCR検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13168	50代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳	軽症	・本市 12366 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13169	30代	男性	京都市内	R3.8.4	味覚・嗅覚障害	軽症	・本市 12372 例目患者の接触者
13170	50代	女性	京都市内	R3.7.29	頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 12375 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13171	10代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	・学生 ・本市 12380 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13172	50代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳	軽症	・本市 12387 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13173	10代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳	軽症	・学生 ・本市 12396 例目患者の接触者
13174	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	・学生 ・本市 12396 例目患者の接触者
13175	40代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳	軽症	・本市 12430 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13176	10代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・学生 ・本市 12430 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13177	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・本市 12440 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13178	70代	女性	京都市内	R3.8.1	(検体採取日)	無症状	・本市 12442 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13179	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・本市 12444 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13180	40代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・本市 12457 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13181	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・本市12462例目患者の接触者（家庭内感染）
13182	40代	女性	京都市内	R3.7.31	咳	軽症	・本市12481例目患者の接触者（家庭内感染）
13183	30代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，咳，胸部痛，息苦しさ	軽症	・本市12482例目患者の接触者（家庭内感染）
13184	－	女性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市12482例目患者の接触者（家庭内感染）
13185	－	－	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・未就学児 ・本市12487例目患者の接触者（家庭内感染）
13186	60代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，咽頭痛，関節痛	軽症	・本市12540例目患者の接触者（家庭内感染）
13187	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，関節痛	軽症	・本市12540例目患者の接触者（家庭内感染）
13188	20代	女性	京都市内	R3.7.31	倦怠感	軽症	・本市12558例目患者の接触者（家庭内感染）
13189	50代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，咳	軽症	・本市12565例目患者の接触者（家庭内感染）
13190	－	－	京都市内	R3.8.3	発熱，咳	無症状	・未就学児 ・本市12571例目患者の接触者（家庭内感染）
13191	－	－	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	・未就学児 ・本市12572例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13192	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，咽頭痛	軽症	・京都市職員 ・本市12579例目患者の接触者
13193	30代	男性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	・公務員 ・本市12581例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13194	10代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市12590例目患者の接触者（家庭内感染）
13195	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・本市12602例目患者の接触者（家庭内感染）
13196	20代	男性	京都市内	R3.8.1	倦怠感	軽症	・本市12611例目患者の接触者（家庭内感染）
13197	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱，倦怠感	軽症	・本市12613例目患者の接触者
13198	20代	男性	京都市内	R3.7.29	咳，倦怠感	軽症	・学生 ・本市12613例目患者の接触者
13199	10代	女性	京都市内	R3.7.31	咳，頭痛，息苦しさ	軽症	・学生 ・本市12613例目患者の接触者
13200	40代	女性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛，倦怠感	軽症	・本市12622例目患者の接触者
13201	30代	男性	京都市内	R3.8.2	（検体採取日）	無症状	・本市12626例目患者の接触者（家庭内感染）
13202	—	女性	京都市内	R3.8.1	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市12679例目患者の接触者（家庭内感染）
13203	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市12684例目患者の接触者
13204	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳，頭痛，筋肉痛	軽症	・学生 ・本市12684例目患者の接触者
13205	30代	女性	京都市内	R3.7.31	咳，頭痛，咽頭痛	軽症	・本市12685例目患者の接触者
13206	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛，嘔気	軽症	・本市12690例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13207	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 12720 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13208	40代	女性	京都市内	R3.8.2	咳, 咽頭痛	軽症	・本市 12744 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13209	10代	男性	京都市内	R3.8.2	咳, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 12744 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13210	50代	男性	京都市内	R3.7.31	咳	中等症	・入院中 ・本市 12782 例目患者の接触者
13211	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 頭痛, 倦怠感	無症状	・学生 ・本市 12809 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13212	40代	女性	京都市内	R3.8.1	倦怠感	軽症	・本市 12809 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13213	30代	男性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛, 嘔気	軽症	・本市 12820 例目患者の接触者
13214	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咳, 下痢	軽症	・本市 12839 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13215	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・本市 12842 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13216	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	・本市 12849 例目患者の接触者
13217	40代	女性	京都市内	R3.8.1	悪寒, 頭痛	軽症	・本市 12856 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13218	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 咽頭痛	無症状	・学生 ・本市 12899 例目患者の接触者
13219	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 12900 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13220	30代	女性	京都市内	R3.7.23	発熱	軽症	・本市12910例目患者の接触者
13221	30代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱, 咳, 鼻汁	無症状	・本市12910例目患者の接触者
13222	80代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咳	軽症	・本市12926例目患者の接触者(家庭内感染)
13223	50代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 息苦しさ, 倦怠感	軽症	・本市12926例目患者の接触者(家庭内感染)
13224	50代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 倦怠感	軽症	・本市12950例目患者の接触者(家庭内感染)
13225	30代	男性	京都市内	R3.8.4	味覚・嗅覚障害	軽症	・本市12952例目患者の接触者
13226	50代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・入院中 ・本市12975例目患者の接触者(家庭内感染)
13227	20代	男性	京都市内	R3.7.30	倦怠感	軽症	・本市13040例目患者の接触者
13228	20代	女性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	無症状	・本市13065例目患者の接触者
13229	70代	男性	京都市内	R3.8.2	咳, 痰, 頭痛, 食思不振, 倦怠感	軽症	・入院中 ・本市13069例目患者の接触者
13230	30代	女性	京都市内	R3.8.2	頭痛	軽症	・本市13090例目患者の接触者 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13231	10代	女性	京都市内	R3.7.30	咳, 咽頭痛	軽症	・本市13116例目患者の接触者
13232	10代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 鼻閉, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・京都府内(京都市外)発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13233	50代	男性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
13234	30代	女性	京都市内	R3.7.30	熱感，咽頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
13235	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
13236	50代	男性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
13237	20代	女性	京都市内	R3.8.4	熱感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
13238	50代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・神奈川県内発生患者の接触者
13239	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・東京都内発生患者の接触者（家庭内感染）
13240	40代	男性	京都市内	R3.7.26	関節痛，倦怠感	軽症	
13241	30代	女性	京都市内	R3.7.27	悪寒，関節痛， 倦怠感	軽症	
13242	20代	男性	京都市内	R3.7.27	咳	軽症	
13243	20代	女性	京都市内	R3.7.27	咽頭痛	軽症	
13244	70代	女性	京都市内	R3.7.28	咳	軽症	
13245	50代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13246	40代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱，倦怠感	軽症	
13247	40代	男性	京都市内	R3.7.28	熱感，悪寒，咳	軽症	
13248	30代	女性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛	軽症	
13249	30代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱，咳	無症状	
13250	20代	男性	京都市内	R3.7.28	熱感，関節痛	軽症	
13251	80代	女性	京都市内	R3.7.29	下痢	中等症	・入院中
13252	50代	男性	京都市内	R3.7.29	悪寒，下痢	軽症	
13253	40代	女性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛	無症状	
13254	30代	女性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛	軽症	
13255	30代	男性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛，倦怠感	軽症	
13256	20代	男性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛，倦怠感	軽症	・学生
13257	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，倦怠感	軽症	・学生
13258	60代	男性	京都市内	R3.7.30	関節痛，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13259	50代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，食思不振，倦怠感	軽症	・本市13258例目患者の接触者（家庭内感染）
13260	50代	女性	京都市内	R3.7.30	咳，倦怠感	軽症	
13261	10代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛	無症状	・学生 ・本市13260例目患者の接触者（家庭内感染）
13262	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・学生 ・本市13260例目患者の接触者（家庭内感染）
13263	40代	男性	京都市内	R3.7.30	下痢	軽症	
13264	40代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，倦怠感	軽症	
13265	30代	男性	京都市内	R3.7.30	悪寒，嘔気	軽症	・入院中
13266	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，倦怠感	軽症	
13267	20代	男性	京都市内	R3.7.30	咳	軽症	
13268	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，頭痛，筋肉痛	軽症	・学生
13269	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，倦怠感	軽症	
13270	20代	男性	京都市内	R3.7.30	味覚・嗅覚障害	軽症	
13271	50代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13272	50代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，関節痛	軽症	・本市13271目患者の接触者（家庭内感染）
13273	40代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛， 下痢	軽症	
13274	40代	女性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	
13275	40代	男性	京都市内	R3.7.31	倦怠感	軽症	
13276	40代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛	軽症	
13277	40代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛， 倦怠感	軽症	・京都市職員
13278	40代	男性	京都市内	R3.7.31	倦怠感	軽症	
13279	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，関節痛	軽症	・本市13278例目患者の接触者
13280	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛	軽症	・本市13278例目患者の接触者
13281	40代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，倦怠感	無症状	
13282	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	・本市13281例目患者の接触者（家庭内感染）
13283	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.7.31	発熱，腹痛，下 痢	軽症	・入院中
13284	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，関節痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13285	30代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，頭痛	軽症	
13286	30代	男性	京都市内	R3.7.31	咳，倦怠感	軽症	
13287	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳	軽症	・学生
13288	20代	男性	京都市内	R3.7.31	熱感，倦怠感	軽症	
13289	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，頭痛，関節痛	無症状	
13290	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	
13291	20代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，悪寒，頭痛，関節痛	軽症	
13292	20代	女性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	
13293	20代	男性	京都市内	R3.7.31	頭痛	軽症	・学生
13294	20代	男性	京都市内	R3.7.31	頭痛	軽症	・学生
13295	60代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	
13296	60代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳，痰，関節痛，倦怠感	軽症	
13297	50代	男性	京都市内	R3.8.1	咳，鼻汁，鼻閉	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13298	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，下痢	軽症	
13299	40代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13300	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・公務員
13301	40代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，悪寒，咳	軽症	
13302	30代	男性	京都市内	R3.8.1	咳，咽頭痛，倦怠感	軽症	
13303	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳	軽症	
13304	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	調査中	
13305	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・学生
13306	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・学生
13307	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽症	
13308	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13309	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咳	調査中	・入院中
13310	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳	軽症	・本市13309例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13311	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	・入院中 ・学生
13312	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳	軽症	・学生
13313	60代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳	軽症	
13314	60代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・入院中
13315	50代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	発熱，咳，頭 痛，関節痛，倦 怠感	軽症	
13316	50代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，倦怠 感	軽症	
13317	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13318	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13319	40代	女性	京都市内	R3.8.2	(検体採取日)	無症状	・本市 12536 例目患者の接触者
13320	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，関節痛， 倦怠感	軽症	
13321	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，嘔気	軽症	
13322	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳	軽症	
13323	20代	女性	京都市内	R3.8.2	頭痛，咽頭痛， 倦怠感	軽症	・本市 13322 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13324	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13325	30代	男性	京都市内	R3.8.2	咳	軽症	
13326	30代	女性	京都市内	R3.8.2	関節痛	軽症	
13327	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，関節痛	軽症	・本市13326例目患者の接触者（家庭内感染）
13328	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	
13329	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13330	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	・本市13329例目患者の接触者（家庭内感染）
13331	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	
13332	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13333	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	
13334	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，悪寒，頭痛，関節痛	軽症	
13335	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
13336	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13337	20代	男性	京都市内	R3.8.2	頭痛, 咽頭痛	軽症	
13338	20代	女性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛, 倦怠感	軽症	
13339	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・学生
13340	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 倦怠感	軽症	
13341	20代	女性	京都市内	R3.8.2	悪寒, 咳, 頭痛	軽症	・学生
13342	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13343	—	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 悪寒	軽症	・学生
13344	50代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.3	発熱, 咳	軽症	
13345	50代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咽頭痛	軽症	
13346	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 関節痛, 嘔気	軽症	
13347	30代	男性	京都市内	R3.8.3	頭痛	軽症	
13348	30代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咳, 頭 痛, 咽頭痛, 倦 怠感	軽症	
13349	20代	女性	京都市内	R3.8.3	咽頭痛	軽症	・市立学校教員

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13350	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳	軽症	・学生
13351	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，悪寒，頭痛，倦怠感	軽症	・学生
13352	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，咽頭痛，関節痛	軽症	
13353	10代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛	軽症	・学生
13354	40代	女性	滋賀県内	R3.8.4	発熱，悪寒，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	
13355	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13356	30代	男性	京都市内	R3.8.4	(検体採取日)	無症状	
13357	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，咳，頭痛	軽症	